

Produkt sortiment 2021

**Tvangsblandere
Transportbånd
SmartMover
til byggeri og industri**

**Værktøj
til anlægsgartnere
og brolæggere**

BEARON®



No compromise



Funktion, sikkerhed og ergonomi

Hos Baron A/S går vi ikke på kompromis med hverken kvaliteten, sikkerheden eller ergonomien omkring vores produkter. Derfor har vi siden grundlæggelsen i 2006 haft et tæt samarbejde med vores professionelle brugere, så vi hele tiden kan udvikle og videreudvikle de bedste produkter til brancherne.

Baron A/S er 100% danskejet, og det er vores klare vision, at vi skal være førstevalget hos den professionelle murer, anlægsgartner, brolægger og tagdækker, når de vælger on site mobilt blande- og håndteringsudstyr.

Tvangsblandere

Med de store, støjsvage motorer og højkvalitetsgear kan du være sikker på, at din tvangsblander fra Baron bliver ved med at køre og give dig det samme gode resultat hver gang. Og med tilbehør til tvangsblanderne som for eksempel støvlåget bliver dit arbejde mere effektivt og ergonomisk.

Transportbånd

Drej blot på knappen for at ændre båndets retning, så du slipper for at flytte rundt på båndet. Og hvis opgaven kræver det, kan du sætte op til otte bånd sammen i en serieforbindelse og styre alle enheder fra kun ét bånd. Baron giver dig markedets suverænt mest robuste og funktionelle transportbånd.

SmartMover

Den elektriske stenvogn, SmartMover, bliver hurtigt din bedste ven på byggepladsen. SmartMover er nem at køre rundt med; selv på byggepladser, hvor der ikke er meget plads, og du belaster ikke dine arme og ryg unødvendigt. Det store sortiment af tilbehør giver dig endnu flere anvendelsesmuligheder.

Værktøj

Vil du øge din effektivitet i det daglige arbejde, men samtidig skåne din krop for de mange hårde stød, løft og vrid? Baron har udviklet en række værktøjer, der giver dig en mere smidig og skånsom arbejdsgang – uden at gå på kompromis med slutresultatet.

Tvangsblandere

Markedets mest robuste tvangsblandere

Kompromisløs kvalitet og anvendelighed

En tvangsblander fra Baron er til dig, der ikke vil gå på kompromis med kvalitet, sikkerhed eller funktion. Vi har øje for selv de små detaljer, som har stor betydning i dit daglige arbejde. Som for eksempel en faseindikator til de 3-fasede motorer, som viser dig fejlårsagen, hvis din tvangsblander ikke vil starte. Med en tvangsblander fra Baron får du et perfekt resultat på 2-5 minutter – ved hver blanding.

Alle tvangsblandere fra Baron er produceret i EU og CE-certificerede.





Tvangsblandere

Markedets mest robuste tvangsblandere

Futura-serien – til den krævende professionelle bruger

Vi har samlet alle vores erfaringer fra vores tidligere serier og skabt markedets suverænt bedste tvangsblandere; Futura-serien.

Futura-tvangsblanderne er det helt rigtige valg for den professionelle bruger, der gerne vil have kvalitet, effektivitet og holdbarhed i én blander.



Baron F80



- ✓ Suverænt kraftoverskud.
- ✓ Automatisk tømning.
- ✓ Udløb, der er nemt at rengøre.
- ✓ Nem aftagelig blanderarm.
- ✓ Udskiftelige blandeskovle.
- ✓ Store luftgummihjul, der gør blanderen nem at flytte.



Baron FI20



- ✓ Sikkerhedsafbryder ved åbning af låget.
- ✓ Positionsbolt, der sikrer låget under brug.
- ✓ Motorskjold, der beskytter mod tilsmudsning.
- ✓ Justérbare blandeskovle.
- ✓ Nem og effektiv håndtering.
- ✓ Udløb, der er nemt at rengøre.

(BARON®	F80	F120	F200	F300	E120
Motor (kW)	2.0	2.0	2.2	4.0	2.0
Strømspænding (Volt)	1 x 240	1 x 240	3 x 380	3 x 380	1 x 240
Strømspænding (Volt – UK)	1 x 110	1 x 110	1 x 110	3 x 380	1 x 110
Gear/omdr. pr. min.	32	32	32	32	32
Beholderkapacitet (L)	80	117	200	300	117
Blandekapacitet (L)	59	88	160	250	90
Bredde x dybde x højde (cm)	62 x 85 x 108	68 x 97 x 108	78 x 105 x 116	100 x 142 x 122	64 x 80 x 116
Vægt (kg)	80	90	180	245	90



Baron F200






- ✓ Kraftig, støjsvag motor.
- ✓ Optimal blandekapacitet.
- ✓ Faseindikator.
- ✓ Udløb, der er nemt at rengøre.
- ✓ Sikkerhedsbeskyttelse ved udløbsåbning.
- ✓ Kan håndteres af én mand.



Baron F300



- ✓ 4kW-motor med masser af kræfter.
- ✓ Servicefrit højkvalitetsgear.
- ✓ Faseindikator.
- ✓ Løfteøjer og truckbeslag.
- ✓ Udløb, der er nemt at rengøre.
- ✓ Kraftigt slidstærkt blanderkar.



E120

E120 er Barons basis tvangsblender. Den kan det basale og er selvfølgelig driftssikker og stabil – men uden de mange unikke produktdetaljer fra Futura-serien.

- ✓ Luftgummihjul med god komfort.
- ✓ Tæt og robust oplukningssystem.
- ✓ Positionsbolt sikrer utilsigtet låglukning.
- ✓ Let udskifteligt blandehead.
- ✓ Rengørings- og servicevenlig.

EasyClean – stål

EasyClean-systemet sparer tid på rengøring af din tvangsblender. Efter tilbagemeldinger fra brugerne har vi udviklet en ny version af EasyClean lavet i stål, som kan bruges, når du skal mikse gummigranulat eller småsten med lim. Indsatsen skal blot skylles ren efter brug.

- ✓ Består af én indsats.
- ✓ Lavet i et let og rengøringsvenligt materiale.
- ✓ Kan bruges til at mikse gummigranulat eller småsten med lim.
- ✓ Tvangsblenderen er klar til brug med det samme.



Støvlåg

Med støvlåget undgår du at få det fine støv ned i lungerne, når du tømmer for eksempel en sæk cement ned i tvangsblanderen. Låget kan monteres på alle Futura-tvangsblandere, og der er gjort plads til blandt andet påfyldning fra sæk og påfyldning af vand.

- ✓ Er lavet i lette og rengøringsvenlige materialer.
- ✓ Kan monteres på alle Futura-tvangsblandere.
- ✓ Sørger for en sikker og støvfri blanding.
- ✓ Plads til påfyldning fra sæk og påfyldning af vand.
- ✓ Støvlåget til F300 har også mulighed for påfyldning fra silo.

Transportbånd

Nye standarder for fleksibel anvendelse

Ét transportbånd – uanede muligheder

Forlæns, baglæns, variabel hastighed og serieforbindelse – det er de helt særlige styremuligheder, som du får med et transportbånd fra Baron.

Barons transportbånd sætter en ny standard for anvendelsesmulighederne. En frekvensomformer gør det muligt at bruge en kraftig 3-faset motor med en 1-faset strømforsyning, at variere hastigheden fra 20 til 80 cm/sek. og køre både forlæns og baglæns.

Transportbåndene kan serieforbindes med op til otte bånd ad gangen. Det gør det muligt at anvende transportbåndene til både at flytte materiale og tilføre nyt uden manuelt at skulle dreje båndet.



(BARON®)	CU2500/ Basic	CU3300/ Basic	CU4500/ Basic	CU6000/ Basic	CCU 4500	CCU 6000
Båndlængde (cm)	250	330	450	600	450	600
Total længde (cm)	280	360	480	630	480	630
Båndbredde (cm)	34	34	34	34	34	34
Total bredde (cm)	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5
Højde (cm)	25	25	25	25	25	25
Vægt (kg)	61	71	87	103	87	103
Tromlemotor (kW)	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
Tromlemotor (Volt)	3 x 240	3 x 240	3 x 240	3 x 240	3 x 240	3 x 240
Maksimal trækraft (kg)	200	200	200	200	200	200
Båndhastighed (cm/sek.)	20-80	20-80	20-80	20-80	20-80	20-80
Forsyningsspænding (Volt)	240	240	240	240	240	240
Forsyningsspænding (Volt – UK)	110	110	110	110	110	110

(BARON®)	CCU	CU	CU/Basic
Arbejde selvstændigt	Ja	Ja	Ja
Serieforbindelse	Ja – kan styre op til 7 CU-transportbånd	Ja – kun med CCU som styringsenhed	Nej

Transportbånd tilbehør




Understel

Understellet til Barons transportbånd er den optimale løsning, når du skal flytte rundt på båndet. Understellet fastgøres med to klik et vilkårligt sted på transportbåndet. Herefter er det muligt for én person at flytte selv et Baron transportbånd på seks meter.



Fødekasse

Baron fødekasse er det bedste tilbehør, når dit materiale kommer fra et andet transportbånd eller skal skovles op. Det kræver bare to klik, og fødekassen er monteret og klar til brug. Fødekasen kan placeres et hvilket som helst sted på transportbåndet.



Forlænger til fødekasse

Det er muligt at montere en forlænger ved siden af fødekassen. Forlængerens kan bruges, hvis der for eksempel kommer materiale fra flere transportbånd på én gang.

Støtteben

Støttebenene er den ideelle og sikre løsning, hvis du skal have dit transportbånd op i højden. Beslaget monteres med to klik på transportbåndet. Det er også muligt at anvende beslaget separat, hvis transportbåndet skal fastgøres til en container eller lignende.

SmartMover

Det gennemtænkte løfte- og transportsystem

Effektiv og ergonomisk transport fremfor tunge løft

Intet er overladt til tilfældighederne i udviklingen af SmartMover; vores elektriske stenvogn. Med SmartMover slipper du for tunge løft og skæve vrid i kroppen, når du skal transportere for eksempel mørtel eller sten rundt på byggepladsen. Den er nem at køre rundt med selv steder, hvor der ikke er meget plads. SmartMover er batteridrevet og klarer stigninger på op til 20 % og kan laste 280 kg.

Og med de mange typer tilbehør er der næsten ikke dét, som du ikke kan bruge SmartMover til på byggepladsen.



Mørtelkasse

Mørtelkassen er det perfekte tilbehør til SmartMover. Den optimale vippefunktion gør, at du kan af- og påmontere kassen på få sekunder.



Mørtelbalje

Mørtelbaljen er til dig, der vil køre mørtel rundt på byggepladsen uden at få ondt i ryggen. Med systemet monteret på SmartMover kører du baljen ind under din tvangsblender og fylder op. Nu kan du hurtigt og nemt køre mørtelen derhen, hvor den skal bruges og let klikke baljen af igen. Du sparer turen med trillebøren.



Stilladsværktøj

Med stilladsværktøjet er der ingen tunge løft, når du skal transportere et stillads rundt på byggepladsen. Værktøjet monteres nemt på SmartMover og sikrer det optimale balancepunkt, når du kører med stilladset.



Aftageligt lad


Det aftagelige lad giver dig mulighed for nemt at transportere op til 180L. Ladet monteres på få sekunder. Du kan med fordel anvende støttehjulet på samme tid, så du undgår tunge løft ved at holde ladet vandret.

SmartMover tilbehør



SmartPallet

SmartPallet hæver stenhovederne til den anbefalede arbejds højde. SmartPallet passer til alle stenvogne, kan stables på lager eller ved transport og kan også bruges, når mørtelbaljen skal placeres i optimal arbejds højde.



Rampe

Rampen passer perfekt til SmartMover og gør det nemt at komme op i niveau, når du for eksempel skal have din SmartMover op på et lad eller forhøjning.



Tagdækkermodulet

Tagdækkermodulet er det perfekte værktøj, når du skal transportere tagpapruller, gasflasker og isoleringsmateriale rundt på taget. En sikkerhedskæde sørger for, at rullerne ikke flytter sig, og gittersiderne kan vippes ud ved transport af bredt, liggende materiale.



Tvillingstøttehjul

Du kan med fordel bruge tvillingstøttehjulet sammen med tagdækkermodulet. Tvillingstøttehjulet er særlig anvendeligt ved brede, liggende materialer, hvor hjulet sørger for at fordele trykket af materialet jævnt, så det ikke bukker.

Værktøj til anlægsgartnere og brolæggers

Omfattende sortiment af kvalitetsværktøjer

Gør arbejdet nemt og skånsomt

Hvis du vil arbejde hurtigere, mere præcist og ikke mindst mere skånsomt, skal du bruge værktøj fra Baron. Vi er specialister i værktøj af højeste kvalitet til både anlægsgartnere og brolæggers. Værktøjerne er udviklet i tæt samarbejde med vores brugere, så vi er sikker på, at det lever op til branchens krav.

Kantstensafretter

Forøg din effektivitet med op til 70 %

Du placerer bare kantstensafretteren på to kantsten, du allerede har sat, og skubber fremad.

Herefter er underlaget helt klar til at sætte kantstenen, og du slipper for at fjerne eller tilføre cement for at finjustere.

- ✓ Justeres nemt i højden.
- ✓ Er udført i aluminium.
- ✓ Gør dit arbejde hurtigere og mere effektivt.
- ✓ Ingen finjustering efterfølgende.
- ✓ Er tjent hjem på under to timer.





Kantstensløfter

Hurtig og præcis placering

Kantstensløfteren fra Baron kan monteres på eksempelvis en minigraver. Derefter er det nemt at placere kantstenen præcist på sin plads, så du ikke selv skal løfte og flytte på stenen.

- ✓ Kan varieres i gribebredde.
- ✓ Kan bruges til forskellige kantstenslængder.
- ✓ Monteres nemt på en minigraver.
- ✓ Placerer stenen præcist.
- ✓ Skåner dig fra tunge løft og vrid.



Planervogn

Stå korrekt og få masser af kræfter

Planervognen kan bruges til alle typer af afretningsopgaver på både små og store arealer. Du har altid den rigtige arbejdsstilling, og masser af ekstra kræfter.

- ✓ Arbejdsbredde fra 1,5 m til 4,0 m.
- ✓ Stærk og stabil planerskinne.
- ✓ Nem og hurtig montering af planerskinne.
- ✓ Store luftgummihjul gør arbejdet endnu lettere.
- ✓ Kan bruges sammen med Vario hjulsæt.



Håndstamper

Få stampet godt og grundigt

Håndstamperne er det optimale værktøj, når du skal komprimere sand, grus og asfalt. Hvis du skal stampe sten eller fliser, skal du vælge håndstamperen med PUR-belægning.

- ✓ Fås i standard eller vinkeludgave.
- ✓ Vinkel-håndstamperen er specielt udviklet til komprimering omkring rør.
- ✓ Den runde knop på håndtaget giver et bedre greb.
- ✓ PUR-belægningen sørger for ingen mærker eller revner.




Vario

Gør små reparationer lette

Det perfekte værktøj til reparation af fortov eller andre arealer med belægningssten. Du behøver kun at fjerne den sten, der skal erstattes, indstille højde og bredde og afrette.

- ✓ Varier højden fra 0-10 cm.
- ✓ Kan fås i forskellige bredder.
- ✓ Bredden kan fordobles på grund af de dobbelte slæbeplader.
- ✓ Er perfekt, hvis den nye sten har en anden højde.
- ✓ Bevarer højden på belægningsarealet.




Betonjuttere

Nem afretning af beton

Det er nemt at afrette betonoverflader med betonjuttere fra Baron. Arbejdsstillingen bliver mere ergonomisk med vores stålbojlehåndtag, der fordeler vægten mere jævnt.

- ✓ Kan fås i længderne 1800 mm, 1400 mm og 1000 mm.
- ✓ Alle betonjuttere er 110 mm i diameter.
- ✓ Røret er i PVC.
- ✓ Kan fås med et ergonomisk bojlehåndtag i stål.
- ✓ Kan også fås med et træhåndtag med gaffel.




SnapEdge

Fleksibel og stabil kantafslutning

SnapEdge er den nemme og økonomiske løsning til alle kanttyper, hvor der er risiko for udskridning. Du kan bruge SnapEdge til både lige linjer og kurver, og du kan derfor tilpasse kantsikringen til lige netop dit design.

- ✓ Standardlængde på 244 cm.
- ✓ Giver en stærk kantsikring ved alle slags belægningssten og kanter.
- ✓ Ingen behov for bagstøbning af kanterne.
- ✓ Sømhuller i fuld længde.
- ✓ Også velegnet til skarp afgrænsning af plæner og i bede.



Afretningssystem

Afret effektivt og præcist

Nu er det slut med at afrette sand med snore, rør og brædder. Med Barons afretningssystem – eventuelt sammen med planervognen – arbejder du mere effektivt, og du kan afrette selv store arealer hurtigt og præcist.

- ✓ Ingen efterreparationer i det område, hvor sideskinne har ligget.
- ✓ Det er nemt at indstille både højde og længde.
- ✓ Brug jordspydene til at justere fald og rettehøjde.
- ✓ Har en arbejdsbredde fra 1,2 m til 4,0 m.
- ✓ Aluhåndtaget sikrer den rigtige arbejdsstilling.

Fliselæggervogn

Et godt greb om fliserne

Dit arbejde med tunge fliser bliver meget lettere, hvis du bruger en fliselæggervogn fra Baron. De kraftige gummi hjul sikrer sammen med et godt greb, at du hele tiden har styr på flisen og ikke kommer ud af balance.

- ✓ Et godt greb, så du har den rigtige arbejdsstilling.
- ✓ Luftgummi hjul, der letter arbejdet med tunge fliser.
- ✓ En ergonomisk løsning.
- ✓ Gør dit arbejde mere effektivt.
- ✓ NB! Tangen er tilbehør og skal købes separat.



Brolæggervinkler

Hold de rette vinkler

Med brolæggervinklen kan du nemt holde de rette vinkler på selv store belægningsarealer. Rillerne på undersiden sørger for, at vinklen ligger helt stabilt, så dit arbejde er mere præcist.

- ✓ Kan fås i 120 x 80 cm eller 200 x 100 cm.
- ✓ Giver dig en præcis 90 graders vinkel.
- ✓ Kan bruges på både små og store arealer.
- ✓ Riller på undersiden sikrer, at vinklen ikke skrider.
- ✓ Du arbejder mere hurtigt og præcist.

Fliselæggertang

Placer let tunge fliser

Det er ingen sag at lægge fliser korrekt med fliselæggertangen fra Baron. Sammen med fliselæggervognen gør den arbejdet med at placere tunge fliser let og præcist. Tangen kan justeres i bredden.

- ✓ Kan justeres i bredden fra 40 cm til 80 cm.
- ✓ Kan placere fliser vandret.
- ✓ Monteres nemt på fliselæggervognen.
- ✓ Gør det nemt at placere fliser korrekt.
- ✓ NB! Fliselæggervognen skal købes separat.



Kompromisløs

**Funktion.
Sikkerhed.
Ergonomi.**

(BARON®

No compromise