

A person wearing a black jacket and blue gloves is mowing a green lawn with a Makita cordless lawnmower. The lawnmower is blue and black, with the Makita logo on the side. The background shows green trees and grass.

Makita[®]

**SKOV
& HAVE 2021**

Index maskiner

Diverse CXT 12V max	
Diverse CXT 12V max	6
Kædesave	
Kædesave	7
Kædesave LXT 18V	
Kædesave LXT 18V	8
Multitool system	
Multitool system	10
Buskryddere/græstrimmere LXT 18V	
Buskryddere/græstrimmere LXT 18V	12
Multitool system LXT 18V	
Multitool system LXT 18V	15
Hækkeklippere	
Hækkeklippere	16
Hækkeklippere LXT 18V	
Hækkeklippere LXT 18V	17
Blæsere LXT 18V	
Blæsere LXT 18V	21
Trillebøre LXT 18V	
Trillebøre LXT 18V	23
Pælebor	
Pælebor	24
Plæneklippere	
Plæneklippere	25
Plæneklippere LXT 18V	
Plæneklippere LXT 18V	26
DLM460	
DLM460	28
Diverse LXT 18V	
Diverse LXT 18V	29
Batterier, ladere og adaptere	
Batterier CXT 12V max / 10.8V	31
Batterier LXT 14,4V	32
Batterier LXT 18V	33
Batterier XGT 40V	35
Batteripakker 18V	36
Batteripakker 40V	37
Batterier div.	38
Ladere	39
Adaptere	42
El kædesave	
El kædesave	45
Kædesave	
Kædesave	46
Kædesave	
Kædesave	48
Hækkeklippere	
El hækkeklippere	50
Benzin hækkeklippere	51
MM4	
MM4	52
Trimmere og buskryddere	
Trimmere og buskryddere	53
Multitool system Benzin	
Multitool system Benzin	54
Højtryksrenser	
Højtryksrenser	55
Plæneklippere	
El plæneklippere	56
Benzin plæneklippere	57
Løvblæsere/-sugere	
Løvblæsere/-sugere	59
Vandpumper	
Vandpumper	60
Kapsave	
Kapsave	61
Diverse 230V	
Diverse 230V	62

Index tilbehør

[illegible]



VEJL. DRIFTSTIDER

Batteritype	BL1830	BL1840	BL1850	BL1860
Volt	18V	18V	18V	18V
Ampere	3,0 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	6,0 Ah
Ladetid	22 min.	36 min.	45 min.	55 min.
				

Græstrimmere (min.)	BL1830	BL1840	BL1850	BL1860
DUR181 (18V)	45	60	80	93
DUR187L (18V)	32 / 48 / 81	43 / 65 / 109	55 / 83 / 139	66 / 100 / 168
DUR189 (18V)	32 / 48 / 81	43 / 65 / 109	55 / 83 / 139	66 / 100 / 168
DUR364L (2x18V)	28 / 58	37 / 75	48 / 100	57 / 120
DUR368L (2x18V)	27 / 48 / 55	36 / 64 / 207	47 / 82 / 264	55 / 96 / 311
DUX60 (2x18V)	12 / 20 / 56	16 / 28 / 75	21 / 35 / 97	26 / 43 / 117

Buskryddere (min.)	BL1830	BL1840	BL1850	BL1860
DUR365U (2x18V) Med klinge	84 / 132 / 300	116 / 172 / 383	149 / 221 / 490	179 / 266 / 591
DUR368A (2x18V) Med klinge	89 / 139 / 315	121 / 179 / 398	154 / 228 / 505	184 / 273 / 606

Hækkeklippere (min.)	BL1830	BL1840	BL1850	BL1860
DUH501 / DUH601 (18V)	30 - 150	40 - 200	50 - 250	60 - 300
DUH523 (18V)	75	100	130	155
DUH551 / DUH651 (2x18V)	45 - 70	65 - 100	75 - 125	95 - 140

Blæsere (min.)	BL1830	BL1840	BL1850	BL1860
DUB184 (18V)	5	8	10	12
DUB185 (18V)	13 / 30 / 80	17 / 40 / 105	21 / 50 / 130	25 / 60 / 155
DUB186 (18V)	12 / 30 / 80	16 / 40 / 105	20 / 50 / 130	24 / 60 / 155
DUB361 (2x18V)	17 / 51	24 / 73	30 / 92	36 / 109
DUB362 (2x18V)	6,5 - 42	9 - 58	11 - 73	12 - 84
DUB363 (2x18V) Sug/blæs	5-15 / 4-38	7-20 / 6-51	8-25 / 7-64	10-30 / 9-77

Kantklippere (min.)	BL1830	BL1840	BL1850	BL1860
DUM604 (18V)	125	170	220	260

Plæneklippere (min.)	BL1830	BL1840	BL1850	BL1860
DLM380 / DLM382 (2x18V)	16	23	29	35
DLM431 / DLM432 (2x18V)	17	24	30	36
DLM460 (2x18V)	19	27	34	42
DLM462 (4x18V) Med/uden træk	19 / 25	27 / 30	34 / 37	42 / 50
DLM532 (4x18V) Med/uden træk	15 / 18	21 / 26	26 / 33	32 / 41
DLM533 (4x18V) Med/uden træk	15 / 18	21 / 26	26 / 33	32 / 41

Grensaks (klip)	BL1830	BL1840	BL1850	BL1860
DUP361 (2x18V) - Ø 15 mm	41.000	57.000	71.000	86.000

Trillebør (min.)	BL1830	BL1840	BL1850	BL1860
DCU180 (18V)	30	40	50	60

BOOK EN DEMO-BUS

DEMO
BYGGEPLADS BESØG
RÅDGIVNING
SERVICE



Makita Elværktøj • Erhvervsbyvej 14 • 8700 Horsens • Tlf. 76 25 44 00 • makita@makita.dk

Diverse CXT 12V max

Hækkeklipper CXT™

UH201DZ 12V max

Til græstrimming og -klipping

Let og bekvem hånd-hækkeklipper. Dobbeltsele knive. Kan ombygges til Kantklipper. Leveres uden batteri og lader.



Medleveret tilbehør:
451816-0: KNIVBESKYTTER

CXT	✓
Li-ion batteri 10,8 / 12V	-
Overbelastningsbeskyttelse	✓
Max. slagantal	2500 min ⁻¹
Snitbredde	200 mm
Støjsikkerhed	3 dB(A)
Vibrationsniveau	≤ 2,5 m/s ²
Vibrationsusikkerhed	1,5 m/s ²
Vægt / målt EPTA	1,3 - 1,5 kg
Dimensioner (LxBxH)	504 x 120 x 131 mm

EAN: 0088381837507 DB: 1912774

Kantklipper CXT™

UM600DZ 12V max • 1 250 min⁻¹

Kompakt Kantklipper

Praktisk og let værktøj til korrekt trimning og klipping af plænekanter. Kan ombygges til hækkeklipper. Knive til klipping af græs medfølger. Leveres uden batteri og lader.



Medleveret tilbehør:
452055-5: KNIVBESKYTTER

CXT	✓
Li-ion batteri 10,8 / 12V	-
Overbelastningsbeskyttelse	✓
Omdrejninger	2500 min ⁻¹
Max. slagantal	1250 min ⁻¹
Snitbredde	160 mm
Vibrationsniveau	≤ 2,5 m/s ²
Vibrationsusikkerhed	1,5 m/s ²
Vægt / målt EPTA	1,3 - 1,5 kg
Dimensioner (LxBxH)	329 x 177 x 131 mm

EAN: 0088381837262 DB: 1921219

Græstrimmer CXT™

UR100DZX 12V max • 9 000 / 10 000 min⁻¹

Batteri græstrimmer til trimning

Kompakt og let batteri græstrimmer til trimning og finish af haver og andre grønne områder. Drives af et kompakt 12V max CXT-batteri. Denne trimmer, som har en snitbredde på 230 mm, har et balanceret design af skaftet for ekstra brugervenlighed. Justerbar aluminiumstang. Leveres uden batteri og lader.



Medleveret tilbehør:
198848-3: KNIVHOLDER 230 (UR100D)

Li-ion batteri 10,8 / 12V	-
Overbelastningsbeskyttelse	✓
Omdrejninger	10 000 min ⁻¹
Snitbredde	230 - 260 mm
Spindelgevind	M8 x 1,25 RH
Driftstid CXT / 4,0Ah	38 min
Trimmertråd diameter	1,65 mm
Vibrationsniveau	≤ 2,5 m/s ²
Vibrationsusikkerhed	0,5 m/s ²
Vægt / målt EPTA	1,9 - 2,1 kg
Dimensioner (LxBxH)	1202 x 267 x 315 mm

EAN: 0088381854412 DB: 1953317

Blæser CXT®

UB100DZ 12V max • 75 m/s • 2,6 m³/min

new

Kompakt og alsidig blæser med kort rør.

Praktisk blæser/suger til fjernelse af affald og støv. Blæserør kan monteres på siden til indsugning. Ideel til rengøringspersonale, rengøring af maskiner og byggepladser. Trinløs variabel hastighed. Max. lufthastighed 75 m/s og luftmængde 2,6 m³/min. Leveres uden batteri og lader.



Levering forår 2021

Li-ion batteri 10,8 / 12V	-
Overbelastningsbeskyttelse	✓
Omdrejninger	0 - 15 800 min ⁻¹
Max. lufthastighed	75 m/s
Luftmængde	2,6 m ³ /min
Driftstid (6,0Ah)	45 min
Driftstid (3,0Ah)	20 min
Driftstid (2,0Ah)	8 min
Vægt / målt EPTA	1,4 - 1,9 kg

EAN: 0088381729604 DB: 2138610

Blæser CXT®

UB101DZ 12V max • 56 m/s • 2,6 m³/min

new

Kompakt og alsidig blæser med langt rør

Praktisk blæser til fjernelse af affald og støv. Eget til rengøringspersonale, rengøring af maskiner og byggepladser. Udstyret med kontinuerlig kontrol af lufthastighed og et langt blæserør. Max. lufthastighed 56 m/s og luftmængde 2,6 m³/min. Leveres uden batteri og lader.



Levering forår 2021

Li-ion batteri 10,8 / 12V	-
Overbelastningsbeskyttelse	✓
Omdrejninger	0 - 15 800 min ⁻¹
Max. lufthastighed	56 m/s
Luftmængde	2,6 m ³ /min
Vægt / målt EPTA	1,4 - 1,9 kg
Dimensioner (LxBxH)	852 x 155 x 202 mm

EAN: 0088381729451 DB: 2138611

18V topkap kædesav DUC254Z



Kædehastighed op til 24 m/s

Kun 3,2 kg

18V
LITHIUM-ION

BL
MOTOR

DUC254Z specifikationer

Akku spænding	18V
Snitlængde	25 cm
Kædehastighed	0-24 m/s
Kædedeling	3/8"
Antal drivled	40
Kædebredde	1,1 mm
Kædeolietank	0,14 L
Lydtrykniveau	92,2 dB
Lydeffektniveau	103,2 dB
Vibrationsniveau	3,1 m/s ²
Dimensioner (L x B x H)	482 x 184 x 191 mm
Vægt	3,2 kg

- Lille og kompakt topkappersav med en kædehastighed på 24 m/s.
- Med turbo mode for kortvarigt hurtigt snit.
- Ekstremt støj- og vibrationssvag.
- Kickback bremse.
- Justering af oliepumpe og automatisk kædesmørring.
- Leveres uden kuffert, batterier og lader.

160 snit
50 x 50 mm cedertræ
med 5,0Ah batteri

Kædesave LXT 18V

Kædesav LXT®

DUC122Z 18V • 5 m/s • 4 – 1/2"



18V



Lille sav til beskæring i have og parker.

Batteri sav med kædehastighed på 5m/s beregnet til lettere arbejde. Den lave vægt og håndtaget foroven gør den nem at betjene. Eget til beskæring af træer og buske samt til byggeri. Udskiftning af kæde og sværd sker uden brug af værktøj. Leveres uden batteri og lader.



Medleveret tilbehør:
158476-6: SVÆRD, 572466742: KÆDESAVSKÆDE
25CM 1,3MM 1/4"

Akku spænding	18 V
LXT	✓
Li-ion batteri 18V	-
Kædeolie tank	0,08 L
Omdrejninger	2620 min ⁻¹
Max. kædehastighed	5,0 m/s
Kædedeling	1/4 "
Kædebredde	1,3 mm
Led	42
Sværdlængde	115 (4-1/2") mm
Savklinger	✓
Vibrationsniveau	4,3 m/s ²
Vægt /målt EPTA	2,0 - 2,6 kg
Dimensioner (LxBxH)	422 x 195 x 215 mm
EAN: 0088381676946	DB: 1679900

Kædesav LXT®

DUC254Z 18V • 24 m/s • 25 cm



LXT BL MOTOR



Praktisk kulfri sav med høj kædehastighed til topkapning.

Effektivt batteri sav med kulfri motor og en kædehastighed på op til 24m/s. Dens lave vægt og konstruktion med håndtag foroven gør den nem at betjene. Ideel til topkapning. Forsynet med en 10" sværd. Leveres uden batteri og lader.



Medleveret tilbehør:
161846-0: SVÆRD 25CM 1,1MM 3/8" / 40LED,
199075-5: KÆDESAVSKÆDE 25CM 1,1MM 3,8"/40L,
831304-7: TILBEHØRSPOSE TRIM/BUSKRYDDER

Akku spænding	18 V
LXT	✓
Li-ion batteri 18V	-
Overbelastningsbeskyttelse	✓
Kædeolie tank	0,14 L
Max. kædehastighed	24 m/s
Kædedeling	3/8 "
Kædeled.	0,043 "
Kædebredde	1,1 mm
Led	40
Sværdlængde	250 (10") mm
Savklinger	✓
Vægt /målt EPTA	2,8 - 3,2 kg
Dimensioner (LxBxH)	258 x 184 x 191 mm
EAN: 0088381857543	DB: 2018948

Kædesav topkap LXT®

DUC256Z 18V X2 • 22 m/s • 10"



36V LXT BL MOTOR



Praktisk kulfri sav med høj kædehastighed til topkapning.

Kompakt sav beregnet til batteri, kædehastighed på 20m/s. Den drives af to 18V LXT- batterier, der yder en spænding på 36V. Ideel til beskæring af træer og til bygge- og anlægsarbejde såvel indendørs som udendørs. Forsynet med en 25 cm" sværd og 1,1mm 3/8" kæde. Leveres uden batteri og lader.



Medleveret tilbehør:
161846-0: SVÆRD 25CM 1,1MM 3/8" / 40LED,
199075-5: KÆDESAVSKÆDE 25CM 1,1MM 3,8"/40L

Akku spænding	2 x 18 V
LXT	✓
Li-ion batteri 18V	-
Kædeolie tank	0,2 L
Max. kædehastighed	20 m/s
Kædedeling	3/8 "
Kædeled.	0,043 "
Kædebredde	1,1 mm
Led	40
Sværdlængde	250 (10") mm
Savklinger	✓
Vibrationsniveau	3,2 m/s ²
Vægt /målt EPTA	4,6 - 5,1 kg
Dimensioner (LxBxH)	270 x 205 x 232 mm
EAN: 0088381884440	DB: 2093134

Kædesav LXT®

DUC252Z 18V X2 • 8,3 m/s • 25 cm



36V



Let, praktisk sav til beskæring og byggeri

Kompakt sav beregnet til batteri, kædehastighed 8m/s. Spændingen på 36V opnås ved to 18V LXT-batterier. Ideel til beskæring af træer og til bygge- og anlægsarbejde såvel indendørs som udendørs. Forsynet med en 10" sværd. Udskiftning af kæde og sværd sker uden brug af værktøj. Leveres uden batteri og lader.



Medleveret tilbehør:
168408-5: SVÆRD 10, 531492640: KÆDESAVSKÆDE
25CM 1,3MM 3/8"

Akku spænding	2 x 18 V
LXT	✓
Li-ion batteri 18V	-
Kædeolie tank	0,085 L
Omdrejninger	4500 min ⁻¹
Max. kædehastighed	8,3 m/s
Kædedeling	3/8 "
Kædebredde	1,3 mm
Led	40
Sværdlængde	250 (10") mm
Savklinger	✓
Vibrationsniveau	6,3 m/s ²
Vægt /målt EPTA	4,1 - 4,7 kg
Dimensioner (LxBxH)	545 x 234 x 198 mm
EAN: 0088381670784	DB: 1706003

Kædesav LXT®

DUC302Z 18V X2 • 8 m/s • 12"



36V



Let, praktisk sav til beskæring og byggeri

Kompakt sav beregnet til batteri, kædehastighed 8m/s. Spændingen på 36V opnås ved brug af to 18V LXT-batterier. Ideel til beskæring af træer og til bygge- og anlægsarbejde såvel indendørs som udendørs. Forsynet med en 12" sværd. Udskiftning af kæde og sværd sker uden brug af værktøj. Leveres uden batteri og lader.



Medleveret tilbehør:
165245-8: SVÆRD 30CM 1,1MM 3/8", 419559-0:
SVÆRDBESKYTTER, 958291646: KÆDESAVSKÆDE 3/8"
30CM 1,1MM

Akku spænding	2 x 18 V
LXT	✓
Li-ion batteri 18V	-
Kædeolie tank	0,085 L
Omdrejninger	4500 min ⁻¹
Max. kædehastighed	8,3 m/s
Kædedeling	3/8 "
Kædebredde	1,1 mm
Led	46
Sværdlængde	300 (12") mm
Savklinger	✓
Vibrationsniveau	6,3 m/s ²
Vægt /målt EPTA	4,1 - 4,7 kg
Dimensioner (LxBxH)	600 x 234 x 198 mm
EAN: 0088381670852	DB: 1953320

Kædesave LXT 18V

Kædesav LXT®



36V BL MOTOR



DUC303Z 18V X2 • 20 m/s • 12"

Effektiv kulfri sav med høj kædehastighed til krævede opgaver

Effektiv sav med kulfri motor og en kædehastighed på 20 m/s, velegnet til brug på byggepladser, i hjemmet, eller til at save tynde træstammer. Den høje spænding på 36V opnås ved to 18V LXT-batterier. Udskiftning af kæde og sværd uden brug af værktøj. Leveres uden batteri og lader.



Medleveret tilbehør:
165245-8: SVÆRD 30CM 1,1MM 3/8", 419288-5:
SVÆRDBESKYTTER 40CM, 958291646:
KÆDESAVSKÆDE 3/8" 30CM 1,1MM

Akku spænding	2 x 18 V
LXT	✓
Li-ion batteri 18V	-
Kædeolie tank	0,2 L
Max. kædehastighed	20 m/s
Kædedeling	3/8 "
Kædebredde	1,1 mm
Led	46
Sværdlængde	300 (12") mm
Savklinger	✓
Vibrationsniveau	5,3 m/s ²
Vægt / målt EPTA	4,6 - 5,5 kg
Dimensioner (LxBxH)	723 x 215 x 235 mm
EAN: 0088381832755	DB: 1939129

Kædesav LXT®



36V BL MOTOR



DUC353Z 18V X2 • 20 m/s • 14"

Effektiv kulfri sav med høj kædehastighed til krævede opgaver

Effektiv sav med kulfri motor og en kædehastighed på 20 m/s, velegnet til brug på byggepladser, i hjemmet, eller til at save tynde træstammer. Den høje spænding på 36V opnås ved to 18V LXT-batterier. Udskiftning af kæde og sværd sker uden brug af værktøj. Leveres uden batteri og lader.



Medleveret tilbehør:
419288-5: SVÆRDBESKYTTER 40CM, 958035611:
SVÆRD 35 CM 3/8" 1,1 MM, 958291652:
KÆDESAVSKÆDE 3/8" 35CM 52 1,1

Akku spænding	2 x 18 V
LXT	✓
Li-ion batteri 18V	-
Kædeolie tank	0,2 L
Max. kædehastighed	20 m/s
Kædedeling	3/8 "
Kædeled.	0,043 "
Kædebredde	1,1 mm
Led	52
Sværdlængde	350 (14") mm
Savklinger	✓
Vibrationsniveau	5,3 m/s ²
Vægt / målt EPTA	4,6 - 5,5 kg
Dimensioner (LxBxH)	773 x 215 x 235 mm
EAN: 0088381832724	DB: 1892595

Stangsav LXT®

new



LXT 36V BL MOTOR



DUA300Z 18V • 20m / sek.

Stærk kulfri 18V stangsav med en kædehastighed på 20m / sek.

Stærk kulfri 18V stangsav med en kædehastighed på 20m / sek. Med en sværdlængde på 300 mm og stanglængde på 1740 mm, er denne sav velegnet til savning af grene i en højde af 2 til 3,5 meter. Leveres uden batteri og lader.

Levering forår 2021




Medleveret tilbehør:
168408-5: SVÆRD 10

Akku spænding	2 x 18 V
LXT	✓
Li-ion batteri 18V	-
Overbelastningsbeskyttelse	✓
Kædeolie tank	0,16 L
Max. kædehastighed	20 m/s
Kædedeling	3/8 "
Kædeled.	0,043 / 0,050 "
Kædebredde	1,1 - 1,3 mm
Sværdlængde	300 (12") mm
Vægt / målt EPTA	6,1 - 6,9 kg
Dimensioner (LxBxH)	2238 x 155 x 191 mm

EAN: 0088381723312 DB: 2138593



Div.- 12V
Kæde- save
Kæde- save
Multi- tool
Busk- rydder
Multi- tool
Hæk- klip
Hæk- klip
Blæs
Trille- bore
Pæle- bor
Pæne- -klip
Pæne- -klip
Pæne- -klip
Div.- 18V
Bat- terier
El- save
Kæde- save
Kæde- save
Hæk- klip
MM4
Busk- rydder
Multi- tool
Høj- tryk
Pæne- -klip
Lov- blæs
Vand- pump
Kap- save
Div.- 230V



197985-0
Hækkeklipper 25 cm



196256-2
Hækkeklipper 49 cm




199927-0
Kædesav



196032-4
Forlænger 115 cm



199339-7
Lamelkost



199318-5
Børstekost



195522-4
Græstrimmer



199181-6
Kultivator



195707-2
Kultivator



195888-2
Buskrydder



196752-0
Kantskærer



EN MASKINE TIL MANGE OPGAVER



DUX60Z

2 x 18V motorenhed til multi-tool system


Leveres uden batterier og lader



DUX60ZM4

**2 x 18V motorenhed til multi-tool system
Inkl. buskrydder**

Leveres uden batterier og lader



18V + 18V → 36V

Buskryddere/græstrimmere LXT 18V

Græstrimmer LXT®

DUR181Z 18V • 7 800 min⁻¹



18V



Let og praktisk batteri græstrimmer til trimning
Kompakt og praktisk græstrimmer til trimning og finish af haver og andre grønne områder. Maskinen har en snitbredde på 260 mm. Udstyret med justerbart teleskopskaft, der kan drejes 180 grader - hvilket gør den velegnet til græskanter. Leveres uden batteri og lader.



Medleveret tilbehør:
DA00000003: TRIMMERTRÅD 1,6MM X 15M RUND,
DA00000037: BÆRESELE (DUR181Z)

Akku spænding	18 V
LXT	✓
Li-ion batteri 18V	-
Overbelastningsbeskyttelse	✓
Omdrejninger	7800 min ⁻¹
Snitbredde	260 mm
Trimmertråd diameter	1,65 mm
Vægt /målt EPTA	2,8 - 3,1 kg
Dimensioner (LxBxH)	1433 x 267 x 186 mm

EAN: 0088381675451 DB: 1679905

Græstrimmer LXT®

DUR189Z 18V • 5 000 / 6 000 min⁻¹



18V

BL MOTOR ADT



kulfri trimmer med justerbart skaft og auto-hastighedskontrol til trimning af grønne områder
Effektiv, kulfri trimmer med loop-håndtag. Justerbart skaft, lav vibration og god ergonomi sikrer en god brugeroplevelse. Udstyret med auto-hastighedskontrol for tilpasning af hastigheden i overensstemmelse med belastning. Leveres uden batteri og lader.



Medleveret tilbehør:
197297-1: TRIMMERHOVED Tap&Go 2,0mm,
783202-0: 6-KANT NØGLE 4MM, 783203-8: 6-KANT NØGLE 5MM

LXT	✓
Li-ion batteri 18V	-
Omdrejninger	4000 / 5000 / 6000 min ⁻¹
Snitbredde	255 / 300 mm
Spindelgevind	M8 x 1,25 RH
Driftstid 18V / 5.0Ah	38 - 103
Trimmertråd diameter	2,0 mm
Vibrationsniveau	≤ 2,5 m/s ²
Vægt /målt EPTA	3,0 - 3,3 kg
Dimensioner (LxBxH)	1618 x 258 x 396 mm

EAN: 0088381858137 DB: 1996857

Græstrimmer LXT®

DUR187LZ 18V • 4 000 – 6 000 min⁻¹ • 255 / 300 mm



18V

BL MOTOR ADT



Kulfri trimmer med auto-hastighedskontrol til trimning af grønne områder
Trimmer med loop-håndtag til trimning af haver og andre grønne områder. Udstyret med auto-hastighedskontrol for tilpasning af hastigheden i overensstemmelse med belastning. Lavt vibrations- og støjniveauer og god ergonomi sikrer en god brugeroplevelse. Leveres uden batteri og lader.



Medleveret tilbehør:
123235-7: TRIMMERHOVED TAP & GO MM8X1,25LH,
125516-5: SKULDERREM DUR187, 189, 190, 368,
198383-1: UNIVERSAL TRIMMERHOVED – 3 KNIVE,
783202-0: 6-KANT NØGLE 4MM...

Akku spænding	18 V
LXT	✓
Li-ion batteri 18V	-
Overbelastningsbeskyttelse	✓
Omdrejninger	4000 - 6000 min ⁻¹
Snitbredde	255 / 300 mm
Spindelgevind	M8 x 1,25 LH
Driftstid 18V / 5.0Ah	38 - 103
Håndtag type	L
Trimmertråd diameter	2,0 mm
Vægt /målt EPTA	3,4 - 3,7 kg

EAN: 0088381835770 DB: 1927457

Græstrimmer LXT®

DUR190LZX3 18V • 3 500 – 6 000 min⁻¹ • 230 / 300 mm

new



LXT BL MOTOR ADT



Effektiv kulfri græstrimmer med 3 hastigheder til rydning af græs samt kantklipping.
Trimmer med loop-håndtag til trimning af haver og andre grønne områder. Udstyret med auto-hastighedskontrol for tilpasning af hastigheden i overensstemmelse med belastning. Lavt vibrations- og støjniveauer og god ergonomi sikrer en god brugeroplevelse. Værktøjsfri udskiftning af medleveret trimmerhoved. Batteri og lader medfølger ikke.



Medleveret tilbehør:
125516-5: SKULDERREM DUR187, 189, 190, 368,
831304-7: TILBEHØRSPOSE TRIM/BUSKRYDDER,
197296-3: Trimmerhoved Tap&Go 2,0mm

Li-ion batteri 18V	-
Overbelastningsbeskyttelse	✓
Omdrejninger	3500 - 6000 min ⁻¹
Snitbredde	230 / 255 / 300 mm
Spindelgevind	M10 x 1,25 LH
Håndtag type	L
Skulderrem	✓
Lydeffektniveau	91,6 dB(A)
Lydtrykniveau	77 dB(A)
Vibrationsniveau	≤ 2,5 m/s ²
Vægt /målt EPTA	2,9 - 3,2 kg
Dimensioner (LxBxH)	1836 x 348 x 236 mm

EAN: 0088381720328 DB: 2123857

Græstrimmer LXT®

DUR190LRT3 18V • 3 500 – 6 000 min⁻¹ • 230 / 300 mm

new



LXT BL MOTOR ADT



Effektiv kulfri græstrimmer med 3 hastigheder til rydning af græs samt kantklipping.
Trimmer med loop-håndtag til trimning af haver og andre grønne områder. Udstyret med auto-hastighedskontrol for tilpasning af hastigheden i overensstemmelse med belastning. Lavt vibrations- og støjniveauer og god ergonomi sikrer en god brugeroplevelse. Værktøjsfri udskiftning af medleveret trimmerhoved, 2 stk 5,0Ah batterier og lader.



Medleveret tilbehør:
783202-0: 6-KANT NØGLE 4MM, 831304-7: TILBEHØRSPOSE TRIM/BUSKRYDDER, 197296-3: Trimmerhoved Tap&Go 2,0mm

Li-ion batteri 18V	2 x 5,0Ah (90Wh)
Ladetid min.	45 min
Overbelastningsbeskyttelse	✓
Omdrejninger	3500 - 6000 min ⁻¹
Snitbredde	230 / 255 / 300 mm
Spindelgevind	M10 x 1,25 LH
Håndtag type	L
Trimmertråd diameter	2,0 mm
Skulderrem	✓
Lydeffektniveau	91,6 dB(A)
Lydtrykniveau	77 dB(A)
Vibrationsniveau	≤ 2,5 m/s ²
Vægt /målt EPTA	3,2 kg

EAN: 0088381720397 DB: 2123954

Buskryddere/græstrimmere LXT 18V

Buskrydder LXT®



DUR190UZX3 18V • 3 500 – 6 000 min⁻¹ • 230 / 300 mm

Effektiv kulfri buskrydder med 3 hastigheder til rydning af græs samt kantklipning.

Buskrydder med U-håndtag til trimning af haver og andre grønne områder. Udstyret med auto-hastighedskontrol for tilpasning af hastigheden i overensstemmelse med belastning. Lavt vibrations- og støjniveauer og god ergonomi sikrer en god brugeroplevelse. Værktøjsfri udskiftning af medleveret trimmerhoved. Batteri og lader medfølger ikke.



Medleveret tilbehør:
831304-7: TILBEHØRSPOSE TRIM/BUSKRYDDER,
197296-3: Trimmerhoved Tap&Go 2,0mm

Akku spænding	18 V
LXT	✓
Li-ion batteri 18V	-
Overbelastningsbeskyttelse	✓
Omdrejninger	3500 - 6000 min ⁻¹
Snitbredde	230 / 255 / 300 mm
Spindelgevind	M10 x 1,25 LH
Håndtag type	U
Lydeffektniveau	91,6 dB(A)
Vægt / målt EPTA	3,1 - 3,4 kg
Dimensioner (LxBxH)	1836 x 610 x 473 mm

EAN: 0088381720205 DB: 2123856

Buskrydder LXT®



DUR190URT3 18V • 3 500 – 6 000 min⁻¹ • 230 / 255 / 300 mm

Effektiv kulfri buskrydder med 3 hastigheder til rydning af græs samt kantklipning.

Buskrydder med U-håndtag til trimning af haver og andre grønne områder. Udstyret med auto-hastighedskontrol for tilpasning af hastigheden i overensstemmelse med belastning. Lavt vibrations- og støjniveauer og god ergonomi sikrer en god brugeroplevelse. Værktøjsfri udskiftning af medleveret trimmerhoved, 2 stk 5,0Ah batterier og lader.



Medleveret tilbehør:
783202-0: 6-KANT NØGLE 4MM, 831304-7:
TILBEHØRSPOSE TRIM/BUSKRYDDER, 197296-3:
Trimmerhoved Tap&Go 2,0mm

Li-ion batteri 18V	2 x 5,0Ah (90Wh)
Ladetid min.	45 min
Overbelastningsbeskyttelse	✓
Omdrejninger	3500 - 6000 min ⁻¹
Snitbredde	230 / 255 / 300 mm
Spindelgevind	M10 x 1,25 LH
Håndtag type	U
Trimmertråd diameter	2,0 mm
Lydeffektniveau	91,6 dB(A)
Lydtrykniveau	77 dB(A)
Vibrationsniveau	≤ 2,5 m/s ²
Vægt / målt EPTA	3,4 kg

EAN: 0088381720267 DB: 2123955

Buskrydder LXT®



DUR368AZ 18V X2 • 3 500 / 5 300 / 6 500 min⁻¹

Effektiv kulfri buskrydder med 3 hastigheder til rydning af græs samt kantklipning

Denne effektive buskrydder har U-håndtag og en kraftfuld, kulfri motor. Beregnet til to 18V LXT-batterier, der giver en spænding på 36V. Denne vibrationsdæmpede græstrimmer er tilmed miljøvenlig. Regulering af hastighed i 3 trin samt baglæns rotation. Medleveret snørrehoved, plastknivhoved, klinge, Leveres uden batteri og lader.



Medleveret tilbehør:
125516-5: SKULDERREM DUR187,189,190,368,
197295-5: OMBYGNINGSSÆT F. TRIMMERHOVED,
197296-3: Trimmerhoved Tap&Go 2,0mm, 783202-0:
6-KANT NØGLE 4MM, 783203-8: 6-KANT NØGLE 5MM.

Akku spænding	2 x 18 V
LXT	✓
Li-ion batteri 18V	-
Overbelastningsbeskyttelse	✓
Omdrejninger	3500 / 5300 / 6500 min ⁻¹
Snitbredde	255 / 350 / 255 mm
Spindelgevind	M10 x 1,25 LH
Klingehul Ø	25,4 mm
Driftstid 18V / 5.0Ah	31 / 52 / 90 min
Håndtag type	U
Trimmertråd diameter	2,0-2,4 mm
Klinge	✓
Lydeffektniveau	89 dB(A)

EAN: 0088381884228 DB: 2076119

Buskrydder LXT®



DUR368APT2 18V X2 • 3 500 / 5 300 / 6 500 min⁻¹

Effektiv kulfri buskrydder med 3 hastigheder til rydning af græs samt kantklipning

Denne effektive buskrydder har U-håndtag og en kraftfuld, kulfri motor. Beregnet til to 18V LXT-batterier, der giver en spænding på 36V. Denne vibrationsdæmpede buskrydder er tilmed miljøvenlig. Regulering af hastighed i 3 trin samt baglæns rotation. Medleveret snørrehoved, plastkniv hoved, klinge, 2 stk 5,0Ah batterier og dobbelt lader.



Medleveret tilbehør:
125516-5: SKULDERREM DUR187,189,190,368,
197295-5: OMBYGNINGSSÆT F. TRIMMERHOVED,
197296-3: Trimmerhoved Tap&Go 2,0mm, 783202-0:
6-KANT NØGLE 4MM, 783203-8: 6-KANT NØGLE 5MM.

Akku spænding	2 x 18 V
LXT	✓
Li-ion batteri 18V	2 x 5,0Ah (90Wh)
Ladetid min.	90 min
Overbelastningsbeskyttelse	✓
Omdrejninger	3500 / 5300 / 6500 min ⁻¹
Snitbredde	230 / 255 / 350 mm
Spindelgevind	M10 x 1,25 LH
Klingehul Ø	25,4 mm
Driftstid 18V / 5.0Ah	31 / 52 / 90 min
Håndtag type	U
Trimmertråd diameter	2,0-2,4 mm
Klinge	✓

EAN: 0088381884242 DB: 2076120

Græstrimmer LXT®



DUR368LZ 18V X2 • 3 500 / 5 300 / 6 500 min⁻¹

Effektiv kulfri græstrimmer med 3 hastigheder til rydning af græs samt kantklipning

Denne effektive græstrimmer har Loop-håndtag og en kraftfuld, kulfri motor. Beregnet til to 18V LXT-batterier, der giver en spænding på 36V. Denne vibrationsdæmpede græstrimmer er tilmed miljøvenlig. Regulering af hastighed i 3 trin samt baglæns rotation. Medleveret snørrehoved, plastknivhoved, klinge. Leveres uden batteri og lader.



Medleveret tilbehør:
125516-5: SKULDERREM DUR187,189,190,368,
197295-5: OMBYGNINGSSÆT F. TRIMMERHOVED,
197296-3: Trimmerhoved Tap&Go 2,0mm, 783202-0:
6-KANT NØGLE 4MM, 783203-8: 6-KANT NØGLE 5MM.

Akku spænding	2 x 18 V
LXT	✓
Li-ion batteri 18V	-
Overbelastningsbeskyttelse	✓
Omdrejninger	3500 / 5300 / 6500 min ⁻¹
Snitbredde	230 / 255 / 350 mm
Spindelgevind	M10 x 1,25 LH
Klingehul Ø	25,4 mm
Driftstid 18V / 5.0Ah	31 / 52 / 90 min
Håndtag type	L
Trimmertråd diameter	2,0-2,4 mm
Klinge	✓
Lydeffektniveau	89 dB(A)

EAN: 0088381884280 DB: 2076122

Div-
12VKæde-
saveKæde-
saveMulti-
toolBusk-
rydderMulti-
toolHæk-
klipHæk-
klip

Blæs

Trille-
borePæle-
borPlæne-
klipPlæne-
klipPlæne-
klipDiv-
18VBat-
terierEl-
saveKæde-
saveKæde-
saveHæk-
klip

MM4

Busk-
rydderMulti-
toolHøj-
trykPlæne-
klipLav-
blæsVand-
pumpKap-
saveDiv-
230V

Buskryddere/græstrimmere LXT 18V

Græstrimmer LXT®

DUR368LPT2 18V X2 • 3 500 / 5 300 / 6 500 min⁻¹

Effektiv kulfri græstrimmer med 3 hastigheder til rydning af græs samt kantklipping

Denne effektive græstrimmer har Loop-håndtag og en kraftfuld, kulfri motor. Beregnet til 18V LXT-batterier, der giver en spænding på 36V. Denne vibrationsdæmpede græstrimmer er tilmed miljøvenlig. Regulering af hastighed i 3 trin samt baglæns rotation. Medleveret snørrehoved, plastknivhoved, klinge, 2 stk 5,0Ah-batterier og dobbelt lader.



Medleveret tilbehør:

197296-3: Trimmerhoved Tap&Go 2,0mm, 783202-0: 6-KANT NØGLE 4MM, 783203-8: 6-KANT NØGLE 5MM, 8-14118: 4-TANDSKLINGE, 125516-5: SKULDERREM DUR187, 189, 190, 368...

Akku spænding	2 x 18 V
LXT	✓
Li-ion batteri 18V	2 x 5,0Ah (90Wh)
Ladetid min.	90 min
Overbelastningsbeskyttelse	✓
Omdrejninger	3500 / 5300 / 6500 min ⁻¹
Snitbredde	230 / 255 / 350 mm
Spindelgevind	M10 x 1,25 LH
Klingehul Ø	25,4 mm
Driftstid 18V / 5.0Ah	31 / 52 / 90 min
Håndtag type	L
Trimmertråd diameter	2,0-2,4 mm
Klinge	✓
EAN: 0088381884310	DB: 2076123

Buskrydder LXT®

DUR369AZ 18V X 2

Effektiv kulfri buskrydder med 3 hastigheder til rydning af græs samt kantklipping

Denne effektive buskrydder har en kraftfuld, kulfri motor. Beregnet til 18V LXT-batterier, der giver en spænding på 36V. Denne vibrationsdæmpede trimmer er tilmed miljøvenligt. Regulering af hastighed i 3 trin og baglæns rotation. Medleveret snørrehoved, plastknivhoved, klinge og H-sele. Leveres uden batteri og lader



Medleveret tilbehør:

197993-1: SNØRREHOVED TAP & GO 2,4MM, 198383-1: UNIVERSAL TRIMMERHOVED – 3 KNIVE, 199378-7: BÆRESELE (EM4351UH), 199868-0: PLASTIKKNIVHOVED Ø305MM...

Akku spænding	2 x 18 V
LXT	✓
Li-ion batteri 18V	-
Overbelastningsbeskyttelse	✓
Omdrejninger	0 - 4600 / 5500 / 7000 min ⁻¹
Snitbredde	255 / 305 / 430 mm
Spindelgevind	M10 x 1,25 LH
Klingehul Ø	25,4 mm
Håndtag type	U
Klinge	✓
Lydeffektniveau	90 dB(A)
Vibrationsniveau	≤ 2,5 m/s ²
Vibrationsusikkerhed	1,5 m/s ²
EAN: 0088381889896	DB: 2093547

Græstrimmer LXT®

DUR369LZ 18V X 2

Effektiv kulfri græstrimmer med 3 hastigheder til rydning af græs samt kantklipping

Denne effektive græstrimmer har en kraftfuld, kulfri motor. Beregnet til 18V LXT-batterier, der giver en spænding på 36V. Denne vibrationsdæmpede trimmer er tilmed miljøvenligt. Regulering af hastighed i 3 trin og baglæns rotation. Medleveret snørrehoved, plastknivhoved, klinge og skuldersele. Leveres uden batteri og lader.



Medleveret tilbehør:

197993-1: SNØRREHOVED TAP & GO 2,4MM, 198383-1: UNIVERSAL TRIMMERHOVED – 3 KNIVE, D-66064: KNIV 255X25,4MM 2-TANDS

Akku spænding	2 x 18 V
LXT	✓
Li-ion batteri 18V	-
Overbelastningsbeskyttelse	✓
Omdrejninger	0 - 4600 / 5500 / 7000 min ⁻¹
Snitbredde	255 / 305 / 430 mm
Spindelgevind	M10 x 1,25 LH
Klingehul Ø	25,4 mm
Håndtag type	L
Klinge	✓
Lydeffektniveau	90 dB(A)
Vibrationsniveau	≤ 2,5 m/s ²
Vibrationsusikkerhed	1,5 m/s ²
EAN: 0088381889971	DB: 2093546

Buskrydder LXT 2X18V

UR101CZ 36V • 0 - 4 600 / 5 500 / 7 000 min⁻¹

new

Effektiv kulfri buskrydder med 3 hastigheder til rydning af græs samt kantklipping

Denne effektive buskrydder har en kraftfuld, kulfri motor. Beregnet til Power Pack PDCo1 adapter, som bruger 2 x 18V LXT-batterier. Denne vibrationsdæmpede trimmer er tilmed miljøvenligt. Regulering af hastighed i 3 trin og baglæns rotation. Medleveret snørrehoved, plastknivhoved samt 2 Tand klinge. Leveres uden batteri og lader



Medleveret tilbehør:

197993-1: SNØRREHOVED TAP & GO 2,4MM, 198383-1: UNIVERSAL TRIMMERHOVED – 3 KNIVE, 783202-0: 6-KANT NØGLE 4MM, 831304-7: TILBEHØRSPOSE TRIM/BUSKRYDDER

Akku spænding	36 V
Li-ion batteri 18V	-
Overbelastningsbeskyttelse	✓
Omdrejninger	0 - 4600 / 5500 / 7000 min ⁻¹
Snitbredde	305 / 430 mm
Spindelgevind	M10 x 1,25 LH
Klinge	✓
Vibrationsniveau	≤ 2,5 m/s ²
Vægt målt EPTA	5,2 kg
Dimensioner (LxBxH)	1760 x 628 x 550 mm
EAN: 0088381893671	DB: 2093548



Multitool system LXT 18V

Motorenhed f. delbar LXT®

new



DUX18Z 18V • 0 - 9 700 min⁻¹

Stærk kulfri motorenhed med flere funktioner

Multifunktions-motorenhed med en effektiv, miljøvenlig kulfri motor som kan påmonteres sav, hækkeklipper, trimmer, kultivator, kost samt kantskærer. Maskinen har 2 gear. Leveres uden batteri og lader.

Levering forår 2021



Medleveret tilbehør:
783202-0: 6-KANT NØGLE 4MM, 831304-7:
TILBEHØRSPOSE TRIM/BUSKRYDDER

Akku spænding	18 V
LXT	✓
Li-ion batteri 18V	-
Overbelastningsbeskyttelse	✓
Omdrejninger	0 - 6800 / 9 70 min ⁻¹
Työkuluavain	✓
Skulderrem	✓
Lydeffektniveau	83,2 - 103,2 dB(A)
Lydtrykniveau	73 - 94,5 dB(A)
Vibrationsniveau	≤ 2,5 m/s ²
Vibrationsusikkerhed	1,5 m/s ²
Vægt /målt EPTA	2,8 - 10,3 kg
Dimensioner (LxBxH)	983 x 318 x 175 mm

EAN: 0088381732079 DB: 2138608

Motorenhed f. delbar LXT®



DUX60Z 18V X2 • 0 - 9 700 min⁻¹

Stærk kulfri motorenhed med flere funktioner

Multifunktions-motorenhed med en effektiv, miljøvenlig kulfri motor som kan påmonteres sav, hækkeklipper, trimmer, kultivator, kost samt kantskærer. Maskinen har 3 gear. Leveres uden batteri og lader.



Medleveret tilbehør:
125516-5: SKULDERREM DUR187,189,190,368,
783202-0: 6-KANT NØGLE 4MM, 831304-7:
TILBEHØRSPOSE TRIM/BUSKRYDDER

Omdrejninger	0-5700 / 0-8200 / 0-9700 min ⁻¹
Vibrationsniveau på forreste håndtag	3,0 m/s ²
Vibrationsniveau på bageste håndtag	2,5 m/s ²
Vægt /målt EPTA	4,1 - 8,7 kg
Dimensioner (LxBxH)	1011x225x216 mm

EAN: 0088381850735 DB: 1953024

Motorenhed f. delbar LXT®



DUX60ZM4 18V X2 • 0 - 9 700 min⁻¹

Stærk kulfri motorenhed med trimmer

Multifunktions-motorenhed med en effektiv, miljøvenlig kulfri motor som kan påmonteres sav, hækkeklipper, trimmer, kultivator, kost samt kantskærer. Maskinen har 3 gear. Leveres med trimmer men uden batteri og lader.



Omdrejninger	0-5700 / 0-8200 / 0-9700 min ⁻¹
Snitbredde	230/420 mm
Vibrationsniveau på forreste håndtag	3,0 m/s ²
Vibrationsniveau på bageste håndtag	2,5 m/s ²
Vægt /målt EPTA	4,1 - 8,7 kg
Dimensioner (LxBxH)	1011 x 225 x 216 mm

EAN: 0088381850759 DB: 1953225

Motorenhed f. delbar XGT®

new



UX01GZ 40V max • 0 - 9 700 min⁻¹

Stærk kulfri motorenhed i 40V max. XGT® serien med flere funktioner

UX01GZ motorenhed er en effektiv, miljøvenlig kulfri maskine i 40V max. serien, hvor man kan påmonteres sav, hækkeklipper, trimmer, kultivator, kost samt kantskærer. Maskinen har 3 hastigheder og er velegnet til forskellige arbejdsopgaver indenfor landbrug, skov og have arbejde. Leveres uden batteri og lader.



Medleveret tilbehør:
783202-0: 6-KANT NØGLE 4MM, 831304-7:
TILBEHØRSPOSE TRIM/BUSKRYDDER

Akku spænding	40 V
XGT	✓
Li-ion batteri 40V max	- Ah
Batteri	Li-ion
Overbelastningsbeskyttelse	✓
Omdrejninger	0 - 9 700 / 0 - 8 200 / 0 - 5 700 min ⁻¹
Työkuluavain	✓
Vægt /målt EPTA	4,2 - 12,6 kg
Dimensioner (LxBxH)	1 027 x 320 x 209 mm

EAN: 0088381733151 DB: 2138612



Div.-

12V

Kæde-

save

Kæde-

save

Multi-

tool

Busk-

rydder

Multi-

tool

Hæk-

klip

Hæk-

klip

Blæs

maskine

Trille-

bore

Pæle-

bor

Pæne-

klip

Pæne-

klip

Pæne-

klip

Div.-

18V

Bat-

terier

El-

save

Kæde-

save

Kæde-

save

Hæk-

klip

MM4

Busk-

rydder

Multi-

tool

Hoi-

tryk

Hoi-

tryk

Pæne-

klip

Pæne-

klip

Løv-

blæs

Vand-

pump

Kap-

save

Div.-

230V

Ny generation af professionelle hækkeklippere

18V hækkeklippere DUH501, DUH601 og DUH751

Den nye serie matcher de benzindrevne maskiners styrke, så der nu kan arbejdes effektivt med ledningsfrie hækkeklippere – fri for osende udstødning og med et langt lavere lyd- og vibrationsniveau.

De nye batteri-modeller har også kraftfulde, kulfrie motorer med et slagantal på op til 4.400 pr. minut og elektronisk bremse.

Med sværdlængder på 50, 60 eller 75 cm er der en model til alle. De nye dobbeltskær klarer op til 23,5 mm grene, hvilket gør maskinerne til et både professionelt og miljøvenligt valg.

3 sværdlængder

DUH501: 500 mm

DUH601: 600 mm

DUH751: 750 mm

LAV VÆGT
KUN 3,8 KG
INKL. 5,0AH BATTERI

3 HASTIGHEDER



3 hastigheder og mulighed for modsat rotation ved fastklemt grene

4.400 KLIP PR. MIN.



Kraftig kulfri motor der leverer op til 4.400 klip i minuttet

18V
LITHIUM-ION



BL
MOTOR



Håndtag med 5 positioner

Optimalt skær med lav friktion

Dobbeltslebne skær:


Overkniv buer nedad og underkniv buer opad



Kun kontakt i spidserne af skæret



Dobbeltslebne skråtstillede skær



Grene fanges let og holdes fast



Maksimal grentykkelse

23,5 mm

Hækkeklippere LXT 18V

Hækkeklipper LXT®

DUH523Z 18V • 520 mm • 15 mm

Kompakt hækkeklipper til hjemmebrug

Batteri hækkeklipper med 520 mm knivlængde til hvearbejde. To-hånds sikkerhedsafbrydere for ekstra sikkerhed. Værktøjet har lavt støjniveau. Leveres uden batteri og lader.

Akku spænding	18 V
LXT	✓
Li-ion batteri 18V	-
Overbelastningsbeskyttelse	✓
Max. slagantal	2700 min ⁻¹
Maks. Skæredybde	15 mm mm
Driftstid 18V / 3,0Ah	75 min
Blad længde	520 mm
Lydeffektniveau	84,3 dB(A)
Lydtrykniveau	77 dB(A)
Støjsikkerhed	2,5 dB(A)
Vibrationsniveau	≤ 2,5 m/s ²

EAN: 0088381673686 DB: 1674592



18V

Hækkeklipper LXT®

DUH523RM 18V • 520 mm

Kompakt hækkeklipper til hjemmebrug

Ledningsfri hækkeklipper med 520 mm knivlængde til hvearbejde. To-hånds sikkerhedsafbrydere for ekstra sikkerhed. Værktøjet har lavt støjniveau. Vibrationsdæmpet ramme. Leveres med 1 stk 4,0Ah-batteri og en oplader.

Akku spænding	18 V
LXT	✓
Li-ion batteri 18V	1 x 4,0Ah (72Wh)
Ladetid min.	36 min
Overbelastningsbeskyttelse	✓
Maks. Skæredybde	15 mm mm
Blad længde	520 mm
Lydeffektniveau	84,3 dB(A)
Lydtrykniveau	77 dB(A)
Støjsikkerhed	2,5 dB(A)
Vibrationsniveau	≤ 2,5 m/s ²
Vibrationsniveau på forreste håndtag	0,6 m/s ²

EAN: 0088381673853 DB: 1679901



Hækkeklipper LXT®

DUH502Z 18V • 500 mm • 21,5 mm

Kompakt, kulfri hækkeklipper til professionelt brug.

Batteri hækkeklipper med kulfri motor og 500 mm proff. kniv. To-hånds sikkerhedsafbrydere for ekstra sikkerhed. Værktøjet har lavt støjniveau. Med tre hastighedsindstillinger til forskellige anvendelser. Drejbart håndtag i 5 positioner. Leveres uden batteri og lader.

LXT	✓
Li-ion batteri 18V	-
Max. slagantal	2000 - 4400 min ⁻¹
Maks. Skæredybde	21,5 mm mm
Driftstid 18V / 6,0Ah	50 - 230 min
Blad længde	500 mm
Vibrationsniveau	≤ 2,5 m/s ²
Vibrationsniveau på forreste håndtag	2,5 m/s ²
Vibrationsniveau på bageste håndtag	2,5 m/s ²
Vægt / målt EPTA	3,8 - 4,2 kg

EAN: 0088381874748 DB: 2032514



Medleveret tilbehør:
459120-1: KNIVBESKYTTER 500 mm



Hækkeklipper LXT®

DUH502SF 18V • 500 mm

Kompakt, kulfri hækkeklipper til professionelt brug.

Batteri hækkeklipper med kulfri motor og 500 mm proff. kniv. To-hånds sikkerhedsafbrydere for ekstra sikkerhed. Værktøjet har lavt støjniveau. Med tre hastighedsindstillinger til forskellige anvendelser. Drejbart håndtag i 5 positioner. Leveres med 1 stk 3,0 Ah.. batteri og lader.

Akku spænding	18 V
LXT	✓
Li-ion batteri 18V	2 x 3,0Ah (54Wh)
Ladetid min.	60 min
Overbelastningsbeskyttelse	✓
Max. slagantal	2000 - 4400 min ⁻¹
Maks. Skæredybde	18 mm mm
Blad længde	500 mm
Lydeffektniveau	81 dB(A)
Lydtrykniveau	90 dB(A)
Støjsikkerhed	2,5 dB(A)
Vibrationsniveau	≤ 2,5 m/s ²

EAN: 0088381874731 DB: 2032516



Hækkeklipper LXT®


DUH602Z 18V • 600 mm

Kompakt, kulfri hækkeklipper til professionel brug.

Batteri hækkeklipper med kulfri motor og 600 mm proff. kniv. To-hånds sikkerhedsafbrydere for ekstra sikkerhed. Værktøjet har lavt støjniveau. Med tre hastighedsindstillinger til forskellige anvendelser. Drejbart håndtag i 5 positioner. Leveres uden batteri og lader.

Akku spænding	18 V
LXT	✓
Li-ion batteri 18V	-
Overbelastningsbeskyttelse	✓
Max. slagantal	2000 - 4400 min ⁻¹
Maks. Skæredybde	21,5 mm mm
Driftstid 18V / 6,0Ah	45 - 180 min
Blad længde	600 mm
Lydeffektniveau	87,4 dB(A)
Lydtrykniveau	82,1 dB(A)
Støjsikkerhed	3 dB(A)
Vibrationsniveau	≤ 2,5 m/s ²
Vibrationsusikkerhed	1,5 m/s ²
Vægt / målt EPTA	3,8 - 4,5 kg

EAN: 0088381874786 DB: 2032517



18V



Div-
12V

Kæde-
save

Kæde-
save

Multi-
tool

Busk-
rydder

Multi-
tool

Hæk-
klip

Hæk-
klip

Blæs

Trille-
bore

Pæle-
bor

Plæne-
klip

Plæne-
klip

Plæne-
klip

Plæne-
klip

Div-
18V

Bat-
terier

El-
save

Kæde-
save

Kæde-
save

Hæk-
klip

MM4

Busk-
rydder

Multi-
tool

Høj-
tryk

Plæne-
klip

Lav-
blæs

Vand-
pump

Kap-
save

Div-
230V


Hækkeklippere LXT 18V

Hækkeklipper LXT®

DUH602SF 18V • 600 mm

Kompakt, kulfri hækkeklipper til professionel brug.

Batteri hækkeklipper med kulfri motor og 6+M335:O33600 mm proff. kniv. To-hånds sikkerhedsafbrydere for ekstra sikkerhed. Værktøjet har lavt støjniveau. Med tre hastighedsindstillinger til forskellige anvendelser. Drejbart håndtag i 5 positioner. Leveres med 1 stk 3,0 Ah.. batteri og lader.



Akku spænding	18 V
LXT	✓
Li-ion batteri 18V	1 x 3,0Ah (54Wh)
Ladetid min.	60 min
Overbelastningsbeskyttelse	✓
Max. slagantal	2000 - 4400 min ⁻¹
Maks. Skæredybde	21,5 mm mm
Driftstid 18V / 6,0Ah	45 - 180 min
Blad længde	600 mm
Lydeffektniveau	87,4 dB(A)
Lydtrykniveau	82,1 dB(A)
Vægt /målt EPTA	4,5 kg

EAN: 0088381874779 DB: 2032518

Hækkeklipper LXT®

DUH752Z 18V • 750 mm

Kompakt, kulfri hækkeklipper til professionel brug.

Batteri hækkeklipper med kulfri motor og 750 mm proff. kniv. To-hånds sikkerhedsafbrydere for ekstra sikkerhed. Værktøjet har lavt støjniveau. Med tre hastighedsindstillinger til forskellige anvendelser. Drejbart håndtag i 5 positioner. Leveres uden batteri og lader.



Akku spænding	18 V
LXT	✓
Li-ion batteri 18V	-
Overbelastningsbeskyttelse	✓
Max. slagantal	2000 - 4400 min ⁻¹
Maks. Skæredybde	23,5 mm mm
Driftstid 18V / 6,0Ah	45 - 160 min
Blad længde	750 mm
Lydeffektniveau	88 dB(A)
Lydtrykniveau	81 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vibrationsniveau	≤ 2,5 m/s ²
Vibrationsusikkerhed	1,5 m/s ²
Vægt /målt EPTA	3,8 - 4,5 kg
EAN: 0088381874816	DB: 2032519

Hækkeklipper LXT®

DUH501Z 18V • 500 mm

Kompakt, kulfri hækkeklipper til professionel brug.

Akku hækkeklipper med kulfri motor og 500 mm super proff. kniv med nyudviklet skråstillede knivblade, som fanger grene mere effektiv. To-hånds sikkerhedsafbrydere for ekstra sikkerhed. Lavt støjniveau. Med tre hastighedsindstillinger til forskellige anvendelser. Drejbart håndtag i 5 positioner. Leveres uden batteri og lader.



Akku spænding	18 V
LXT	✓
Li-ion batteri 18V	-
Overbelastningsbeskyttelse	✓
Max. slagantal	2000 - 4400 min ⁻¹
Maks. Skæredybde	23,5 mm mm
Driftstid 18V / 6,0Ah	60 - 300 min
Blad længde	500 mm
Lydeffektniveau	97 dB(A)
Lydtrykniveau	84 dB(A)
Vibrationsniveau	≤ 2,5 m/s ²
Vibrationsusikkerhed	1,5 m/s ²
Vægt /målt EPTA	3,8 - 4,2 kg

EAN: 0088381858304 DB: 2032520

Hækkeklipper LXT®

DUH501RTE 18V • 500 mm

Kompakt, kulfri hækkeklipper til professionel brug.

Akku hækkeklipper med kulfri motor og 500 mm super proff. kniv med nyudviklet skråstillede knivblade, som fanger grene mere effektiv. To-hånds sikkerhedsafbrydere for ekstra sikkerhed. Lavt støjniveau. Med tre hastighedsindstillinger. Drejbart håndtag i 5 positioner. Lev. med 2 stk 5,0Ah batterier og lader.



Akku spænding	18 V
LXT	✓
Li-ion batteri 18V	2 x 5,0Ah (90Wh)
Ladetid min.	45 min
Overbelastningsbeskyttelse	✓
Max. slagantal	2000 - 4400 min ⁻¹
Maks. Skæredybde	23,5 mm mm
Driftstid 18V / 6,0Ah	60 - 300 min
Blad længde	500 mm
Lydeffektniveau	97 dB(A)
Lydtrykniveau	84 dB(A)
Vibrationsniveau	≤ 2,5 m/s ²
Vibrationsusikkerhed	1,5 m/s ²
Vægt /målt EPTA	3,8 - 4,2 kg
EAN: 0088381858328	DB: 2032521

Hækkeklipper LXT®

DUH601Z 18V • 600 mm • 23,5 mm

Kompakt, kulfri hækkeklipper til professionel brug.

Akku hækkeklipper med kulfri motor og 600 mm super proff. kniv med nyudviklet skråstillede knivblade, som fanger grene mere effektiv. To-hånds sikkerhedsafbrydere for ekstra sikkerhed. Lavt støjniveau. Med tre hastighedsindstillinger. Drejbart håndtag i 5 positioner. Lev. uden batteri og lader.



Medleveret tilbehør:
458414-1: KNIVBESKYTTER 600 mm

Akku spænding	18 V
LXT	✓
Li-ion batteri 18V	-
Overbelastningsbeskyttelse	✓
Max. slagantal	2000 - 4400 min ⁻¹
Maks. Skæredybde	23,5 mm mm
Driftstid 18V / 6,0Ah	55 - 200 min
Blad længde	600 mm
Lydeffektniveau	95 dB(A)
Lydtrykniveau	82 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vibrationsniveau	≤ 2,5 m/s ²
Vibrationsusikkerhed	1,5 m/s ²
Vægt /målt EPTA	3,8 - 4,5 kg
EAN: 0088381858342	DB: 2032522

Hækkeklippere LXT 18V

Hækkeklipper LXT®

DUH601RTE 18V • 600 mm • 23,5 mm

Kompakt, kulfri hækkeklipper til professionel brug.

Akku hækkeklipper med kulfri motor og 600 mm super proff. kniv med nyudviklet skråtstillede knivblade, som fanger grene mere effektiv. To-hånds sikkerhedsafbrydere for ekstra sikkerhed. Lavt støjniveau. Med tre hastighedsindstillinger. Drejbart håndtag i 5 positioner. Lev. med 2 stk 5,0Ah batterier og lader.



Akku spænding	18 V
LXT	✓
Li-ion batteri 18V	2 x 5,0Ah (90Wh)
Ladetid min.	45 min
Overbelastningsbeskyttelse	✓
Max. slagantal	2000 - 4400 min ⁻¹
Maks. Skæredybde	23,5 mm mm
Driftstid 18V / 6,0Ah	55 - 200 min
Blad længde	600 mm
Lydeffektniveau	95 dB(A)
Lydtrykniveau	82 dB(A)
Støjsikkerhed	3 dB(A)
Vibrationsniveau	≤ 2,5 m/s ²
Vibrationsusikkerhed	1,5 m/s ²
EAN: 0088381858380	DB: 2032523

18V BL MOTOR




Hækkeklipper LXT®

DUH751Z 18V • 750 mm • 23,5 mm

Kompakt, kulfri hækkeklipper til professionel brug.

Akku hækkeklipper med kulfri motor og 750 mm super proff. kniv med nyudviklet skråtstillede knivblade, som fanger grene mere effektiv. To-hånds sikkerhedsafbrydere for ekstra sikkerhed. Lavt støjniveau. Med tre hastighedsindstillinger. Drejbart håndtag i 5 positioner. Lev. uden batteri og lader.



Medleveret tilbehør:
458415-9: KNIVBESKYTTER 750 mm

Akku spænding	18 V
LXT	✓
Li-ion batteri 18V	-
Overbelastningsbeskyttelse	✓
Max. slagantal	2000 - 4400 min ⁻¹
Maks. Skæredybde	23,5 mm mm
Driftstid 18V / 6,0Ah	45 - 160 min
Blad længde	750 mm
Lydeffektniveau	97 dB(A)
Lydtrykniveau	84 dB(A)
Støjsikkerhed	3 dB(A)
Vibrationsniveau	≤ 2,5 m/s ²
Vibrationsusikkerhed	1,5 m/s ²
Vægt / målt EPTA	3,8 - 4,5 kg
EAN: 0088381858403	DB: 2032524

18V BL MOTOR



Hækkeklipper LXT®

DUH604SZ 18V • 600 mm • 23,5 mm

new

Kompakt, kulfri 18V hækkeklipper til professionel brug. Maskinen er udstyret med enkelt-sided skær.

Kompakt, kulfri 18V hækkeklipper til professionel brug. Maskinen er udstyret med enkelt-sided skær. 600 mm super proff. kniv med nyudviklet skråtstillede knivblade, som fanger grene mere effektiv. To-hånds sikkerhedsafbrydere. Lavt støjniveau. Med tre hastighedsindstillinger. Leveres uden batteri og lader.



Akku spænding	18 V
LXT	✓
Li-ion batteri 18V	-
Overbelastningsbeskyttelse	✓
Max. slagantal	2000 - 4400 min ⁻¹
Maks. Skæredybde	23,5 mm mm
Driftstid 18V / 6,0Ah	55 - 200 min
Blad længde	600 mm
Lydeffektniveau	90 dB(A)
Lydtrykniveau	79 dB(A)
Støjsikkerhed	3 dB(A)
Vibrationsniveau	≤ 2,5 m/s ²
Vibrationsusikkerhed	1,5 m/s ²
Vægt / målt EPTA	3,4 - 3,9 kg
EAN: 0088381893763	DB: 2093544

18V BL MOTOR LXT




Hækkeklipper LXT®

DUH551Z 18V X2 • 550 mm • 18 mm

Effektiv hækkeklipper til Professionel brug

Batteri hækkeklipper med 550 mm knivlængde til havearbejde. To 18V LXT-batterier yder en spænding på 36V. To-hånds sikkerhedsafbrydere øger sikkerheden, og det bagerste håndtag kan indstilles i 5 positioner. Leveres uden batteri og lader.



Medleveret tilbehør:
196687-5: KNIV KOMPLET 550 mm, 450489-6:
SVÆRDBESKYTTER 550 mm

Akku spænding	2 x 18 V
LXT	✓
Li-ion batteri 18V	-
Overbelastningsbeskyttelse	✓
Max. slagantal	1000 - 1800 min ⁻¹
Maks. Skæredybde	18 mm mm
Driftstid 18V / 4,0Ah	65 - 100 min
Blad længde	550 mm
Vibrationsniveau på forreste håndtag	2,5 m/s ²
Vibrationsniveau på bagerste håndtag	2,5 m/s ²
Vægt / målt EPTA	4,6 - 5,3 kg
EAN: 0088381670272	DB: 1702704

18V • 18V 36V



Hækkeklipper LXT®

DUH551PF2 18V X2 • 550 mm

Effektiv hækkeklipper til Professionel brug

Batteri hækkeklipper med 550 mm knivlængde til havearbejde. To 18V LXT-batterier yder en spænding på 36V. To-hånds sikkerhedsafbrydere øger sikkerheden, og det bagerste håndtag kan indstilles i 5 positioner. Leveres med to 3,0Ah-batterier og en oplader.



Akku spænding	2 x 18 V
LXT	✓
Li-ion batteri 18V	2 x 3,0Ah (54Wh)
Ladetid min.	60 min
Overbelastningsbeskyttelse	✓
Maks. Skæredybde	18 mm mm
Blad længde	550 mm
Lydeffektniveau	91 dB(A)
Lydtrykniveau	82 dB(A)
Vibrationsniveau	≤ 2,5 m/s ²
Vibrationsniveau på forreste håndtag	2,5 m/s ²
EAN: 0088381831543	DB: 1916502

Hækkeklippere LXT 18V

Hækkeklipper LXT®

DUH651Z 18V X2 • 650 mm • 18 mm

Effektiv hækkeklipper til Professionel brug

Batteri hækkeklipper med 650 mm knivlængde til havearbejde. To 18V LXT-batterier yder en spænding på 36V. To-hånds sikkerhedsafbrydere øger sikkerheden, og det bagerste håndtag kan indstilles i 5 positioner. Leveres uden batteri og lader.



Medleveret tilbehør:
450490-1: SVÆRDBESKYTTER 650 mm

Akku spænding	2 x 18 V
LXT	✓
Li-ion batteri 18V	-
Overbelastningsbeskyttelse	✓
Max. slagantal	2000 - 3600 min ⁻¹
Maks. Skæredybde	18 mm mm
Driftstid 18V / 4.0Ah	65 - 100 min
Blad længde	650 mm
Lydtrykniveau	81,5 dB(A)
Vægt /målt EPTA	4,7 - 5,5 kg
Dimensioner (LxBxH)	1135 x 225 x 200 mm


EAN: 0088381670333 DB: 1702703

Stang hækkeklipper LXT®

DUN500WZ 18V • 2000 – 4400 min⁻¹

Stærk kulfri 18V stanghækkeklipper med justerbar klippehoved.

Stærk kulfri 18V stanghækkeklipper med justerbar klippehoved. Velegnet til klipning på svært tilgængelige steder. Klippekapacitet op til Ø 23,5 mm. Leveres uden batteri og lader.



Akku spænding	18 V
LXT	✓
Li-ion batteri 18V	-
Overbelastningsbeskyttelse	✓
Max. slagantal	2000 - 4400 min ⁻¹
Maks. Skæredybde	23,5 mm mm
Driftstid 18V / 6,0Ah	60 min
Blad længde	500 mm
Lydeffektniveau	92 dB(A)
Lydtrykniveau	81 dB(A)
Støjsikkerhed	3 dB(A)
Vibrationsniveau på forreste håndtag	4,7 m/s ²

EAN: 0088381894715 DB: 2093545



Blæsere LXT 18V

Blæser LXT®

new



18V



DUB185Z 18V • 98 m/s • 3,2 m³/min

Kompakt og alsidig blæser med kort rør.

Praktisk blæser/suger til fjernelse af affald og løv. Blæserør kan monteres på siden til indsugning. Ideel til rengøringspersonale, rengøring af maskiner og byggepladser. Trinløs variabel hastighed. Max. lufthastighed 98 m/s og luftmængde 3,2 m³/min. Leveres uden batteri og lader.



Akku spænding	18 V
LXT	✓
Overbelastningsbeskyttelse	✓
Omdrejninger	0 - 18 000 min ⁻¹
Max. lufthastighed	98 m/s
Luftstyrke	3,1 N
Luftmængde	3,2 m³/min
Driftstid 18V / 5.0Ah	130 / 50 / 21 min
Vægt / målt EPTA	1,6 - 2,1 kg
Dimensioner (LxBxH)	517 x 156 x 210 mm

EAN: 0088381897877 DB: 2132946

Blæser LXT®

new



18V

LXT



DUB186Z 18V • 68 m/s • 3,2 m³/min

Kompakt og alsidig blæser med langt rør

Praktisk blæser til fjernelse af affald og løv. Egned til rengøringspersonale, rengøring af maskiner og byggepladser. Udstyret med kontinuerlig kontrol af lufthastighed og et langt blæserør. Max. lufthastighed 68 m/s og luftmængde 3,2 m³/min. Leveres uden batteri og lader.



Medleveret tilbehør:
TP00000199: DYSE (DUB183)

Akku spænding	18 V
LXT	✓
Li-ion batteri 18V	-
Omdrejninger	0 - 18 000 min ⁻¹
Max. lufthastighed	68 m/s
Luftstyrke	2,5 N
Luftmængde	3,2 m³/min
Driftstid 18V / 5.0Ah	130 / 50 / 20 min
Vibrationsniveau	≤ 2,5 m/s²
Vægt / målt EPTA	1,6 - 2,1 kg
Dimensioner (LxBxH)	861 x 156 x 210 mm

EAN: 0088381897938 DB: 2136419

Løvblæser LXT®



18V

BL MOTOR



DUB184Z 18V • 49m/s • 13.0m³/min

Effektiv blæser med kulløs motor til krævende opgaver

Alsided, støjsvag og meget effektiv blæser til byggeri og havearbejde. Udstyret med kulfri motor og beregnet til 18V LXT-batterier. Udstyret med tre hastigheder og et bredt blæserør. Maks. lufthastighed på 49 m/s og luftmængde på 13,0 m³/min. Leveres uden batteri og lader.



Medleveret tilbehør:
191B21-6: ADAPTER F. DUB184 / UB400MP, 456957-7:
ENDESTYKKE F. DYSE (RUND), 456958-5: FLADDYSE,
783202-0: 6-KANT NØGLE 4MM

Akku spænding	18 V
LXT	✓
Li-ion batteri 18V	-
Overbelastningsbeskyttelse	✓
Omdrejninger	0 - 18 000 min ⁻¹
Max. lufthastighed	52,1 m/s
Luftstyrke	10,9 N
Luftmængde	0 - 13,0 m³/min
Skulderrem	✓
Lydeffektniveau	96 dB(A)
Lydtrykniveau	84 dB(A)
Vibrationsniveau	≤ 2,5 m/s²
Vægt / målt EPTA	2,5 - 3,0 kg
Dimensioner (LxBxH)	825 x 160 x 285 mm

EAN: 0088381887670 DB: 2093136

Løvblæser LXT®



18V


LXT BL MOTOR



DUB184RT 18V • 49m/s • 13.0m³/min

Effektiv blæser med kulløs motor til krævende opgaver

Alsided, støjsvag og meget effektiv blæser til byggeri og havearbejde. Udstyret med kulfri motor og beregnet til 18V LXT-batterier. Udstyret med tre hastigheder og et bredt blæserør. Maks. lufthastighed på 49 m/s og luftmængde på 13,0 m³/min. Leveres med 5,0Ah batteri og lynlader.



Medleveret tilbehør:
191B21-6: ADAPTER F. DUB184 / UB400MP

Akku spænding	18 V
LXT	✓
Li-ion batteri 18V	1 x 5,0Ah (90Wh)
Ladetid min.	45 min
Overbelastningsbeskyttelse	✓
Omdrejninger	0 - 18 000 min ⁻¹
Max. lufthastighed	52,1 m/s
Luftstyrke	10,9 N
Luftmængde	0 - 13,0 m³/min
Skulderrem	✓
Lydeffektniveau	96 dB(A)
Lydtrykniveau	84 dB(A)
Vibrationsniveau	≤ 2,5 m/s²
Vægt / målt EPTA	3,0 kg

EAN: 0088381887618 DB: 2093137

Blæser LXT®



36V



DUB361Z 18V X2 • 93 m/s • 4,4 m³/min

Effektiv og kompakt blæser til krævende opgaver

Alsided, støjsvag og meget effektiv blæser til byggeri og havearbejde. To 18V LXT-batterier opnår den høje spænding på 36V. To lufthastigheder. Leveres uden batteri og lader.



Medleveret tilbehør:
166095-4: SKULDERBÆLTE, 452123-4: RØR

Akku spænding	2 x 18 V
LXT	✓
Li-ion batteri 18V	-
Overbelastningsbeskyttelse	✓
Omdrejninger	10 000 / 17 000 min ⁻¹
Max. lufthastighed	93 m/s
Luftmængde	4,4 m³/min
Driftstid 18V / 4.0Ah	24 / 73 min
Vibrationsniveau	≤ 2,5 m/s²
Vægt / målt EPTA	3,1 - 3,2 kg
Dimensioner (LxBxH)	905 x 141 x 194 mm

EAN: 0088381668002 DB: 1703520

Div-
12V

Kæde-
save

Kæde-
save

Multi-
tool

Busk-
rydder

Multi-
tool

Multi-
tool

Hæk-
klip

Hæk-
klip

Blæs

Trille-
bore

Pæle-
bor

Plæne-
klip

Plæne-
klip

Plæne-
klip

Plæne-
klip

Div-
18V

Bat-
terier

El-
save

Kæde-
save

Kæde-
save

Hæk-
klip

MM4

Busk-
rydder

Multi-
tool

Høj-
tryk

Plæne-
klip

Løv-
blæs

Vand-
pump

Kap-
save

Div-
230V

Blæsere LXT 18V

Blæser LXT®

DUB362Z 18V X2 • 54 m/s • 13,4 m³/min

Effektiv blæser med kulfri motor til krævende opgaver

Alsidsig, støjsvag og meget effektiv blæser til byggeri og havearbejde. Udstyret med kulfri motor og beregnet til to 18V LXT-batterier, der når op på en spænding af 36V. Blæserørets længde kan reguleres med op til 100 mm, 6 hastigheder. Leveres uden batteri og lader.



Medleveret tilbehør:
456957-7: ENDESTYKKE F. DYSE (RUND)

Akku spænding	2 x 18 V
LXT	✓
Li-ion batteri 18V	-
Overbelastningsbeskyttelse	✓
Omdrejninger	11 400 - 21 500 min ⁻¹
Max. lufthastighed	54 m/s
Luftstyrke	3,7 / 5,6 / 7,8 / 9,8 / 11,6 / 14,4 N
Luftmængde	13,4 m³/min
Driftstid 18V / 5.0Ah	12 - 75 min
Lydeffektniveau	94 dB(A)
Lydtrykniveau	79,1 dB(A)
Vibrationsniveau	≤ 2,5 m/s²
EAN: 0088381693110	DB: 1808644

Blæser LXT®

DUB362PT4 18V X2 • 54 m/s • 13,4 m³/min

Effektiv blæser med kulfri motor til krævende opgaver

Alsidsig, støjsvag og meget effektiv blæser til byggeri og havearbejde. Udstyret med kulfri motor og beregnet til to 18V LXT-batterier, der giver en spænding på 36V. Blæserørets længde kan reguleres med op til 100 mm, 6 hastigheder. Leveres med 4 stk. 5,0Ah-batterier og dobbelt lynlader.



Akku spænding	2 x 18 V
LXT	✓
Li-ion batteri 18V	2 x 5,0Ah (90Wh)
Ladetid min.	90 min
Overbelastningsbeskyttelse	✓
Omdrejninger	11 400 - 21 500 min ⁻¹
Max. lufthastighed	54 m/s
Luftstyrke	3,7 / 5,6 / 7,8 / 9,8 / 11,6 / 14,4 N
Luftmængde	13,4 m³/min
Driftstid 18V / 5.0Ah	12 - 75 min
Lydeffektniveau	94 dB(A)
Lydtrykniveau	79,1 dB(A)
EAN: 0088381872249	DB: 2032118

Suger-/ Blæser LXT®

DUB363ZV 18V X2 • 65 m/s • 13,4 m³/min

Effektiv suger og blæser med kulfri motor til krævende opgaver.

Støjsvag og meget effektiv suger og blæser til have-/parkerarbejde. Kulfri motor og beregnet til to 18V LXT-batterier, med en samlet spænding på 36V. Maskinen er udstyret med kniv som findeler blade til kompost. Variabel hastighed fra 0-7800 omdrejninger. Leveres med sugesæt og skuldersæle men uden batteri og lader.



Medleveret tilbehør:
191E19-1: SUGESÆT F. DUB363ZV

Akku spænding	2 x 18 V
LXT	✓
Li-ion batteri 18V	-
Overbelastningsbeskyttelse	✓
Omdrejninger	0 - 7850 min ⁻¹
Max. lufthastighed	65 m/s
Luftstyrke	0 - 7,0 / 14,4 N
Luftmængde	13,4 m³/min
Driftstid 18V / 6,0Ah	9 - 77 min
Støjusikkerhed	1,3 dB(A)
Vibrationsniveau	≤ 2,5 m/s²
Vægt /målt EPTA	4,5 - 6,6 kg

EAN: 0088381889773 DB: 2093542

Blæser LXT®

UB001CZ 36V • 70 m/s • 17,6 m³/min

new

Effektiv blæser med kulfri motor til krævende opgaver.

Alsidsig, støjsvag og meget effektiv blæser til byggeri og havearbejde. Udstyret med kulfri motor og beregnet til Power Pack PDCo1 adapter, som bruger 2 x 18V LXT-batterier. Blæserørets længde kan reguleres med op til 100 mm, Variabel hastighed fra 0 til 24000 omd. / min. og en blæsetryk på 20N. Leveres uden batteri og lader.



Akku spænding	36 V
LXT	✓
Li-ion batteri 18V	-
Omdrejninger	0 - 24 000 min ⁻¹
Max. lufthastighed	70 m/s
Luftstyrke	0 - 20,0 N
Luftmængde	0 - 17,6 m³/min
Skulderrem	✓
Vægt /målt EPTA	2,6 - 2,9 kg
Dimensioner (LxBxH)	1060 x 295 x 180 mm

EAN: 0088381728560 DB: 213609



Trillebøre LXT 18V

Trillebør LXT®

DCU180Z 18V


18V **BL**
MOTOR


Batteri trillebør til byggepladser og landbrug

Denne batteridrevne 18V LXT-trillebør er et godt værktøj til arbejdspladser, gårde, kirker og ferieboliger. Kører 3,5 km på et enkelt 6,0Ah-batteri, og op til 7 km med to. Den maksimale kapacitet er 130 kg, to hastigheder, frem/tilbage-funktion og bremse. Leveres uden batteri og lader. Baljekasse i metal og flad rørramme kan tilkøbes som tilbehør.



Li-ion batteri 18V	-
Maks. Kapacitet	130 kg
Hastighed fremad	0-3,5 / 0-1,5 km/h
Hastighed bak	0-1 km/h
Max Stigning	12 °
Driftstid 18V / 6,0Ah	120 min
Vægt / målt EPTA	44,5 - 44,8 kg
Dimensioner (LxBxH)	1 110 - 1 310 x 820 x 820 - 900 mm

EAN: 0088381849760

DB: 1953377

Div.-
12VKæde-
saveKæde-
saveMulti-
toolBusk-
rydderMulti-
toolHæk-
klipHæk-
klip

Blæs

Trille-
børPæle-
børPlæne-
klipPlæne-
klipPlæne-
klipPlæne-
klipDiv.-
18VBat-
terierEl-
saveKæde-
saveKæde-
saveHæk-
klip

MM4

Busk-
rydderMulti-
toolHøj-
trykPlæne-
klipLav-
blæsVand-
pumpKap-
saveDiv.-
230V

Pælebor

Pælebor LXT® DDG460ZX7 18V X2 • 0 - 1400 min⁻¹ • 48 / 136 Nm

new



LXT® Pæleboremaskine med kulfri motor til boring af huller i jord.

DDG460 er en stærk og brugervenlig batteri pæleboremaskine til boring af huller i jorden. Udstyret med 2 gear og omdrejninger i lav gear på 0-350 min⁻¹ og høj gear 0-1400 min⁻¹. Med et drejningsmoment på max. 136 Nm, kan der bores huller på op til Ø 200 mm. Leveres uden batteri og lader.



Medleveret tilbehør:
783204-6: 6-KANT NØGLE 6MM



Akku spænding	2 x 18 V
LXT	✓
Li-ion batteri 18V	-
Overbelastningsbeskyttelse	✓
Omdrejninger	0 - 350 / 0 - 1400 min ⁻¹
Max. moment hårdt / blødt	48 / 136 Nm
Borepatron kapacitet	2-13 mm
Nøgle	✓
Vibrationsniveau	≤ 2,5 m/s ²
Vægt / målt EPTA	7,3 - 8,2 kg
Dimensioner (LxBxH)	840 x 607 x 223 mm
EAN: 0088381730563	DB: 2138590



2 x 18V plæneklippere

DLM382PT2 / DLM382Z

Plæneklipper LXT®

2 x 18V • 38 cm • 40 L

Støjsvag, batteridreven plæneklipper med plastskjold, som er nem at betjene. Den drives af to 18V LXT- batterier, der yder en spænding på 36V. Plæneklipperen er nem at bruge og er ideel til mindre haver. Den har en klippebredde på 38 cm samt græsopsamler.

DLM382PT2 leveres med dobbelt lynlader og 2 stk. 5,0Ah batterier.

DLM382Z leveres uden lader og batterier.



18V + 18V → 36V



DLM432PT2 / DLM432Z

Plæneklipper LXT®

2 x 18V • 43 cm • 50 L

Støjsvag, batteridreven plæneklipper med plastskjold, som er nem at betjene. Den drives af to 18V LXT- batterier, der yder en spænding på 36V. Plæneklipperen er nem at bruge og er ideel til mindre haver. Har en klippebredde på 43 cm og græsopsamler.

DLM432PT2 leveres med dobbelt lynlader og 2 stk. 5,0Ah batterier.

DLM432Z leveres uden lader og batterier.



18V + 18V → 36V



18V + 18V → 36V

Plæneklippere LXT 18V

Plæneklipper LXT®

DLM382Z 18V X2 • 38 cm



36V



Batteridreven plæneklipper med plastskjold og græsopsamler til mindre haver.

Støjsvag, batteridreven plæneklipper med plastskjold, som er nem at betjene. Den drives af to 18V LXT- batterier, der yder en spænding på 36V. Plæneklipperen er nem at bruge og er ideel til mindre haver. Har en klippebredde på 38 cm og græsopsamler. Leveres uden batteri og lader.



Medleveret tilbehør:
191D41-2: KNIV 380MM

Akku spænding	2 x 18 V
LXT	✓
Li-ion batteri 18V	-
Overbelastningsbeskyttelse	✓
Omdrejninger	3700 min ⁻¹
Klippehøjde positioner	13
Klippebredde	38 cm
Areal op til	560 m ²
Klippehøjde (mm)	20-75 mm
Driftstid 18V / 6,0Ah	35 min
Opsamler kapacitet	40 L
Opsamler	✓
Bioklip, græsopsamler	✓
Lydeffektniveau	91 dB(A)
EAN: 0088381891172	DB: 2093535

Plæneklipper LXT®

DLM382PT2 18V X2 • 38 cm



36V



Batteridreven plæneklipper med plastskjold og græsopsamler til mindre haver.

Støjsvag, batteridreven plæneklipper med plastskjold, som er nem at betjene. Den drives af to 18V LXT- batterier, der yder en spænding på 36V. Plæneklipperen er nem at bruge og er ideel til mindre haver. Har en klippebredde på 38 cm og græsopsamler. Leveres med 2 stk. 5,0Ah-batterier og dobbelt lynlader.



Akku spænding	2 x 18 V
LXT	✓
Li-ion batteri 18V	2 x 5,0Ah (90Wh)
Ladetid min.	90 min
Overbelastningsbeskyttelse	✓
Omdrejninger	3700 min ⁻¹
Klippehøjde positioner	13
Klippebredde	38 cm
Areal op til	560 m ²
Klippehøjde (mm)	25-75 mm
Baghjul diameter	16 cm
Front hjuldiameter	14 cm
Driftstid 18V / 6,0Ah	35 min
Opsamler kapacitet	40 L
EAN: 0088381891158	DB: 2093536

Plæneklipper LXT®

DLM432Z 18V X2 • 43 cm • 50 L



36V



Batteridreven plæneklipper med plastskjold og græsopsamler til mindre haver.

Støjsvag, batteridreven plæneklipper med plastskjold, som er nem at betjene. Den drives af to 18V LXT- batterier, der yder en spænding på 36V. Plæneklipperen er nem at bruge og er ideel til mindre haver. Har en klippebredde på 43 cm og græsopsamler. Leveres uden batteri og lader.



Akku spænding	2 x 18 V
LXT	✓
Li-ion batteri 18V	-
Overbelastningsbeskyttelse	✓
Omdrejninger	3600 min ⁻¹
Klippehøjde positioner	13
Klippebredde	43 cm
Areal op til	575 m ²
Klippehøjde (mm)	20-75 mm
Driftstid 18V / 5,0Ah	30 min
Driftstid 18V / 6,0Ah	36 min
Opsamler kapacitet	50 L
Opsamler	✓
Bioklip, græsopsamler	✓
EAN: 0088381891226	DB: 2093537

Plæneklipper LXT®

DLM432PT2 18V X2 • 43 cm • 50 L



36V



Batteridreven plæneklipper med plastskjold og græsopsamler til mindre haver.

Støjsvag, batteridreven plæneklipper med plastskjold, som er nem at betjene. Den drives af to 18V LXT- batterier, der yder en spænding på 36V. Plæneklipperen er nem at bruge og er ideel til mindre haver. Har en klippebredde på 43 cm og græsopsamler. Leveres med 2 stk. 5,0Ah-batterier og dobbelt lynlader.



Medleveret tilbehør:
782210-8: TOPNØGLE 17

Akku spænding	2 x 18 V
LXT	✓
Li-ion batteri 18V	2 x 5,0Ah (90Wh)
Ladetid min.	90 min
Overbelastningsbeskyttelse	✓
Omdrejninger	3600 min ⁻¹
Klippehøjde positioner	13
Klippebredde	43 cm
Areal op til	575 m ²
Klippehøjde (mm)	20-75 mm
Driftstid 18V / 5,0Ah	30 min
Driftstid 18V / 6,0Ah	36 min
Opsamler kapacitet	50 L
Opsamler	✓
EAN: 0088381891202	DB: 2093538

Plæneklipper LXT®

DLM460Z 18V X2 • 46cm • 60 L



36V



Batteridreven plæneklipper med stålskjold og græsopsamler, samt Bioprop.

Støjsvag, batteridreven og kulfri plæneklipper med stålskjold, som er nem at betjene. Den drives af to 18V LXT- batterier, der yder en spænding på 36V. Denne brugervenlige plæneklipper egner sig også til større haver. Har en klippebredde på 46 cm og græsopsamler samt Bioprop. Leveres uden batterier og lader.



Medleveret tilbehør:
199367-2: KLINGE SÆT 460

Akku spænding	2 x 18 V
LXT	✓
Li-ion batteri 18V	-
Overbelastningsbeskyttelse	✓
Omdrejninger	2500 - 3300 min ⁻¹
Klippehøjde positioner	10
Klippebredde	46 cm
Areal op til	800 m ²
Klippehøjde (mm)	20-75 mm
Front hjuldiameter	18 cm
Driftstid 18V / 5,0Ah	18 min
Driftstid 18V / 6,0Ah	21 min
Opsamler kapacitet	60 L
Opsamler	✓
EAN: 0088381866842	DB: 2019079

Plæneklippere LXT 18V

Plæneklipper LXT®

DLM460PT2 18V x2 • 46 cm • 60 L



Batteridreven plæneklipper med stålskjold og græsopsamler, samt Bioprop.

Støjsvag, batteridreven og kulfri plæneklipper med stålskjold, som er nem at betjene. Den drives af to 18V LXT- batterier, der yder en spænding på 36V. Denne brugervenlige plæneklipper egner sig også til større haver. Har en klippebredde på 46 cm og græsopsamler samt Bioprop. Leveres med 2 stk. 5,0 Ah. batterier og dobbelt lynlader.

Medleveret tilbehør:
199367-2: KLINGE SÆT 460, 782210-8: TOPNØGLE 17

Akku spænding	2 x 18 V
LXT	✓
Li-ion batteri 18V	2 x 5,0Ah (90Wh)
Ladetid min.	90 min
Overbelastningsbeskyttelse	✓
Omdrejninger	2500 - 3300 min ⁻¹
Klippehøjde positioner	10
Klippebredde	46 cm
Klippehøjde (mm)	20-75 mm
Driftstid 18V / 5,0Ah	18 min
Driftstid 18V / 6,0Ah	21 min
Opsamler kapacitet	60 L
Opsamler	✓
Bioklip, græsopsamler	✓
EAN: 0088381866866	DB: 2019078

Plæneklipper LXT®

DLM462Z 18V X2 • 46 cm • 50 L



Batteridreven selvkørende støjsvag plæneklipper med stålskjold og græsopsamler til større arealer.

Batteridreven selvkørende og støjsvag plæneklipper med stålskjold og græsopsamler til større arealer. Maskinen kan monteres med 4 stk. batterier men drives af to 18V LXT- batterier, der yder en spænding på 36V. Ideel til større arealer. Har en klippebredde på 46 cm, græsopsamler og prop for bioklip medfølger. Leveres uden batterier og lader.



Akku spænding	2 x 18 V
LXT	✓
Li-ion batteri 18V	-
Overbelastningsbeskyttelse	✓
Omdrejninger	2500 - 3300 min ⁻¹
Klippehøjde positioner	10
Klippebredde	46 cm
Areal op til	1900 m ²
Klippehøjde (mm)	20-100 mm
Driftstid 18V / 6,0Ah	40 min
Opsamler kapacitet	60 L
Hastighed	2,5 - 5,0 km/h
Selvdrivne	✓
Opsamler	✓
EAN: 0088381894371	DB: 2093539

Plæneklipper LXT®

DLM532Z 18V X2 • 53 cm • 50 L



Batteridreven selvkørende støjsvag plæneklipper med stålskjold og græsopsamler til større arealer.

Batteridreven selvkørende og støjsvag plæneklipper med stålskjold og græsopsamler til større arealer. Maskinen kan monteres med 4 stk. batterier men drives af to 18V LXT- batterier, der yder en spænding på 36V. Ideel til større arealer. Har en klippebredde på 53 cm, græsopsamler og prop for bioklip medfølger. Leveres uden batteri og lader.



Akku spænding	2 x 18 V
LXT	✓
Li-ion batteri 18V	-
Overbelastningsbeskyttelse	✓
Omdrejninger	2300 - 2800 min ⁻¹
Klippehøjde positioner	10
Klippebredde	53 cm
Areal op til	2300 m ²
Klippehøjde (mm)	20-100 mm
Driftstid 18V / 6,0Ah	32 min (41 min)
Opsamler kapacitet	60 L
Hastighed	2,5 - 5,0 km/h
Selvdrivne	✓
Opsamler	✓
EAN: 0088381894579	DB: 2093540

Plæneklipper LXT®

DLM533Z 18V X2 • 53 cm • 50 L



Batteridreven selvkørende støjsvag plæneklipper med aluskjold og græsopsamler til større arealer.

Batteridreven selvkørende og støjsvag plæneklipper med aluskjold og græsopsamler til større arealer. Maskinen kan monteres med 4 stk. batterier men drives af to 18V LXT- batterier, der yder en spænding på 36V. Ideel til større arealer. Har en klippebredde på 53 cm, græsopsamler og prop for bioklip medfølger. Leveres uden batteri og lader.



Medleveret tilbehør:
782210-8: TOPNØGLE 17, 782212-4: TOPNØGLE SW13

Akku spænding	2 x 18 V
LXT	✓
Li-ion batteri 18V	-
Omdrejninger	2300 - 2800 min ⁻¹
Klippehøjde positioner	10
Klippebredde	53 cm
Areal op til	2300 m ²
Klippehøjde (mm)	20-100 mm
Driftstid 18V / 6,0Ah	32 min (41 min)
Opsamler kapacitet	70 L
Hastighed	2,5 - 5,0 km/h
Selvdrivne	✓
Bioklip, græsopsamler	✓
Lydeffektniveau	87,7 dB(A)
EAN: 0088381897068	DB: 2093541



Div.- 12V
Kæde- save
Kæde- save
Multi- tool
Busk- rydder
Multi- tool
Hæk- klip
Hæk- klip
Blæs
Trille- bore
Pæle- bor
Plæne- klip
Plæne- klip
Plæne- klip
Div.- 18V
Bat- terier
El- save
Kæde- save
Kæde- save
Hæk- klip
MM4
Busk- rydder
Multi- tool
Hoi- tryk
Plæne- klip
Lov- blæs
Vand- pump
Kap- save
Div.- 230V

Fremtidens plæneklipper

2 x 18V plæneklipper DLM460

Støjsvag, batteridreven og kulfri plæneklipper med stålskjold, som er nem at betjene. Den drives af to 18V LXT- batterier, der yder en spænding på 36V. Denne brugervenlige plæneklipper egner sig også til større haver. Har en klippebredde på 46 cm og græsopsamler. DLM460Z leveres uden batterier og lader. DLM460PT2 leveres med 2 stk. 5,0Ah batterier og dobbelt lynlader.



Dobbelt batteriindikator

Støjsvag funktion

Hovedafbryder

18V
LITHIUM-ION

18V + 18V → **36V**

3-i-1 FUNKTION
KLIP
OPSAMLING
BIOKLIP



BL
MOTOR

SOFT
NO LOAD



Enkel indstilling af klippehøjde



Vandafvisende cover



Stærk og effektiv kulfri motor



Børnelås

Støjsvag funktion

Rotationshastighed på 2.500 rpm vha. konstant hastighedskontrol.

Benzindrevet

94dB



DLM460

85dB

=



Diverse LXT 18V

Græstrimmer LXT®



DUM604Z 18V

Kompakt kantklipper

Praktisk og let værktøj til korrekt trimning og klipning af plænekanter. Kan ombygges til hækkeklipper. Knive til klipning af græs medfølger. Leveres uden batteri og lader.

Medleveret tilbehør:
452055-5: KNIVBESKYTTER

Akku spænding	18 V
LXT	✓
Li-ion batteri 18V	-
Overbelastningsbeskyttelse	✓
Max. slagantal	2500 min ⁻¹
Afstand mellem blade	10 mm
Snitbredde	160 mm
Lydeffektniveau	82 dB(A)
Lydtrykniveau	76 dB(A)
Støjsikkerhed	1,5 dB(A)
Vibrationsniveau	≤ 2,5 m/s ²
Vibrationsusikkerhed	1,5 m/s ²
Vægt /målt EPTA	1,4 - 1,8 kg
Dimensioner (LxBxH)	353 x 177 x 131 mm
EAN: 0088381837613	DB: 1921214

Kantklipper LXT®

new



DUM111SYX 18V • 2 500 min⁻¹ • 110 mm

Kompakt kantklipper

Praktisk og let Græsklipper til korrekt trimning og klipning af plænekanter. Kan ombygges til hækkeklipper. Knive til klipning af græs samt hækkeklipper skær medfølger. Leveres med 1,5Ah batteri og lader.

Levering forår 2021

Akku spænding	18 V
LXT	✓
Li-ion batteri 18V	1 x 1,5Ah (27Wh)
Overbelastningsbeskyttelse	✓
Max. slagantal	2500 min ⁻¹
Klippehøjde positioner	3
Klippebredde	11 cm
Klippehøjde (mm)	15-25 mm
Vibrationsniveau	≤ 2,5 m/s ²
Vibrationsusikkerhed	1,5 m/s ²
Vægt /målt EPTA	1,4 - 1,7 kg
Dimensioner (LxBxH)	333 x 120 x 131 mm

EAN: 0088381738934 DB: 2138601

Grensaaks LXT®



DUP361Z 18V X2 • 33 mm

Stærk grensaaks til gartnerier og frugtplantager.

Stærk grensaaks til grene med en diameter op til 33 mm. To 18V LXT-batterier yder en spænding på 36V. Egnede til præcisionsarbejde. Batterierne bæres i en rygsæk. Udstyret med en praktisk holder til saksen, når den ikke er i brug. Op til 60.000 klip pr. opladning (4,0Ah). Leveres uden batteri og lader.



Medleveret tilbehør:
154511-8: KABEL HOLDER, 161377-9: RYG TASKE,
161379-5: COLTTASKE, 197366-8: OVERKNIV
+LÅSEKIVE, 450128-8: BESKYTTELSKAPPE AKKU LI,
661445-3: TILSLUTNINGS KABEL...

Akku spænding	2 x 18 V
LXT	✓
Li-ion batteri 18V	-
Overbelastningsbeskyttelse	✓
Afstand mellem blade	33 mm
Klippestyrke	185 N
Klippehastighed	0,3 s
Vibrationsniveau	≤ 2,5 m/s ²
Vægt /målt EPTA	0,8 kg
Dimensioner (LxBxH)	305 x 43 x 106 mm

EAN: 0088381699945 DB: 1838169

Grensaaks LXT®



DUP361RM2 18V X2

Stærk grensaaks til gartnerier og frugtplantager.

Stærk grensaaks til grene med en diameter op til 33 mm. To 18V LXT-batterier yder en spænding på 36V. Egnede til præcisionsarbejde. Batterierne bæres i en rygsæk. Udstyret med en praktisk holder til saksen, når den ikke er i brug. Op til 60.000 klip pr. opladning (4,0Ah). Der medfølger 2 stk. 4,0Ah-batterier og en dobbelt lynlader.

Medleveret tilbehør:
154511-8: KABEL HOLDER, 161377-9: RYG TASKE,
161379-5: COLTTASKE, 661445-3: TILSLUTNINGS
KABEL, 782212-4: TOPNØGLE SW13, 783202-0: 6-
KANT NØGLE 4MM, 794530-8: DIAMANTFIL 4,0 mm

Akku spænding	2 x 18 V
LXT	✓
Li-ion batteri 18V	2 x 4,0Ah (72Wh)
Overbelastningsbeskyttelse	✓
Afstand mellem blade	33 mm
Klippestyrke	185 N
Klippehastighed	0,3 s
Lydeffektniveau	80 dB(A)
Lydtrykniveau	70 dB(A)
Støjsikkerhed	3,2 dB(A)
Vibrationsniveau	≤ 2,5 m/s ²
Vibrationsusikkerhed	1,5 m/s ²
Vægt /målt EPTA	0,8 kg
Dimensioner (LxBxH)	305 x 43 x 106 mm
EAN: 0088381699969	DB: 1838168

Grensaaks LXT®



DUP362Z 18V X2

Stærk grensaaks til gartnerier og frugtplantager.

Stærk grensaaks til grene med en diameter op til 33 mm. To 18V LXT-batterier yder en spænding på 36V. Egnede til præcisionsarbejde. Batterierne bæres i en rygsæk. Udstyret med en praktisk holder til saksen, når den ikke er i brug. Op til 60.000 klip pr. opladning (4,0Ah). Leveres uden batteri og lader.



Medleveret tilbehør:
161377-9: RYG TASKE, 161379-5: COLTTASKE,
661445-3: TILSLUTNINGS KABEL, 782212-4: TOPNØGLE
SW13, 783202-0: 6-KANT NØGLE 4MM, 794530-8:
DIAMANTFIL 4,0 mm

Akku spænding	2 x 18 V
LXT	✓
Li-ion batteri 18V	-
Overbelastningsbeskyttelse	✓
Afstand mellem blade	33 mm
Klippestyrke	250 N
Klippehastighed	0,4 s
Vibrationsniveau	≤ 2,5 m/s ²
Vægt /målt EPTA	0,77 - 0,82 kg
Dimensioner (LxBxH)	305 x 43 x 106 mm

EAN: 0088381875769 DB: 2032530

Div-
12VKæde-
saveKæde-
saveMulti-
toolBusk-
rydderMulti-
toolHæk-
klipHæk-
klip

Blæs

Trille-
borePæle-
borPlæne-
klipPlæne-
klipPlæne-
klipPlæne-
klipDiv-
18VBat-
terierEl-
saveKæde-
saveKæde-
saveHæk-
klip

MM4

Busk-
rydderMulti-
toolHoi-
trykPlæne-
klipLov-
blæsVand-
pumpKap-
saveDiv-
230V

Diverse LXT 18V

Grenssaks LXT®

DUP362PT2 18V X2



BL MOTOR 36V

Stærk grenssaks til gartnerier og frugtplantager.

Stærk grenssaks til grene med en diameter op til 33 mm. To 18V LXT-batterier yder en spænding på 36V. Egnet til præcisionsarbejde. Batterierne bæres i en rygsæk. Udstyret med en praktisk holder til saksen, når den ikke er i brug. Op til 60.000 klip pr. opladning (4,0Ah).

Der medfølger 2 stk. 5,0Ah-batterier og en dobbelt lynlader.



Akku spænding	2 x 18 V
LXT	✓
Li-ion batteri 18V	2 x 5,0Ah (2x90Wh)
Overbelastningsbeskyttelse	✓
Afstand mellem blade	33 mm
Klippestyrke	250 N
Klippehastighed	0,4 s
Vibrationsniveau	≤ 2,5 m/s ²
Vægt /målt EPTA	0,77 - 0,82 kg
Dimensioner (LxBxH)	305 x 43 x 106 mm

EAN: 0088381875738

DB: 2032529

Højtryksrenser LXT®

DHW080ZK 18V X2 • 80 bar



BL MOTOR 36V

Lille og handy højtryksrenser for kobling af vandslange, eller tilkobling fra medfølgende

Lille og handy kulfri højtryksrenser for kobling af vandslange, eller tilkobling fra medfølgende vandtank. Velegnet til rengøring af biler, motorcykler og havemøbler. Let at transportere i medleveret vantank-/ kuffert. Leveres uden batteri og lader.

Levering forår 2021



Medleveret tilbehør:
197842-2: PISTOL, 197873-1: SUGESLANGE SÆT,
197876-5: LANZE, 197881-2: VANDFILTER, 197883-8:
KOBLING 1/2"

Akku spænding	2 x 18 V
Overbelastningsbeskyttelse	✓
Maks. vandmængde	380 l/hr
Maks. vandtemperatur	40 °
Max. tryk	80 bar
Regulerbar tryk	30-55 bar
Driftstid 18V / 5.0Ah	12,5 / 28 min
Slange, længde	5 m
Produktets nettovægt	7,1 - 7,7 kg
Dimensioner (LxBxH)	438 x 218 x 269 mm

EAN: 0088381884013

DB: 2093534



Batterier LXT 14,4V

Batteri 3,0Ah Li-ion | 197615-3 Li-ion • 14,4V • 3,0Ah • BL1430B



Li-ion-batteri til 14,4V-maskiner
Li-ion 3,0Ah batteri med indikator for opladningsniveau. Kraftigt batteri til Makita 14,4V-maskiner. Opladningstid: ca. 24 min. med en hurtig oplader.

Akku spænding	14,4 V
Batteri kapacitet	3,0 Ah
Energi kapacitet	44 Wh
Batteri	Li-ion
Type	BL1430B
Produktets nettovægt	0,49 kg
Dimensioner (LxBxH)	95 x 74 x 62 mm

EAN: 0088381465083 DB: 1921987



Batterier LXT 18V

Batteri 1,5Ah LXT®



196235-0 18V • 1,5Ah • BL1815N

Li-ion-batteri til 18V LXT-maskiner

1,5Ah batteri med indikator for opladningsniveau. Kraftigt batteri til Makita 18V LXT-værktøj. Ideelt til maskiner med højt energiforbrug. Opladningstid: ca. 15 min. med en hurtig oplader.

Tool power source	Battery
Akku spænding	18 V
LXT	✓
Batteri kapacitet	1,5 Ah
Energi kapacitet	27 Wh
Batteri	Li-ion
Antal	1
Produktets nettovægt	0,38 kg
Dimensioner (LxBxH)	113 x 75 x 45 mm

EAN: 0088381417556 DB: 1683876

Batteri 3,0Ah LXT®



197600-6 18V • 3.0Ah • BL1830B

Li-ion-batteri til 18V LXT-maskiner

3,0Ah batteri med indikator for opladningsniveau. Kraftigt batteri til Makita 18V LXT-værktøj. Ideelt til maskiner med højt energiforbrug. Opladningstid: ca. 22 min. med en hurtig oplader.

Tool power source	Battery
Akku spænding	18 V
LXT	✓

EAN: 0088381464062 DB: 1898503

Batteri BL1830B 3,0Ah 2 Stk.



197606-4 Li-ion • 18V • 3,0 Ah • BL1830B

2 stk. Li-ion-batterier til 18V LXT-maskiner

2 stk. 3,0Ah Li-ion batterier med indikator for opladningsniveau. Kraftigt batterier til Makita 18V LXT-værktøj. Ideelt til maskiner med højt energiforbrug. Opladningstid: ca. 36 min. med en hurtig oplader.

Tool power source	Battery
Akku spænding	18 V
LXT	✓

EAN: 0088381464079 DB: 1892307

Batteri 4,0Ah LXT®



18V

197267-0 18V • 4.0Ah • BL1840B

Li-ion-batteri til 18V LXT-maskiner

4,0Ah batteri med indikator for opladningsniveau. Kraftigt batteri til Makita 18V LXT-værktøj. Ideelt til maskiner med højt energiforbrug. Opladningstid: ca. 36 min. med en hurtig oplader.

Tool power source	Battery
Akku spænding	18 V
LXT	✓
Batteri kapacitet	4,0 Ah
Energi kapacitet	72 Wh
Batteri	Li-ion
Type	BL1840B
Produktets nettovægt	0,64 kg
Dimensioner (LxBxH)	113 x 75 x 62 mm

EAN: 0088381459075 DB: 1884524

Batteri BL1840B 4,0Ah 2 Stk.



197273-5 Li-ion • 18V • 4,0 Ah • BL1840B

2 stk. Li-ion-batterier til 18V LXT-maskiner

2 stk. 4,0Ah Li-ion batterier med indikator for opladningsniveau. Kraftigt batterier til Makita 18V LXT-værktøj. Ideelt til maskiner med højt energiforbrug. Opladningstid: ca. 36 min. med en hurtig oplader.

Tool power source	Battery
Akku spænding	18 V
LXT	✓
Antal	2

EAN: 0088381459082 DB: 1876630

Div.-
12VKæde-
saveKæde-
saveMulti-
toolBusk-
rydderMulti-
toolHæk-
klipHæk-
klip

Blæs

Trille-
borePæle-
borPlæne-
klipPlæne-
klipPlæne-
klipDiv.-
18VBat-
terierEl-
saveKæde-
saveKæde-
saveHæk-
klip

MM4

Busk-
rydderMulti-
toolHøj-
trykPlæne-
klipLav-
blæsVand-
pumpKap-
saveDiv.-
230V

Batterier LXT 18V

Batteri 5,0Ah LXT®

197280-8 18V • 5.0Ah • BL1850B



Li-ion-batteri til 18V LXT-maskiner
5,0Ah batteri med indikator for opladningsniveau. Kraftigt batteri til Makita 18V LXT-værktøj. Ideelt til maskiner med højt energiforbrug. Opladningstid: ca. 45 min. med en hurtig oplader.

Tool power source	Battery
Akku spænding	18 V
LXT	✓
Batteri kapacitet	5,0 Ah
Energi kapacitet	90 Wh
Batteri	Li-ion
Type	BL1850B
Produktets nettovægt	0,69 kg
Dimensioner (LxBxH)	113 x 75 x 62 mm
EAN: 0088381459129	DB: 1877570

Batteri BL1850B 5,0Ah 2 Stk.

197288-2 Li-ion • 18V • 5,0 Ah • BL1850B



2 stk. Li-ion-batterier til 18V LXT-maskiner
2 stk. 5,0Ah Li-ion batterier med indikator for opladningsniveau. Kraftigt batterier til Makita 18V LXT-værktøj. Ideelt til maskiner med højt energiforbrug. Opladningstid: ca. 45 min. med en hurtig oplader.

Tool power source	Battery
Akku spænding	18 V
LXT	✓
Batteri kapacitet	5,0 Ah
Energi kapacitet	90 Wh
Batteri	Li-ion
EAN: 0088381459143	DB: 1920350

Batteri 6,0Ah LXT®

197423-2 18V • 6.0Ah • BL1860B



Li-ion-batteri til 18V LXT-maskiner
6,0Ah batteri med indikator for opladningsniveau. Kraftigt batteri til Makita 18V LXT-værktøj. Ideelt til maskiner med højt energiforbrug. Opladningstid: ca. 55 min. med en hurtig oplader.

Tool power source	Battery
Akku spænding	18 V
LXT	✓
Batteri kapacitet	6,0 Ah
Energi kapacitet	108 Wh
Batteri	Li-ion
Type	BL1860B
Produktets nettovægt	0,66 kg
Dimensioner (LxBxH)	113 x 75 x 62 mm
EAN: 0088381464130	DB: 1886345

Batteri BL1860B 6,0Ah 2 Stk.

197428-2 Li-ion • 18V • 6,0 Ah • BL1860B



2 stk. Li-ion-batterier til 18V LXT-maskiner
2 stk. 6,0Ah Li-ion batterier med indikator for opladningsniveau. Kraftigt batterier til Makita 18V LXT-værktøj. Ideelt til maskiner med højt energiforbrug. Opladningstid: ca. 55 min. med en hurtig oplader.

Tool power source	Battery
Akku spænding	18 V
LXT	✓
Antal	2
EAN: 0088381464147	DB: 1886347



Batterier XGT 40V

Batteri 4,0 Ah XGT®

new



XGT

191B26-6 Li-ion • 40V max • 4,0 Ah • BL4040

Li-ion batteri til 40V max XGT maskiner.

Li-ion 4,0Ah batteri med indikator for opladningsniveau. Kraftigt batteri til Makita 40V XGT-maskiner. Ideelt til maskiner med højt energiforbrug. Opladningstid: ca. 45 min. med en hurtig oplader.

Akku spænding	40 V
XGT	✓
Batteri kapacitet	4,0 Ah
Energi kapacitet	144 Wh
Ladetid min.	45 min
Type	BL4040
Produktets nettovægt	1,0 kg
Dimensioner (LxBxH)	133 x 82 x 71 mm

EAN: 0088381557498

DB: 2137852

Batteri 2,5 Ah XGT®

new



XGT

191B36-3 Li-ion • 40V max • 2,5 Ah • BL4025

Li-ion batteri til 40V max XGT maskiner.

Li-ion 2,5 Ah batteri med indikator for opladningsniveau. Kraftigt batteri til Makita 40V XGT-maskiner. Ideelt til maskiner med højt energiforbrug. Opladningstid: ca. 28 min. med en hurtig oplader.



Akku spænding	40 V
XGT	✓
Batteri kapacitet	2,5 Ah
Energi kapacitet	90 Wh
Ladetid min.	28 min
Type	BL4025
Produktets nettovægt	0,71 kg
Dimensioner (LxBxH)	118 x 77 x 65 mm

EAN: 0088381556521

DB: 2137855

Batteri 4,0 Ah XGT®

new



XGT

191B26-6 Li-ion • 40V max • 4,0 Ah • BL4040

Li-ion batteri til 40V max XGT maskiner.

Li-ion 4,0Ah batteri med indikator for opladningsniveau. Kraftigt batteri til Makita 40V XGT-maskiner. Ideelt til maskiner med højt energiforbrug. Opladningstid: ca. 45 min. med en hurtig oplader.

Akku spænding	40 V
XGT	✓
Batteri kapacitet	4,0 Ah
Energi kapacitet	144 Wh
Ladetid min.	45 min
Type	BL4040
Produktets nettovægt	1,0 kg
Dimensioner (LxBxH)	133 x 82 x 71 mm

EAN: 0088381557498

DB: 2137852



Div.-
12V

Kæde-
save

Kæde-
save

Multi-
tool

Busk-
rydder

Multi-
tool

Hæk-
klip

Hæk-
klip

Blæs

Trille-
bore

Pæle-
bor

Plåne-
klip

Plåne-
klip

Plåne-
klip

Plåne-
klip

Div.-
18V

Bat-
terier

El-
save

Kæde-
save

Kæde-
save

Hæk-
klip

MM4

Busk-
rydder

Multi-
tool

Høj-
tryk

Plåne-
klip

Low-
blæs

Vand-
pump

Kap-
save

Div.-
230V

18V batteripakker

LXT

18V
LITHIUM-ION



191A24-4

- 1 stk. 18V - 3,0 Ah Li-Ion batteri
- DC18RC hurtiglader



197494-9

- 2 stk. 18V - 4,0 Ah Li-Ion batterier
- DC18RC hurtiglader
- MAKPAC systemkuffert str. 1



197504-2

- 2 stk. 18V - 4,0 Ah Li-Ion batterier
- DC18RD dobbeltlader
- MAKPAC systemkuffert str. 3



197629-2

- 2 stk. 18V - 5,0 Ah Li-Ion batterier
- DC18RD dobbeltlader
- MAKPAC systemkuffert str. 3



199484-8

- 2 stk. 18V - 6,0 Ah Li-Ion batterier
- DC18RD dobbeltlader



198077-8

- 2 stk. 18V - 6,0 Ah Li-Ion batterier
- DC18RD dobbeltlader
- MAKPAC systemkuffert str. 3



197503-4

- 4 stk. 18V - 4,0 Ah Li-Ion batterier
- DC18RD dobbeltlader
- MAKPAC systemkuffert str. 3



197626-8

- 4 stk. 18V - 5,0 Ah Li-Ion batterier
- DC18RD dobbeltlader
- MAKPAC systemkuffert str. 3



198091-4

- 4 stk. 18V - 6,0 Ah Li-Ion batterier
- DC18RD dobbeltlader
- MAKPAC systemkuffert str. 3

40V batteripakker

XGT 40V^{Li-ion}max



191J65-4

- 1 stk. 40V - 4,0 Ah Li-Ion batteri
- DC40RA lynlader

4.0Ah
Li-ion



191J97-1

- 2 stk. 40V - 4,0 Ah Li-Ion batterier
- DC40RA lynlader
- MAKPAC systemkuffert str. 1

4.0Ah
Li-ion



191J39-5

- 2 stk. 40V - 2,5 Ah Li-Ion batterier
- DC40RA lynlader

2.5Ah
Li-ion



Batterier div.

Batteri 1,5Ah Li-ion

198000-3 Li-ion • 7.2V • 1.5Ah • BL0715



7.2V



Li-ion-batteri til 7,2V-maskiner
Kompakt og let, stav batteri 1,5Ah Li-ion. beregnet til Makita 7,2V-maskiner med tilslutning til stav batterier.

Akku spænding	7,2 V
Batteri kapacitet	1,5 Ah
Energi kapacitet	11 Wh
Batteri	Li-ion
Type	BL0715
Produktets nettovægt	0,108 kg
EAN: 0088381473392	DB: 1953754

AKKU-BL36120A Li 36,0V

ITABL36120A



Ryg-batteri Li-ion 36,0V 12,0Ah incl. lader og rygsele.

Akku spænding	36 V
Batteri kapacitet	12 Ah
Batteri	Li-ion
Antal	1
Vægt /målt EPTA	5,5 kg
Dimensioner (LxBxH)	350x210x112 mm
EAN: 0088381445627	DB: 1816608



Ladere

LADER DC07SA

194320-3



Akku spænding	7,2 V
Batteri	Li-ion
Ladetid min.	30 min
Type	DC07SA

EAN: 0088381313377 DB: 1306560

Oplader Li-ion 7,2V og 10,8V

194588-1 Li-ion • 7.2V / 10.8V • DC10WA



7.2V 10.8V

Oplader til 7,2V og 10,8V Li-ion-batterier

Oplader til 7,2V og 10,8V Li-ion-stav batterier. Opladning er optimeret med hensyn til spænding, strøm og temperatur. Oplader et batteri på 30 til 50 minutter, afhængigt af batterikapacitet.

Akku spænding	7,2 - 10,8 V
Batteri	Li-ion
Ladetid min.	30 - 50 min
Type	DC10WA
Dimensioner (LxBxH)	165 x 97 x 68 mm

EAN: 0088381348065 DB: 1288332

Oplader 18V LXT® og 12V

198720-9 Li-ion • 12V max / 18V • DC18RE



CXT LXT

Hurtig oplader til opladning af to batterityper

Hurtig oplader til 18V LXT og 12V max CXT-slide-batterier. Opladningstiden udgør 15 til 60 minutter, afhængigt af batteriets kapacitet. Udstyret med køleventilator, som afkøler batteriet og muliggør hurtigere opladning. Opladning er optimeret med hensyn til spænding, strøm og temperatur. Oplader batterierne i den rækkefølge, de er placeret i laderen.

Akku spænding	12 - 18 V
CXT	✓
LXT	✓
Batteri	Li-ion
Overbelastningsbeskyttelse	✓
Opladningstid 1.3Ah	15 min
Opladningstid 2.0Ah	24 - 30 min
Opladningstid 2,5 Ah	24 - 30 min
Opladningstid 3,0Ah	22 min
Opladningstid 4.0Ah	36 - 60 min
	45 min
Opladningstid 6.0Ah	55 min
Optaget effekt	240 W
Type	DC18RE
EAN: 0088381487924	DB: 2047003

Oplader LXT®

195584-2 Li-ion • 14.4V / 18V • DC18RC



14.4V 18V

Oplader til 14,4V og 18V LXT-batterier

Hurtig oplader til 14,4V og 18V LXT slide-batterier. Forsynet med køleventilator, som afkøler batteriet og muliggør hurtigere opladning. Opladning er optimeret med hensyn til spænding, strøm og temperatur. Oplader et batteri på 15 til 55 minutter, afhængigt af batteriets kapacitet.

Akku spænding	14,4 - 18 V
Batteri	Li-ion
Opladningstid 1.3Ah	15 min
Opladningstid 2.0Ah	24 min
Opladningstid 2,5 Ah	24 min
Opladningstid 3,0Ah	22 min
Opladningstid 4.0Ah	36 min
	45 min
Opladningstid 6.0Ah	55 min
Optaget effekt	240 W
Type	DC18RC
Dimensioner (LxBxH)	156 x 190 x 84 mm

EAN: 0088381373562 DB: 1534311

Oplader LXT®

196933-6 Li-ion • 14.4V / 18V • DC18RD



14.4V 18V LXT

Oplader til 2 x 14,4V / 18V LXT-batterier

Hurtig oplader til 2 x 14,4V eller 18V LXT-slide-batterier. Forsynet med køleventilator, som afkøler batteriet og muliggør hurtigere opladning. Opladning er optimeret med hensyn til spænding, strøm og temperatur. Oplader et batteri på 15 til 55 minutter, afhængigt af batteriets kapacitet.

Akku spænding	14,4 - 18 V
LXT	✓
Batteri	Li-ion
Opladningstid 1.3Ah	15 min
Opladningstid 2.0Ah	24 min
Opladningstid 2,5 Ah	24 min
Opladningstid 3,0Ah	22 min
Opladningstid 4.0Ah	36 min
	45 min
Opladningstid 6.0Ah	55 min
Tilslutningskabel	2,0 m
Type	DC18RD
Dimensioner (LxBxH)	205 x 340 x 100 mm

EAN: 0088381444033 DB: 1795827

Ladere

Oplader LXT®

196426-3 Li-ion • 14.4V / 18V • DC18SF

Oplader til 4 x 14,4V / 18V LXT-batterier

Oplader til fire 14,4V eller 18V LXT slide-batterier. Forsynet med køleventilator, som afkøler batteriet og muliggør hurtigere opladning. Opladning er optimeret med hensyn til spænding, strøm og temperatur. Oplader to batterier samtidig, og det tager 120 minutter at oplade fire 3,0Ah-batterier.



14.4V 18V



Akku spænding	14,4 - 18 V
Batteri	Li-Ion
Opladningstid 1.3Ah	30 - 60 min
Opladningstid 2.0Ah	45 - 90 min
Opladningstid 2,5 Ah	45 - 90 min
Opladningstid 3,0Ah	60 - 120 min
Opladningstid 4.0Ah	90 - 180 min
	110 - 220 min
Opladningstid 6.0Ah	130 - 260 min
Tilslutningskabel	2,0 m
Type	DC18SF
Dimensioner (LxBxH)	167 x 440 x 105 mm
EAN: 0088381432979	DB: 1670276

Oplader 36V

194863-5 Li-ion • 36V • DC36A

Oplader til 36V slide-batterier

Oplader til 36V Li-ion-batterier med slide-mekanisme. Udstyret med køleventilator, som afkøler batteriet for at muliggøre hurtigere opladning. Opladning er optimeret med hensyn til spænding, strøm og temperatur. Oplader et 2,6Ah-batteri på omkring 22 minutter.



Akku spænding	36 V
Batteri kapacitet	2,6 Ah
Batteri	Li-Ion
Type	DC36RA
EAN: 0088381355308	DB: 1375871

Oplader LXT®

194621-9 Li-ion • 14.4V / 18V • DC18SE

Auto oplader til brug i køretøjer til opladning af 14,4V og 18V LXT-batterier

Hurtig oplader til 14,4V og 18V LXT slide-batterier. Tilslutning til bilens 12V- eller 24V-stik. Opladning er optimeret med hensyn til spænding, strøm og temperatur. Oplader et batteri på 30 til 130 minutter, afhængigt af batterikapacitet.



14.4V 18V LXT



Akku spænding	14,4 - 18V Auto DC
	12V / 24 V
LXT	✓
Batteri	Li-Ion
Opladningstid 1.3Ah	30 min
Opladningstid 2.0Ah	45 min
Opladningstid 2,5 Ah	45 min
Opladningstid 3,0Ah	60 min
Opladningstid 4.0Ah	90 min
	110 min
Opladningstid 6.0Ah	130 min
Optaget effekt	70 W
Type	DC18SE
EAN: 0088381349673	DB: 1284044

AUTO-LADER DC1822

193439-5



Akku spænding	7,2 - 18 V
Batteri	Ni-Cd / Ni-MH
Ladetid min.	45 - 100 min
Type	DC1822
EAN: 0088381164764	DB: 5117157

Oplader Ni-MH 7,2V-14.4V

193864-0 Ni-MH • 7.2V - 14.4V • DC1414

Oplader til Ni-MH-batterier

Oplader til ældre, stav og klump 7,2V-14.4V Ni-MH-batterier. Oplader et batteri på 30 til 70 minutter, afhængigt af batteriets kapacitet.



Akku spænding	7,2 - 14,4 V
Batteri	Ni-MH
Ladetid min.	30 - 70 min
Type	DC1414
EAN: 0088381185691	DB: 5055685

Ladere

OPLADER DC3600

ENE401046A

Oplader for rygbatteri.



Akku spænding	36 V
Type	DC3600

EAN: 0088381485715 DB: 1877202

Transportabel Power Pack LXT® 191A59-5 18V • PDC01



Transportabel rygbatteri beregnet til 18V LXT maskiner.

Rygbåren Power Bank til brug af LXT 18V og 2X18V batterier. Medleveret adapter til 1X18V og 2X18V batterier. Muligheden for tilkobling af 4 batterier øger drifttiden op til 4 gange i forhold til et enkelt batteri.



Akku spænding	18 / 2x18 V
LXT	✓
Li-ion batteri 18V	-
Li-ion akku 36V	-
Vægt / målt EPTA	5,5 - 7,0 kg
Dimensioner (LxBxH)	400 x 195 x 132 mm

EAN: 0088381548588 DB: 2056656

18V LXT
Div.-
12VKæde-
saveKæde-
saveMulti-
toolBusk-
rydderMulti-
toolHæk-
klipHæk-
klip

Blæs

Trille-
borePæle-
borPlæne-
klipPlæne-
klipPlæne-
klipDiv.-
18VBat-
terierEl-
saveKæde-
saveKæde-
saveHæk-
klip

MM4

Busk-
rydderMulti-
toolHøj-
trykPlæne-
klipLov-
blæsVand-
pumpKap-
saveDiv.-
230V

Adaptore

WIRELESS UNIT STICK

198900-7 AWS – Automatic-start Wireless System



Produktets nettovægt	0,003 kg
Dimensioner (LxBxH)	30 x 16 x 7 mm
EAN: 0088381497749	DB: 1978335

Adapter LXT®

195511-9 Li-ion • 18V X2 • BCV01

To 18V LXT-batterier til 36V
Båndadapter BCV01 omdanner to 18V Li-ion-batterier til et 36V-system. Dette gør det muligt at bruge Makitas 18V-batterier sammen med 36V-værktøj.



EAN: 0088381371650	DB: 1526581

Adapter LXT®

197580-6 Li-ion • 18V X2 • 18BAP182

Adapter til 18V X2 LXT-batterier
Denne adapter gør det muligt at flytte batteriet fra maskinen til et bælte. Reducerer træthed hos brugeren, når batteriernes vægt bæres af kroppen og ikke armene.



Akku spænding	2x 18 V
Batteri	Li-ion
Type	BAP182
Vægt /målt EPTA	2,3 + 0,6 kg
EAN: 0088381463119	DB: 1871140

Adapter Li-ion 36V

195311-7 36V • Li-ion • BAP36N

36V Adapter
Denne adapter gør det muligt at flytte batteriet fra værktøjet til et bælte for at reducere maskinens vægt. Reducerer træthed hos brugeren, når vægten af batteriet bæres af kroppen og ikke armene.



Li-ion batteri 18V	2 x 18
Batteri	Li-ion
Type	BAP36N
Produktets nettovægt	0,83 kg
EAN: 0088381363181	DB: 1489349

Batteriadapter LXT®

196809-7 Li-ion • 18V X2 • BCV03

36V-udgang fra to 18V Li-ion-batterier
Batteriadapteren omdanner to 18V LXT-batterier til et 36V-system, kompatibelt med 36V-værktøj.



Li-ion batteri 18V	2 x 18
Batteri	Li-ion
Type	BCV03
Produktets nettovægt	0,77 kg
EAN: 0088381438797	DB: 1853375

Adaptore

Batteriadapter LXT®

197718-3 Li-ion • 18V X2 • BL36120A



LXT



Batteriadapter til tilslutning af rygsækbatteri til 18V X2 værktøj

Batteriadapteren tilslutter et rygsækbatteri til et 18V X2-værktøj. På den måde bærer du vægten med din krop. Rygsækbatteri sikrer lange driftstider og mindre belastning for brugeren, da vægten overføres til kroppen.

EAN: 0088381465946

DB: 1888585

Batteriadapter LXT®

198634-2 Li-ion • 14.4V / 18V



Batteriadapter til klimajakker

Batteriadapter, der er egnet til DFJ304Z klimajakke. Et 14V- eller 18V-Li-ion-batteri tilsluttes adapteren, som igen er tilsluttet jakken.

Akku spænding	14,4 / 18 V
Batteri	Li-Ion
Produktets nettovægt	0,135 kg

EAN: 0088381486675

DB: 1935152

AKKU-ADAPTER 36V

194959-2



Beregnet til BHR261.

Akku spænding	36 V
---------------	------

EAN: 0088381356886

DB: 1487593

ADAPTER ADP07

198363-7



Akku spænding	3,6 V
---------------	-------

EAN: 0088381525671

DB: 2019113

ADAPTER 10,8V

PE00000001



Akku spænding	10,8 V
Batteri	Li-Ion

EAN: 0088381447768

DB: 1699124

Div.-
12V

Kæde-
save

Kæde-
save

Multi-
tool

Busk-
rydder

Multi-
tool

Hæk-
klip

Hæk-
klip

Blæs

Trille-
bore

Pæle-
bor

Plæne-
klip

Plæne-
klip

Plæne-
klip

Div.-
18V

Bat-
terier

El-
save

Kæde-
save

Kæde-
save

Hæk-
klip

MM4

Busk-
rydder

Multi-
tool

Høj-
tryk

Plæne-
klip

Lo-
blæs

Vand-
pump

Kap-
save

Div.-
230V

Adaptore

10.8V BATTERI HOLDER

PE00000037



Akku spænding	12V max V
CXT	✓
Batteri	Li-Ion

EAN: DB: 1915433

POWERBANK ADAPTER FOR

DEBADP05

Powerbank til 18V batterier, med 5V / 2x2, 1Amp. USB udgang og afbryder knap.



14.4V 18V LXT

Akku spænding	18 V
Li-ion batteri 18V	-
Overbelastningsbeskyttelse	✓
Udgangsstrøm	2x 5V / 2,1 A
Dimensioner (LxBxH)	102 x 72 x 43 mm

EAN: 0088381806954 DB: 1908870

ADAPTER 14,4V/18,0V

PE00000002



Akku spænding 14,4 / 18,0 V V

EAN: 0088381483810 DB: 1699126

BATTERIHOLDER

YL00000004



EAN: 0088381537094 DB:

Lade adapter XGT til LXT,

191C10-7 LXT® / XGT® • ADP10

new



LXT lade adapter til XGT® lader.

Lade adapter som gør det muligt at oplade LXT® batterier i 40V XGT® laderen.



Opladningstid 1.3Ah	15 min
Opladningstid 2.0Ah	24 min
Opladningstid 2,5 Ah	24 min
Opladningstid 3,0Ah	22 min
Opladningstid 4.0Ah	29 min
	40 min
Opladningstid 6.0Ah	40 min
Produktets nettovægt	0,24 kg
Dimensioner (LxBxH)	62 x 86 x 116 mm

EAN: 0088381556422 DB: 2137238

El kædesave

Elektrisk kædesav

UC3541A 1 800 W • 14,5 m/s • 14"



Effektiv sav med værktøjsfri udskiftning af kæde og sværd.

Kraftfuld 1.800W kædesav. En god sav til generel anvendelse på arbejds- og byggepladser og til brug i hjemmet. 14" sværd og en kædehastighed på 14,5m/s. Udstyret med indstillelig oliepumpe. Udskiftning af sværd og kæde uden brug af værktøj.



Medleveret tilbehør:
419288-5: SVÆRDBESKYTTER 40CM, 952020660:
SVÆRDBESKYTTER 60 CM, 958035611: SVÆRD 35 CM
3/8" 1,1 MM, 958291652: KÆDESAVSKÆDE 3/8"
35CM 52 1,1

Optaget effekt	1800 W
Kædeolie tank	0,2 L
Max. kædehastighed	14,5 m/s
Kædedeling	3/8 "
Kædebredde	1,1 mm
Led	52
Sværdlængde	350 (14") mm
Tilslutningskabel	0,3 m
Kæde	1
Vibrationsniveau	4,7 m/s ²
Vægt ekskl. ledning (EPTA)	4,7 kg
Dimensioner (LxBxH)	455x245x200 mm

EAN: 0088381657884 DB: 1679967

Elektrisk kædesav

UC3551A 2 000 W • 14,5 m/s • 14"



Effektiv sav med værktøjsfri udskiftning af kæde og sværd.

Kraftfuld 2000W kædesav. En god sav til anvendelse på arbejds- og byggepladser og til brug i hjemmet. 14" sværd og en kædehastighed på 14,5m/s. Udstyret med indstillelig oliepumpe. Værktøjsfri udskiftning af sværd og kæde.



Medleveret tilbehør:
419288-5: SVÆRDBESKYTTER 40CM, 952020660:
SVÆRDBESKYTTER 60 CM, 958035661: SVÆRD 35 CM
3/8" 1,3 MM, 958492652: KÆDESAVSKÆDE 3/8"
35CM 52 1,3

Optaget effekt	2000 W
Kædeolie tank	0,2 L
Max. kædehastighed	14,5 m/s
Kædedeling	3/8 "
Kædebredde	1,3 mm
Led	52
Sværdlængde	350 (14") mm
Produktets nettovægt	5,5 kg
Dimensioner (LxBxH)	505x201x220 mm

EAN: 0088381660792 DB: 1679969

Div.-
12VKæde-
saveKæde-
saveMulti-
toolBusk-
rydderMulti-
toolHæk-
klipHæk-
klip


Blæs

Trille-
borePæle-
borPlæne-
klipPlæne-
klipPlæne-
klipPlæne-
klipDiv.-
18VBat-
terierEl-
saveKæde-
saveKæde-
saveHæk-
klip

MM4

Busk-
rydderMulti-
toolHøj-
trykPlæne-
klipLav-
blæsVand-
pumpKap-
saveDiv.-
230V

Benzin-maskiner






EA3501S



Miljøvenlig 2-takts motor med katalysator som overholder alle emissionskrav til udstødningsgasser (EA3501S, EA3201S)



Udskiftning af kæde og kædebespænding uden brug af værktøj (EA3501S, EA3201S)



2 møtrikker til fastgørelse af sværd. Justerbar udvendig kædestrammer. (EA3500S, EA3200S, EA4300, EA5000, EA6100, EA7300, EA7900)



Easy Start med fjederbelastet recoil starter



Touch & Stop-kontakt letter start og stop af maskinen




Stor tankdæksel med Z-formet krog for nem betjening



Varmeskjold for beskyttelse af udstødning



Primer pumpe for Easy Start



Udvendigt kædehjul for nem vedligeholdelse



Justerbar metal oliepumpe giver en bedre kædesmøring



Metal klo for stabil savning

Kædesave

Benzin-kædesav

EA3201S35A 32 cm³ • 24,4 m/s • 14"

Kompakt og praktisk kædesav med kædespænding uden brug af værktøj

Let og brugervenlig standard-kædesav til generel anvendelse. Takket være den moderne 2-takts motor har kædesaven lavt energiforbrug og lave emissionsniveauer. Værktøjet er forsynet med en 350 mm (14") sværd og en motor med 1,35kW. Med Easy start-funktion. Justering af kæde og sværd uden brug af værktøj.



Medleveret tilbehør:
958035611: SVÆRD 35 CM 3/8" 1,1 MM, 958291652:
KÆDESAVSKÆDE 3/8" 35CM 52 1,1, 168401-9:
TÆNDRØR NGK CMR6A

Max. effekt (kW)	1,35 kW
Cylindervolumen	32 cc
Fjeder start system	✓
Brændstoftank kapacitet	0,4 L
Kædeolie tank	0,28 L
Max. kædehastighed	24,4 m/s
Max. kædehastighed	18,9 m/s
Kædedeling	3/8 "
Kædeled.	0.043 "
Kædebredde	1,1 mm
Sværdlængde	350 (14") mm
Vibrationsniveau	4,8 m/s ²
Produktets nettovægt	4,2 kg
EAN: 0088381617413	DB: 1528152

Benzin-kædesav

EA3501S35B 35 cm³ • 25 m/s • 14"

Effektiv let kædesav.

Effektiv og brugervenlig standar-kædesav til generel anvendelse. Takket være den moderne 2-takts motor har kædesaven lavt energiforbrug og lave emissionsniveauer. Værktøjet er forsynet med en 350 mm (14") sværd og en motor med 1,7kW. Med Easy start-funktion, som sikrer let start. Justering af kæde og sværd uden brug af værktøj.



Medleveret tilbehør:
168401-9: TÆNDRØR NGK CMR6A, 419559-0:
SVÆRDBESKYTTER, 958035661: SVÆRD 35 CM 3/8"
1,3 MM, 958492652: KÆDESAVSKÆDE 3/8" 35CM 52
1,3

Max. effekt (kW)	1,7 kW
Cylindervolumen	35 cc
Brændstoftank kapacitet	0,4 L
Kædeolie tank	0,29 L
Max. kædehastighed	25 m/s
Max. kædehastighed	18,9 m/s
Kædedeling	3/8 "
Kædebredde	1,3 mm
Lydeffektniveau	111,8 dB(A)
Lydtrykniveau	101,8 dB(A)
Vibrationsniveau på forreste håndtag	4,9 m/s ²


EAN: 0088381698535 DB: 1838213

Benzin-kædesav

EA4300F38C 42 cm³ • 18,3 m/s • 15"

Kraftfuld og kompakt kædesav

Kraftfuld og brugervenlig farmer-kædesav til generel anvendelse. Takket være den moderne 2-takts motor har kædesaven lavt energiforbrug og lave emissionsniveauer. Værktøjet er forsynet med en 380 mm (15") sværd og en kraftfuld motor med 2,2kW. Med Easy start-funktion, som sikrer let start.



Medleveret tilbehør:
444038141: SVÆRD 38 CM 1,3 MM 0,325",
532484064: KÆDESAVSKÆDE 38 CM 1,3 MM 0,325",
952010640: SVÆRDBESKYTTER 45 CM

Max. effekt (kW)	2,2 kW
Cylindervolumen	42,4 cc
Fjeder start system	✓
Brændstoftank kapacitet	✓
Brændstoftank kapacitet	0,48 L
Kædeolie tank	0,28 L
Max. kædehastighed	24,3 m/s
Max. kædehastighed	18,3 m/s
Kædedeling	0,325 "
Kædeled.	0,050 "
Kædebredde	1,3 mm
Sværdlængde	380 (15") mm

EAN: 4002829788028 DB: 1600661

Benzin-kædesav

EA5600F38D 55 cm³ • 19,3 m/s • 15"

Kraftfuld kædesav med højt drejningsmoment til krævende opgaver

Kraftfuld farmer-kædesav med højt drejningsmoment og lavt energiforbrug til krævende opgaver. Takket være den optimerede motorstyring har kædesaven lavt energiforbrug og lave emissionsniveauer. Værktøjet er forsynet med en 380 mm (15") sværd og en motor med 3,0kW. Med Easy start-funktion, som sikrer let start. Justering af kæde og sværd uden brug af værktøj.



Medleveret tilbehør:
445038631: SVÆRD .325" (38 CM), 952020650:
SVÆRDBESKYTTER 50 CM, 958086664:
KÆDESAVSKÆDE .325" 38 CM 64 1,5

Max. effekt (kW)	3,0 kW
Cylindervolumen	56 cc
Brændstoftank kapacitet	0,6 L
Kædeolie tank	0,3 L
Max. kædehastighed	25,6 m/s
Max. kædehastighed	19,3 m/s
Kædedeling	.325 "
Lydeffektniveau	116,5 dB(A)
Lydtrykniveau	104 dB(A)
Vibrationsniveau på forreste håndtag	5,5 m/s ²
Vibrationsniveau på bageste håndtag	5,0 m/s ²
Vægt /målt EPTA	5,8 kg
EAN: 4002829907719	DB: 1951994

Benzin-kædesav

EA5000P38D 50 cm³ • 19,3 m/s • 13"

Pålidelig, effektiv sav for professionelle

Kraftfuld professionel-kædesav med motorhus i magnesium. Takket være den moderne 2-takts motor har kædesaven lavt energiforbrug og lave emissionsniveauer. Værktøjet er forsynet med en 380 mm (15") sværd og en 2,8kW-motor. Med Easy start-funktion, som sikrer let start..



Medleveret tilbehør:
445038631: SVÆRD .325" (38 CM), 952020650:
SVÆRDBESKYTTER 50 CM, 958086664:
KÆDESAVSKÆDE .325" 38 CM 64 1,5

Max. effekt (kW)	2,8 kW
Cylindervolumen	50 cc
Fjeder start system	✓
Brændstoftank kapacitet	0,47 L
Kædeolie tank	0,27 L
Max. kædehastighed	25,6 m/s
Max. kædehastighed	19,3 m/s
Kædedeling	0,325 "
Kædeled.	0,058 "
Kædebredde	1,5 mm
Sværdlængde	380 (15") mm
Vibrationsniveau på forreste håndtag	5,2 m/s ²

EAN: 4002829803578 DB: 1576390

Kædesave

Benzin-kædesav

EA6100P45E 61 cm³ • 25,6 m/s • 18"



Kraftfuld kædesav med højt drejningsmoment til professionelt brug

Kraftfuld, moderne professionel-kædesav med lavt energiforbrug til krævende professionelle opgaver. Takket være den optimerede motorstyring har kædesaven lavt energiforbrug og lave emissionsniveauer. Værktøjet er forsynet med en lang sværd på 450 mm (18") og en motor med 3,4kW. Med Easy start-funktion, som sikrer let start.



Medleveret tilbehør:
442045661: SVÆRD 45CM, 952020660:
SVÆRDBESKYTTER 60 CM, 958045651: SVÆRD 45CM
3/8" 1,5MM, 958099664: KÆDESAVSKÆDE 3/8"
45CM 64 1,5

Max. effekt (kW)	3,4 kW
Cylindervolumen	60,7 cc
Fjeder start system	✓
Brændstofpumpe	✓
Brændstoftank kapacitet	0,8 L
Kædeolie tank	0,48 L
Max. kædehastighed	29,6 m/s
Kædedeling	3/8 "
Kædeled.	0,058 "
Kædebredde	1,5 mm
Sværdlængde	450 (18") mm
Vibrationsniveau på forreste håndtag	5,0 m/s²

EAN: 4002829833162 DB: 1649483

Benzin-kædesav

EA7900P50E 79 cm³ • 28,1 m/s • 20"



Kraftfuld kædesav med højt drejningsmoment til skovhuggere

Kraftfuld professionel-kædesav med lavt energiforbrug til krævende professionelle opgaver. Den moderne SLR-teknologi sikrer et lavt energiforbrug og lave emissionsniveauer. Værktøjet er forsynet med en ekstra lang sværd på 500 mm (20") og en kraftfuld 4,3kW-motor. Easy start-funktion, som sikrer let start.

Medleveret tilbehør:
445050655: SVÆRD 3/8" 50CM, 528099672:
KÆDESAVSKÆDE 3/8" 50CM, 952020660:
SVÆRDBESKYTTER 60 CM

Max. effekt (kW)	4,3 kW
Cylindervolumen	78,5 cc
Brændstoftank kapacitet	0,75 L
Kædeolie tank	0,42 L
Max. kædehastighed	28,1 m/s
Max. kædehastighed	28,1 m/s
Kædedeling	3/8 "
Lydeffektniveau	115,3 dB(A)
Lydtrykniveau	105,1 dB(A)
Vibrationsniveau på forreste håndtag	6,6 m/s²
Vibrationsniveau på bageste håndtag	4,5 m/s²
Produktets nettovægt	6,8 kg
EAN: 4002829821107	DB: 1607164


Teleskopkædesav

EY2650H25H 25 cm³ • 0,77kW



Kædesav på teleskopstang.

Med denne praktiske 4-takts kædesav med teleskop kan du skære grene i en højde af 4 meter.



Medleveret tilbehør:
125516-5: SKULDERREM DUR187, 189, 190, 368,
165695-7: SVÆRD 25 cm, 1,3 mm, 3/8", 196142-7:
KÆDESAVSKÆDE 25CM 1,3MM 3/8"

Max. effekt (kW)	0,77 kW
Cylindervolumen	25,4 cc
Brændstofpumpe	✓
Brændstoftank kapacitet	0,60 L
Kædeolie tank	0,12 L
Omdrejninger	10000 min⁻¹
Max. kædehastighed	21,0 m/s
Kædedeling	3/8 "
Kædeled.	0,050 "
Kædebredde	1,3 mm
Sværdlængde	255 (10") mm
Klingebeskytter	✓
Kæde	3/8" / 1,3mm
Olie flaske	✓
EAN: 0088381666848	DB: 1695411



Div.- 12V

Kæde-sav

Kæde-sav

Multi-tool

Busk-rydder

Multi-tool

Hæk-klip

Hæk-klip

Blæs

Trille-bør

Pæle-bor

Plæne-klip

Plæne-klip

Plæne-klip

Div.- 18V

Bat-terier

El-sav

Kæde-sav

Hæk-klip

MM4

Busk-rydder

Multi-tool

Høj-tryk

Plæne-klip

Lov-blæs

Vand-pump

Kap-sav

Div.- 230V

El hækkeklippere

Hækkeklipper

UH4861 400 W • 480 mm

Kompakt hækkeklipper til hjemmebrug

Hækkeklipper 400W med 480 mm knivlængde til havearbejde. To-hånds sikkerhedsafbrydere for ekstra sikkerhed. Værktøjet har lavt støjniveau.



Medleveret tilbehør:
450489-6: SVÆRDBESKYTTER 550 mm, 452684-4:
OPBEVARINGSBEHOLDER

Optaget effekt	400 W
Max. slagantal	3,200 min ⁻¹
Afstand mellem blade	15 mm
Blad længde	480 mm
Lydeffektniveau	93 dB(A)
Lydtrykniveau	82 dB(A)
Vibrationsniveau	6,7 m/s ²
Vægt ekskl. ledning (EPTA)	3,0 kg
Dimensioner (LxBxH)	871 x 194 x 194 mm

EAN: 0088381615860 DB: 1446404

Hækkeklipper

UH5570 550 W • 550 mm

Effektiv hækkeklipper til hjemmebrug

Hækkeklipper 550W med 550 mm knivlængde til havearbejde. To-hånds sikkerhedsafbrydere for ekstra sikkerhed. Værktøjet har lavt støjniveau.



Medleveret tilbehør:
450489-6: SVÆRDBESKYTTER 550 mm

Optaget effekt	550 W
Max. slagantal	1.600 min ⁻¹
Afstand mellem blade	18 mm
Lydeffektniveau	97,9 dB(A)
Lydtrykniveau	89,9 dB(A)
Vibrationsniveau	6,7 m/s ²
Vægt ekskl. ledning (EPTA)	3,7 kg
Dimensioner (LxBxH)	970 x 223 x 206 mm

EAN: 0088381095723 DB: 1305788

Hækkeklipper

UH6580 670 W • 650 mm

Effektiv hækkeklipper til hjemmebrug

Hækkeklipper 670W med 650 mm knivlængde til havearbejde. To-hånds sikkerhedsafbrydere for ekstra sikkerhed. Værktøjet har lavt støjniveau.



Medleveret tilbehør:
450490-1: SVÆRDBESKYTTER 650 mm

Optaget effekt	670 W
Max. slagantal	3,000 min ⁻¹
Afstand mellem blade	18 mm
Tilslutningskabel	0,3 m
Blad længde	650 mm
Vibrationsniveau	4,4 m/s ²
Produktets nettovægt	4,3 kg
Dimensioner (LxBxH)	1049x223x206 mm

EAN: 0088381095785 DB: 1305809



Benzin hækkeklippere

Hækkeklipper

EH6000W 22,2 cm³ • 0,68 kW • 60 cm

Effektiv hækkeklipper

Hækkeklipper med en to-takts 0,7kW-forbrændingsmotor og 600 mm kniv. Drejbart håndtag i 5 positioner. Udstødningsgasledes fremefter og væk fra bruger.



Max. effekt (kW)	0,68 kW
Motor	✓
Cylindervolumen	22,2 cc
Brændstoftank kapacitet	0,4 L
Max. slagantal	4390 min ⁻¹
Afstand mellem blade	35 mm
Blad længde	600 mm
Vibrationsniveau på forreste håndtag	2,8 m/s ²
Vibrationsniveau på bageste håndtag	2,7 m/s ²
Produktets nettovægt	5,0 kg
Dimensioner (LxBxH)	1,119x262x216 mm
EAN: 0088381617130	DB: 1521144

Hækkeklipper

EN4951SH 25,4 cm³ • 0,77 kW • 490 mm

Effektiv stanghækkeklipper til klipning af høje hække

Hækkeklipper med en fire-takts 0,77kW-forbrændingsmotor og 490 mm knivlængde. Det justerbare skær gør det nemt at transportere og opbevare værktøjet. Klippehoved kan justeres i 13 forskellige vinkler.



Medleveret tilbehør:
125516-5: SKULDERREM DUR187, 189, 190, 368,
454279-9: KNIV/BESKYTTER 600 mm, 783202-0: 6-
KANT NØGLE 4MM, 831304-7: TILBEHØRSPOSE TRIM/
BUSKRYDDER, 958501633: KOMBINØGLE...

Max. effekt (kW)	0,77 kW
Cylindervolumen	25,4 cc
Brændstoftank kapacitet	0,6 L
Max. slagantal	4200 min ⁻¹
Blad længde	490 mm
Vægt /målt EPTA	6,6 kg
Dimensioner (LxBxH)	2,050x221x241 mm

EAN: 088381695046 DB: 1808161



Div.- 12V
Kæde- save
Kæde- save
Multi- tool
Busk- rydder
Multi- tool
Hæk- klip
Hæk- klip
Blæs
Trille- bore
Pæle- bor
Plæne- -klip
Plæne- -klip
Plæne- -klip
Div.- 18V
Bat- terier
El- save
Kæde- save
Kæde- save
Hæk- klip
MM4
Busk- rydder
Multi- tool
Høj- tryk
Plæne- -klip
Løv- blæs
Vand- pump
Kap- save
Div.- 230V


Pålidelige og miljøvenlige 4-takts motorer

Fordele ved Makitas 4-takts motorer:

- Fremragende præstation
- Kompakt og let
- Miljøvenlig
- Lave driftsomkostninger
- Ekstremt støjsvag

MM4


MAKITA MINI 4-STROKE ENGINE



Takket være det unikke patenterede smøresystem kan 4-takts motoren bruges i forskellige positioner.

Klasse 25 ml	4-taktsmotor 24,5 ml	2-taktsmotor 24,5 ml
Max. effekt (kW t/min)	0,81 / 7.000	0,88 / 7.000


Klasse 35 ml	4-taktsmotor 33,5 ml	2-taktsmotor 30,5 ml
Max. effekt (kW t/min)	1,18 / 7.000	1,18 / 7.000



Lave driftsomkostninger:


Brændstofforbrug

40% mere effektiv



Totale omkostninger

60% mere effektiv



Trimmere og buskryddere

Græstrimmer

ER2650LH 25 cm³ • 0,77 kW



Let og praktisk 4-takts græstrimmer til trimning af grønne områder

Denne letvægts 4-takts græstrimmer lever op til de skrappeste miljøkrav, takket være dens lave energiforbrug og lave emissions- og støjniveauer. Motorens cylindervolumen 25 cm³ og effekt 0,71kW. Leveres med et trimmerhoved.

Medleveret tilbehør:
A-89137: NYLON SNØRREHOVED

Max. effekt (kW)	0,77 kW
Cylindervolumen	25,4 cc
Brændstoftank kapacitet	0,6 L
Lydeffektniveau	107,3 dB(A)
Lydtrykniveau	97,5 dB(A)
Vibrationsniveau på forreste håndtag	8,2 m/s ²
Vibrationsniveau på bageste håndtag	5,0 m/s ²
Dimensioner (LxBxH)	1621 x 310 x 479 mm

EAN: 0088381623452 DB: 1528151

Buskrydder

EM2600U 25,7 cm³ • 0,83 kW



Let 2-takts buskrydder

Buskrydder med 2-takts motor. Motorens cylindervolumen er 25,7cm³, ydelse 0,83kW. Udstyret med U-håndtag, der giver et godt greb. Leveres med skuldersele, 4-tandsklinge og trimmerhoved.



Medleveret tilbehør:
B-14118: 4-TANDSKLINGE

Max. effekt (kW)	0,83 kW
Motor	✓
Cylindervolumen	25,7 cc
Brændstoftank kapacitet	✓
Brændstoftank kapacitet	0,6 L
Produktets nettovægt	5,0 kg
Dimensioner (LxBxH)	1770 x 610 x 410 mm

EAN: 0088381669016 DB: 1674255

Buskrydder

EM2651UH 25,4 cm³ • 0,77 kW



Let og støjsvag 4-takts buskrydder med 3-tandsklinge til rydning af græsarealer.

Buskrydder med 4-takts motor for lavere brændstofforbrug og lavere støj- og emissionsniveau. Motorens cylindervolumen er 25cm³, ydelse 0,77kW. Udstyret med U-håndtag, der giver et godt greb. Leveres med sele og 3-tandsklinge.

Max. effekt (kW)	0,77 kW
Cylindervolumen	25,4 cc
Brændstoftank kapacitet	0,6 L
Snitbredde	230 mm
Spindelgevind	M10x1,25LH
Lydeffektniveau	105,5 dB(A)
Lydtrykniveau	96,6 dB(A)
Vibrationsniveau	2,8 m/s ²
Vibrationsniveau på forreste håndtag	2,4 m/s ²
Vibrationsniveau på bageste håndtag	2,5 m/s ²
Produktets nettovægt	5,6 - 5,8 kg
Dimensioner (LxBxH)	1765x620x474 mm

EAN: 0088381610483 DB: 1441910


Buskrydder

EBH341U 33,5 cm³ • 1,07 kW



Let og støjsvag 4-takts buskrydder med 3-tandsklinge

Buskrydder med 4-takts motor, lavere brændstofforbrug og lavere støj- og emissionsniveau. Motorens cylindervolumen er 33,5cm³, ydelse 1,07kW. Leveres med sele og 3-tandsklinge.



Medleveret tilbehør:
197008-4: MOTOROLIE 4-TAKT 10W30 100ML

Max. effekt (kW)	1,07 kW
Cylindervolumen	33,5 cc
Oljetank kapacitet	0,1 L
Brændstoftank kapacitet	✓
Brændstoftank kapacitet	0,65 L
Skivediameter	230 mm
Snitbredde	420 mm
Spindelgevind	M10x1,25LH
Klingehul Ø	25,4 mm
Håndtag type	U
Vibrationsniveau på forreste håndtag	2,3 m/s ²

EAN: 0088381601139 DB: 1580190

Buskrydder

EM4351UH 43 cm³ • 1,5 kW



Professionel og støjsvag, vibrationsdæmpet 4-takts buskrydder med bæresele, trimmerhoved samt 3-tandsklinge

Vibrationsdæmpet professionel buskrydder med 4-takts motor med lavere brændstofforbrug og lavt støj- og emissionsniveau. Motorens cylindervolumen er 43cm³, ydelse 1,5kW. Leveres med bæresele, tretandsklinge, trimmerhoved og 4-takts olie.



Medleveret tilbehør:
199378-7: BÆRESELE (EM4351UH), 831304-7: TILBEHØRSPOSE TRIM/BUSKRYDDER, 197008-4: MOTOROLIE 4-TAKT 10W30 100ML, 197030-1: SNØRREHOVED TAP&GO...

Max. effekt (kW)	1,5 kW
Cylindervolumen	43,0 cc
Oljetank kapacitet	0,1 L
Brændstoftank kapacitet	✓
Brændstoftank kapacitet	0,62 L
Snitbredde	420 mm
Spindelgevind	M10 x 1,25LH
Klingehul Ø	25,4 mm
Håndtag type	U
Trimmerhoved	Tap&Go
Vibrationsniveau på forreste håndtag	2,2 m/s ²

EAN: 0088381629539 DB: 1645868

Div.-
12VKæde-
saveKæde-
saveMulti-
toolBusk-
rydderMulti-
toolHæk-
klipHæk-
klip

Blæs

Trille-
børePæle-
borPlæne-
klipPlæne-
klipPlæne-
klipDiv.-
18VBat-
terierEl-
saveKæde-
saveKæde-
saveHæk-
klip

MM4

Busk-
rydderMulti-
toolHøj-
trykPlæne-
klipLav-
blæsVand-
pumpKap-
saveDiv.-
230V

Multitool system Benzin


Multi-Tool

EX2650LH 25 cm³ • 0,77 kW



Multi-tool-system med omskift til forskelligt tilbehør

Praktisk 4-takts motorenhed til haveværktøj. Kompatibel med forskelligt tilbehør, herunder buskrydder, havetrimmer, kultivator, sav, hækkeklipper, kost samt kantskærer.



Medleveret tilbehør:
197007-6: MOTOROLIE 4-TAKT 10W30 80ML,
783202-0: 6-KANT NØGLE 4MM, 125516-5:
SKULDERREM DUR187,189,190,368, 168534-0:
TÆNDRØR

Max. effekt (kW)	0,77 kW
Cylindervolumen	25,4 cc
Brændstoftpumpe	✓
Brændstoftank kapacitet	0,6 L
Vibrationsniveau på forreste håndtag	3,5 m/s ²
Vibrationsniveau på bageste håndtag	8,6 m/s ²
Vibrationsusikkerhed	1,5 m/s ²
Produktets nettovægt	4,6 kg
Dimensioner (LxBxH)	975x323x241 mm

EAN: 0088381620802 DB: 1577957

Multi-Tool

EX2650LHM 25,4 cm³ • 0,77 kW



Multi-tool-system og græstrimmer

Praktisk 4-takts motorenhed til haveværktøj. Kompatibel med forskelligt tilbehør, herunder buskrydder, havetrimmer, kultivator, sav, hækkeklipper, kost samt kantskærer. Leveres med trimmer.



Medleveret tilbehør:
125516-5: SKULDERREM DUR187,189,190,368,
783202-0: 6-KANT NØGLE 4MM, 831304-7:
TILBEHØRSPOSE TRIM/BUSKRYDDER, 168534-0:
TÆNDRØR

Max. effekt (kW)	0,77 kW
Cylindervolumen	25,4 cc
Brændstoftpumpe	✓
Brændstoftank kapacitet	0,6 L
Vibrationsniveau på forreste håndtag	3,5 m/s ²
Vibrationsniveau på bageste håndtag	8,6 m/s ²
Vibrationsusikkerhed	1,5 m/s ²
Produktets nettovægt	4,6 kg
Dimensioner (LxBxH)	975x323x241 mm

EAN: 0088381620819 DB: 1577960

EN MASKINE TIL MANGE OPGAVER



EX2650LH
4T MOTORENHED
TIL MULTI-TOOL SYSTEM

195522-4
GRÆSTRIMMER

195888-2
BUSKRYDDER

196032-4
FORLÆNGER 115 CM

195707-2
KULTIVATOR

199181-6
KULTIVATOR

196752-0
KANTSKÆRER

197985-0
HÆKKEKLIPPER 25 CM

196256-2
HÆKKEKLIPPER 49 CM

199318-5
BØRSTEKØST

199339-7
LAMELKØST

199927-0
KÆDESAV

Højtryksrenser

Højtryksrenser

HW1200 1 800 W • 120 bar



Højtryksrenser til hjemmebrug og bilvask

Højtryksrenser på 120 bar med en 10 m slange til hjemmebrug. Ideel til bilvask, da slangen kan nå rundt om bilen, uden der er behov for at flytte højtryksrenseren. Sprøjte- og turbodysse samt skumdysse til vaskemiddel medfølger.



Medleveret tilbehør:
197822-8: VARIODYSE, 197824-4: TURBOLANCE,
197842-2: PISTOL, 197876-5: LANZE, 197881-2:
VANDFILTER, 197883-8: KOBLING 1/2"

Optaget effekt	1800 W
Maks. vandmængde	420 l/hr
Maks. vandtemperatur	40 °
Max. tryk	120 bar
Slange, længde	10 m
Vand Filter	1
Lanse variabel	1
Turbo lanse	1
Tilslutningskabel	5 m
Lydtrykniveau	72 dB(A)
Støjsikkerhed	3,8 dB(A)
Vibrationsniveau	4,11 m/s ²
Vibrationsusikkerhed	1,5 m/s ²
Produktets nettovægt	11 kg
EAN: 0088381836364	DB: 1952013

Højtryksrenser

HW1300 1 800 W • 130 bar



Højtryksrenser til hjemmebrug og bilvask

Højtryksrenser på 130 bar med en 10 m slange til hjemmebrug. Ideel til bilvask, da slangen kan nå rundt om bilen, uden der er behov for at flytte højtryksrenseren. Sprøjte- og turbodysse samt skumdysse til vaskemiddel medfølger.



Medleveret tilbehør:
197822-8: VARIODYSE, 197824-4: TURBOLANCE,
197842-2: PISTOL, 197876-5: LANZE, 197881-2:
VANDFILTER, 197883-8: KOBLING 1/2"

Optaget effekt	1800 W
Maks. vandmængde	450 l/hr
Maks. vandtemperatur	40 °
Max. tryk	130 bar
Slange, længde	10 m
Vand Filter	1
Turbo lanse	1
Tilslutningskabel	5 m
Lydtrykniveau	76 dB(A)
Støjsikkerhed	2,4 dB(A)
Vibrationsniveau	4,86 m/s ²
Vibrationsusikkerhed	1,5 m/s ²
Produktets nettovægt	12,7 kg
Dimensioner (LxBxH)	292 x 358 x 830 mm
EAN: 0088381836340	DB: 1952003

Div.-
12VKæde-
saveKæde-
saveMulti-
toolBusk-
rydderMulti-
toolHæk-
klipHæk-
klip

Blæs

Trille-
børePæle-
borPlæne-
klipPlæne-
klipPlæne-
klipDiv.-
18VBat-
terierEl-
saveKæde-
saveKæde-
saveHæk-
klip

MM4

Busk-
rydderMulti-
toolHøj-
trykPlæne-
klipLav-
blæsVand-
pumpKap-
saveDiv.-
230V

El plæneklippere

Plæneklipper

ELM3320 1 200 W • 33 cm



Elektrisk plæneklipper med græsopsamler til mindre haver

Støjsvag, elektrisk plæneklipper, der er let at betjene. Plæneklipperen er nem at bruge og ideel til mindre haver. Med kraftfuld 1.200W-induktionsmotor, klippebredde 33 cm og der medfølger græsopsamler.



Medleveret tilbehør:
YA00000745: KNIVBLAD 330 mm

Max. effekt (kW)	1,200 kW
Omdrejninger	3,400 min ⁻¹
Klippehøjde positioner	3
Klippebredde	33 cm
Areal op til	400 m ²
Klippehøjde (mm)	20-55 mm
Baghjul diameter	17,8 cm
Front hjuldiameter	13,9 cm
Opsamler kapacitet	30 L
Opsamler	✓
Lydeffektniveau	94 dB(A)
Lydtrykniveau	83 dB(A)
Støjsikkerhed	3 dB(A)
Vibrationsniveau	≤2,5 m/s ²
EAN: 0088381859103	DB: 2032525

Plæneklipper

ELM3720 1 300 W • 37 cm



Elektrisk plæneklipper med græsopsamler til mindre haver

Støjsvag, elektrisk plæneklipper, der er let at betjene. Plæneklipperen er nem at bruge og ideel til mindre haver. Med kraftfuld 1.400W-induktionsmotor, klippebredde 37 cm og der medfølger græsopsamler.



Medleveret tilbehør:
YA00000746: KNIVBLAD 370 mm

Motor	1400 W
Klippehøjde positioner	3
Klippebredde	37 cm
Areal op til	500 m ²
Klippehøjde (mm)	20-55 mm
Baghjul diameter	18 cm
Front hjuldiameter	14 cm
Opsamler kapacitet	40 L
Opsamler	✓
Lydeffektniveau	94 dB(A)
Lydtrykniveau	83 dB(A)
Støjsikkerhed	3 dB(A)
Vibrationsniveau	≤2,5 m/s ²
Vibrationsusikkerhed	1,5 m/s ²
EAN: 0088381859127	DB: 2032526

Plæneklipper

ELM4120 1 600 W • 41 cm



Elektrisk plæneklipper med plastskjold og græsopsamler til mindre haver

Støjsvag, elektrisk plæneklipper med plastskjold, der er let at betjene. Plæneklipperen er nem at bruge og ideel til mindre haver. Med kraftfuld 1.600W-induktionsmotor, klippebredde 41 cm og der medfølger græsopsamler.



Medleveret tilbehør:
YA00000747: KNIVBLAD 410 mm

Motor	1600 W
Omdrejninger	3,400 min ⁻¹
Klippehøjde positioner	7
Klippebredde	41 cm
Areal op til	600 m ²
Klippehøjde (mm)	20-75 mm
Stål skjold	✓
Baghjul diameter	20 cm
Front hjuldiameter	15,6 cm
Opsamler kapacitet	45 L
Bioklip, græsopsamler	✓
Produktets nettovægt	14,5 kg

EAN: 0088381859134 DB: 2032527

Plæneklipper

ELM4621 1 800 W • 46 cm



Elektrisk plæneklipper med stålskjold og græsopsamler til mellemstore og store haver

Støjsvag, elektrisk plæneklipper med stålskjold, der er let at betjene. Plæneklipperen er nem at bruge og ideel til mellemstore og større haver. Med kraftfuld 1.800W-induktionsmotor, klippebredde 46 cm og der medfølger græsopsamler samt bioprop. Central indstilling af klippehøjde. Har både sideudkast, opsamler samt bioklip.

Medleveret tilbehør:
YA00000741: KNIVBLAD 460 mm

Optaget effekt	1800 W
Omdrejninger	2,950 min ⁻¹
Klippebredde	46 cm
Klippehøjde (mm)	20-75 mm
Opsamler kapacitet	60 L
Hastighed	3,6 km/h
Lydeffektniveau	96 dB(A)
Lydtrykniveau	75,4 dB(A)
Vibrationsniveau	<2,5 m/s ²
Produktets nettovægt	30,5 - 32,2 kg
Dimensioner (LxBxH)	1,790x570x950-1,165 mm

EAN: 0088381859196 DB: 2032528



Benzin plæneklippere

Plæneklipper

PLM4120N 140 cm³ • 41 cm • 1,98 kW



Kraftfuld plæneklipper til bioklipning eller græsopsamling

Alsidig plæneklipper med 140cm³-benzinmotor, som kan enten bioklippe eller opsamle græsset. klippebredde 41 cm og central indstilling af klippehøjde. Hjulene er udstyret med kuglelejer.



Medleveret tilbehør:
671001433: KNIVBLAD 410 mm

Motor	B&S 500 E, 140 cm ³
Olietank kapacitet	0,47 L
Brændstoftank kapacitet	0,8 L
Omdrejninger	2 800 min ⁻¹
Klippehøjde positioner	5
Klippebredde	41 cm
Areal op til	1 000 m ²
Klippehøjde (mm)	25-70 mm
Baghjul diameter	20 cm
Opsamler kapacitet	50 L
Bioklip, græsopsamler	✓
Vibrationsniveau	5,27 m/s ²
Produktets nettovægt	26 kg
Dimensioner (LxBxH)	760 x 500 x 410 mm
EAN: 4002829884706	DB: 1742420

Plæneklipper

PLM4621N2 163 cm³ • 46 cm • 2,4 kW



Selvkørende plæneklipper med ReadyStart-motor, som enten kan bioklippe eller opsamle græsset.

Selvkørende plæneklipper med 163cm³ ReadyStart-benzinmotor. Alsidig plæneklipper, som kan enten bioklippe eller opsamle græsset. klippebredde 46 cm og central indstilling af klippehøjde samt hjul med kuglelejer.

Medleveret tilbehør:
671001078: TOPNØGLE 21 mm, 671509001: KILE F. BIOKLIP

Max. effekt (kW)	2,4 kW
Motor mærke og type	B&S650EXI R/S,
	163cm ³
Olietank kapacitet	0,47 L
Brændstoftank kapacitet	1,0 L
Klippebredde	46 cm
Klippehøjde (mm)	20-75 mm
Opsamler kapacitet	60 L
Hastighed	3,6 km/h
Lydeffektniveau	93,1 dB(A)
Lydtrykniveau	81,5 dB(A)
Vibrationsniveau	6,4 m/s ²
Vægt ekskl. ledning (EPTA)	33,8 kg
Dimensioner (LxBxH)	800x540x410 mm
EAN: 0088381826563	DB: 1892243

Plæneklipper

PLM4622N2 190 cm³ • 46 cm



Selvkørende 3-gears plæneklipper med ReadyStart-motor, som enten kan bioklippe eller opsamle

Selvkørende plæneklipper med 163cm³ ReadyStart-benzinmotor for bioklip eller opsamling af græsset. klippebredde 46 cm og central indstilling af klippehøjde. Den selvkørende plæneklipper er forsynet med tre hastighedsindstillinger og hjul med kuglelejer.

Medleveret tilbehør:
671509001: KILE F. BIOKLIP

Cylindervolumen	160 cc
Klippebredde	46 cm
Areal op til	1 800 m ²
Klippehøjde (mm)	25-70 mm
Opsamler kapacitet	60 L
Lydeffektniveau	92,3 dB(A)
Lydtrykniveau	83,1 dB(A)
Vibrationsniveau	7,5 m/s ²
Vægt /målt EPTA	35,4 kg
Dimensioner (LxBxH)	810 x 560 x 440 mm

EAN: 0088381826570 DB: 1892245

Plæneklipper

PLM5113N2 163 cm³ • 51 cm



Selvkørende 3-gears plæneklipper med ReadyStart-motor, som enten kan bioklippe, opsamle eller

Selvkørende plæneklipper med 163cm³ ReadyStart-benzinmotor. Alsidig plæneklipper, som kan enten bioklippe, opsamle eller kaste græsset ud til siden. klippebredde 51 cm og central indstilling af klippehøjde. Den selvkørende plæneklipper er forsynet med tre hastighedsindstillinger og hjul med kuglelejer.



Medleveret tilbehør:
671002552: KNIVBLAD 510 mm, 671509001: KILE F. BIOKLIP

Max. effekt (kW)	2,6 kW
Motor mærke og type	B&S675EXI R/S,
	163cm ³
Olietank kapacitet	0,47 L
Brændstoftank kapacitet	1,0 L
Omdrejninger	2 800 min ⁻¹
Klippehøjde positioner	5
Klippebredde	51 cm
Areal op til	2 000 m ²
Klippehøjde (mm)	25-75 mm
Stål skjold	✓
Baghjul diameter	28 cm
Front hjuldiameter	20 cm
Kniv	671002552
EAN: 0088381826587	DB: 1892242

Plæneklipper

PLM5600N2 190 cm³ • 56 cm



Selvkørende 3-gears plæneklipper med ReadyStart-motor, som enten kan bioklippe, opsamle eller

Meget kraftfuld plæneklipper med 163cc benzinmotor, som enten kan bioklippe, opsamle eller kaste græsset ud til siden. Plæneklipperen er udstyret med en brugervenlig ReadyStart-motor. klippebredden er 56 cm, og der er central indstilling af klippehøjden. Den selvkørende plæneklipper er forsynet med tre hastighedsindstillinger og hjul med kuglelejer.



Medleveret tilbehør:
671001078: TOPNØGLE 21 mm, 671002532: KNIVBLAD 560 mm, 671509001: KILE F. BIOKLIP

Max. effekt (kW)	2,6 kW
Motor mærke og type	B&S675EXI R/S, 163
	cm ³
Olietank kapacitet	0,47 L
Brændstoftank kapacitet	1,0 L
Omdrejninger	2 800 min ⁻¹
Klippehøjde positioner	8
Klippebredde	56 cm
Areal op til	2 200 m ²
Klippehøjde (mm)	25-70 mm
Stål skjold	✓
Baghjul diameter	28 cm
Front hjuldiameter	20 cm
Opsamler kapacitet	70 L
EAN: 0088381826631	DB: 1892239

Div.-
12VKæde-
saveKæde-
saveMulti-
toolBusk-
rydderMulti-
toolHæk-
klipHæk-
klip

Blæs

Trille-
børePæle-
borPlæne-
klipPlæne-
klipDiv.-
18VBat-
terierEl-
saveKæde-
saveHæk-
klip

MM4

Busk-
rydderMulti-
toolHoi-
trykPlæne-
klipLav-
blæsVand-
pumpKap-
saveDiv.-
230V

Benzin plæneklippere

Plæneklipper **PLM5121N2 163 cm³ • 51 cm**



Selvkørende plæneklipper med ReadyStart-motor, som enten kan bioklippe eller kaste græsset ud til siden. Klippebredde 51 cm og central indstilling af klippehøjde. Den selvkørende plæneklipper er forsynet med hjul med kuglelejer.



Medleveret tilbehør:
671001078: TOPNØGLE 21 mm

Max. effekt (kW)	2.6 kW
Motor	B&S 675EXi
	ReadyStart, 163cm3
Olietank kapacitet	0,47 L
Brændstoftank kapacitet	1,0 L
Omdrejninger	2 800 min ⁻¹
Klippehøjde positioner	5
Klippebredde	51 cm
Areal op til	1 800 m ²
Klippehøjde (mm)	25-70 mm
Baghjul diameter	28 cm
Hastighed	3,6 km/h
Selvdrevne	✓
Tændrør	992304
EAN: 0088381826600	DB: 1892241



Løvblæsere/-sugere

Blæser

UB1103 600 W • 91 m/s • 4,1 m³/min

Kompakt og alsidig blæser

Let, kompakt og støjsvag 600W-blæser til have- eller rengøringsmaskiner på byggepladser. Med variabel hastighed. Max. lufthastighed 91m/s og luftmængde 4,1m³/min.



Optaget effekt	600 W
Omdrejninger	0-16000 min ⁻¹
Max. lufthastighed	0-91 m/s
Luftmængde	0-4,1 m³/min
Lydeffektniveau	94 dB(A)
Lydtrykniveau	83 dB(A)
Vibrationsniveau	2,5 m/s²
Vægt ekskl. ledning (EPTA)	2,0 kg
Dimensioner (LxBxH)	479 x 185 x 178 mm


EAN: 0088381658348 DB: 1695400

Håndholdt blæser

BHX2501 24cc • 0.8kW • 8.9m³/min

Effektiv og brugervenlig 4-takts blæser

Effektiv 4-takts løvblæser med lavt energiforbrug samt lavt støjniveau. Takket være det kompakte design er blæseren hurtig og nem at betjene. Udstyret med effektivt anti-vibrationssystem.



Medleveret tilbehør:
168401-9: TÆNDRØR NGK CMR6A, 451752-0:
BLÆSERØR (BHX2501), 451753-8: FLADDYSE
(BHX2501)

Max. effekt (kW)	0,8 kW
4-takts motor	✓
Cylindervolumen	24,5 cc
Olietank kapacitet	0,08 L
Brændstoftank kapacitet	0,52 L
Omdrejninger	7800 min ⁻¹
Max. lufthastighed	65 (233 km/h) m/s
Luftmængde	10,1 m³/min
Max. Luftmængde.	606 m³ / h
Vibrationsniveau	9,3 m/s²
Produktets nettovægt	4,5 kg
Dimensioner (LxBxH)	350 x 231 x 368 mm

EAN: 0088381614948 DB: 1445899

Håndholdt blæser og suger

BHX2501SX 24cc • 0.8kW • 10.1m³/min

Effektiv og brugervenlig 4-takts blæser med sugesæt

Effektiv 4-takts løvblæser og suger med lavt energiforbrug samt lavt støjniveau. Takket være det kompakte design er blæseren hurtig og nem at betjene. Udstyret med effektivt anti-vibrationssystem. Leveres med sugesæt



Medleveret tilbehør:
197235-3: SUGESÆT F. BHX2501, 451752-0:
BLÆSERØR (BHX2501), 451753-8: FLADDYSE
(BHX2501)

Max. effekt (kW)	0,81 kW
Cylindervolumen	25 cc
Max. lufthastighed	65 m/s
Luftmængde	10,1 m³/min
Lydeffektniveau	102 dB(A)
Lydtrykniveau	88,7 dB(A)
Vibrationsniveau	5,2 m/s²
Vægt / målt EPTA	4,4 kg
Dimensioner (LxBxH)	370 x 275 x 420 mm

EAN: 5706098000766 DB: 1446401

Blæser

EB5300TH 1,8 kW • 52,5 cm³ • 98 m/s • 15 m³/min

Stærk og effektiv 4-takts rygblæser

Højeffektiv 4-takts rygblæser med lavt brændstofforbrug samt lavt støj- og emissionsniveau til professionelt brug. Cylindervolumen 52,5cm³, ydelse 1,8kW. Lufthastighed 82m/s og luftmængde 15m³/min. Ideel til fjernelse af affald og blade.



Medleveret tilbehør:
161653-1: RØR KOMPLET, 196911-6: FLAD DYSE BØJET
, 197723-0: FORLÆNGERRØR 90, 198034-6: SLUT DYSE
M, 831304-7: TILBEHØRSPOSE TRIM/BUSKRYDDER,
168652-4: TÆNDRØR (EK7651H)

Max. effekt (kW)	1,8 kW
4-takts motor	✓
Cylindervolumen	52,5 cc
Olietank kapacitet	0,14 L
Brændstoftank kapacitet	1,8 L
Omdrejninger	6400 min ⁻¹
Max. lufthastighed	98 m/s
Luftmængde	15 m³/min
Max. Luftmængde.	900 m³ / h
Vibrationsniveau	2,2 - 2,9 m/s²
Produktets nettovægt	9,8 - 10,1 kg
Dimensioner (LxBxH)	320 x 450 x 475 mm

EAN: 0088381833677 DB: 1947552

Blæser

EB7660TH 3,0 kW • 75,6 cm³ • 92 m/s • 20 m³/min

Ekstra stærk og effektiv 4-takts rygblæser

Højeffektiv 4-takts rygblæser med lavt brændstofforbrug samt lavt støj- og emissionsniveau til professionelt brug. Cylindervolumen 75,6cm³, ydelse 3,0kW. Lufthastighed 92m/s og luftmængde 20m³/min. Ideel til fjernelse af affald og blade.



Medleveret tilbehør:
168832-2: TILSLUTNINGSRØR 570MM, 195532-1: 4T
MOTORLIE SL10W-30, 197722-2: UDBLÆSNINGSDYSE
SLUT 90-68, 197723-0: FORLÆNGERRØR 90, 454934-3:
FLEXRØR Ø95-95...

Max. effekt (kW)	3.0 (4.1 PS) kW
Cylindervolumen	75,6 cc
Olietank kapacitet	0,22 L
Brændstoftank kapacitet	1,9 L
Omdrejninger	7200 min ⁻¹
Max. lufthastighed	92 (331 km/h) m/s
Luftmængde	20 m³/min
Max. Luftmængde.	1200 m³ / h
Vibrationsniveau	2,3-4,1 m/s²
Produktets nettovægt	11,9 - 12,1 kg
Dimensioner (LxBxH)	332x460x480 mm

EAN: 0088381823036 DB: 1886740

Div.-
12VKæde-
saveKæde-
saveMulti-
toolBusk-
rydderMulti-
toolHæk-
klipHæk-
klip

Blæs

Trille-
børePæle-
borPlæne-
klipPlæne-
klipPlæne-
klipDiv.-
18VBat-
terierEl-
saveKæde-
saveKæde-
saveHæk-
klip

MM4

Busk-
rydderMulti-
toolHøj-
trykPlæne-
klipLav-
blæsVand-
pumpKap-
saveDiv.-
230V

Vandpumper

Vandpumpe

PF0410 400 W • 140 l/min



Kompakt vandpumpe til lette opgaver

Denne kompakte, elektriske vandpumpe er velegnet til for eksempel regnvandstønder, havevanding, grøfter, flodvand, skakter, damme, svømmingpools samt kældre.. Nem at opstille og med en kapacitet på 140 l/min.

Optaget effekt	400 W
Max. pumpekapa-citet	140 L/min
Løftehøjde max.	5 m
Tilslutningskabel	10 m
Produktets nettovægt	4,3 kg
Dimensioner (LxBxH)	160 x 168 x 345 mm

EAN: 4002829831540

DB: 1645297

Vandpumpe

PF0610 550 W • 180 l/min



Kompakt vandpumpe til lette opgaver

Denne kompakte, elektriske vandpumpe er velegnet til for eksempel regnvandstønder, havevanding, grøfter, flodvand, skakter, damme, svømmingpools samt kældre.. Nem at opstille og med en kapacitet på 180 l/min.

Optaget effekt	550 W
Max. pumpekapa-citet	180 L/min
Maks. vandmængde	10.800 l/hr
Tilslutningskabel	10 m
Produktets nettovægt	5,5 kg
Dimensioner (LxBxH)	160 x 185 x 335 mm

EAN: 0042829831519

DB: 1645299

Vandpumpe

PF1010 1 100 W • 240 l/min



Kompakt vandpumpe til lette og mellemsvære opgaver

Denne kompakte, elektriske vandpumpe er velegnet til for eksempel regnvandstønder, havevanding, grøfter, flodvand, skakter, damme, svømmingpools samt kældre.. Nem at opstille og med en kapacitet på 240 l/min.

Optaget effekt	1 100 W
Maks. vandmængde	14,400 l/hr
Tilslutningskabel	10 m
	35 mm
Produktets nettovægt	6,6 kg
Dimensioner (LxBxH)	160 x 160 x 380 mm

EAN: 4002829874073

DB: 1645302

Vandpumpe

PF1110 1 100 W • 240 l/min



Kompakt vandpumpe til lette og mellemsvære opgaver

Denne kompakte, elektriske vandpumpe er velegnet til for eksempel regnvandstønder, havevanding, grøfter, flodvand, skakter, damme, svømmingpools samt kældre.. Nem at opstille og med en kapacitet på 250 l/min.

Optaget effekt	1 100 W
Maks. vandmængde	15.000 l/hr
Løftehøjde max.	10 m
Tilslutningskabel	10 m
Produktets nettovægt	7,0 kg
Dimensioner (LxBxH)	160 x 185 x 355 mm

EAN: 4002829831557

DB: 1645304



Kapsave

Kapsav

EK6101 61 cm³ • 3 200 W • 350 mm



Kapsav til alle skæreopgaver i stål, beton og asfalt.

Let, men kraftfuld kapsav med totaktsmotor til opgaver som bygge- og redningsarbejde. Den maksimale skæredybde med en 350 mm klinge er 130 mm. Skæreskive til metal medfølger.



Max. effekt (kW)	3,2 kW
Cylindervolumen	60,7 cc
Brændstoftank kapacitet	0,7 L
Max. periferihastighed	80 m/s
Max. skæredybde	130 mm
Klingehul Ø	25,4 mm
Skivediameter	350 mm
Vibrationsniveau på forreste håndtag	2,7 m/s ²
Vibrationsniveau på bageste håndtag	3,5 m/s ²
Produktets nettovægt	8,9 kg
Dimensioner (LxBxH)	748 x 255 x 386 mm
EAN: 4002829825280	DB: 1811585

Kapsav

EK7301 73 cm³ • 3,8 kW • 350 mm



Kapsav til alle skæreopgaver i stål, beton og asfalt.

Let, men kraftfuld kapsav med totaktsmotor til opgaver som bygge- og redningsarbejde. Den maksimale skæredybde med en 350 mm klinge er 122 mm. 1 stk. skæreskive til sten og 1 stk. skæreskive til metal medfølger.



Medleveret tilbehør:
394365102: VANDTILFØRSELSSÆT

Max. effekt (kW)	3,8 kW
Motor	✓
Cylindervolumen	73 cc
Dekompressionsventil (Happy Start)	✓
Brændstoftank kapacitet	1,1 L
Max. periferihastighed	80 m/s
Max. skæredybde	122 mm
Klingehul Ø	25,4 mm
Skivediameter	350 mm
Produktets nettovægt	10 kg

EAN: 4002829797167 DB: 1653088

Kapsav

EK7651HX1 75 cm³ • 3,0 kW • 350 mm



Effektiv 4 takt kapsav til alle skæreopgaver i stål, beton og asfalt.

Kapsav med kraftfuld firetaktsmotor til bygge- og redningsarbejder. Firetaktsmotoren reducerer driftsomkostninger, udledninger og støjniveau. Den maksimale skæredybde med en 350 mm klinge er 122 mm. Diamantklinge medfølger.

Medleveret tilbehør:
195532-1: 4T MOTOROLIE SL10W-30, 195534-7: VANDTILSLUTNINGSSÆT, 195945-6: FORFILTER SÆT (EK7651H), 957004013: VÆRKTØJSÆT FOR EK7651H, B-13465: QUASAR STEALTH 350x25,4...

Cylindervolumen	75,6 cc
Brændstoftank kapacitet	1,1 L
Omdrejninger	4300 min ⁻¹
Skivediameter	355 mm
Max. skæredybde	122 mm
Klingehul Ø	25,4 mm
Lydeffektniveau	104,6 dB(A)
Lydtrykniveau	92,7 dB(A)
Vibrationsniveau på forreste håndtag	2,7 m/s ²
Vibrationsniveau på bageste håndtag	1,8 m/s ²
Vægt/målt EPTA	12,9 kg
Dimensioner (LxBxH)	780 x 310 x 455 mm
EAN: 0088381695374	DB: 1828179

Transportvogn DT4000

394369610 DT – 4000



Transportvogn med 15 liter vandtank, beregnet til 4T benzin kapsav.

Transportvogn med 15 liter vandtank, beregnet til 4T benzin kapsav.



EAN: 4002829785652 DB: 1652015

Div.-
12VKæde-
saveKæde-
saveMulti-
toolBusk-
rydderMulti-
toolHæk-
klipHæk-
klip

Blæs

Trille-
borePæle-
borPlæne-
klipPlæne-
klipPlæne-
klipDiv.-
18VBat-
terierEl-
saveKæde-
saveKæde-
saveHæk-
klip

MM4

Busk-
rydderMulti-
toolHøj-
trykPlæne-
klipLov-
blæsVand-
pumpKap-
saveDiv.-
230V

Diverse 230V

Kompostkværn UD2500 2 500 W • 67 l



Kompostkværn til grene

Støjsvag og kraftfuld kompostkværn, med kraftig valse som effektivt knuser grene, motor på 2.500W. Maksimal grentykkelse 45 mm. Tankkapacitet 67 liter. De store gummibelagte hjul gør den nem at flytte rundt med den i haven..



Optaget effekt	2500 W
Max. spindelhastighed	40 min ⁻¹
Max. skærekapacitet i træ	45 mm
Opsamler kapacitet	67 L
Produktets nettovægt	27,6 kg
Dimensioner (LxBxH)	650 x 500 x 880 mm

EAN: 0088381643818 DB: 1638189

Vertikalskærer UV3200 1 300 W • 32 cm • 30 l



Vertikalskærer til haver

Vertikalskærer med en 1300W-motor forsynet med ergonomisk greb for nem håndtering og græsopsamler, som er nem at fastgøre på maskinen. Vertikalskæren fjerner mos samt giver luft til græsrodterne, så græsset bliver stærkere. Vertikalskæreren er nem at rengøre og opbevare, når den ikke er i brug.

Medleveret tilbehør:
YA00000670: GRÆSOPSAMLER

Optaget effekt	1300 W
Omdrejninger	3.000 min ⁻¹
Klippehøjde positioner	5
Klippebredde	32 cm
Opsamler kapacitet	30 L
Vibrationsniveau	4,5 m/s ²
Vibrationsusikkerhed	1,5 m/s ²
Produktets nettovægt	12,0 kg

EAN: 0088381648936 DB: 1638188

Vertikalskærer UV3600 1 800 W • 36 cm • 40 l



Vertikalskærer til haver

Vertikalskærer med en 1800W-motor forsynet med ergonomisk greb for nem håndtering og græsopsamler, som er nem at fastgøre på maskinen. Vertikalskæren fjerner mos samt giver luft til græsrodterne, så græsset bliver stærkere. Vertikalskæreren er nem at rengøre og opbevare, når den ikke er i brug.

Medleveret tilbehør:
652024746: VERTIKALSKÆR UV3600, YA00000674:
OPSAMLER 40L

Optaget effekt	1800 W
Klippehøjde positioner	4
Klippebredde	36 cm
Opsamler kapacitet	40 L
Vibrationsniveau	4,6 m/s ²
Produktets nettovægt	18 kg

EAN: 0088381648943 DB: 1816714



Ikonforklaring



Dobbelt isoleret



Variabel hastighed



Højre-/venstreløb



2 mekaniske gear



3 mekaniske gear



2 elektriske gear



Motorbremse



Skridtkobling



Blød opstrat - startstrømsbegrænser



Transportkuffert



SJS torsionsbeskyttelse



Safety-matic kædebremse



Automatisk kædesmøring



LED lys



SDS Plus



SDS Max



Elektronik konstant



Momentindstilling



Støvsugning mulig



Pendulindstilling



45° kipindstilling venstre



Anti-vibration



Plastkolliteret



Dybdeindstilling



Enkelt- eller stødsømning



Trådkolliteret



Hurtigtift af borepatron



MAKPAC systemkuffert



Elektronisk tænding



Primer



Deco ventil



4-takt



AVT Anti-Vibrations-Teknologi



AFT Aktiv Feedback Teknologi



ADT Automatisk Drejningsmoment Teknologi



AWS Auto-start Wireless System



Bluetooth



Kulfri motor



AVT Anti Vibration Technology
System der minimerer vibrationer i hænder og arme.



AFT Active Feedback sensing Technology
Afbryder automatisk maskinen ved blokering (Kickback).

Automatisk Torque Drive Technology
Automatisk kontrol af moment og omdrejninger ved belastning.



AWS Auto-start Wireless System
Automatisk til- og frakobling af støvsuger via Bluetooth.



Brushless Motor
Kulfri motor for længere drift og levetid på maskinen.

Tilbehør til Skov & Have

Tændrør og nøgler



	Best. Nr.	Titel	For models	DB nr.
	168534-0	TÆNDRØR	CS-246.4C, CS-246.4CBC, EBH253U, EM2654LH, EN4950H, EN4951SH, EN5950SH, ER2550LH, ER2650LH, EX2650LH, MS-245.4U, MS-246.4UE, MS-335.4, MS-335.4U	0
	168401-9	TÆNDRØR NGK CMR6A	BHX2500, BHX2501, EA3200S, EA3201S, EA3203S, EA3500S, EA3501S, EH5000W, EM4350RH, EM4350UH, EM4351UH, EVH2000, EW1060H, PM7651H	0
	168652-4	TÆNDRØR (EK7651H)	EB5300TH, EB7660TH, EK7651H, MG5300.4, MG5300-4, PB-7660.4	1624726
	958603621	TÆNDRØR BPMR7A	PS-5105C	1726095
	958501633	KOMBINØGLE	EA3601F, EA6101P, EA7900P, EN4951SH	5158230
	060000015N	TOPNØGLE SW13 TORX	HTR4901	1533704
	957340020	SKRUETRÆKKER DD (ZAMA)		1653129
	957340030	SKRUETRÆKKER D (WALBRO)		1653130
	P-90211	VÆRKTØJSSÆT F. KÆDESAV 19 DELE		1639075

Olie og fedt



	Best. Nr.	Titel	DB nr.
	197437-1	SMØREFEDT NR.2 80ML	2021164

[Næste side...](#)

Tilbehør til Skov & Have

197439-7	SMØREFEDT NR.0 80ML	2021163
949000036	KOMBIDUNK (TRANSP.)	1682346
980008606	2TAKT-OLIE 100ML	5848324
980008607	2TAKT-OLIE 1L	5848323
197007-6	MOTOROLIE 4-TAKT 10W30 80ML	1938602
197008-4	MOTOROLIE 4-TAKT 10W30 100ML	1884784
195532-1	4T MOTOROLIE SL10W-30	1692822
980008610	KÆDESAVSOLIE 1L	5828354
988002656	MINERALSK KÆDEOLIE 1L	1448326
980008611	KÆDESAVSOLIE 5L	5828359
988002658	MINERALSK KÆDEOLIE 5 L	1432703
980007101	SILICONEPASTA	1610623
980508620	MOTOROLIE 4-TAKT 0,6L	1448292



Tilbehør til Skov & Have

Sikkerhedsbeklædning

Tilbehør til kædesave

Tilbehør til trimmere og buskryddere

Tilbehør til Skov & Have



Tilbehør til blæsere

	Best. Nr.	Titel	Dimensioner (LxBxH)	For models	DB nr.
	123245-4	BLÆSERØR 22CM		DUB182, DUB183, DUB185, DUB186, UB100D, UB101D, UB1102, UB1103	
	127425-4	SUGERØR F. DUB363		DUB363	
	162698-2	SKULDERREM F. DUB363		DUB363	
	191G09-6	BLÆSERRØR F. DUB186		DUB182, DUB183, DUB185, DUB186, UB100D, UB101D	
	450966-8	BLÆSERØR (BHX2501)		BHX2500, BHX2501	
	191B21-6	ADAPTER F. DUB184 / UB400MP		DUB184	
	191E19-1	SUGESÆT F. DUB363ZV		DUB363	
	166095-4	SKULDERBÆLTE		BUB360, DUB361	1534535
	196956-4	HOFTESÆLE POLSTRET		EB7660TH	1953865
	166139-0	OPSAMLERPOSE HVID		BHX2500, BHX2501	1953844
	GT00000013	STØVPOSE		UB0801	2019117
	197235-3	SUGESÆT F. BHX2501		BHX2500, BHX2501, PB-252.4	1876656
	GT00000002	SUGESÆT		UB0801	1984387

[Næste side...](#)

Tilbehør til Skov & Have

196911-6	FLAD DYSE BØJET		EB5300TH, EB7650TH, MG5300-4, PB-7660.4	1915436
451753-8	FLADDYSE (BHX2501)		BHX2500, BHX2501, PB-252.4, PB-252.4V	1675536
456958-5	FLADDYSE		AG-3750, DUB184, DUB362	1956481
456957-7	ENDESTYKKE F. DYSE (RUND)		AG-3750, DUB184, DUB362	1956480
197722-2	UDBLÆSNINGS DYSE SLUT 90-68		EB7660TH, PB-7660.4	1953841
198034-6	SLUT DYSE M		EB5300TH	0
132025-7	GUMMIBLÆSERØR		4093D, BUB142, BUB182, BVC340, BVC350, DUB182, DUB185, DUB186, DVC350	5925208
452123-4	RØR		BUB360, DUB361	1534541
TP00000199	DYSE (DUB183)	5,08 x 53,85 x 5,08 mm	DUB182, DUB183, DUB185, DUB186	1682353
455915-0	DYSE LANG		DUB362	1953778
451752-0	BLÆSERØR (BHX2501)		BHX2500, BHX2501, PB-252.4, PB-252.4V	1675534
161653-1	RØR KOMPLET		EB5300TH	0
168832-2	TILSLUTNINGSRØR 570MM		EB7650TH, EB7660TH	0
455462-1	RØR 1		BHX2500, BHX2501	1953813
197723-0	FORLÆNGERRØR 90		EB5300TH, EB7660TH	0
454934-3	FLEXRØR Ø 95-95		EB7650TH, EB7660TH	0



Næste side...

Tilbehør til Skov & Have

	455463-9	RØR 2 (BHX2501)	BHX2500, PB-252.4	1884385
	GT00000011	VACUUM RØR	UB0801	2034502
	831304-7	TILBEHØRSPOSE TRIM/ BUSKRYDDER	BBC300L, BUR182, DUC204, DUC254, DUC254C, DUC254HZ, DUC256, DUC256C, DUR182L, DUR187L, DUR187U, DUR188L, DUR188U, DUR189, DUR190L, DUR190U, DUR191L, DUR191U, DUR361U, DUR362L, DUR364L, DUR365U, DUR368A, DUR368L, DUR369A, DUR369L, DUR369N, DUX18, DUX60, EB5300TH, EB7660TH, EE2650H, EM2650UH, EM2653LH, EM2654LH, EM3400U, EM4350RH, EM4350UH, EM4351UH, EN4950H, EN4951SH, EN5950SH, ER2550LH, EX2650LH, LT-245.4, ME-246.4, ME246-4, MS-335.4C, MS-335.4U, MS-430.4C, MS-4300.4U, RBC411, UR100D, UR101C, UR201C, UR202C, UX01G	
	122321-1	STØVPOSE	BUB142, BUB182, DUB182, DUB183, DUB185, DUB186, UB1100	5925209

Tilbehør til højtryksrensere



	Best. Nr.	Titel	Produktets nettovægt	Bredde		Total længde	Slange længde	For models	DB nr.
	197822-8	VARIODYSE						HW1200, HW1300	
	197876-5	LANZE						DHW080, HW1200, HW1300	1984380
	3320120	TURBOLANSE	0,15 kg	34 mm	323 mm			HW101, HW102	1609908
	197824-4	TURBOLANSE						HW1200, HW1300	
	3640940	TURBOLANSE						HW132	1534461
	3640640	LANSE VARIABEL			320 mm			HW101, HW102	1534457
	3640650	MULTISPEED DYSE				320 mm		HW111	1609910
	197859-5	VINKELDYSE						HW1200, HW1300	
	3640670	DYSE						HW111, HW132	1534459
	3320130	FORLÆNGER				270 mm		HW101, HW102	1534451

Næste side...

Tilbehør til Skov & Have

197870-7	LANZE SÆT 3 DELE						HW1200, HW1300	2034505
3640950	BØRSTE						HW111, HW132	1534455
197828-6	VASKEBØRSTE						HW1200, HW1300	
197864-2	HØJTRYKS BØRSTE						HW1200, HW1300	
197831-7	ROTATIONS BØRSTE						HW1200, HW1300	
197842-2	PISTOL						DHW080, HW1200, HW1300	1984379
3320152	PISTOL						HW101, HW102	1534463
3640920	PISTOL						HW121, HW132	1534464
197837-5	DRÆN RENSER 10m							1953765
41165	RENSESLANGE 10M							1795821
197840-6	DRÆN RENSER 15m						HW1200, HW1300	1953766
3640630	SLANGE 5 M				5 000 mm		HW101, HW102	1534452
197845-6	HØJTRYKS SLANGE 5M						HW1200, HW1300	
3640960	SLANGE 8M					8 m	HW132	1534454
197847-2	HØJTRYKS SLANGE 8M						HW1200, HW1300	
123784-4	HIGH PRESSURE SLANGE						HW1200	1984381



Næste side...

Tilbehør til Skov & Have



197850-3	HØJTRYKS SLANGE 10M							HW1200, HW1300	1953770
----------	------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------	---------



197886-2	DYSE							HW1200, HW1300	1984378
----------	------	--	--	--	--	--	--	-------------------	---------

3640090	SÆBEBEHOL DER							HW101, HW102, HW132	1534462
---------	------------------	--	--	--	--	--	--	---------------------------	---------



P-64864	UNIVERSALRE NGØRING 1L								1377836
---------	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------



197881-2	VANDFILTER							DHW080, HW1200, HW1300	
----------	------------	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--



197883-8	KOBLING 1/2"							DHW080, HW1200, HW1300	
----------	-----------------	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--



197867-6	KOBLING ROTÉR BAR							HW1200, HW1300	
----------	----------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------	--



197879-9	RENGØRINGS STIFT							HW1200, HW1300	
----------	---------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------	--



197873-1	SUGESLANGE SÆT							DHW080, HW1200, HW1300	
----------	-------------------	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--



197853-7	ADAPTER							HW1200, HW1300	
----------	---------	--	--	--	--	--	--	-------------------	--



Tilbehør til plæneklippere

	Best. Nr.	Titel	Opsamler kapacitet	Diameter	For models	DB nr.
	664140223	KILE F. BIOKLIP 48 CM			PLM4611	1585577
	412273-7	BIOPROP F. DLM382 / DLM432			DLM382, DLM432	
	671002009	STJERNENØGLE 22 mm			ELM3311	1859006
	671142202	KNIVBLAD 330 mm		330 mm	ELM3310	1534487



[Næste side...](#)

Tilbehør til Skov & Have

YA00000745	KNIVBLAD 330 mm		330 mm	ELM3320		
YA00000746	KNIVBLAD 370 mm		370 mm	ELM3720		
191D41-2	KNIV 380MM		380 mm	DLM382		
196863-1	KNIVBLAD 380 mm		380 mm	DLM380, DLM382	1879784	
671001433	KNIVBLAD 410 mm		410 mm	PLM4110, PLM4120, PLM4120N, PM-411C	1487738	
YA00000738	KNIVBLAD 410 mm		410 mm	ELM4121		
YA00000747	KNIVBLAD 410 mm		410 mm	ELM4120		
191D43-8	KNIV 430MM		430 mm	DLM432		
197762-0	KNIVBLAD 430 mm		430 mm	DLM431	1915420	
199367-2	KLINGE SÆT 460		460 mm	DLM460, DLM462		
671014610	KNIVBLAD 460 mm		460 mm	PLM4611, PLM4620, PLM4620N, PLM4621N, PLM4622, PLM4622N2, PLM4627, PLM4627N, PLM4628N, PLM4630, PLM4630N, PLM4631, PLM4631N, PLM4632, PLM4632N, PM-4602S3C, PM-461R, PM-465BC	1660871	
YA00000741	KNIVBLAD 460 mm		460 mm	ELM4620, ELM4621		
671002552	KNIVBLAD 510 mm		510 mm	PLM5102, PLM5113, PLM5113N, PLM5113N2, PLM5130, PLM5130N, PM5101S3R	1720793	
DA00000944	KNIVBLAD 510 mm		510 mm	PLM5102, PLM5120, PLM5120N, PLM5121, PLM5121N2	1877571	
671002532	KNIVBLAD 560 mm		560 mm	PLM5600, PLM5600N, PLM5600N2, PM5600S3R	1826406	
671001415	NYLON-GRASOPSAMLER 27L	27 L		ELM3310, ELM3311	1488315	
127276-5	GRÆSOPSAMLER (DLM431)	50 L		BLM430, DLM431		
123794-1	GRÆSOPSAMLER	50 L		BLM430, DLM431		
664140224	KILE F. BIOKLIP 48/53CM			PLM5114, PLM5115	1585578	
671509001	KILE F. BIOKLIP			PLM4621N, PLM4622N2, PLM5113N2, PLM5600N, PLM5600N2, PM5101S3R	0	



Tilbehør til Skov & Have

Sikkerhedsbeklædning

Tilbehør til kædesave

Tilbehør til trimmere og buskryddere

[Næste side...](#)

Tilbehør til Skov & Have

	DA00000969	BESKYTTELSESKÆRM			PLM5102	1915416
	671001079	SPÆNDESTANG 8 X 110 mm			PLM5114, PM-411C, PM-460253C, PM-461R, PM5600S3R	1488343
	671001078	TOPNØGLE 21 mm			PLM4120N, PLM4621N, PLM4622N, PLM4628N, PLM5113N2, PLM5114, PLM5120N, PLM5121N2, PLM5600N2, PM-411C, PM-461R, PM5600S3R	1533701
	781028-4	GAFFELNØGLE 32 mm			BJN160, DJN161, JN1601	5948339

Diverse tilbehør til Skov og Have maskiner



	Best. Nr.	Titel	Snitbredde	Diameter	For models	DB nr.
	191C14-9	KNIV SUPER-PROFF 50CM			DUN500W	
	191E73-5	KNIV PROFF 50CM				
	199168-8	OVERKNIV KOMPLET (DUP362)			AR-3733, DUP361, DUP362	
	199169-6	UNDERKNIV KOMPLET (DUP362)			AR-3733, DUP361, DUP362	
	191D38-1	KNIV KOMPLET (DUH604S)			DUH604S	
	191D33-1	BLADFANG (DUH604S)			DUH604S	
	154511-8	KABEL HOLDER			AR-3733, DUP361, DUP362	1938553
	195279-7	OPSAMLER			DK14004X1, UH200D	1534549
	195050-9	BLADFANG			UH4861	1804794
	452055-5	KNIVBESKYTTER			DK14004X1, DUM168, DUM604, UM600D, UM603D	1877210
	451816-0	KNIVBESKYTTER			DUM604, UH201D	1534554
	452684-4	OPBEVARINGSBEHOLDE R			DUH483, HT-49, UH4261, UH4861	1879758
	303560100N	AFDÆKNING F. KNIV			HTR4901	1487606

Næste side...

Tilbehør til Skov & Have

458413-3	KNIVBESKYTTER 500 mm			AH1854W, DUH501, DUN500W		
459120-1	KNIVBESKYTTER 500 mm			DUH502		
450489-6	SVÆRDBESKYTTER 550 mm			BUH550, BUH550RD, DUH551, UH4570, UH4861, UH5570, UH5580	1534405	
458414-1	KNIVBESKYTTER 600 mm			DUH601, DUN600L		
459121-9	KNIVBESKYTTER 600 mm			DUH602		
454279-9	KNIVBESKYTTER 600 mm			EN4950H, EN4951SH	1853356	
450490-1	SVÆRDBESKYTTER 650 mm			BUH650, DUH651, UH650, UH6570, UH6580, UH7580	1677536	
458415-9	KNIVBESKYTTER 750 mm			DUH751		
459122-7	KNIVBESKYTTER 750 mm			DUH752		
452326-0	SVÆRDBESKYTTER (EH7500)			EH7500S, EH7500W	1726424	
794530-8	DIAMANTFIL 4,0 mm		4,0 mm	AR-3733, DUP361, DUP362	5925253	
197366-8	OVERKNIV+LÅSESKIVE			AR-3733, DUP361	1877215	
197367-6	UNDERKNIV			AR-3733, DUP361	1869135	
A-86664	UNDERKNIV				5958894	
A-86670	OVERKNIV				5958911	
195267-4	KNIV KOMP.	160 mm		DK14004X1, DK1472, DUM168, DUM604, UH201D, UM600D	1585596	
195272-1	KNIV			DK14004X1, DUM168, DUM604, UH200D, UH201D	1521581	
198195-2	KOMPLET KNIV 250 mm				1902900	
194660-9	KNIV 450 mm			UH4570	1585580	
197763-8	KNIV KOMPLET 490 mm				1888584	



Næste side...

Tilbehør til Skov & Have

Tilbehør til Skov & Have

Sikkerhedsbeklædning

Tilbehør til kædesave

Tilbehør til trimmere og buskryddere

	198049-3	KNIVBLAD KOMPLET 500 mm			EH5000W	1953842
	199098-3	KNIV KOMPLET 500 mm			DUH501, DUN500W	2028292
	199598-3	KNIV KOMPLET 500 mm			DUH502	2033900
	196167-1	KNIVBLAD KOMPLET SÆT 520 mm			DUH523	1879554
	196687-5	KNIV KOMPLET 550 mm			DUH551, UH5580	1835585
	194663-3	KNIV 550 mm			UH5570	1585587
	725197-1	KNIVBLAD 550 mm				1938609
	196797-8	KNIV 600 mm			EH6000W	1912776
	199599-1	KNIV KOMPLET 600 mm			DUH602	2033901
	199099-1	KNIV KOMPLET 600 mm			DUH601	2028293
	194666-7	KNIV 55cm KPL.			UH6570	1585589
	196688-3	KNIV KPL. 650 mm			DUH651, UH6580	1886316
	196799-4	KNIV KOMPLET 750 mm			EH7500W	1953764
	194675-6	KNIV 750 mm			UH7580	1585593
	199100-2	KNIV KOMPLET 750 mm			DUH751	2028294
	199600-2	KNIV KOMPLET 750 mm			DUH752	2033902
	199009-8	RAMME TIL TRILLEBØR			DCU180	1960216
	199008-0	KAR TIL TRILLEBØR			DCU180	1947594
	191A01-6	STØTTEHJUL, 3 INDSTILLINGER			DCU180	
	198516-8	FORLÆNGERGREB M. HJUL			DUM168, DUM604, UM600D	1938603
	195595-7	TELESKOPRØR (DUC122)			BUC122, DUC122	1674427
	YA00000670	GRÆSOPSAMPLER			UV3200	1877193

[Næste side...](#)

Tilbehør til Skov & Have

YA00000674

OPSAMLER 40L

UV3600

2034504



661979-6

KABEL

1795820



Tilbehør til pælebor

Best. Nr.	Titel	Diameter	Total længde	DB nr.	
191P11-3	HÅNDTAG SÆT (DDA460Z)				
E-07630	SKÆR F. JORDBOR Ø100MM	100 mm			
E-07646	SKÆR F. JORDBOR Ø150MM	150 mm			
E-07652	SKÆR F. JORDBOR Ø200MM	200 mm			
BB600150	SKÆR 100MM	100 mm		1284050	
BB600170	SKÆR 150MM	150 mm		1284061	
BB600180	SKÆR 200MM	200 mm		1284063	
E-07294	JORDBOR M.SPLIT 100X800MM	100 mm	800 mm		
E-07303	JORDBOR M.SPLIT 150X800MM	150 mm	800 mm		

[Næste side...](#)

Tilbehør til Skov & Have



E-07319

JORDBOR M.SPLIT 200X800MM

200 mm

800 mm



E-07325

FORLÆNGER M.SPLIT 540MM

500 mm



E-07331

SPLIT FOR JORDBOR



P-49161

PÆLEBOR Ø 100X800MM

100 mm

800 mm

1285231



P-49183

PÆLEBOR Ø 150X800MM

150 mm

800 mm

1285232



P-49208

PÆLEBOR Ø 200X800MM

200 mm

800 mm

1285233



P-49214

FORLÆNGER 400MM

400 mm

1377873



Tilbehør til mosfjernere

	Best. Nr.	Titel	DB nr.
	652024718	VERTIKALSKÆR (UV3200)	1990059
	652024746	VERTIKALSKÆR UV3600	1804773
	652024719	FJEDERVALSE (UV3200)	1968002
	652024749	MOSFJERNER UV3600	1804774

Sikkerhedsbeklædning

Sikkerhedsbeklædning



Best. Nr.	Titel	DB nr.	
988001630	SAFETYKIT (M)	1374337	
988001631	SAFETYKIT (L)	1374338	
988001633	SAFETYKIT (XL)	1374340	
988628848	OVERALLS CLASS 1 9 LAGS STR 48	1744880	
988628850	OVERALLS CLASS 1 9 LAGS STR 50 "PLUS"	1744882	
988628852	OVERALLS CLASS 1 9 LAGS STR 52 "PLUS"	1744883	
988628854	OVERALLS CLASS 1 9 LAGS STR 54 "PLUS"	1744884	
988628856	OVERALLS CLASS 1 9 LAGS STR 56 "PLUS"	1744885	
988630848	OVERALLS "SUPER PLUS" STR 48	1744887	
988630850	OVERALLS "SUPER PLUS" STR 50	1744888	
988630852	OVERALLS "SUPER PLUS" STR 52	1744890	
988630854	OVERALLS "SUPER PLUS" STR 54	1744892	

Næste side...

Tilbehør til Skov & Have

Sikkerhedsbeklædning

Tilbehør til kædesave

Tilbehør til trimmere og buskryddere

Sikkerhedsbeklædning

Tilbehør til Skov & Have

Sikkerhedsbeklædning

Tilbehør til kædesave

Tilbehør til trimmere og buskryddere



988630856	OVERALLS "SUPER PLUS" STR 56	1744893
-----------	------------------------------	---------



988604852	SKÆREJAKKE CLASS 1 50/52	1744878
-----------	--------------------------	---------



988604856	SKÆREJAKKE CLASS 1 54/56	1744879
-----------	--------------------------	---------



988003648	SKOVJAKKE 46/48 MAKITA	5177802
-----------	------------------------	---------



988003652	SKOVJAKKE 50/52 MAKITA	5177804
-----------	------------------------	---------



988003656	SKOVJAKKE 54/56 MAKITA	5177786
-----------	------------------------	---------



988003660	SKOVJAKKE 58/60 MAKITA	5177788
-----------	------------------------	---------



988000707	ARBEJDSHANDSKER UNIVERSAL STR. S	1605022
-----------	----------------------------------	---------



988000708	ARBEJDSHANDSKER UNIVERSAL STR. M	1605023
-----------	----------------------------------	---------



988000710	ARBEJDSHANDSKER UNIVERSAL STR. XL	1605026
-----------	-----------------------------------	---------



988000711	ARBEJDSHANDSKER UNIVERSAL STR. XXL	1605027
-----------	------------------------------------	---------



988000807	ARBEJDSHANDSKER PROFF. STR. S	1605029
-----------	-------------------------------	---------



988000808	ARBEJDSHANDSKER PROFF. STR. M	1605030
-----------	-------------------------------	---------



988000809	ARBEJDSHANDSKER PROFF. STR. L	1605031
-----------	-------------------------------	---------

[Næste side...](#)

Sikkerhedsbeklædning

988000810	ARBEJDSHANDSKER PROFF. STR. XL	1605032
988000811	ARBEJDSHANDSKER PROFF. STR. XXL	1605037



Hjelme

Best. Nr.	Titel	DB nr.	
988000605	BESKYT.HJELM M/VISIRHØREV	1748488	



Støvler

Best. Nr.	Titel	DB nr.
988047040	SIKKERHEDSGUMMISTØVLER STR.40	1584949
988047041	SIKKERHEDSGUMMISTØVLER STR.41	1584950
988047042	SIKKERHEDSGUMMISTØVLER STR.42	5177794
988047043	SIKKERHEDSGUMMISTØVLER STR.43	5177796
988047044	SIKKERHEDSGUMMISTØVLER STR.44	5177797
988047045	SIKKERHEDSGUMMISTØVLER STR.45	5177798



Sikkerhedssko

Best. Nr.	Titel	DB nr.
988036840	FOREST RANGER S3 STØVLE STR 40	1745180
988036841	FOREST RANGER S3 STØVLE STR 41	1745181

Næste side...

Sikkerhedsbeklædning

988036842	FOREST RANGER S3 STØVLE STR 42	1745182
988036843	FOREST RANGER S3 STØVLE STR 43	1745184
988036844	FOREST RANGER S3 STØVLE STR 44	1745189
988036845	FOREST RANGER S3 STØVLE STR 45	1745190
988036846	FOREST RANGER S3 STØVLE STR 46	1745194
988036847	FOREST RANGER S3 STØVLE STR 47	1745196

Tilbehør til Skov & Have

Sikkerhedsbeklædning

Tilbehør til kædesave

Tilbehør til trimmere og buskryddere

Tilbehør til kædesave

Kæder



Best. Nr.	Sværdlængde	Led	Kædetype	Kædebredde	Fil størelse	For models	DB nr.
6013089410	10" / 25 cm	39	3/8"	1,1 mm	4,0 mm	BBC300L, PTR2500	1534468
199075-5	10" / 25 cm	40	3/8"	1,1 mm	4,0 mm	AS1925, DUC204, DUC254, DUC254C, DUC254HZ, DUC256	2019076
531492640	10" / 25 cm	40	3/8"	1,3 mm	4,0 mm	DUC252, EA3110T	1691689
572466642	10" / 25 cm	42	1/4"	1,3 mm	4,0 mm	BUC122, UC120D	1953836
572466742	10" / 25 cm	42	1/4"	1,3 mm	4,0 mm	DUC122	1879926
194098-8	10" / 25 cm	60	1/4"	1,3 mm	4,0 mm	168407-7, 198259-2, AS192, AS1925, AS1925C, DCS232T, DUC252C, DUC254, DUC254C, DUC256, DUC256C, DUC303, DUC353	
958291646	12" / 30 cm	46	3/8"	1,1 mm	4,5 mm	BUC300, DUA301, DUC302, DUC303, DUC305, DUC306, DUC353, EA3201S, EA3203S, UC3020A, UC3041A, UC3520A	1795839
958492646	12" / 30 cm	46	3/8"	1,3 mm	4,0 mm	EA3201S, EA3203S, UC3520A	1702824
528086656	13" / 33 cm	56	0,325"	1,5 mm	4,8 + 4,5 mm		1534470
532484056	13" / 33 cm	56	0,325"	1,3 mm	4,8 + 4,5 mm	DCS4301, EA3500F, EA4300F, EA5000P	1377776
958291652	14" / 35 cm	52	3/8"	1,1 mm	4,5 mm	BUC300, DUC302, DUC303, DUC305, DUC353, DUC356, EA3200S, EA3201S, EA3203S, UC3020A, UC3041A, UC3520A, UC3541A	1682317
958492652	14" / 35 cm	52	3/8"	1,3 mm	4,0 mm	DCS4610, EA3500S, EA3501S, EA3600F, EA3601F, UC3530A, UC3551A	1633664
958099656	15" / 38 cm	56	3/8"	1,5 mm	5,5 + 4,8 mm		5746486
532484064	15" / 38 cm	64	0,325"	1,3 mm	4,8 + 4,5 mm	DCS4301, EA3500F, EA4300F, EA5000P	1377777
958086664	15" / 38 cm	64	0,325"	1,5 mm	4,5 mm	DCS460, EA5000P, EA5600F, EA5600F45D	5746496
958291656	16" / 40 cm	56	3/8"	1,1 mm	4,5 mm	DUC303, DUC305, DUC353, EA3201S, EA3203S, UC3020A, UC3041A, UC3541A, UC4041A	1804765
958492656	16" / 40 cm	56	3/8"	1,3 mm	4,0 mm	EA3201S, UC4030A, UC4051A	1694919
531492662	18" / 45 cm	62	3/8"	1,3 mm	4,0 mm	UC4551A	1651290
958099664	18" / 45 cm	64	3/8"	1,5 mm	5,5 + 4,8 mm	EA4301F, EA6100P	5746487
528099668	18" / 45 cm	68	3/8"	1,5 mm	5,5 + 4,8 mm	EA6101P, EA7300P	5790369
532484072	18" / 45 cm	72	0,325"	1,3 mm	4,8 + 4,5 mm	DCS4301, EA3500F, EA4300F, EA5000P, EA5001P	1795840
958086672	18" / 45 cm	72	0,325"	1,5 mm	4,8 + 4,5 mm		5746497
528099672	20 - 21" / 50 - 53 cm	72	3/8"	1,5 mm	5,5 + 4,8 mm	EA7300P50E, EA7900P	5926799
528099680	24" / 60 cm	80	3/8"	1,5 mm	5,5 + 4,8 mm		5926800
528099684	24" / 60 cm	84	3/8"	1,5 mm	5,5 + 4,8 mm	EA7900P, EA7901P	1534467
198259-2			1/4"			168407-7, 194098-8	
221528-7			1/4"			BUC250	1584678

Tilbehør til kædesave

Sværd



Best. Nr.	Beskrivelse	Sværdlængde	Led	Kædetype	Kædebredde	For models	DB nr.
158476-6		6" / 15 cm	42	1/4"	1,3 mm	BUC122, DUC122	1534471
6013089400	Sværd – stangsav A-89539.	10" / 25 cm	39	3/8"	1,1 mm	BBC300L, PTR2500	1534480
161846-0		10" / 25 cm	40	3/8"	1,1 mm	DUC204, DUC254, DUC254C, DUC256	2019075
168408-5		10" / 25 cm	40	3/8"	1,3 mm	BUC250, DCS232T, DUA300, DUC204, DUC252, DUC252C, DUC254, DUC254HZ, DUC256, EA3110T	1534481
168407-7	Carvingsværd til skære- og skulpturarbejde.	10" / 25 cm	60	1/4"	1,3 mm	194098-8, 198259-2, DCS232T, DUC252C, DUC254, DUC254C, DUC256, DUC256C, DUC303, DUC353	1526584
165245-8		12" / 30 cm	46	3/8"	1,1 mm	DUA301, DUC302, DUC303, DUC306, DUC353, EA3201S, EA3203S, UC3041A, UC3520A	1804777
958030661		12" / 30 cm	46	3/8"	1,3 mm	DCS3410TH, UC3000A, UC3530A, UC4551A	5752645
444033141		13" / 33 cm	56	0,325"	1,3 mm	DCS4301, EA3500F	1377779
445033631		13" / 33 cm	56	0,325"	1,5 mm		1534484
958035611		14" / 35 cm	52	3/8"	1,1 mm	BUC300, DUC302, DUC303, DUC305, DUC353, DUC356, EA3200S, EA3201S, EA3203S, ES-33A, UC3020A, UC3041A, UC3520A, UC3541A	5752646
958035661		14" / 35 cm	52	3/8"	1,3 mm	DCS3410TH, DCS4610, EA3500S, EA3501S, EA3600F, EA3601F, UC3530A, UC3551A, UC4551A	5752648
958038651		15" / 38 cm	56	3/8"	1,5 mm		5752649
444038141		15" / 38 cm	64	0,325"	1,3 mm	DCS4301, EA3500F, EA4300F	1377780
445038631		15" / 38 cm	64	0,325"	1,5 mm	DCS460, DCS4600S, DCS5030, EA5000P, EA5001P, EA5600F, EA5600F45D	5617959
165247-4		16" / 40 cm	56	3/8"	1,1 mm	DUC353, DUC405, DUC406, EA3201S, EA3203S, UC3520A, UC4041A	1804778
165202-6		16" / 40 cm	56	3/8"	1,3 mm	EA3200S, EA3201S, EA3202S, EA3203S, EA3500S, EA3502S, EA3503S, EA3601F, EA4300F, UC4030A, UC4051A	1534472
442045661		18" / 45 cm	62	3/8"	1,3 mm	EA6100P, UC4551A	5259168
445045655		18" / 45 cm	64	3/8"	1,5 mm	EA7300P	5790371
958045651		18" / 45 cm	64	3/8"	1,5 mm	EA5000P, EA6100P, EA6101P	5752651
444045141		18" / 45 cm	72	0,325"	1,3 mm	DCS4301, EA3500F	1795845
445045631		18" / 45 cm	72	0,325"	1,5 mm	EA5600F45D	5752650
445050655		20" / 50 cm	50	3/8"	1,5 mm	EA7300P50E, EA7900P	5790370
419559-0		14" / 35 cm				DUC302, EA3110T, EA3501S, EA3601F, UC3041A, UC4041A	1895451
419288-5		16" / 40 cm				AS4035, DLX3129TX1, DLX3129TX2, DUA301, DUC303, DUC306, DUC353, DUC355, DUC356, EA3201S, EA3500S, EA4300F, UC3041A, UC3541A, UC3551A	1877174
952010640		18" / 45 cm				EA3200S, EA3201S, EA4300F, EA4301F, EA5000P, EA5600F45D, UC4051A, UC4551A	1534406

Næste side...

Tilbehør til kædesave

952020650		20" / 50 cm				DCS5121, EA5000P, EA5600F, EA5600F45D, EA6101P, EA7300P50E, EA7900P	1529878
952020660		24" / 60 cm				EA6100P, EA7300P, EA7900P, EA7901P, UC3541A, UC3551A	1534408

File



Best. Nr.	Titel	Kæde type	Diameter	Antal	DB nr.	
794530-8	DIAMANTFIL 4,0 mm		4,0 mm		5925253	
D-67480	SKRUESTIK TIL KÆDESAV					
D-72154	FILESÆT Ø4,0MM					
D-72160	FILESÆT Ø4,5MM					
D-72176	FILESÆT Ø4,8MM					
D-72198	FILESÆT Ø5,5MM					
958500619	RUNDFIL 4,8MM 3 STK		4,8 mm	3	1670880	
958500617	RUNDFIL 4,0MM 3 STK.		4,0 mm		1670878	
958500618	RUNDFIL 4,5MM 3 STK		4,5 mm		1670879	
958500620	RUNDFIL 5,5MM 3 STK.		5,5 mm		1670881	
953003060	FLADFIL				5924723	
953030010	FILEHOLDER (RUNDFILE 4,0MM)	092	4,0 mm		5908494	
953030020	FILEHOLDER M.FILE 4,5	290/084	4,5 mm		5908495	
953030030	FILEHOLDER (FILE 4,8MM)	086/484	4,8 mm		5926807	
953009000	FILEHOLDER	093/099	5,5 mm		5926808	
953004010	FILEHÅNDTAG				5924721	

Tilbehør til kædesave



Tilbehør til el-/ benzinkædesave

	Best. Nr.	Titel	DB nr.
	988959035	METALKUFFERT	5643140
	988959634	METALKUFFERT	1534544

Tilbehør til Skov & Have

Sikkerhedsbeklædning

Tilbehør til kædesave

Tilbehør til trimmere og buskryddere

Tilbehør til trimmere og buskryddere

Knive og Klinger



Best. Nr.	Titel	Antal	For models	DB nr.	
198848-3	KNIVHOLDER 230 (UR100D)		198851-4, UR100D	2019071	
198851-4	KUNSTSTOFKNIV 230 (UR100D)	5	198848-3, UR100D	2019074	
198383-1	UNIVERSAL TRIMMERHOVED – 3 KNIVE		DUR182L, DUR182U, DUR183L, DUR184L, DUR187L, DUR187U, DUR188L, DUR188U, DUR189, DUR190L, DUR190U, DUR191L, DUR191U, DUR364L, DUR365U, DUR366L, DUR368A, DUR368L, DUR369A, DUR369L, MS-245.4U, MS-27C, MS-27U, MS-335.4, MS-4300.4U, UR101C, UR201C	1967996	
199868-0	PLASTIKKNIVHOVED Ø305MM		DUR369A, DUR369L, DUR369N, MS-4300.4U		
199870-3	KUNSTSTOFKNIV F.Ø305MM 12STK				
198427-7	KUNSTSTOFKNIV SÆT M/12 STK.	12	DUR187L, DUR187U, DUR190L, DUR190U, DUR364L, DUR368A, DUR368L	1953726	
197189-4	KUNSTSTOFKNIV 12 STK.		DUR364L, DUR365U, DUR368A, DUR368L	1827901	
385224161	SAVKLINGE 225MM		DBC4010, DBC4510, EM4350UH, EM4351UH, MS-4010, MS-4510	1288326	
D-66064	KNIV 255X25,4MM 2-TANDS		257054-0, DUR368A, DUR368L, DUR369A, DUR369L, EBH341U, MS-4300.4U, UR101C		
D-66020	KNIV 230X3X25.4 X 3T		257054-0, DUR190L, DUR190U, DUR368A, DUR368L, DUR369A, EBH253L, MS-4300.4U, UR101C		
D-66036	KNIV 257X3X25.4 X 3T		257054-0, DUR368A, DUR368L, DUR369A, EBH341U, EM4350UH, EM4351UH, MS-4300.4U, UR101C		
D-66042	KNIV 305X3X25.4 X 3T		257054-0, DUR369A, EBH341U, EM4350UH, EM4351UH, UR101C		


Næste side...

Tilbehør til trimmere og buskryddere

	B-14118	4-TANDSKLINGE		BBC231U, BUX361, DUR190L, DUR190U, DUR365U, DUR368A, DUR368L, DUX18, DUX60, EBH252U, EBH253U, EBH341U, EBH431U, EM2600U, EX2650LH	1488291
	D-66008	KNIV 230X1.8X25.4 X 4T		257054-0, DUR190L, DUR190U, DUR365U, DUR368A, DUR368L, DUR369A, EBH252U, EBH253L, EBH253U, EM2600U, EM2654LH, EX2650LH, MS-245.4U, MS-27U, MS-4300.4U, UR101C, UR2300	
	D-66014	KNIV 255X2X25.4 X 4T		257054-0, DUR368A, DUR368L, DUR369A, EBH341U, EM4350UH, EM4351UH, MS-4300.4U, UR101C	
	B-14130	8-TANDSKLINGE 230x25,4mm		EM2600U, EM2651LH, EM2651UH	1685537
	195626-2	BØJLEGREB (ER2650LH)		AT-3735C, DUN500W, DUR364L, EE2650H, ER2550LH, ER2650LH, MH246.4D, MH246-4D, MH246-4DF, MH246-4DS	1819358



Trimmerhoveder

	Best. Nr.	Titel	Trimmertråd diameter	Gevind	For models	DB nr.
	195858-1	SNØRREHOVED (DUR181)	1,6 mm		DUR181	
	198854-8	TRIMMERHOVED (UR100D)	1,6 mm	M8 x 1,25 RH	UR100D	2019072
	123235-7	TRIMMERHOVED TAP & GO MM8X1,25LH	2,0 mm	M8 x 1,25 L	BUR182, DUR182L, DUR187L, DVC260	1935145
	191D89-4	TRIMMERHOV. M. OPRUL M10X1.25LH	2,0 mm	M10 x 1,25 LH	DUR190L, DUR190U, DUR191L, DUR191U, DUR365U, DUR368A, DUR368L, DUR369A, DUR369L, DUR369N, UR101C	
	191D91-7	TRIMMERHOV. M. OPRUL M8X1.25LH	2,0 mm	M8 x 1,25 LH	DUR187L, DUR187U, DUR188L, DUR188U	
	191D92-5	TRIMMERHOV. M. OPRUL M8X1.25RH	2,0 mm	M8 x 1,25 RH	DUR189	

Næste side...

Tilbehør til trimmere og buskryddere

197296-3	Trimmerhoved Tap&Go 2,0mm	2,0 mm	M10 x 1,25 LH	DUR190L, DUR190U, DUR365U, DUR366L, DUR368A, DUR368L	
197297-1	TRIMMERHOVED Tap&Go 2,0mm	2,0 mm	M8 x 1,25 RH	DUR184L, DUR189, DUR364L	1886308
123291-7	TRIMMERHOVED	2,4 mm	M8 x 1,25 RH	AT-3735C, DUR364L	1968000
191D90-9	TRIMMERHOV. M. OPRUL M10X1.25LH	2,4 mm	M10 x 1,25 LH	DUR369A, DUR369L, DUR369N, EBH253L, EBH253U, MS-245.4U, MS-245.4UE	
191D93-3	TRIMMERHOV. M. OPRUL M10X1.25LH	2,4 mm	M10 x 1,25 LH	EBH341R, EBH341U, EM2600L, EM2600U, EM2651LH, EM2651UH, EM4350RH, EM4350UH, EM4351UH	
197993-1	SNØRREHOVED TAP & GO 2,4MM	2,4 mm	M10 x 1,25 LH	DUR365U, DUR366L, DUR368A, DUR368L, DUR369A, DUR369L, DUR369N, MS-4300.4U, UR101C, UR201C	
A-89137	NYLON SNØRREHOVED	2,4 mm	M8 x 1,25 RH	EM2600U, ER2550LH, ER2650LH, RST250	1521590
B-02945	2-TRÅDS TRIMMERHOVED 2,4MM UNIVERSAL	2,4 mm	M8 & M10 x 1,25 LH	EBH253U, EBH341R, EBH341U, EM2651UH, EM2654LH, EX2650LH	1534486
197030-1	SNØRREHOVED TAP&GO	3,0 mm	M10 x 1,25 LH	EBH341U, EBH431U, EM4350RH, EM4350UH, EM4351UH	1853354



Tilbehør til Skov & Have

Sikkerhedsbeklædning

Tilbehør til kædesave

Tråd



Best. Nr.	Beskrivelse	Trimmertråd diameter	Trimmertråd længde	DB nr.	
DA00000003		1,65 mm	15 m	1908706	
E-01731	Kløverformet tråd sikrer mindre støj og mindre energiforbrug, og er derfor også meget velegnet til akku-trimmere. Der kan køres op til 20% længere på en opladning / tank, i forhold til alm. rund tråd.	1,65 mm	15 m		

Næste side...

Tilbehør til trimmere og buskryddere

Tilbehør til trimmere og buskryddere

Tilbehør til Skov & Have

Sikkerhedsbeklædning

Tilbehør til kædesave

Tilbehør til trimmere og buskryddere



E-01747	Kløverformet tråd sikrer mindre støj og mindre energiforbrug, og er derfor også meget velegnet til akku-trimmere. Der kan køres op til 20% længere på en opladning / tank, i forhold til alm. rund tråd.	1,65 mm	30 m	
---------	--	---------	------	--



E-01769	Kløverformet tråd sikrer mindre støj og mindre energiforbrug, og er derfor også meget velegnet til akku-trimmere. Der kan køres op til 20% længere på en opladning / tank, i forhold til alm. rund tråd.	2,0 mm	15 m	
---------	--	--------	------	--



E-01775	Kløverformet tråd sikrer mindre støj og mindre energiforbrug, og er derfor også meget velegnet til akku-trimmere. Der kan køres op til 20% længere på en opladning / tank, i forhold til alm. rund tråd.	2,0 mm	30 m	
---------	--	--------	------	--



E-01781	Kløverformet tråd sikrer mindre støj og mindre energiforbrug, og er derfor også meget velegnet til akku-trimmere. Der kan køres op til 20% længere på en opladning / tank, i forhold til alm. rund tråd.	2,0 mm	310 m	
---------	--	--------	-------	--



E-01797	Kløverformet tråd sikrer mindre støj og mindre energiforbrug, og er derfor også meget velegnet til akku-trimmere. Der kan køres op til 20% længere på en opladning / tank, i forhold til alm. rund tråd.	2,4 mm	15 m	
---------	--	--------	------	--



E-01806	Kløverformet tråd sikrer mindre støj og mindre energiforbrug, og er derfor også meget velegnet til akku-trimmere. Der kan køres op til 20% længere på en opladning / tank, i forhold til alm. rund tråd.	2,4 mm	30 m	
---------	--	--------	------	--



E-01812	Kløverformet tråd sikrer mindre støj og mindre energiforbrug, og er derfor også meget velegnet til akku-trimmere. Der kan køres op til 20% længere på en opladning / tank, i forhold til alm. rund tråd.	2,4 mm	225 m	
---------	--	--------	-------	--



E-01828	Kløverformet tråd sikrer mindre støj og mindre energiforbrug, og er derfor også meget velegnet til akku-trimmere. Der kan køres op til 20% længere på en opladning / tank, i forhold til alm. rund tråd.	2,7 mm	15 m	
---------	--	--------	------	--



E-01834	Kløverformet tråd sikrer mindre støj og mindre energiforbrug, og er derfor også meget velegnet til akku-trimmere. Der kan køres op til 20% længere på en opladning / tank, i forhold til alm. rund tråd.	2,7 mm	30 m	
---------	--	--------	------	--



E-01840	Kløverformet tråd sikrer mindre støj og mindre energiforbrug, og er derfor også meget velegnet til akku-trimmere. Der kan køres op til 20% længere på en opladning / tank, i forhold til alm. rund tråd.	2,7 mm	180 m	
---------	--	--------	-------	--



Seler og skærme

	Best. Nr.	Titel	DB nr.
	191E43-4	SIDE-VEDHÆNG F. BUSKRYDDER	

Næste side...

Tilbehør til trimmere og buskryddere

199378-7	BÆRESELE (EM4351UH)	
010341612	SKÆRM KPL. DBC40/4500	5158236
197295-5	OMBYGNINGSSÆT F. TRIMMERHOVED	1953831
196481-5	SIKKERHEDSKÆRM METAL	
450573-7	AFDÆKNING (BBC231/BBC300)	1876040
126378-4	OPHÆNGSBØJLE	1795851
DA00000037	BÆRESELE (DUR181Z)	1832416
125516-5	SKULDERREM DUR187,189,190,368	



Tilbehør til Skov & Have

Sikkerhedsbeklædning



Tilbehør til multitool system

Best. Nr.	Titel	Kædebredd e	Produktets nettovægt	Dimensioner (LxBxH)		Blad længde	For models	DB nr.	
125520-4	NAKKESELE M. PUDE (DUR190U)						DUR187U, DUR188U, DUR190U, DUR191U, DUR369L		
123491-9	HÆKKEKLIPP ERFORSATS 490 mm						EN4951SH	1912643	
123818-3	HÆKKEKLIPP ERFORSATS KPL. 490 mm						EN4950H	1897532	
197985-0	HÆKKEKLIP. FORSATS 250 mm		2,6 kg	1 324 x 104 x 103 mm		1 070 mm	BUX361, DUX18, DUX60, EX2650LH	1897533	
196256-2	HÆKKEKLIP. FORSATS 490 mm			1 624 x 108 x 90 mm			191E24-8, BUX361, DUX18, DUX60, EX2650LH	1881905	
197726-4	HÆKKEKLIP. FORSATS 490 mm			1 101 x 85 x 61 mm		1 004 mm	191E24-8, BUX361, DUX18, DUX60, EX2650LH	1876043	
A-89523	HÆKKEKLIPP ER 535 mm					53 mm	BBC300L, PTR2500	1377786	

Næste side...

Tilbehør til kædesave

Tilbehør til trimmere og buskryddere

Tilbehør til trimmere og buskryddere

Tilbehør til Skov & Have

Sikkerhedsbeklædning

Tilbehør til kædesave

Tilbehør til trimmere og buskryddere

	142615-8	KÆDESAVSH OVEDE						EY2650H	1726427
	A-89539	KÆDESAV	0,043 mm	1,45 kg		300 mm	300 mm	BBC300L, PTR2500	1377785
	199927-0	KÆDESAVSF ORSATS		1,2 kg	1 166 x 74 x 105 mm			165695-7, 196142-7, BUX361, DUX18, DUX60, EX2650LH	2045999
	165695-7	SVÆRD 25 cm, 1,3 mm, 3/8"	1,3 mm					199927-0, 199928-8, EY2650H	1694929
	196142-7	KÆDESAVSK ÆDE 25CM 1,3MM 3/8"						196101-1, 199927-0, 199928-8, EY2650H	1694930
	196752-0	KANTKLIPPER FORSATS		2,8 kg	878 x 131 x 291 mm		1 624 mm	BUX361, DUX18, DUX60, EX2650LH	1731150
	196745-7	KANTKLIPPER KNIV						EE2650H	2019694
	195522-4	TRIMMERFOR SATS BUET SKAFT			703 x 270 x 402 mm		870 mm	BUX361, DUX18, DUX60, EX2650LH	1610615
	195888-2	BUSKRYDDER FORSATS		1,0 kg	907 x 310 x 220 mm	900 mm		BUX361, DUX18, DUX60, EX2650LH	1613790
	B-04818	KULTIVATOR 160 mm						BBC231U, BBC300L	1487727
	199181-6	KULTIVATOR FORSATS 160 mm						DUX18, DUX60, EX2650LH	2007964
	195707-2	KULTIVATOR FORSATS 235 mm			965 x 235 x 264 mm			BUX361, DUX18, DUX60, EX2650LH	1534635
	199318-5	BØRSTEKOST FORSATS 600 mm				1160 mm	1 145 mm	DUX18, DUX60, EX2650LH	1984676
	XNR0000548	BRØSTEKOST							2033387
	199339-7	LAMELKOST FORSATS 600 mm		7,2 kg		1150 mm	1 159 mm	DUX18, DUX60, EX2650LH	1984677

[Næste side...](#)

Tilbehør til trimmere og buskryddere

XNR0000549	LAMELKOST							2033388
196032-4	FORLÆNGER 1150 mm		1,3 kg	1 157 x 80 x 80 mm			BUX361, DUX18, DUX60, EX2650LH	1610620



Tilbehør til Skov & Have

Sikkerhedsbeklædning

Tilbehør til kædesave

Tilbehør til trimmere og buskryddere

Noter

[illegible]

Noter

[illegible]

Noter

[illegible]

Hvorfor bør du registrere dit værktøj?

Ved at registrere dit produkt modtager du yderligere 1 års reklamationsret udover de normale 2 år.


Hvis du ønsker kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev, og være blandt de første til at få information om nye produkter og kampagner.




Betingelser:

1. Den udvidede reklamationsret er betinget af registrering af maskinen inden for 4 uger efter købsdatoen via Makita Danmarks hjemmeside. Reklamationsperioden løber fra købsdatoen.
2. Reklamationsbeviset kan downloades fra Makitas hjemmeside efter registrering. (Vi anbefaler at du altid uploader købskvitteringen til din Makita konto, så du har den hvis du skulle få brug for den).
3. Hvis maskinen indleveres til service inden for den udvidede reklamationsperiode, skal du medsende en kopi af købskvitteringen sammen med reklamationsbeviset.
4. Login er kun muligt via www.makita.dk
5. Forlængelsen af garantiperioden gælder kun for maskiner der er købt hos en af Makita Danmark godkendt forhandler.
6. Udvidet reklamation gælder ikke for batterier, ladere, lamper, tilbehør, luftværktøj, kompressorer, jakker og benzin produkter.
7. Reklamationsretten dækker kun modeller importeret af Makita Danmark.

Sådan gør du:



Gå ind på registreringssiden på makita.dk



Login eller opret en konto. Når kontoen er oprettet kan du tilføje flere maskiner til den. Du kan også udskrive 3-års reklamationsbevis for den registrerede maskine.



For at registrere din maskine skal du bruge følgende oplysninger. Find det komplette modelnummer på indpakningen **A** eller på din kvittering, (ikke på selve maskinen), fx. DHP485RTJ. Produktionsår **B** (produktionsmåned **C** anvendes ikke), serienummer **D** og bogstav **E**. Eksempel: 2019 0001003 Y

Makita

**BRÆNDSTOF
TIL FREMTIDENS
HAVEMASKINER**



Makita Elværktøj
Erhvervsbyvej 14
DK-8700 Horsens

Tlf: (+45) 76 25 44 00
Fax: (+45) 76 25 44 01
makita@makita.dk
makita.dk

Alle priser er vejl. udsalg ekskl. evt. afgifter.
Der tages forbehold for udgåede varer og trykfejl.