SAFETY

2019 // 2020



otto schachner

member of ČERVA Group

VI BLIVER "RUNDE" MED ÅRENE – MEN SKARPE VIL VI ALTID VÆRE

Tiderne forandres med hastige skridt, og vi følger naturligvis med - uden at glemme, hvor vi kommer fra. Derfor har vi opdateret vores OS logo til et mere tidssvarende udtryk, som vi håber, du synes om.

Det er nu godt 73 år siden, otto schachner opstod som producent af arbejdshandsker, og igennem tiden har vi udviklet os til at være totalleverandør af personlige værnemidler samt arbejdsbeklædning og sikkerhedsfodtøj.

Logistik er kernen i vores forretning, og som kunde er du garanteret dag til dag levering i Danmark, ligesom vi flere gange ugentligt sender varer til vore eksportkunder rundt om i Europa.

Viden er ligeledes et grundelement i virksomheden. Vi råder i dag over et team af produktspecialister samt rådgivere, der gerne hjælper og vejleder dig med den korrekte anvendelse af værnemidler.

Konkurrenceevne er en nødvendighed, og vi vil fortsat gøre vort bedste for at tilbyde kvalitetsprodukter til de rigtige priser via tæt dialog med vore leverandører/producenter.

Sammen skaber vi værdi!

God fornøjelse med det nye katalog.



Med venlig hilsen

Jan Lund
Adm. direktør
otto schachner

INDHOLD

HOVEDVÆRN	01
HØREVÆRN	02
ØJENVÆRN	03
ÅNDEDRÆTSVÆRN	04
HANDSKER	05
FALDSIKRING	06
FODTØJ	07
BEKLÆDNING OG ENGANGSARTIKLER	08
SKILTE	09
HÅNDHYGIEJNE	10
FØRSTEHJÆLP	11
AFSPÆRRING	12
GASDETEKTORER	13



otto schachner
member of ČERVA Group

VIDSTE DU AT

Levetiden på en sikkerhedshjelm er 3-5 år?

LD betyder testet for sidestivhed?

En sikkerhedshjelm skal være EN 397 godkendt?

01

HOVEDVÆRN

HJELME	**8**
TILBEHØR HJELME	**17**
HOVEDBEKLÆDNING	**19**



Sikkerhedshjelm skal bruges i situationer, hvor der er risiko for at støde hovedet eller for faldende genstande.
Brug af sikkerhedshjelm er et lovkrav, når du befinder dig på en byggeplads.

Hjelmtyper

Industri/byggeplads hjelme: EN 397
Udbuddet af hjelme er særdeles bredt og spænder over en lang række modeller med forskellige egenskaber - f.eks. vægt, balance og farve. Der findes også forskellige typer indsats, hvilket har indflydelse på komforten og nogle har skrueindstilling for let og hurtig justering.

Bump Cap: EN 812
Til brug i lavrisikoområder kan der også vælges en Bump Cap, som kun beskytter mod stød og små slag. Der er ofte tale om en kasket med en skal af plast eller skummateriale. Disse må aldrig anvendes, hvor der er hjelmpåbud.

Valg af hjelm

En hjelm skal passe til de risici, der er forbundet med det arbejde, man skal udføre. Hjelmen skal føles komfortabel, være let og sidde i balance på hovedet, så der bruges et minimum af kræfter i nakke- og halsmuskler for at bære hjelmen. Man bør også overveje, om hjelmen skal kombineres med andet udstyr som for eksempel høreværn, nakkeslag, pandelampe, øjenværn, visir, hagerem eller en hjelmhue i koldt vejr.
Der kan være opgaver, som stiller krav om en særlig farve eller facon på hjelmen: For eksempel bør en anhuggerhjelm have en kraftig signalfarve, så kranføreren let kan se bæreren.

Hjelmen kan med fordel også have kort skygge, så bæreren belaster nakke – og halsmuskler mindst muligt, når der kigges opad.

Levetid

Brugstiden for en sikkerhedshjelm fremgår af brugsvejledningen og er normalt begrænset til 3-5 år fra ibrugtagningsdatoen. Mekanisk påvirkning, vind og vejr, herunder UV-stråler m.m. vil være med til at nedbryde materialet og dermed forringe hjelmens styrke.

Nogle hjelmtyper er forsynet med en UV-indikator, som gradvis mister farven og dermed viser, hvornår hjelmen skal kasseres.

Bemærk: En hjelm, der har været udsat for et kraftigt slag, har fået revner eller er blevet misfarvet af sollys, skal straks kasseres.

Se eventuelt Arbejdstilsynets At-vejledning ”D.5.7 Beskyttelseshjelme”.

Vidste du at:
Sprit og visse typer lim nedbryder plasten og forringer holdbarheden på skalmaterialet. Derfor må der ikke skrives på hjelmen med tuschpen, og der må kun anvendes godkendte hjelmklistermærker.

Standarder

EN 397	Industrisikkerhedshjelme
EN 812	Hårde arbejdshatte (Bump Caps)
EN 12492	Klatrehjelme
EN 50365	Ekstra elektrisk isolerende
EN 14052	Industrisikkerhedshjelme med høj ydeevne

Test og godkendelser

En sikkerhedshjelm skal være testet og godkendt i henhold til kravene i standard EN 397.
Hjelmen kan også have ekstra stempler i, som viser at den er godkendt i yderligere tests:

-20° el. -30°:	Tåler lave temperaturer
+150°:	Tåler høje temperaturer
440 vac:	Elektrisk isolering
1000 vac:	Ekstra elektrisk isolering
LD:	Opfylder krav til sidestivhed
MM:	Tåler stænk af smeltet metal



HOVEDVÆRN

ALPINWORKER KLATREHJELM MED BRILLE, SKRUEJUSTERING



- PC
- 6-punktsophængt indtræk med 4 dybdeindstilinger
- Micro skygge
- Ventilationshuller
- Indstillelig i str. 53-66 med skruelås
- 260 g
- Med standardslids
- Integreret hjelmbrille
- Temperatur -30° C til +50° C
- EN 397:2012+A1:2012
- Med clips til fastgørelse af pandelamper med hovedbånd
- Med 4-punkts hagerem
- STK / 1 / 10

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
121210	Hvid	1949371	8591806217119	
121221	Hi-viz orange	1949392	8591806217126	
121231	Hi-viz rød	1949398	8591806217072	
121240	Blå	1949402	8591806217089	
121260	Gul	1949406	8591806217096	S
121261	Hi-viz gul	1949408	8591806217102	

TILBEHØR TIL ALPINWORKER

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
1212101	Svederem pk a 10 stk		8591806229433
1212102	Hjelmbrille, klar linse		8591806237308

PALADIO ADVANCED



- Polyethylen
- 6-punktsophængt indtræk
- Kort skygge
- Ventilationshuller
- Indstillelig i str. 53-62 med bespænding
- Temperatur -20°C til +50°C
- EN 397
- STK / 1 / 24

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
121110	Hvid		8591806212336	S
121120	Orange		8591806212343	S
121130	Rød		8591806212305	S
121140	Blå		8591806212312	S
121150	Grøn		8591806212299	S
121160	Gul		8591806212329	S
121161	Hi-viz Gul		8591806212282	

EVO2 HJELM AJF



- HD-polyethylen
- 6-punktsophængt indtræk af PE, med 3 dybdeindstillinger
- Kort skygge
- Ventilationshuller
- Indstillelig i str. 53-64 med bespænding
- 350 g
- Temperatur -30° C / Smeltet metal (MM)
- EN 397:2012+A1:2012
- Hjelmen kan leveres med logotryk, kontakt os for oplysninger om minimumsbestilling
- STK / 1 / 10

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
111310	Hvid	1937580	5038428125970
111320	Orange	1937654	5038428126021
111330	Rød	1937656	5038428126014
111336	Pink	1937658	5038428135443
111340	Blå	1937659	5038428126007
111350	Grøn	1937660	5038428125994
111360	Gul	1937662	5038428220712
111370	Sort	1937663	5038428018975

EVO3 HJELM AJE



- HD-polyethylen
- 6-punktsophængt indtræk med 3 dybdeindstillingspunkter
- Kort skygge
- Uden ventilationshuller
- Indstillelig i str. 53-64 med bespænding
- 370 g
- Temperatur -30° C / Smeltet metal (MM) / Elektrisk spænding (440 VAC)
- EN 50365:2002 class 0, EN 397:2012+A1:2012
- Hjelmen kan leveres med logotryk, kontakt os for oplysninger om minimumsbestilling
- STK / 1 / 10

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
110810	Hvid	1590988	5038428269889
110820	Orange	1683173	5038428270236
110830	Rød	1683174	5038428269407
110840	Blå	1683175	5038428268929
110850	Grøn	1683177	5038428125871
110860	Gul	1683178	5038428269872

EVO LITE AJB



- ABS-plast, letvægt
- 6-punktsophængt indtræk med 3 dybdeindstillingspunkter
- Ventilationshuller
- Indstillelig i str. 53-64 med bespænding
- 300 g
- Sidestivhed (LD) / Temperatur -20°C til +50°C
- EN 397
- Hjelmen kan leveres med logotryk, kontakt os for oplysninger om minimumsbestilling
- STK / 1 / 10

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
110410	Hvid	1526082	5038428268943
110420	Orange	1526083	5038428268912
110430	Rød	1526084	5038428123754
110440	Blå	1526085	5038428123747
110450	Grøn	1526086	5038428271103
110460	Gul	1526087	5038428123723
110470	Sort	1937378	5038428128889

EVO LITE AJB MED SKRUEJUSTERING



- ABS-plast, letvægt
- 6-punktsophængt indtræk med 3 dybdeindstillingspunkter
- Ventilationshuller
- Indstillelig i str. 53-64, med skruelås
- 300 g
- Sidestivhed (LD) / Temperatur -20°C til +50°C
- EN 397
- Hjelmen kan leveres med logotryk, kontakt os for oplysninger om minimumsbestilling
- STK / 1 / 10

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
1104110	Hvid		5038428190916	S
1104120	Orange		5038428130349	S
1104130	Rød		5038428130332	S
1104140	Blå		5038428130325	S
1104150	Grøn		5038428130318	S
1104160	Gul		5038428130301	S
1104161	Hi-viz Gul		5038428268974	

HOVEDVÆRN

EVO LITE AJC



- ABS-plast, letvægt
- 6-punktsophængt indtræk med 3 dybdeindstillingspunkter
- Micro skygge
- Uden ventilationshuller
- Indstillelig i str. 53-64 med bespænding
- 300 g
- Temperatur -30° C til +50° C / Sidestivhed (LD) / Smeltet metal (MM) / Elektrisk spænding (1000 VAC)
- EN 397, EN 50365
- Hjelmen kan leveres med logotryk, kontakt os for oplysninger om minimumsbestilling
- STK / 1 / 10

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
110110	Hvid	1526062	5038428123778	S
110120	Orange	1526063	5038428123822	S
110130	Rød	1526064	5038428123815	S
110140	Blå	1526065	5038428123808	S
110150	Grøn	1526067	5038428123792	S
110160	Gul	1526068	5038428123785	S

EVO LITE AJD



- ABS-plast, letvægt
- 6-punktsophængt indtræk med 3 dybdeindstillingspunkter
- Micro skygge
- Ventilationshuller
- Indstillelig i str. 53-64 med bespænding
- 300 g
- Sidestivhed (LD) / Temperatur -20°C til +50°C
- EN 397
- Hjelmen kan leveres med logotryk, kontakt os for oplysninger om minimumsbestilling
- STK / 1 / 10

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
110210	Hvid	1526070	5038428123839	S
110220	Orange	1526071	5038428123884	S
110230	Rød	1526072	5038428123877	S
110240	Blå	1526073	5038428123860	S
110250	Grøn	1526074	5038428123853	S
110260	Gul	1526075	5038428123846	S

EVO LITE AJC MED SKRUEJUSTERING



- ABS-plast, letvægt
- 6-punktsophængt indtræk med 3 dybdeindstillingspunkter
- Micro skygge
- Uden ventilationshuller
- Indstillelig med skruelås, str. 53-64
- 299 g
- Temperatur -30° C til +50° C / Sidestivhed (LD) / Smeltet metal (MM) / Elektrisk spænding (1000 VAC)
- EN 397, EN 50365
- Hvis hjelmen bruges som klatrehjelm, skal hagerem, varenr. 110702, købes separat.
- Hjelmen kan leveres med logotryk, kontakt os for oplysninger om minimumsbestilling
- STK / 1 / 10

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
1101110	Evo Lite AJC, hvid, med skruejustering	1596076	5038428134262	S

EVO LITE AJD MED SKRUEJUSTERING



- ABS-plast, letvægt
- 6-punktsophængt indtræk
- Micro skygge
- Ventilationshuller
- Indstillelig med skruelås, str. 53-64
- 300 g
- Temperatur -20° C / Sidestivhed (LD)
- EN 397:1995
- Hjelmen kan leveres med logotryk, kontakt os for oplysninger om minimumsbestilling
- STK / 10 / 10

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
1102110	Hvid	1600006	5038428269421	
1102120	Orange		5038428140010	S
1102130	Rød		5038428269896	
1102140	Blå		5701273006106	S
1102160	Gul		5701273006151	S

TILBEHØR TIL EVO LITE OG EVO3

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
110705	Svederem	1624715	5038428128537	
110708	Hjelmindsats med skrue		5038428134118	S
110709	Hjelmindsats med bespænding		5038428134101	S
110707	Clips til pandelampe		5038428005876	
110702	Hagerem 4-punkts	1624713	5038428131230	
110712	Hagerem 2-punkts til JSP hjelme, pk a 10 stk		5038428116480	
110700	Hjelmbrille, klar polycarbonatlinse	1624718	5038428131247	
110701	Hjelmbrille, grå polycarbonatlinse	1624719	5038428132701	S
110703	Visirholder	1624714	5038428114820	
110704	Løst visir, acetat, 20 cm	1624717	5038428035705	
110713	Løst visir, polycarbonat, 20 cm			
110710	Lysbånd til montering på EVO2, EVO3, og EVO5	1948213	5038428233934	
110711	Lysbånd til montering på Evolite hjelme	1948212	5038428233941	

KLATREHJELM JSP EVO5 DUALSWITCH



- ABS-plast
- 6-punktsophængt indtræk med 3 dybdeindstillingspunkter
- Micro skygge
- Ventilationshuller
- Indstillelig i str. 53-64, med skruelås
- 440 g
- Sidestivhed (LD) / Temperatur -40° C til +50° C
- EN 397:2012+A1:2012, EN 50365:2002, EN 12492:2012
- Specialhagerem med knap der kan skifte spændingen på hageremmen fra mellem 15-25 kg (EN 397) og >50 kg (EN12492)
- Hjelmen kan leveres med logotryk, kontakt os for oplysninger om minimumsbestilling
- STK / 1 / 10

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
113910	Hvid			S
113920	Orange			S
113930	Rød			S
113940	Blå			S
113950	Grøn			S
113960	Gul			S
113970	Sort			S

HOVEDVÆRN


SKYWORKER KLATREHJELM MED SKRUEJUSTERING



- ABS-plast
- 6-punktsophængt indtræk
- Micro skygge
- Ventilationshuller
- Indstillelig i str. 53-63 med skruelås
- 395 g
- Med 4-punkts hagerem
- Sidestivhed (LD) / Smeltet metal (MM) / Temperatur -40° C til +50° C
- EN 397:2012+A1:2012, EN 50365:2002, EN 12492:2012
- Hjelmen kan leveres med logotryk, kontakt os for oplysninger om minimumsbestilling
- STK / 1 / 10

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
112810	Hvid		5038428153331	
112820	Orange		5038428269278	S
112830	Rød		5038428269261	S
112840	Blå		5038428233439	S
112850	Grøn		5038428269254	S
112860	Gul		5038428233422	S
112870	Sort		5038428269285	S

HJELM JSP EVO VISTA LENS



- ABS-plast
- 6-punktsophængt indtræk med 3 dybdeindstillingspunkter
- Micro skygge
- Indstillelig i str. 53-64, med skruelås
- 459 g
- Med integreret hjelmbrille der kan skubbes op mellem indtræk og hjelm, når det ikke bruges
- Temperatur -40° C til +50° C
- EN 397:2012+A1:2012, EN 166:2001 FT1
- Hjelmen kan leveres med logotryk, kontakt os for oplysninger om minimumsbestilling
- STK / 1 / 10

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
114210	Hvid			S
114240	Blå			S

3M PELTOR G3000 UVICATOR



- UV-stabiliseret ABS-plast
- 4-punktsophængt indtræk
- Ventilationshuller
- Indstillelig i str. 54-62 med bespænding
- 310 g
- Til hjelmen fås integreret sikkerhedsbrille, som kan fastgøres på indtrækket til hjelmen
- Temperatur -30° C / Smeltet metal (MM)
- EN 397
- "Uvicator" Sensor; der viser når hjelmen skal udskiftes
- Indtrækket kan vendes 180°, så hjelmen kan bæres omvendt
- STK / 1 / 20

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
133110	Hvid	1480470	4046719272532
133120	Orange	1480472	4046719272495
133130	Rød	1480475	4046719272518
133140	Blå	1480476	4046719272396
133150	Grøn	1480478	4046719272433
133160	Gul	1448507	4046719272471
133161	Hi-Viz	5161927	7318640053199

3M PELTOR G3000 UVICATOR, SKRUEJUSTERING



- UV-stabiliseret ABS-plast
- 4-punktsophængt indtræk
- Ventilationshuller
- Indstillelig med skruelås, str. 54-62
- 329 g
- Til hjelmen fås integreret sikkerhedsbrille, som kan fastgøres på indtrækket til hjelmen
- Temperatur -30° C / Smeltet metal (MM)
- EN 397
- "Uvicator" Sensor; der viser, hvornår hjelmen skal udskiftes
- Indtrækket kan vendes 180°, så hjelmen kan bæres omvendt
- STK / 1 / 20

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
133210	Hvid	1624702	7318640053694
133220	Orange	1869005	7318640053670
133230	Rød	1869006	7318640053687
133240	Blå	1869007	7318640053649
133250	Grøn	1869008	7318640053656
133260	Gul	1869009	7318640053663
133261	Hi-viz	1821829	7318640053700

TILBEHØR TIL G3000

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
130900	Svederem, læder, pk 10 stk.	5794763	7318640005914
131000	Svederem, standard, pk 10 stk.	5794771	7318640001619
137500	2-punkts hagerem til G3000	5794854	4054596479272
132504	3-punkts hagerem til G3000	1949219	7318640050372
130800	Indtræk uden skrue, til G2000 og G3000	5794755	7318640000773
130700	Indtræk med skrue, til G2000 og G3000		7318640054936
327710	V9C Klar linse, 2-1.2 3M 1F		4054596158665
327720	V9G Grå linse, 5-3.1 3M 1F, beskytter mod solblænding		4054596158726
327730	V9A Gul linse, 2-1.2 3M 1F		4054596158696

3M PELTOR G2000 UVICATOR



- UV-stabiliseret ABS-plast
- 4-punktsophængt indtræk
- Ventilationshuller
- Indstillelig i str. 54-62 med bespænding
- 340 g
- Til hjelmen fås integreret sikkerhedsbrille, som kan fastgøres på indtrækket til hjelmen
- Temperatur -30° C / Smeltet metal (MM)
- EN 397
- "Uvicator" Sensor; der viser hvornår hjelmen skal udskiftes
- STK / 1 / 20

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
131110	Hvid	5363476	7318640050419
131120	Orange	5363477	7318640050457
131130	Rød	5363479	4046719280223
131140	Blå	5363482	7318640050433
131150	Grøn	5363483	7318640050495
131160	Gul	5363484	7318640050426

HOVEDVÆRN

3M PELTOR G2000 UVICATOR, SKRUEJUSTERING



- UV-stabiliseret ABS-plast
- 4-punktsophængt indtræk
- Ventilationshuller
- Indstillelig med skruelås, str. 54-62
- 340 g
- Til hjelmen fås integreret sikkerhedsbrille, som kan fastgøres på indtrækket til hjelmen
- Temperatur -30° C / Smeltet metal (MM)
- EN 397
- "Uvicator" Sensor; der viser hvornår hjelmen skal udskiftes
- STK / 1 / 20

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
131210	Hvid	1862834	7318640053557
131220	Orange	5399461	7318640053533
131230	Rød	1862836	7318640053540
131240	Blå	1724931	7318640053502
131250	Grøn	1862837	7318640053519
131260	Gul	1862838	7318640053526
131261	Hi-Viz	1713000	7318640053731

TILBEHØR TIL G2000 HJELM

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
130800	Indtræk uden skrue, til G2000 og G3000	5794755	7318640000773
130900	Svederem, læder, pk 10 stk.	5794763	7318640005914
131000	Svederem, standard, pk 10 stk.	5794771	7318640001619
132500	Hagerem til G2000	5794789	7318640000834
130700	Indtræk med skrue, til G2000 og G3000		7318640054936
327710	V9C Klar linse, 2-1.2 3M 1F		4054596158665
327720	V9G Grå linse, 5-3.1 3M 1F, beskytter mod solblænding		4054596158726
327730	V9A Gul linse, 2-1.2 3M 1F		4054596158696

IRIS 2 MED HJELMBRILLE



- ABS-plast
- 6-punktsophængt indtræk
- Ventilationshuller med lukningsmuligheder
- Indstillelig med skruelås, str. 53-63
- 360 g
- Med visir
- Hjelmbrille af klar, slagfast polycarbonat, vægt: 60 g, EN 166
- Temperatur -30° C
- EN 397
- STK / 1 / 20

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
101110	Hvid	1624706	7090021530368	
101120	Orange	1883439	7090021530405	S
101130	Rød	1624707	7090021530436	
101140	Blå	1624708	7090021530276	S
101150	Grøn	1624709	7311450114074	
101160	Gul	1624710	7090021530337	
101161	Hi-viz Gul	1883437	7090021532300	

TILBEHØR TIL IRIS 2

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
100800	Indtræk	1624720	7090021530467	S
100900	Løs Hjelmbrille til Iris - klar	1624721	7090021530191	S
100901	Løs Hjelmbrille til Iris - grå		7090021530184	S
101000	Svederem	1624722	7090021530177	
100700	Hagerem - 2-punkts		7090021530139	
100701	Hagerem - 4-punkts		7090021530474	S

SKYLOTEC INCEPTOR GRX KLATREHJELM



- PC/ABS-plast
- Stødabsorberende EPS indsats
- Ingen skygge
- Ventilationshuller med gitter
- Indstillelig i str. 54-63
- 450 g
- Med 4-punkts hagerem / Med skruejustering / Med standardslids
- Temperatur -30° C til +50° C
- Delvis EN397:2012, EN 12492:2012, ANSI/ISEA Z89.1-2014, Type 2, class C, LT, CSA Z94.1-15, type 1, class E
- Udskiftelig padding indvendig i hjelmen

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
630939010	Hvid	1970855	4030281269625	
630939020	Orange	1970856	4030281269489	
630939070	Sort	1970858	4030281269618	

SKYLOTEC INCEPTOR GRX REF KLATREHJELM



- PC/ABS-plast
- Stødabsorberende EPS indsats
- Ingen skygge
- Ventilationshuller med gitter
- Indstillelig i str. 54-63
- 450 g
- Med 4-punkts hagerem / Med skruejustering / Med standardslids
- Temperatur -30° C til +50° C
- Delvis EN397:2012+A1:2012
- Udskiftelig padding indvendig i hjelmen
- Med reflekser

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
630939110	Hvid		4030281269649	S
630939120	Orange		4030281269496	S
630939170	Sort		4030281269632	S

SKYLOTEC INCEPTOR GRX HIGH VOLTAGE KLATREHJELM



- PC/ABS-plast
- Stødabsorberende EPS indsats
- Ingen skygge
- Indstillelig i str. 54-63
- 450 g
- Med 4-punkts hagerem / Med skruejustering / Med standardslids
- Temperatur -30° C til +50° C / Elektrisk spænding (1000 VAC)
- EN 50365:2002, Delvis EN397:2012+A1:2012
- Udskiftelig padding indvendig i hjelmen

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
630939210	Hvid		4030281269663	
630939220	Orange		4030281269502	S
630939270	Sort		4030281269656	S

HOVEDVÆRN

SKYLOTEC INCEPTOR GRX HIGH VOLTAGE REF KLATREHJELM



- PC/ABS-plast
- Stødabsorberende EPS indsats
- Ingen skygge
- Indstillelig i str. 54-63
- 450 g
- Med 4-punkts hagerem / Med skruejustering / Med standardslids
- Temperatur -30° C til +50° C / Elektrisk spænding (1000 VAC)
- EN 50365:2002, Delvis EN397:2012+A1:2012
- Udskiftelig padding indvendig i hjelmen
- Med reflekser

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
630939310	Hvid		4030281269670	S
630939320	Orange		4030281269519	S
630939370	Sort		4030281269687	S

TILBEHØR TIL SKYLOTEC INCEPTOR

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
63090273	Pandelampe Skylotec High Light		4030281269977	
63090275	Monteringsplade til High Light pandelampe		4030281270010	S

UVEX PHEOS ALPINE KLATREHJELM



- ABS-plast, letvægt
- 6-punktsophængt indtræk
- Ingen skygge
- Indstillelig i str. 52-61
- Temperatur -30° C
- EN 397, EN 12492
- Standardslids (30 mm) for montering af de fleste hjelmhøreværn
- STK / 1 / 6

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
41977310	Hvid	1877709	4031101510361
41977320	Orange	1877712	4031101510385
41977330	Rød	1877713	4031101538914
41977340	Blå	1877714	4031101538938
41977350	Grøn	1877716	4031101538921
41977360	Gul	1877717	4031101510378
41977370	Sort	1877718	4031101520995

TILBEHØR TIL UVEX PHEOS ALPINE

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
419760005	Svederem kunstlæder til uvex Pheos og Pheos Alpine		4031101352770	
419760011	Hjelmindsats med skruejustering til uvex Pheos Alpine		4031101639567	S
419790018	Reflekssæt M til uvex Pheos og Pheos Alpine		4031101521046	S

3M PELTOR SKOVSÆT



- UV-stabiliseret ABS-plast
- 4-punktsophængt indtræk
- Ventilationshuller
- Indstillelig i str. 54-62
- 340 g
- Med visir / Med høreværn / Med nakkeslag
- Netvisir af matlakeret, rustfrit stål (V4C) med rektangulære masker 1,8 x 2,5 mm - lysgennemtrængning på 75 %, Vægt: 80 g, EN 1731
- Orange hjelmhøreværn (H31P3E), Vægt: 210 g, EN 352, Dæmpningsværdier (frekvens): Høj=35. Mellem=26. Lav=16SNR værdi: 28 dB
- Orange nakkeslag
- Temperatur -30° C / Smeltet metal (MM)
- EN 397
- "Uvicator" Sensor; der viser, hvornår hjelmen skal udskiftes

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
139000	Orange	5794862	7318640050839	

TILBEHØR TIL 3M PELTOR SKOVSÆT

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
328400	Visirholder med V4C, netvisir	5795315	7318640001183	
329300	Løs ledarm , 1 sæt		7318640001701	
139100	Nakkeslag	5794870	7318640005877	S

VISILITE LED LYSBÅND TIL JSP EVO HJELME



- VisiLite LED lysbånd giver øget synlighed
- 3 forskellige modus (fast lys, langsom og hurtig blinkefunktion)
- Synlig på op til 50 m afstand
- med USB ladestik
- Paser til EVO2, EVO3, EVO4, EVO5 og EVO6100
- STK / 1 / 10

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
110710	Lysbånd til montering på EVO2, EVO3, og EVO5	1948213	5038428233934

VISILITE LED LYSBÅND TIL JSP EVO HJELME



- VisiLite LED lysbånd giver øget synlighed
- 3 forskellige modus (fast lys, langsom og hurtig blinkefunktion)
- Synlig på op til 50 m afstand
- med USB ladestik
- Passer til EVOLite hjelme
- STK / 1 / 10

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
110711	Lysbånd til montering på Evolite hjelme	1948212	5038428233941

HOVEDVÆRN

TILBEHØR TIL EVO HJELME

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
110702	Hagerem 4-punkts	1624713	5038428131230	
110705	Svederem	1624715	5038428128537	
110708	Hjelmindsats med skrue		5038428134118	S
110709	Hjelmindsats med bespænding		5038428134101	S
110707	Clips til pandelampe		5038428005876	
110712	Hagerem 2-punkts til JSP hjelme, pk a 10 stk		5038428116480	
110700	Hjelmbrille, klar polycarbonatlinse	1624718	5038428131247	
110701	Hjelmbrille, grå polycarbonatlinse	1624719	5038428132701	S
110703	Visirholder	1624714	5038428114820	
110704	Løst visir, acetat, 20 cm	1624717	5038428035705	
110713	Løst visir, polycarbonat, 20 cm			

TILBEHØR TIL ALPINWORKER

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
1212102	Hjelmbrille, klar linse		8591806237308
1212103	Hagerem 4-punkts		8591806229440
1212101	Svederem pk a 10 stk		8591806229433

TILBEHØR TIL 3M G2000 OG G3000 HJELME

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
130800	Indtræk uden skrue, til G2000 og G3000	5794755	7318640000773
130700	Indtræk med skrue, til G2000 og G3000		7318640054936
130900	Svederem, læder, pk 10 stk.	5794763	7318640005914
131000	Svederem, standard, pk 10 stk.	5794771	7318640001619
132500	Hagerem til G2000	5794789	7318640000834
137500	2-punkts hagerem til G3000	5794854	4054596479272
132504	3-punkts hagerem til G3000	1949219	7318640050372
327710	V9C Klar linse, 2-1.2 3M 1F		4054596158665
327720	V9G Grå linse, 5-3.1 3M 1F, beskytter mod solblænding		4054596158726
327730	V9A Gul linse, 2-1.2 3M 1F		4054596158696

TILBEHØR TIL UVEX

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
419760005	Svederem kunstlæder til uvex Pheos og Pheos Alpine		4031101352770	
419790005	Hagerem 2-punkts, uvex		4031101075365	
419790018	Reflekssæt M til uvex Pheos og Pheos Alpine		4031101521046	S
419760011	Hjelmindsats med skruejustering til uvex Pheos Alpine		4031101639567	S

TILBEHØR TIL IRIS 2

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
100800	Indtræk	1624720	7090021530467	S
100900	Løs Hjelmbrille til Iris - klar	1624721	7090021530191	S
100901	Løs Hjelmbrille til Iris - grå		7090021530184	S
101000	Svederem	1624722	7090021530177	
100700	Hagerem - 2-punkts		7090021530139	
100701	Hagerem - 4-punkts		7090021530474	S

BUMP CAP OS



- Ventilationshuller
- 7 cm skygge
- Skal af ABS plast, foret med EVA-skum
- Refleksdetaljer på skygge og i nakken
- Vægt: 180 g
- Godkendt iht. EN812:2012
- STK / 1 / 50

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
24210244	Marineblå	1884149	5701273004355
24210261	Hi-viz gul	1884150	5701273004751

BUMP CAP A1+



- Ventilation med nylon mesh
- 7 cm skygge
- Frotté svedbånd
- Cap med indbygget hård skal
- Capdelen kan maskinvaskes
- Reflekstriber på siden
- Indstillelig i str. 53-64
- EN812:2012
- STK / 1 / 20

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
110640	Blå	1526090	5038428049702	
110643	Blå/Gul	1882250	5038428049740	S
110654	Mørkegrøn	1882251	5038428120807	S
110670	Sort	1882252	5038428049719	
110675	Sort/Grå	1882253	5038428049733	S
110677	Sort/Hi-viz orange	1882254	5038428049726	S
110687	Grå/Rød	1882255	5038428049757	S

BUMP CAP AEROLITE MICRO



- Ventilation med nylon mesh
- 2,5 cm micro skygge
- Med svedbånd
- Vaskbar indtræk, antibakterielt behandlet
- Refleksfinish på siderne
- Cap med indbygget hård skal
- Med komfortindlæg af børstet nylon og skum
- Letvægtsbumpcap : 135 g
- Godkendt iht. EN812:2012
- Indstillelig
- STK / 1 / 20

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
113610	Hvid		5038428232005	S
113644	Marineblå		5038428222600	S
113670	Sort		5038428222624	S

HOVEDVÆRN

BUMP CAP AEROLITE



- Ventilation med nylon mesh
- 5 cm skygge
- Med svedbånd
- Vaskbar indtræk, antibakterielt behandlet
- Refleksfinish på siderne
- Cap med indbygget hård skal
- Med komfortindlæg af børstet nylon og skum
- Letvægtsbumpcap : 135 g
- Godkendt iht. EN812:2002+A1:2012
- Indstillelig i str. 53-64
- STK / 1 / 20

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
113544	Marineblå		5038428222617	S
113570	Sort		5038428222631	S

LED LAMPE TIL HJELME/BUMPCAPS



- Letvægts LED lampe til montering på skyggen af JSP hjelme og bump cap
- 4 lysindstillinger: 1xLED, 3xLED, 5xLED, Blink/fare
- STK / 1 / 10

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
1125	LED lampe til montering på JSP hjelme og bumpcaps	1884147	5038428049184

HI-VIZ HJELMOVERTRÆK



- Gul Hi-Viz med refleksstribe
- Til påsætning på sikkerhedshjelme
- Passer til de fleste hjelmtyper
- EN 812
- STK / 20 / 200

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
102800	Hi-Viz	5348124	5701273102808

HJELMSKYGGEHUE



- Elastisk, strikket hjelmskyggehue
- Modvirker træk op under hjelmen
- STK / 1 / 125

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
102400	Rød	8436792	5701273210244

STRIKKET HJELMHUE

OS



- Strikket hjelmhue
- Til brug under sikkerhedshjelm
- One-size
- STK / 1 / 200

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
102000	Blå	4367025	7394238396749

POPLIN HJELMHUE MED FOR

OS



- Strik med thermofor
- Kan fastspændes i sikkerhedshjelm

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
102101	Med termofor, sort	4871802	5701273102020



otto schachner
member of ČERVA Group

VIDSTE DU AT

Man skal anvende høreværn ved støjniveau på 85dB?

Man kan få elektronisk høreværn med radio, samtaleforstærker og bluetooth?

Man fordobler skadevirkningen på ørerne når støjen stiger med 3 dB?

02

HØREVÆRN

PASSIVE HØREVÆRN	26
ELEKTRONISKE OG KOMMUNIKATIONS HØREVÆRN	38
TILBEHØR	50
BØJLEHØREVÆRN	51
ØREPROPPER	54
PROPAUTOMATER	61

HØREVÆRN

Hørelsen er en af vores vigtigste sanser, men det er sjældent, man tænker over, hvilket fantastisk sanseorgan vores ører er.

Mange pådrager sig uoprettelige høreskader på grund af høje lyde eller støj, og en høreskade kan ikke repareres, men den er let at undgå, når man tager de nødvendige hensyn.

Høreværn er efter det nye PPE forordning (EU) 2016/425 betegnet som et klasse 3 værnemiddel. Klasse 3 er de værnemidler, hvor der er særlig risiko for at komme alvorligt til skade.

Lyd eller støj

Lyd defineres som trykvariationer eller svingninger – lydbølger. Støj kan bedst beskrives som lyde, der opleves som specielt ubehagelige eller plagsomme. Højfrekvente lyde er skadelige for hørelsen og er derfor vigtige at undgå. Lavfrekvente lyde er ofte mindre skadelige, og de er ofte også svære helt at undgå, selv med høreværn, da de kan forplante sig direkte ind i det indre øre. Ud over den skadelige støj, som ofte har et jævnt og langvarigt niveau, er de såkaldte impulslyde specielt farlige. Pistolskud, hammerslag eller trykluft er eksempler på korte impulslyde, som ofte kommer med høj og overraskende volumen, og som selv med en enkelt forekomst kan gøre stor skade.

Det er derfor vigtigt, at høreværn anvendes hele tiden, når man færdes i støjfyldte områder. Høreværnet tages på, inden lyden starter.

Grænseværdier for støj

Ifølge arbejdstilsynet skal arbejdsgiveren stille høreværn til rådighed, hvis støjen overstiger 80 dB. Er støjniveauet over 85 dB, skal høreværn anvendes.
Man kan normalt tåle en støjbelastning der svarer til maks. 85 dB i 8 timer. Hvis støjniveauet stiger med 3 dB, fordobler man den skadelige virkning på øret, derfor halveres den tid man kan opholde sig i støjen.

En støjbelastning på 85 dB(A) svarer til et støjniveau på:
85 dB(A) i 8 timer
88 dB(A) i 4 timer
91 dB(A) i 2 timer
94 dB(A) i 1 time
97 dB(A) i 30 minutter
100 dB(A) i 15 minutter

Høreværns dæmpningsevne

Dæmpningsværdien på et høreværn er angivet i dB efter 'HML' og 'SNR' værdien:

HML

H-værdien:	Dæmpningen af højfrekvente lyde (hvinelyde)
M-værdien:	Dæmpning af mellemfrekvente lyde
L-værdien:	Dæmpningen af lavfrekvente lyde (brummelyde)

SNR

SNR værdien (Simplified Noise Level Reduction), beskriver høreværnets gennemsnitlige dæmpning i dB. Når man kender både støjniveauet og lydens tonehøjde (frekvens) på en arbejdsplads, kan man beregne hvilket høreværn der er behov for.

Valg af det rigtige høreværn


Et høreværn skal passe til både arbejdsopgaven og medarbejderen. Det bedste høreværn er det, der kan bruges 100% af den tid, man opholder sig i de støjende omgivelser. Derfor er det vigtigt at vælge et høreværn, som er komfortabelt, og som dæmper støjniveauet ned til ca. 70-75 dB.

Det betyder, at man skal overveje følgende: Hvor kraftig er støjen (dB), er der behov for kommunikation, hvor ofte tages høreværnet af og på, hvor varmt er der i lokalet, er der behov for andet PPE udstyr.

Vedligeholdelse

For at sikre at høreværnet virker efter hensigten og giver den optimale støjdæmpning, er det vigtigt, at ørekopperne slutter tæt. Derfor anbefales det, at tætningsringene (hygiejnesæt) udskiftes 2 gange årligt. Tætningsringene kan også forsynes med servietringe (engangshygiejnesæt), som er praktiske at anvende i varme og snavsede omgivelser.

Se eventuelt Arbejdstilsynets At-vejledning "D.5.2 Høreværn".



Standarder

EN 352 – 1	Høreværn med hovedbøjle
EN 352 – 2	Ørepropper
EN 352 – 3	Høreværn for hjelmmontage
EN 352 – 4	Aktive/elektroniske høreværn
EN 352 – 5	Høreværn med aktiv dæmpning
EN 352 – 6	Høreværn med audio kommunikation

Typer

Øreplugger



Øreplugger findes i flere forskellige materialer og i mange forskellige udformninger. Ørepluggerne kan have snor, flanger, sporbar metalkugle og være enten til engangs- eller flergangsbrug.

Bøjlehøreværn



Øreplugger på bøjle er lette at anvende og praktiske til periodevis brug, da man kan have bøjlen hængende om halsen.

Passive høreværn



Passive høreværn med tætsluttende ørekopper, der holder støjen ude. Passive høreværn findes med forskellige dæmpningsværdier og i en række modeller, for eksempel med hovedbøjle, nakkebøjle, sammenfoldelig eller til hjelmmontering.

Elektroniske høreværn



Elektroniske høreværn med tætsluttende ørekopper, der holder støjen ude.

FM-radio eller DAB: Gør det muligt at høre radio, samtidig med at støj holdes ude.

Medhør: Gør det muligt at kommunikere, da høreværnet opfanger lydene omkring dig, du kan selv justere, hvor højt du vil høre det, dog kan det aldrig overstige 82 dB.

Bluetooth: Høreværn hvor Bluetooth gør det muligt at tale i mobiltelefon, streame musik eller radio – selv hvor det støjer meget.

Kommunikationshøreværn: Høreværnet har indbygget Walkie Talkie, hvor der kan kommunikeres på flere kanaler.

Ovennævnte funktioner kan være kombineret på flere forskellige måder.



HØREVÆRN

MUFFY



- Passivt høreværn
- Hovedbøjle
- Justerbar bøjle
- Dæmpningsværdier: H:34 M:23 L:14
- SNR 26
- Gul
- 178 g
- EN352-1:2002
- STK / 1 / 50

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
209500	Hovedbøjle	5858791	5701273220953

VECTA 100



- Passivt høreværn
- Hovedbøjle, sammenfoldelig
- Justerbar bøjle
- Dæmpningsværdier: H:32 M:23 L:14
- SNR 26
- 172 g
- EN352-1:2002
- STK / 1 / 20

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
209600	Hovedbøjle	5642398	5701273220960

ED 1



- Passivt høreværn
- Hovedbøjle
- Justerbar bøjle
- Dæmpningsværdier: H:30 M:23 L:15
- SNR 26
- Sort/grøn
- Modelnr. ED 1 H
- Ingen strømledende dele
- 227 g
- Hygiejnesæt ED 99400 (OS nr. 2508)
- EN352-1:2002
- STK / 1 / 20

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
2501	Hovedbøjle	1576982	8591806043862

3M PELTOR OPTIME I



- Passivt høreværn
- Hovedbøjle
- Justerbar bøjle
- Dæmpningsværdier: H:32 M:25 L:15
- SNR 27
- Gul
- Modelnr. H510A
- 180 g
- Hygiejnesæt HY51 (OS nr. 142800)
- EN352-1:2002
- STK / 1 / 20

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
142000	Hovedbøjle	5719738	4046719387908

3M PELTOR X1



- Passivt høreværn
- Hovedbøjle
- Justerbar bøjle
- Dæmpningsværdier: H:32 M:24 L:16
- SNR 27
- Grå/grøn
- Modelnr. X1A
- Elektrisk isoleret hovedbøjle
- 184 g
- Hygiejnesæt HYX1 (OS nr. 301460)
- EN352-1:2002
- STK / 1 / 10

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
301410	Hovedbøjle	1622985	4046719691982
301465	Bluetooth indsats til 3M X-seriens høreværn	2041098	4054596454651

ED 2



- Passivt høreværn
- Hovedbøjle
- Justerbar bøjle
- Dæmpningsværdier: H:35 M:28 L:18
- SNR 30
- Sort/gul
- Modelnr. ED 2 H
- Ingen strømledende dele
- 248 g
- Hygiejnesæt ED 99400 (OS nr. 2508)
- EN352-1:2002
- STK / 1 / 20

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
2502	Hovedbøjle	1576983	8591806043886

HØREVÆRN

3M PELTOR OPTIME II



- Passivt høreværn
- Hovedbøjle
- Justerbar bøjle
- Dæmpningsværdier: H:34 M:29 L:20
- SNR 31
- Grøn
- Modelnr. H520A
- 210 g
- Hygiejnesæt HY52 (OS nr. 143800)
- EN352-1:2002
- STK / 1 / 20

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
143000	Hovedbøjle	5719725	4046719388103	

3M PELTOR X2



- Passivt høreværn
- Hovedbøjle
- Justerbar bøjle
- Dæmpningsværdier: H:34 M:29 L:20
- SNR 31
- Grå/gul
- Modelnr. X2A
- Elektrisk isoleret hovedbøjle
- 220 g
- Hygiejnesæt HYX2 (OS nr. 301461)
- EN352-1:2002
- STK / 1 / 10

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
301420	Hovedbøjle	1622987	4046719695461	S
301465	Bluetooth indsats til 3M X-seriens høreværn	2041098	4054596454651	

ED 3



- Passivt høreværn
- Hovedbøjle
- Justerbar bøjle
- Dæmpningsværdier: H:34 M:31 L:22
- SNR 33
- Sort/orange
- Modelnr. ED 3 H
- Ingen strømledende dele
- 277 g
- Hygiejnesæt ED 99401 (OS nr. 2509)
- EN352-1:2002
- STK / 1 / 20

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
2503	Hovedbøjle	1576984	8591806043893

3M PELTOR OPTIME III



- Passivt høreværn
- Hovedbøjle
- Justerbar bøjle
- Dæmpningsværdier: H:40 M:32 L:23
- SNR 35
- Sort/rød
- Modelnr. H540A
- 285 g
- Hygiejnesæt HY54 (OS nr. 144800)
- EN352-1:2002
- STK / 1 / 20

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
144000	Hovedbøjle	5719731	4046719386918	

3M PELTOR X3



- Passivt høreværn
- Hovedbøjle
- Justerbar bøjle
- Dæmpningsværdier: H:35 M:30 L:25
- SNR 33
- Grå/rød
- Modelnr. X3A
- Elektrisk isoleret hovedbøjle
- 245 g
- Hygiejnesæt HYX3 (OS nr. 301462)
- EN352-1:2002
- STK / 1 / 10

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
301430	Hovedbøjle	1622989	4046719695492	S
301465	Bluetooth indsats til 3M X-seriens høreværn	2041098	4054596454651	

3M PELTOR X4



- Passivt høreværn
- Hovedbøjle
- Justerbar bøjle
- Dæmpningsværdier: H:36 M:30 L:22
- SNR 33
- Grå/Hi-Viz grøn
- Modelnr. X4A
- Elektrisk isoleret hovedbøjle
- "Slim Cup" model
- 234 g
- Hygiejnesæt HYX4 (OS nr. 301463)
- EN352-1:2002
- STK / 1 / 10

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
301440	Hovedbøjle, "Slim Cup"	1622991	4046719695515
301465	Bluetooth indsats til 3M X-seriens høreværn	2041098	4054596454651

HØREVÆRN

3M PELTOR X5



- Passivt høreværn
- Hovedbøjle
- Justerbar bøjle
- Dæmpningsværdier: H:37 M:35 L:27
- SNR 37
- Grå/sort
- Modelnr. X5A
- Elektrisk isoleret hovedbøjle
- 351 g
- Hygiejnesæt HYX5 (OS nr. 301464)
- EN352-1:2002
- STK / 1 / 10

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
301450	Hovedbøjle	1622994	4046719695539
301465	Bluetooth indsats til 3M X-seriens høreværn	2041098	4054596454651

ED 1, TIL HJELM



- Passivt høreværn
- Til montering på hjelm
- Justerbar
- Dæmpningsværdier: H:27 M:23 L:16
- SNR 25
- Sort/grøn
- Modelnr. ED 1 C
- Ingen strømledende dele
- 250 g
- Passer på hjelme med standardslids
- Hygiejnesæt ED 99400 (OS nr. 2508)
- EN352-3:2002
- STK / 1 / 20

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
2504	Til hjelm	1576989	8591806043923

3M PELTOR OPTIME I, TIL HJELM



- Passivt høreværn
- Til montering på hjelm
- Justerbar
- Dæmpningsværdier: H:32 M:23 L:15
- SNR 26
- Gul
- Modelnr. H510P3E
- 205 g
- Passer på hjelme med standardslids
- Hygiejnesæt HY51 (OS nr. 142800)
- EN352-3:2002
- STK / 1 / 20

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
142500	Til hjelm	5719723	4046719382668

3M PELTOR X1, TIL HJELM



- Passivt høreværn
- Til montering på hjelm
- Justerbar
- Dæmpningsværdier: H:30 M:23 L:15
- SNR 26
- Grå/grøn
- Modelnr. X1P3
- 185 g
- Passer på hjelme med standardslids
- Hygiejnesæt HYX1 (OS nr. 301460)
- EN352-3:2002
- STK / 1 / 10

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
301415	Til hjelm	1622986	4046719695454
301465	Bluetooth indsats til 3M X-seriens høreværn	2041098	4054596454651

ED 2, TIL HJELM



- Passivt høreværn
- Til montering på hjelm
- Justerbar
- Dæmpningsværdier: H:31 M:27 L:19
- SNR 29
- Sort/gul
- Modelnr. ED 2 C
- Ingen strømledende dele
- 271 g
- Passer på hjelme med standardslids
- Hygiejnesæt ED 99400 (OS nr. 2508)
- EN352-3:2002
- STK / 1 / 20

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
2505	Til hjelm	1576990	8591806043947

JSP SONIS COMPACT, TIL HJELM



- Passivt høreværn
- Til montering på hjelm
- Justerbar
- Dæmpningsværdier: H:35 M:28 L:20
- SNR 31
- Grå/orange
- Modelnr. SONIS C
- EN352-3:2002
- STK / 1 / 10

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
110714	Sonis Compat høreværn, til hjelmmontage		5038428263085

HØREVÆRN

3M PELTOR OPTIME II, TIL HJELM



- Passivt høreværn
- Til montering på hjelm
- Justerbar
- Dæmpningsværdier: H:34 M:28 L:19
- SNR 30
- Grøn
- Modelnr. H520P3E
- 235 g
- Passer på hjelme med standardslids
- Hygiejnesæt HY52 (OS nr. 143800)
- EN352-3:2002
- STK / 1 / 20

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
143500	Til hjelm	5719728	4046719384174	

3M PELTOR X2, TIL HJELM



- Passivt høreværn
- Til montering på hjelm
- Justerbar
- Dæmpningsværdier: H:33 M:28 L:19
- SNR 30
- Grå/gul
- Modelnr. X2P3
- 220 g
- Passer på hjelme med standardslids
- Hygiejnesæt HYX2 (OS nr. 301461)
- EN352-3:2002
- STK / 1 / 10

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
301425	Til hjelm	1622988	4046719695485	S
301465	Bluetooth indsats til 3M X-seriens høreværn	2041098	4054596454651	

ED 3, TIL HJELM



- Passivt høreværn
- Til montering på hjelm
- Justerbar
- Dæmpningsværdier: H:32 M:29 L:21
- SNR 31
- Sort/orange
- Modelnr. ED 3 C
- Ingen strømledende dele
- 300 g
- Passer på hjelme med standardslids
- Hygiejnesæt ED 99401 (OS nr. 2509)
- EN352-3:2002
- STK / 1 / 20

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
2506	Til hjelm	1576991	8591806043954

3M PELTOR OPTIME III, TIL HJELM



- Passivt høreværn
- Til montering på hjelm
- Justerbar
- Dæmpningsværdier: H:40 M:32 L:22
- SNR 34
- Sort/rød
- Modelnr. H540P3E
- 310 g
- Passer på hjelme med standardslids
- Hygiejnesæt HY54 (OS nr. 144800)
- EN352-3:2002
- STK / 1 / 20

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
144500	Til hjelm	5719733	4046719384211

3M PELTOR X3, TIL HJELM



- Passivt høreværn
- Til montering på hjelm
- Justerbar
- Dæmpningsværdier: H:34 M:30 L:24
- SNR 32
- Grå/rød
- Modelnr. X3P3
- 247 g
- Passer på hjelme med standardslids
- Hygiejnesæt HYX3 (OS nr. 301462)
- EN352-3:2002
- STK / 1 / 10

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
301435	Til hjelm	1622990	4046719695508	S
301465	Bluetooth indsats til 3M X-seriens høreværn	2041098	4054596454651	

3M PELTOR X4, TIL HJELM



- Passivt høreværn
- Til montering på hjelm
- Justerbar
- Dæmpningsværdier: H:36 M:30 L:21
- SNR 32
- Grå/Hi-Viz grøn
- Modelnr. X4P3
- "Slim Cup" model
- 236 g
- Passer på hjelme med standardslids
- Hygiejnesæt HYX4 (OS nr. 301463)
- EN352-3:2002
- STK / 1 / 10

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
301445	Til hjelm, "Slim Cup"	1622993	4046719695522
301465	Bluetooth indsats til 3M X-seriens høreværn	2041098	4054596454651

HØREVÆRN

3M PELTOR X5, TIL HJELM



- Passivt høreværn
- Til montering på hjelm
- Justerbar
- Dæmpningsværdier: H:36 M:34 L:26
- SNR 36
- Grå/sort
- Modelnr. X5P3
- 353 g
- Passer på hjelme med standardslids
- Hygiejnesæt HYX5 (OS nr. 301464)
- EN352-3:2002
- STK / 1 / 10

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
301455	Til hjelm	1622995	4046719695546	
301465	Bluetooth indsats til 3M X-seriens høreværn	2041098	4054596454651	

3M PELTOR OPTIME I, NAKKEBØJLE



- Passivt høreværn
- Nakkebøjle
- Justerbar bøjle
- Dæmpningsværdier: H:30 M:24 L:15
- SNR 26
- Gul
- Modelnr. H510B
- 165 g
- Hygiejnesæt HY51 (OS nr. 142800)
- EN352-1:2002
- STK / 1 / 20

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
142100	Nakkebøjle	5719722	4046719382286	S

ED 2, NAKKEBØJLE



- Passivt høreværn
- Nakkebøjle
- Dæmpningsværdier: H:33 M:27 L:19
- SNR 30
- Sort/gul
- Modelnr. ED 2 N
- Ingen strømledende dele
- Blødt bånd over hovedet med velcrojustering
- 300 g
- Hygiejnesæt ED 99400 (OS nr. 2508)
- EN352-1:2002
- STK / 1 / 20

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
2507	Nakkebøjle	1576986	8591806043978	S

3M PELTOR OPTIME II, NAKKEBØJLE



- Passivt høreværn
- Nakkebøjle
- Justerbar bøjle
- Dæmpningsværdier: H:34 M:29 L:20
- SNR 31
- Grøn
- Modelnr. H520B
- 195 g
- Hygiejnesæt HY52 (OS nr. 143800)
- EN352-1:2002
- STK / 1 / 10

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
143100	Nakkebøjle	5719726	4046719382644	S

3M PELTOR OPTIME III, NAKKEBØJLE



- Passivt høreværn
- Nakkebøjle
- Justerbar bøjle
- Dæmpningsværdier: H:40 M:32 L:23
- SNR 35
- Sort/rød
- Modelnr. H540B
- 270 g
- Hygiejnesæt HY54 (OS nr. 144800)
- EN352-1:2002
- STK / 1 / 10

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
1441	Nakkebøjle	5719732	4046719410712	S

3M PELTOR OPTIME II, SAMMENFOLDELIG



- Passivt høreværn
- Hovedbøjle, sammenfoldelig
- Justerbar bøjle
- Dæmpningsværdier: H:34 M:28 L:20
- SNR 31
- Grøn
- Modelnr. H520F
- 230 g
- Hygiejnesæt HY52 (OS nr. 143800)
- EN352-1:2002
- STK / 1 / 10

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
143200	Sammenfoldelig	5719727	4046719360185

HØREVÆRN

3M PELTOR OPTIME II, HI-VIZ



- Passivt høreværn
- Hovedbøjle, sammenfoldelig
- Justerbar bøjle
- Dæmpningsværdier: H:34 M:28 L:20
- SNR 31
- Hi-Viz
- Modelnr. H520F
- 230 g
- Hygiejnesæt HY52 (OS nr. 143800)
- EN352-1:2002
- STK / 1 / 10

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
143900	Sammenfoldelig, Hi-Viz	5103101	4046719360338

3M PELTOR OPTIME III, HI-VIZ



- Passivt høreværn
- Hovedbøjle
- Justerbar bøjle
- Dæmpningsværdier: H:40 M:32 L:23
- SNR 35
- Hi-Viz
- Modelnr. H540A
- 285 g
- Hygiejnesæt HY54 (OS nr. 144800)
- EN352-1:2002
- STK / 1 / 10

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
144200	Hovedbøjle		4046719361144	S

CERVA CIRON, TIL HJELM



- Passivt høreværn
- Til montering på hjelm
- Dæmpningsværdier: H:34 M:27 L:21
- SNR 30
- Hi-Viz
- Ingen strømledende dele
- 300 g
- Passer på hjelme med standardslids
- EN352-3:2002
- STK / 1 / 25

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
804212061	Til hjelm		8591806239210

3M PELTOR OPTIME I, HI-VIZ, TIL HJELM



- Passivt høreværn
- Til montering på hjelm
- Justerbar
- Dæmpningsværdier: H:32 M:23 L:15
- SNR 26
- Hi-Viz
- Modelnr. H510P3E
- 205 g
- Passer på hjelme med standardslids
- Hygiejnesæt HY51 (OS nr. 142800)
- EN352-3:2002
- STK / 1 / 10

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
142600	Til hjelm, Hi-Viz		4046719360055	S

3M PELTOR OPTIME II, HI-VIZ, TIL HJELM



- Passivt høreværn
- Til montering på hjelm
- Justerbar
- Dæmpningsværdier: H:34 M:28 L:19
- SNR 30
- Hi-Viz
- Modelnr. H520P3E
- 235 g
- Passer på hjelme med standardslids
- Hygiejnesæt HY52 (OS nr. 143800)
- EN352-3:2002
- STK / 1 / 20

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
143600	Til hjelm, Hi-Viz	5170052	4046719360499

3M PELTOR KID



- Passivt høreværn
- Hovedbøjle
- Justerbar bøjle
- Dæmpningsværdier: H:32 M:25 L:15
- SNR 27
- Modelnr. H510AK
- Høreværn til børn fra 0 - 7 år
- 180 g
- Hygiejnesæt HY51 (OS nr. 142800)
- EN352-1:2002
- STK / 1 / 6

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
200931	Hovedbøjle, lyserød	5934198	7318640056282
200951	Hovedbøjle, grøn	5163709	4054596302402

HØREVÆRN

3M BLUETOOTH INDSATS TIL X-SERIENS HØREVÆRN



- Bluetooth enhed passer til 3M X-seriens høreværn
- Modelnr. WS-CUSH / MT67H05WS6
- Tilslut din mobil og tal og stream trådløst
- Lyt trådløst til musik fra mobiltelefonen
- Telefonen kan høres og betjenes via høreværnet
- Betjening af telefonens opkalds- og streamingsfunktion via en-knaps-betjening på bluetoothenheden
- Micro USB kabel til opladning medfølger
- 8 timers tale-/streamingtid
- LED indikatorer lyser/blinker ved de forskellige funktioner
- Støjreducerende mikrofon forstærker din stemme, og reducerer støjen omkring dig
- Kan også anvendes i barske miljøforhold (IP54)
- Hygiejnesæt HYX4 (OS nr. 301463)
- STK / 1 / 10

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
301465	Bluetooth indsats til 3M X-seriens høreværn	2041098	4054596454651

HOWARD LEIGHT IMPACT SPORT



- Hovedbøjle, sammenfoldelig
- Justerbar bøjle
- Dæmpningsværdier: H:27 M:22 L:18
- SNR 25
- Modelnr. 1030350
- Driftstid 350 timer
- Bruger 2 x AA batterier
- Sort/grøn
- Forsynet med 3,5 mm audioindgang + kabel
- Medhør, lukker ved impulsstøj
- Kan indstilles til at dæmpe eller forstærke (max 82 dB) omgivende lyde
- Mikrofoner på ørekopperne
- 286 g
- Hygiejnesæt 1015280
- EN352-1:2002
- STK / 1 / 5

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
1013530	Elektronisk; medhør; til fx jagt		7312550135303

3M PELTOR SPORTTAC



- Høreværn med medhør
- Hovedbøjle, sammenfoldelig
- Justerbar bøjle
- Dæmpningsværdier: H:29 M:23 L:16
- SNR 26
- Modelnr. MT16H210F-478-GN
- Driftstid 600 timer
- Leveres med 2 x AAA 1,5 V batterier
- Orange
- Forsynet med J22 udgang til kabel med 3,5 mm stereo 1,25 mtr. (2914000)
- Medhør, lukker ved impulsstøj
- Kan indstilles til at dæmpe eller forstærke (max 82 dB) omgivende lyde
- Mikrofoner på ørekopperne
- Leveres med grønne skaller, orange skaller medfølger
- 318 g
- Hygiejnesæt HY21 (OS nr. 207700)
- EN352
- STK / 1 / 10

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
206500	Elektronisk; medhør, til fx jagt	5188951	7318640044852

TILBEHØR TIL SPORTTAC

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
206510	Skaller til SportTac, hvid		7318640048607	S
206520	Skaller til SportTac, orange		7318640044944	S
206550	Skaller til SportTac, grøn		7318640044913	S
206570	Skaller til SportTac, sort		7318640044920	S
2914000	Kabel FL6N, med J22 til 3,5 mm stereo, 1,25 m		7318640034051	
2915000	Kabel FL6N, med J22 til 3,5 mm mono, 1,25 m		7318640000629	S
296503	Jagtkabel TAMT06, m/PTT og mikrofon, med J22		7318640042612	S

3M PROTAC III



- Høreværn med medhør
- Hovedbøjle
- Justerbar bøjle
- Dæmpningsværdier: H:34 M:29 L:22
- SNR 32
- Modelnr. MT13H221A
- Driftstid 100 timer
- Leveres med 2 x AA batterier
- Sort
- Forsynet med 3,5 mm audioindgang
- Medhør, lukker ved impulsstøj
- Kan indstilles til at dæmpe eller forstærke omgivende lyde
- Mikrofoner på ørekopperne
- Slukker automatisk efter 4 timer uden aktivitet
- 355 g
- Hygiejnesæt HY220 (OS nr. 208900)
- EN352-1:2002;EN352-3:2002;EN352-4:2001/A1:2005;EN352-6:2002
- STK / 1 / 10

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
206760	Elektronisk; medhør		4054596123212

3M PROTAC III, TIL HJELM



- Høreværn med medhør
- Til montering på hjelm
- Dæmpningsværdier: H:33 M:28 L:21
- SNR 31
- Modelnr. MT13H221P3E
- Passer på hjelme med standardslids
- Driftstid 100 timer
- Leveres med 2 x AA batterier
- Sort
- Forsynet med 3,5 mm audioindgang
- Medhør, lukker ved impulsstøj
- Kan indstilles til at dæmpe eller forstærke omgivende lyde
- Mikrofoner på ørekopperne
- Slukker automatisk efter 4 timer uden aktivitet
- 374 g
- Hygiejnesæt HY220 (OS nr. 208900)
- EN352-1:2002;EN352-3:2002;EN352-4:2001/A1:2005;EN352-6:2002
- STK / 1 / 10

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
206765	Elektronisk; medhør, til hjelm		4054596123243

TILBEHØR TIL PROTAC II

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
207401	FL6CE/1 kalbel 3,5 mm stik, stereo, 1,1 m		7318640054929

SECURE 2H RELAX RADIOHØREVÆRN



- Radiohøreværn
- Hovedbøjle
- Justerbar bøjle
- Dæmpningsværdier: H:34 M:27 L:20
- SNR 30
- Driftstid 130 timer
- Leveres med 2 x AA 1,5 V batterier
- Frekvensområde AM: 540-1700KHz / FM: 88-108 MHz
- Sort/gul
- FM/AM radio med manuel indstilling
- Forsynet med 3,5 mm audioindgang
- 377 g
- EN352-1:2002;EN352-6:2002;EN352-4:2001
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
250030	Radiohøreværn		7391441001132	S

HØREVÆRN

3M PELTOR WORK TUNES FM-RADIO



- Hovedbøjle
- Justerbar
- Dæmpningsværdier: H:34 M:29 L:22
- SNR 32
- Modelnr. HRXS220A
- Driftstid 40 timer
- Leveres med 2 x 1,5 V batterier
- Sort
- FM radio med søgning via trykknapper
- Forsynet med 3,5 mm audioindgang
- Advarsel ved lavt batteriniveau
- Slukker automatisk efter 4 timer uden aktivitet
- 351 g
- Hygiejnesæt HY220 (OS nr. 208900)
- EN352-1:2002;EN352-3:2002;EN352-4:2001/A1:2005;EN352-6:2002;EN352-8:2008
- STK / 1 / 10

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
227400	Radiohøreværn	1905189	4054596123281

TILBEHØR TIL 3M PELTOR RADIOHØREVÆRN

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
207401	FL6CE/1 kalbel 3,5 mm stik, stereo, 1,1 m		7318640054929

3M PELTOR WORK TUNES FM-RADIO, TIL HJELM



- Til montering på hjelm
- Justerbar bøjle
- Dæmpningsværdier: H:33 M:28 L:21
- SNR 31
- Modelnr. HRXS220P3E
- Passer på hjelme med standardslids
- Driftstid 40 timer
- Leveres med 2 x 1,5 V batterier
- Sort
- FM radio med søgning via trykknapper
- Forsynet med 3,5 mm audioindgang
- Advarsel ved lavt batteriniveau
- Slukker automatisk efter 4 timer uden aktivitet
- 369 g
- Hygiejnesæt HY220 (OS nr. 208900)
- EN352-1:2002;EN352-3:2002;EN352-4:2001/A1:2005;EN352-6:2002;EN352-8:2008
- STK / 1 / 10

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
227100	Radiohøreværn, til hjelm	1905188	4054596123328

TILBEHØR TIL 3M PELTOR RADIOHØREVÆRN

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
329800	Bundplade til hjelm	5795356	7318640005938
207401	FL6CE/1 kalbel 3,5 mm stik, stereo, 1,1 m		7318640054929

HOWARD LEIGHT SYNC DIGITAL



- Radiohøreværn
- Hovedbøjle
- Justerbar bøjle
- Dæmpningsværdier: H:29 M:27 L:22
- SNR 29
- Modelnr. 1030330
- Driftstid 111 timer
- Leveres med 2 x AA 1,5 V batterier
- Frekvensområde 87,5-108 MHz
- Sort
- FM/AM radio med automatisk digital søgning
- Forsynet med 3,5 mm audioindgang + kabel
- LCD-display
- Mulighed for 10 faste stationer
- 374 g
- Hygiejnesæt 1015280
- EN352-1:2002;EN352-6:2002;EN352-8:2008
- STK / 1 / 5

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
1030330	Digitalt radiohøreværn	1622413	7312550303306

HOWARD LEIGHT SYNC RADIOHØREVÆRN, HI-VIZ



- Hovedbøjle
- Justerbar bøjle
- Dæmpningsværdier: H:29 M:27 L:23
- SNR 29
- Modelnr. 1030332
- Driftstid 111 timer
- Leveres med 2 x AA 1,5 V batterier
- Frekvensområde 87,5-108 MHz
- Hi-Viz
- FM/AM radio med automatisk digital søgning
- Forsynet med 3,5 mm audioindgang + kabel
- LCD-display
- Mulighed for 10 faste stationer
- 370 g
- Hygiejnesæt 1015280
- EN352-1:2002;EN352-6:2002;EN352-8:2008
- STK / 1 / 5

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
1030332	Digitalt radiohøreværn, hi-viz	1883465	7312550303320

SECURE 2H REACT



- Radiohøreværn / Høreværn med medhør
- Hovedbøjle
- Justerbar bøjle
- Dæmpningsværdier: H:34 M:27 L:20
- SNR 30
- Driftstid 120 timer
- Leveres med 2 x AA 1,5 V batterier
- Frekvensområde AM: 540-1700KHz / FM: 88-108 MHz
- Sort/gul
- FM/AM radio med manuel indstilling
- Forsynet med 3,5 mm audioindgang
- Medhør, lukker ved impulsstøj over 82 dB
- Kan indstilles til at dæmpe eller forstærke omgivende lyde
- 382 g
- EN352-1:2002;EN352-6:2002;EN352-8:2008;EN352-4:2001
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
250040	Radiohøreværn med medhør	2047072	7391441001149

HOWARD LEIGHT SYNC ELECTO



- Radiohøreværn / Høreværn med medhør
- Hovedbøjle
- Justerbar bøjle
- Dæmpningsværdier: H:29 M:27 L:22
- SNR 29
- Modelnr. 1030333
- Driftstid 101 timer
- Leveres med 2 x AA 1,5 V batterier
- Frekvensområde 87,5-108 MHz
- Sort
- FM/AM radio med automatisk digital søgning
- Forsynet med 3,5 mm audioindgang + kabel
- Medhør, lukker ved impulsstøj
- Kan indstilles til at dæmpe eller forstærke (max 82 dB) omgivende lyde
- Mikrofoner på ørekopperne
- LCD-display
- Mulighed for 10 faste stationer
- 364 g
- Hygiejnesæt 1015280
- EN352-1:2002;EN352-6:2002;EN352-8:2008;EN352-4:2001
- STK / 1 / 5

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
1030333	Digitalt radiohøreværn med medhør	1683785	7312550303337

HØREVÆRN

HOWARD LEIGHT SYNC ELECTO, TIL HJELM



- Til montering på hjelm
- Dæmpningsværdier: H:30 M:26 L:21
- SNR 29
- Modelnr. 1030334
- Passer på hjelme med standardslids
- Driftstid 101 timer
- Leveres med 2 x AA 1,5 V batterier
- Frekvensområde 87,5-108 MHz
- Sort
- FM/AM radio med automatisk digital søgning
- Forsynet med 3,5 mm audioindgang + kabel
- Medhør, lukker ved impulsstøj
- Kan indstilles til at dæmpe eller forstærke (max 82 dB) omgivende lyde
- Mikrofoner på ørekopperne
- LCD-display
- Mulighed for 10 faste stationer
- 368 g
- Hygiejnesæt 1015280
- EN352-3:2002;EN352-6:2002;EN352-8:2008;EN352-4:2001
- STK / 1 / 5

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
1030334	Digitalt radiohøreværn med medhør , til hjelm	1810614	7312550303344

3M PELTOR ALERT RADIOHØREVÆRN



- Radiohøreværn / Høreværn med medhør
- Hovedbøjle
- Justerbar bøjle
- Dæmpningsværdier: H:32 M:31 L:23
- SNR 32
- Modelnr. M2RX7A
- Driftstid 100 timer
- Leveres med 2 x 1,5 V batterier
- Vinrød
- FM-radio med manuel indstilling
- Forsynet med 3,5 mm audioindgang
- Medhør, lukker ved impulsstøj
- Kan indstilles til at dæmpe eller forstærke (max 82 dB) omgivende lyde
- Mikrofoner på ørekopperne
- Skifter selv mellem stereo og mono for bedst mulige modtageforhold
- 378 g
- Hygiejnesæt HY81 (OS nr. 208700)
- EN352-1:2002;EN352-3:2002;EN352-4:2001/A1:2005;EN352-8:2008;EN55013:2001+A1:2003+A2:2006;EN55020:2007
- STK / 1 / 10

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
207500	Elektronisk radiohøreværn	5784906	7318640038226

TILBEHØR TIL 3M PELTOR ALERT RADIOHØREVÆRN

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
295401	Vindhætte til mikrofon på ørekop	1623969	7318640002708

3M PELTOR ALERT RADIOHØREVÆRN, TIL HJELM



- Radiohøreværn / Høreværn med medhør
- Til montering på hjelm
- Justerbar
- Dæmpningsværdier: H:29 M:28 L:22
- SNR 30
- Modelnr. M2RX7P3E2-01
- Passer på hjelme med standardslids
- Driftstid 70 timer
- Leveres med 2 x 1,5 V batterier
- Vinrød
- FM-radio med manuel indstilling
- Forsynet med 3,5 mm audioindgang + kabel
- Medhør, lukker ved impulsstøj
- Kan indstilles til at dæmpe eller forstærke (max 82 dB) omgivende lyde
- Mikrofoner på ørekopperne
- Skifter selv mellem stereo og mono for bedst mulige modtageforhold
- 390 g
- Hygiejnesæt HY81 (OS nr. 208700)
- EN352-1:2002;EN352-3:2002;EN352-4:2001/A1:2005;EN352-8:2008;EN55013:2001+A1:2003+A2:2006;EN55020:2007
- STK / 1 / 10

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
207600	Elektronisk radiohøreværn, til hjelm	5090729	7318640038240	S

TILBEHØR TIL 3M PELTOR ALERT RADIOHØREVÆRN

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
295401	Vindhætte til mikrofon på ørekop	1623969	7318640002708
329800	Bundplade til hjelm	5795356	7318640005938

HOWARD LEIGHT SYNC WIRELESS BLUETOOTH



- Kommunikationshøreværn
- Hovedbøjle
- Dæmpningsværdier: H:33 M:30 L:24
- SNR 32
- Modelnr. 1034510
- Bluetooth
- Tilslut din mobil og tal trådløst
- Lyt trådløst til musik fra mobiltelefonen
- Sort
- Telefonen kan høres og betjenes via høreværnet
- 3,5 mm jack kabel, netstik og USB kabel for netstik medfølger
- Ingen batteriskift - indeholder USB kabel og lader
- Bommikrofon med vindbeskytter
- Kontrollamper til brug for de forskellige indstillinger
- EN352-1:2002;EN352-6:2002;EN352-8:2008
- STK / 1 / 5

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
1034510	Høreværn med bluetooth	1937425	7312550345108

HONEYWELL SYNC WIRELESS ELECTO



- Dæmpningsværdier: H:32 M:30 L:25
- SNR 32
- Medhør, lukker ved impulsstøj over 82 dB
- FM radio med digitalsøgning
- Bluetooth
- Tilslut din mobil og tal trådløst
- Lyt trådløst til musik fra mobiltelefonen
- Telefonen kan høres og betjenes via høreværnet
- Digital FM radio kan gemme op til 10 stationer
- Indikator for lavt batteri
- Hygiejnesæt 1015280
- STK / 1 / 6

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
1035341	Høreværn med bluetooth og medhør		7312550343418

HONEYWELL SYNC WIRELESS ELECTO, TIL HJELM



- Til montering på hjelm
- Dæmpningsværdier: H:33 M:30 L:26
- SNR 33
- Medhør, lukker ved impulsstøj over 82 dB
- FM radio med digitalsøgning
- Bluetooth
- Tilslut din mobil og tal trådløst
- Lyt trådløst til musik fra mobiltelefonen
- Telefonen kan høres og betjenes via høreværnet
- Digital FM radio kan gemme op til 10 stationer
- Indikator for lavt batteri
- 399 g
- Hygiejnesæt 1015280
- STK / 1 / 6

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
1035342	Høreværn med bluetooth og medhør, til hjem		7312550343425

TILBEHØR TIL HONEYWELL SYNC WIRELESS ELECTO

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
1035170	Bom mikrofon til Sync Wireless og Sync wireless impact		7312550351703	S
1035392	Vindhætte til læbemikrofon HSP		7312550353929	

HØREVÆRN

2H SYNERGY BLUETOOTH



- Hovedbøjle
- Dæmpningsværdier: H:34 M:27 L:19
- SNR 30
- Modelnr. 2H Synergy
- Medhør; omgivende lyde kan høres, lukker ved skadelige impulslyde over 82 dB
- FM/AM radio
- Bluetooth
- Tilslut din mobil og tal trådløst
- Lyt til musik fra mobiltelefon, iPod eller MP3 afspiller
- Telefonen kan høres og betjenes via høreværnet
- Forsynet med 3,5 mm audioindgang + kabel
- Høreværnet begrænser automatisk lydsignaler fra telefon og andre enheder til 82 dB
- Bruger 2x 1,5V AA batterier (medfølger)
- 459 g
- EN352-1:2002;EN352-4:2001/A1:2005;EN352-6:2002;EN352-8:2008
- STK / 1 / 10

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
250011	Radiohøreværn med medhør og Bluetooth	1884145	7391441001538

2H SYNERGY BLUETOOTH, TIL HJELM



- Til montering på hjelm
- Dæmpningsværdier: H:32 M:25 L:18
- SNR 28
- Modelnr. 2C Synergy
- Medhør; omgivende lyde kan høres, lukker ved skadelige impulslyde over 82 dB
- FM/AM radio
- Bluetooth
- Tilslut din mobil og tal trådløst
- Lyt til musik fra mobiltelefon, iPod eller MP3 afspiller
- Sort/gul
- Telefonen kan høres og betjenes via høreværnet
- Forsynet med 3,5 mm audioindgang + kabel
- Høreværnet begrænser automatisk lydsignaler fra telefon og andre enheder til 82 dB
- Kan kombineres med Iris2 (L), Balance AC, JSP EVO2, JSP EVO3, JSP Evolite, Petzl ST, Petzl Best, Uvex Airwing, Uvex Pheos, Uves Pheos Alpine, 3M G2000 og 3M G3000 hjelme
- Bruger 2x 1,5V AA batterier (medfølger)
- 489 g
- EN352-1:2002;EN352-3:2002;EN352-4:2001/A1:2005;EN352-6:2002;EN352-8:2008
- STK / 1 / 10

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
250021	Radiohøreværn med medhør og Bluetooth, til hjelm		7391441001545

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
250016	Bom mikrofon		7391441001583
250013	Vindhætte til bom mikrofon, pk a 3 stk		7391441001552
250017	Vindhætte til medhør mikrofon, pk a 3 stk		7391441001590
250014	USB ladekabel til Secure høreværn		7391441001613
250015	Genopladelige AA batterier til Secure		7391441001569 S

3M WS6 ALERT XP BLUETOOTH



- Hovedbøjle
- Dæmpningsværdier: H:35 M:27 L:18
- SNR 30
- Modelnr. MRX21A2WS6
- Medhørfunktion; omgivende lyde kan høres, men udelukkes når lydniveauet kommer over 82 dB
- FM radio med digitalsøgning
- Bluetooh Version 4.2
- Tilslut din mobil og tal og stream trådløst
- Sort
- Telefonen kan høres og betjenes via høreværnet
- En elektronisk stemme informerer dig om indstillingerne
- Anvender 2x AA batterier (medfølger)
- Støjreducerende mikrofon forstærker din stemme, og reducerer støjen omkring dig
- Høreværnet slukker automatisk efter 4 timers inaktivitet
- 411 g
- EN352-1:2002;EN352-3:2002;EN352-4:2001/A1:2005;EN352-6:2002;EN352-8:2008
- STK / 1 / 10

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
2952100	Radiohøreværn med medhør og Bluetooth	1994864	7318640067943
2952110	Radiohøreværn med medhør og Bluetooth, inkl. genopladelige batterier, lader og USB stik		7318640067974

3M WS6 ALERT XP BLUETOOTH, TIL HJELM



- Til montering på hjelm
- Dæmpningsværdier: H:34 M:27 L:18
- SNR 30
- Modelnr. MRX21PE2WS6
- Medhørfunktion; omgivende lyde kan høres, men udelukkes når lydniveauet kommer over 82 dB
- FM radio med digitalsøgning
- Bluetooh Version 4.2
- Tilslut din mobil og tal og stream trådløst
- Sort
- Telefonen kan høres og betjenes via høreværnet
- En elektronisk stemme informerer dig om indstillingerne
- Anvender 2x AA batterier (medfølger)
- Støjreducerende mikrofon forstærker din stemme, og reducerer støjen omkring dig
- Høreværnet slukker automatisk efter 4 timers inaktivitet
- 431 g
- EN352-1:2002;EN352-3:2002;EN352-4:2001/A1:2005;EN352-6:2002;EN352-8:2008
- STK / 1 / 10

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
2951100	Radiohøreværn med medhør og Bluetooth, til hjelm		7318640067998	
2951110	Radiohøreværn med medhør og Bluetooth til hjelm, inkl. genopladelige batterier, lader og USB stik		7318640068001	

TILBEHØR TIL 3M PELTOR WS6 ALERT

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
297500	Vindhætte til talemikrofon, pk a 2 stk		7318640056916	
295206	Mikrofon til omgivelseslyd og vindhætte M602		5701273003549	S
296900	Mikrofonbeskytter tape, rl. a 5 m		7318640043817	S
207401	FL6CE/1 kalbel 3,5 mm stik, stereo, 1,1 m		7318640054929	
295203	Kabel 3M til USB oplader		7318640063655	
295202	Lader 3M til USB adapter		7318640063044	
208200	Hygiejnesæt HY82		7318640067752	

3M WS ALERT XPI BLUETOOTH



- Hovedbøjle
- Dæmpningsværdier: H:35 M:27 L:18
- SNR 30
- Modelnr. MRX21AWS6
- Medhør kan aktiveres via Push-To-Listen; omgivende lyde kan høres, lukker ved skadelige impulslyde over 82 dB
- FM radio med digitalsøgning
- Bluetooth
- Tilslut op til to mobiler på en gang og tal trådløst
- Lyt trådløst til musik fra mobiltelefonen
- Sort/hi-viz
- Telefonen kan høres og betjenes via høreværnet
- Play, pause og skip ved streaming styres fra høreværnet
- Hi-viz farve for øget synlighed
- Anvender 2x AA batterier (medfølger)
- Støjreducerende mikrofon forstærker din stemme, og reducerer støjen omkring dig
- Adgang til telefonens voice-assistent via høreværnet
- 411 g
- Hygiejnesæt HY82 (OS nr. 208200)
- EN352-1:2002;EN352-3:2002;EN352-4:2001/A1:2005;EN352-6:2002;EN352-8:2008
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
296600	Radiohøreværn med medhør og Bluetooth	1973400	7318640067660	S
296610	Radiohøreværn med medhør og Bluetooth, inkl. genopladelige batterier, lader og USB stik		7318640067653	S

HØREVÆRN

3M WS ALERT XPI BLUETOOTH, TIL HJELM



- Til montering på hjelm
- Dæmpningsværdier: H:34 M:27 L:18
- SNR 30
- Modelnr. MRX21P3EWS6
- Medhør kan aktiveres via Push-To-Listen; omgivende lyde kan høres, lukker ved skadelige impulslyde over 82 dB
- FM radio med digitalsøgning
- Bluetooth
- Tilslut op til to mobiler på en gang og tal trådløst
- Lyt trådløst til musik fra mobiltelefonen
- Sort/hi-viz
- Telefonen kan høres og betjenes via høreværnet
- Play, pause og skip ved streaming styres fra høreværnet
- Hi-viz farve for øget synlighed
- Anvender 2x AA batterier (medfølger)
- Støjreducerende mikrofon forstærker din stemme, og reducerer støjen omkring dig
- Adgang til telefonens voice-assistent via høreværnet
- 431 g
- Hygiejnesæt HY82 (OS nr. 208200)
- EN352-1:2002;EN352-3:2002;EN352-4:2001/A1:2005;EN352-6:2002;EN352-8:2008
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
296700	Radiohøreværn med medhør og Bluetooth, til hjelm		7318640067684	S
296710	Radiohøreværn med medhør og Bluetooth til hjelm, inkl. genopladelige batterier, lader og USB stik		7318640067677	S

TILBEHØR TIL 3M WS ALERT XPI BLUETOOTH

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
295202	Lader 3M til USB adapter		7318640063044	
295203	Kabel 3M til USB oplader		7318640063655	
30296630	Batteri genopladelig 3M LR6NM		7318640063662	S
295402	Mikrofon 3M til WS, med j22, 270mm		5701273295432	S
297500	Vindhætte til talemikrofon, pk a 2 stk		7318640056916	
296900	Mikrofonbeskytter tape, rl. a 5 m		7318640043817	S
208200	Hygiejnesæt HY82		7318640067752	

3M PELTOR WS WORKSTYLE HEADSET



- Kommunikationshøreværn
- Hovedbøjle
- Dæmpningsværdier: H:29 M:23 L:19
- SNR 26
- Modelnr. MT16H21FWS5EM580SV
- Medhørfunktion; omgivende lyde kan høres, men udelukkes når lydniveauet kommer over 82 dB
- Bluetooth
- Tilslut din mobil og tal trådløst
- Lyt trådløst til musik fra mobiltelefonen
- Telefonen kan høres og betjenes via høreværnet
- Tilslut fx MP3-afspiller, iPod via kabel
- 352 g
- Hygiejnesæt HY68SV (OS nr. 208600)
- EN352
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
295800	3M Peltor WS Workstyle med bluetooth	1902963	4046719394012

TILBEHØR TIL 3M WS WORKSTYLE

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
207401	FL6CE/1 kalbel 3,5 mm stik, stereo, 1,1 m		7318640054929	
296300	Bom mikrofon 3M MT53N-11-A44		7318640055322	S
295201	Mikrofon		7318640061453	S
296504	Batterioplader 3M FR07EU		7318640054097	S
208600	Hygiejnesæt HY68SV	1623968	7318640041172	S

3M PELTOR LITECOM PMR446



- Kommunikationshøreværn
- Hovedbøjle
- Dæmpningsværdier: H:34 M:30 L:23
- SNR 32
- Modelnr. MT53H7A4400-EU
- Kommunikerer trådløst på op til 1 km afstand
- Mørkeblå
- Volumeknap og Push-To-Talk knap til taleaktivering
- Forsynet med stik til kabel for tilslutning af fx mobiltelefon eller FM radio
- Indbygget tovejskommunikation; fungerer som walkie talkie
- Der kan tales på 8 kanaler uafhængig af hinanden
- Bruger 2AA alkaline (3,0V) eller NiMH (2,4V) batterier, Driftstid ca. 20 timer
- Frekvensområde 446 MHz (PMR)
- Slukker automatisk efter 2 timers inaktivitet
- Talestyret mikrofon
- 394 g
- Hygiejnesæt HY79 (OS nr. 208500)
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
297900	LiteCom PMR 446		7318640063280	S

TILBEHØR TIL 3M PELTOR WS LITE-COM PMR446

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
295202	Lader 3M til USB adapter		7318640063044	
295203	Kabel 3M til USB oplader		7318640063655	
297802	Batteri 3M ACK053		7318640063846	
295201	Mikrofon		7318640061453	S
290101	Mikrofon MT7N-02, med langt kabel 270 mm		7318640061491	S
290102	Mikrofon MT7N-02, med langt kabel 300 mm		7318640061507	S
297500	Vindhætte til talemikrofon, pk a 2 stk		7318640056916	
296900	Mikrofonbeskytter tape, rl. a 5 m		7318640043817	S
208500	Hygiejnesæt HY79	5953795	7318640011779	

3M PELTOR LITECOM PMR446, TIL HJELM



- Kommunikationshøreværn
- Til montering på hjelm
- Dæmpningsværdier: H:34 M:30 L:23
- SNR 33
- Modelnr. MT53H7P3E4400
- Kommunikerer trådløst på op til 1 km afstand
- Mørkeblå
- Forsynet med stik til kabel for tilslutning af fx mobiltelefon eller FM radio
- Indbygget tovejskommunikation; fungerer som walkie talkie
- Der kan tales på 8 kanaler uafhængig af hinanden
- Bruger 2AA alkaline (3,0V) eller NiMH (2,4V) batterier, Driftstid ca. 20 timer
- Frekvensområde 446 MHz (PMR)
- Slukker automatisk efter 2 timers inaktivitet
- Talestyret mikrofon
- 418 g
- Hygiejnesæt HY79 (OS nr. 208500)
- EN352
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
295600	Lite-Com PMR 446, til hjelm	1623971	7318640042247	S

TILBEHØR TIL 3M PELTOR WS LITE-COM PMR446

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
295202	Lader 3M til USB adapter		7318640063044	
296900	Mikrofonbeskytter tape, rl. a 5 m		7318640043817	S
297500	Vindhætte til talemikrofon, pk a 2 stk		7318640056916	
295203	Kabel 3M til USB oplader		7318640063655	
208500	Hygiejnesæt HY79	5953795	7318640011779	
329800	Bundplade til hjelm	5795356	7318640005938	
297802	Batteri 3M ACK053		7318640063846	
295402	Mikrofon 3M til WS, med j22, 270mm		5701273295432	S

3M PELTOR WS LITE-COM PRO III PMR446



- Kommunikationshøreværn
- Hovedbøjle
- Dæmpningsværdier: H:34 M:31 L:25
- SNR 33
- Modelnr. MT73H7A4D10EU GB
- Medhør kan aktiveres via Push-To-Listen; omgivende lyde kan høres, lukker ved skadelige impulslyde over 82 dB
- Bluetooth
- Tilslut op til to eksterne Bluetooth enheder på en gang
- Kommunikerer trådløst på op til 2 km afstand
- Hi-Viz
- Betjening af høreværnet med funktionsknapper og tale guidede menuer (flere sprog)
- Forsynet med jack stik for tilslutning af ekstern enhed (kabel medfølger ikke)
- Indbygget tovejskommunikation; fungerer som walkie talkie
- 32 forprogrammerede kanaler (16 analoge og 16 digitale)
- Hi-viz farve for øget synlighed
- Med VOX stemmestyret betjening
- Støjreducerende mikrofon (IP68) forstærker din stemme, og reducerer støjen omkring dig
- 490 g
- Hygiejnesæt HY83 (OS nr. 208703)
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
297840	WS Lite-Com Pro III PMR 446		7318640068070	S

3M PELTOR WS LITE-COM PRO III PMR446



- Kommunikationshøreværn
- Til montering på hjelm
- Dæmpningsværdier: H:35 M:30 L:22
- SNR 32
- Modelnr. MT73H7P3E4D10EU GB
- Medhør kan aktiveres via Push-To-Listen; omgivende lyde kan høres, lukker ved skadelige impulslyde over 82 dB
- Bluetooth
- Tilslut op til to eksterne Bluetooth enheder på en gang
- Kommunikerer trådløst på op til 2 km afstand
- Hi-Viz
- Betjening af høreværnet med funktionsknapper og tale guidede menuer (flere sprog)
- Forsynet med jack stik for tilslutning af ekstern enhed (kabel medfølger ikke)
- Indbygget tovejskommunikation; fungerer som walkie talkie
- 32 forprogrammerede kanaler (16 analoge og 16 digitale)
- Hi-viz farve for øget synlighed
- Med VOX stemmestyret betjening
- Støjreducerende mikrofon (IP68) forstærker din stemme, og reducerer støjen omkring dig
- 512 g
- Hygiejnesæt HY83 (OS nr. 208703)
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
297850	WS Lite-Com Pro III PMR446, til hjelm		7318640068087	S

3M PELTOR WS LITE-COM PRO III PMR446



- Kommunikationshøreværn
- Nakkebøjle
- Dæmpningsværdier: H:33 M:30 L:23
- SNR 32
- Modelnr. MT73H7B4D10EU GB
- Medhør kan aktiveres via Push-To-Listen; omgivende lyde kan høres, lukker ved skadelige impulslyde over 82 dB
- Bluetooth
- Tilslut op til to eksterne Bluetooth enheder på en gang
- Kommunikerer trådløst på op til 2 km afstand
- Hi-Viz
- Betjening af høreværnet med funktionsknapper og tale guidede menuer (flere sprog)
- Forsynet med jack stik for tilslutning af ekstern enhed (kabel medfølger ikke)
- Indbygget tovejskommunikation; fungerer som walkie talkie
- 32 forprogrammerede kanaler (16 analoge og 16 digitale)
- Hi-viz farve for øget synlighed
- Med VOX stemmestyret betjening
- Støjreducerende mikrofon (IP68) forstærker din stemme, og reducerer støjen omkring dig
- 475 g
- Hygiejnesæt HY83 (OS nr. 208703)
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
297860	WS Lite-Com Pro III PMR446, med nakkebøjle		7318640068094	S

TILBEHØR TIL 3M PELTOR WS LITE-COM PMR446

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
295202	Lader 3M til USB adapter		7318640063044	
296900	Mikrofonbeskytter tape, rl. a 5 m		7318640043817	S
297000	Adapter 3M ekstern PTT ATEX		7318640049550	S
295401	Vindhætte til mikrofon på ørekop	1623969	7318640002708	
208703	Hygiejnesæt 3M HY83		7318640067646	

HØREVÆRN

Hygiejnesæt til høreværn

For at sikre at høreværnet virker efter hensigten og giver den optimale støjdæmpning, er det vigtigt, at ørekopperne slutter tæt. Derfor anbefales det, at tætningsringene (hygiejnesæt) udskiftes 2 gange årligt. Tætningsringene kan også forsynes med servietringe (engangshygiejnesæt) som er praktiske at anvende i varme og snavsede omgivelser, eller hvis man er flere brugere om samme høreværn.

HYGIEJNESÆT TIL EAR DEFENDER

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
2508	Hygiejnesæt ED 99400	1655733	8591806044104	
2509	Hygiejnesæt ED 99401	1655734	8591806044128	

HYGIEJNESÆT TIL 3M PELTOR

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
301460	Hygiejnesæt HYX1	1622996	4046719700578	S
301461	Hygiejnesæt HYX2	1622997	4046719710614	S
301462	Hygiejnesæt HYX3	1622998	4046719710621	
301463	Hygiejnesæt HYX4	1622999	4046719710638	S
301464	Hygiejnesæt HYX5	1623000	4046719710645	
142800	Hygiejnesæt HY51	5719724	7318640033788	
143800	Hygiejnesæt HY52	5719730	7318640033795	
207753	Hygiejnesæt HY53 PTL		7318640042834	S
144800	Hygiejnesæt HY54	5719734	7318640033801	
207700	Hygiejnesæt HY21	1623964	7318640045293	
208600	Hygiejnesæt HY68SV	1623968	7318640041172	S
207800	Hygiejnesæt HY73	5812652	7318640000339	
208500	Hygiejnesæt HY79	5953795	7318640011779	
208701	Hygiejnesæt HY80-EU gel			S
208702	Hygiejnesæt HY80S-EU gel			S
208700	Hygiejnesæt HY81	1667859	4046719713356	
208703	Hygiejnesæt 3M HY83		7318640067646	
208200	Hygiejnesæt HY82		7318640067752	
208900	Hygiejnesæt HY220		4054596206311	
207900	Servietringe, pk a 100 par	5934200	7318640048362	

HYGIEJNESÆT TIL HOWARD LEIGHT

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
1015280	Hygiejnesæt 1015280		7312550152805	
235500	Servietringe Cool dispenser a 100 par		5701273058921	S
1035171	Hygiejenesæt 1035171		7312550351710	

HYGIEJNESÆT TIL SECURE OG SYNERGY

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
250018	Hygiejnesæt 99403-001, til Secure og Synergy		7391441001255
250012	Servietringe FRESH 20 sæt , til Secure og Synergy		7391441001040

HYGIEJNESÆT TIL SONIS COMPACT

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
110715	Hygiejnesæt JSP Sonis Compact		5038428266581


ED ARTIFLEX DS



- Bøjlehøreværn
- Dæmpningsværdier: H:25 M:20 L:17
- SNR 23
- Koniske propper af polyurethan skumplast
- Anvendes under hagen
- EN352-2
- STK / 1 / 100

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
2510	ED Artiflex DS	1655735	8591806048577


PROPPER TIL ED ARTIFLEX DS



- Ørepropper
- Prop af polyurethan skumplast
- Passer til 2510 ED Artiflex DS
- PK10 / 1 / 10

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
2511	Propper til ED Artiflex DS, pk a 10 par	1655736	8591806048607

UVEX X-CAP



- Bøjlehøreværn
- Dæmpningsværdier: H:27 M:19 L:18
- SNR 24
- Runde skumpropper
- Anvendes under hagen
- EN352-2
- STK / 15 / 150

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
412125361	uvex X-Cap	1877720	4031101580951

PROPPER TIL UVEX X-CAP



- Ørepropper
- Runde skumpropper
- Passer til 412125351 Uvex X-cap
- PK60 / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
412125351	Propper til X-Cap og X-fold	1877721	4031101423388

HØREVÆRN

HOWARD LEIGHT QB3 HYG



- Bøjlehøreværn
- Dæmpningsværdier: H:25 M:19 L:17
- SNR 23
- Runde skumpropper
- Anvendes under hagen
- EN352-2
- STK / 10 / 100

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
147500	QB3 HYG	5741741	0033552005360


HOWARD LEIGHT QB3 HYG



- Øreprop per
- Runde skumpropper
- Passer til 147500 QB3 HYG
- Kan vaskes i mild sæbe og vand
- PK50 / 1 / 4

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
147600	Propper til QB3 HYG, pk a 50 par	5741740	5701273147601

3M E-A-R CAPS



- Bøjlehøreværn
- Dæmpningsværdier: H:27 M:19 L:17
- SNR 23
- Runde propper af polyurethan skumplast
- Kan anvendes under hagen og bag hovedet
- Dæmpningsværdier er ved brug under hagen
- EN352-2
- STK / 10 / 50

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
214200	E-A-R Caps	4871836	4046719343638

3M E-A-R BAND



- Bøjlehøreværn
- Dæmpningsværdier: H:25 M:17 L:14
- SNR 21
- Runde propper af polyurethan skumplast
- Formet bøjle der ligger bag hovedet og op over øret
- EN352-2
- STK / 10 / 40

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
213700	E-A-R Band	5102045	5015415107393

3M E-A-R FLEXICAP



- Bøjlehøreværn
- Dæmpningsværdier: H:26 M:19 L:17
- SNR 23
- Runde propper af polyurethan skumplast
- Kan anvendes under hagen, over issen og bag hovedet
- Dæmpningsværdier er ved brug under hagen
- EN352-2
- STK / 10 / 40

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
215000	E-A-R FlexiCap	5034892	4046719428571


3M E-A-R PROPPER



- Ørepropper
- Prop af polyurethan skumplast
- Passer til 213700 E-A-R Band - 214200 E-A-R Caps - 215000 E-A-R FlexiCaps
- Kan vaskes i mild sæbe og vand
- PK10 / 50 / 200

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
214300	E-A-R propper, pk a 10 par	5862544	5701273002924

HOWARD LEIGHT QB1 HYG



- Dæmpningsværdier: H:28 M:22 L:21
- SNR 26
- Skumprop
- Anvendes under hagen
- EN352-2
- STK / 10 / 100

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
3301282	QB1 HYG		033552004899

3M E-A-R REFLEX



- Bøjlehøreværn
- Dæmpningsværdier: H:29 M:22 L:18
- SNR 26
- Konisk skumprop
- EN352-2
- STK / 40 / 400

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
215700	Reflex		5701273215706 S

HØREVÆRN

HOWARD LEIGHT PERCAP



- Bøjlehøreværn
- Dæmpningsværdier: H:27 M:20 L:18
- SNR 24
- Runde skumpropper
- Kan anvendes under hagen, over issen og bag hovedet
- Dæmpningsværdier er ved brug under hagen
- EN352-2
- STK / 10 / 100

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
228200	PerCap	5991214	7312550059524

PROPPER TIL HOWARD LEIGHT PERCAP



- Øreppropper
- Runde skumpropper
- Passer til 228200 PerCap
- Kan vaskes i mild sæbe og vand
- PK10 / 1 / 10

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
2281	Propper til PerCap, pk a 10 par	5991229	7312550059807

3M PELTOR LEP-100 EU ØREPROPPER MED MEDHØR



- Øreppropper
- Dæmpningsværdier: H:31 M:30 L:29
- SNR 32
- Skumprop
- Med flanger
- Flergangsprop
- Gul
- EN352-2:2002;EN352-7:2003
- Tætsluttende opbevaringsboks med ladeboks og plads til øreppropper samt snor
- IP-klasse for øreppropper og boks: IP54
- Øreppropper kan oplades via opladeboks med 3 stk AA batterier eller via PC/ekstern lader i boksens indbyggede Mikro B USB tilslutning (kabel medfølger ikke)
- LEP enheden leveres med Ultrafit øreppropper, kan udskiftes med Torque propper (medfølger ikke)
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
30100	Øreppropper med medhør		7318640065321


3M EARBUDS, MED EKSTERN AUDIOINDGANG



- Dæmpningsværdier: H:25 M:23 L:22
- SNR 25
- Med flanger
- Flergangsprop
- Sammenrulning ikke nødvendig
- Sort
- EN352-2
- Dæmpningsværdier gælder for "Ultrafit" - proppen der sidder på som standard
- Der medfølger 1 sæt "Torque" propper (H=31, M=26, L=25 dB, SNR=30)
- med 3,5 mm audiostik for tilkobling til fx MP3 afspiller og telefon
- Volumekontrol sikrer lydniveau på max 82 dB på tilsluttede enheder
- STK / 1 / 10

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
30026	3M EarBuds, med ekstern audioindgang	1823201	7318640063877

ULTRAFIT PROP TIL EAR BUDS



- Ørepropper
- Dæmpningsværdier: H:25 M:23 L:22
- SNR 25
- Skumprop
- Med flanger
- Flergangsprop
- Sammenrulning ikke nødvendig
- Lys grå
- EN352-2
- PAR / 1 / 50

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
30026401	3M Ultrafit udskiftningsprop til Ear Buds, par		7318640062610

TORQUE PROP TIL EAR BUDS



- Ørepropper
- Dæmpningsværdier: H:30 M:31 L:26
- SNR 30
- Langtsomt genoprettende skum
- Konisk form
- Flergangsprop
- Sammenrulning ikke nødvendig
- Sølvgrå
- EN352-2
- PAR / 1 / 50

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
30026501	3M Torque udskiftningsprop til Ear Buds og LEP-100 EU, par		7318640062627

3M CLEAR E-A-R 20



- Ørepropper
- Dæmpningsværdier: H:25 M:17 L:10
- SNR 20
- Prop af TPE
- Med flanger
- Flergangsprop
- Kan vaskes i mild sæbe og vand
- Sammenrulning ikke nødvendig
- Klar
- Plastæske med 1 par
- EN352-2
- Med opbevaringsetui
- PAR / 1 / 12

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
214710	E-A-R Clear, 1 par i æske		4046719512119	S

3M E-A-R ULTRAFIT



- Ørepropper
- Dæmpningsværdier: H:33 M:28 L:25
- SNR 32
- Prop af polymerskum
- Med flanger
- Med snor
- Flergangsprop
- Kan vaskes i mild sæbe og vand
- Sammenrulning ikke nødvendig
- Gul
- Pakket parvis i papæske
- EN352-2
- PK50 / 1 / 4

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
214600	E-A-R Ultrafit, med snor, pk a 50 par	8889008	4046719348008

HØREVÆRN

HOWARD LEIGHT QUIET



- Ørepropper
- Dæmpningsværdier: H:29 M:25 L:23
- SNR 28
- Skumprop
- Specialformet
- Med snor
- Flergangsprop
- Med indbygget indføringsgreb
- Kan vaskes i mild sæbe og vand
- Sammenrulning ikke nødvendig
- Orange
- Pakket parvis i plastæske
- EN352-2
- PK50 / 1 / 10

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
1028457	Quiet, med snor, pk a 50 par	1416509	033552005889	

HOWARD LEIGHT FUSION



- Ørepropper
- Dæmpningsværdier: H:29 M:25 L:24
- SNR 28
- Prop af TPE
- Med flanger
- Med snor
- Flergangsprop
- Kan vaskes i mild sæbe og vand
- Sammenrulning ikke nødvendig
- Boks a 50 par, pakket parvis i plastæske
- EN352-2:2002
- PK50 / 1 / 10

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
225100	Fusion Small, med snor, grøn, pk a 50 par		033552014546	S
225200	Fusion Regular, med snor, blå, pk a 50 par	1483736	033552014539	S


ED COMFORT SPORBAR



- Ørepropper
- Dæmpningsværdier: H:36 M:35 L:34
- SNR 37
- Prop af polyurethan skum
- Konisk form
- Med snor
- Engangsprop
- Med sporbar metalkugle
- Sammenrulning ikke nødvendig
- Blå
- Pakket parvis i pose
- EN352-2:2002
- PAR / 1 / 10

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
2516	ED Comfort sporbar, med snor, 1 par	1655743	8591806048508

HOWARD LEIGHT LASER TRAK - SPORBAR



- Ørepropper
- Dæmpningsværdier: H:34 M:32 L:31
- SNR 35
- Prop af polyurethan skumplast
- T-formet
- Med snor
- Engangsprop
- Med sporbar metalkugle
- Sammenrulning nødvendig
- Blå/orange
- Pakket parvis i pose
- EN352-2
- PK100 / 1 / 10

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
3301167	Laser Trak, sporbar, med snor, pk a 100 par		033552000020

HOWARD LEIGHT FUSION REGULAR - SPORBAR



- Ørepropper
- Dæmpningsværdier: H:29 M:25 L:24
- SNR 28
- Prop af TPE
- Med flanger
- Med snor
- Flergangsprop
- Med sporbar metalkugle
- Kan vaskes i mild sæbe og vand
- Sammenrulning ikke nødvendig
- Blå
- Pakket parvis i plastæske
- EN352-2
- PK50 / 1 / 10

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
1011234	Fusion Regular, sporbar, med snor, pk a 50 par		0335520112347

3M E-A-R TRACERS - SPORBAR



- Ørepropper
- Dæmpningsværdier: H:33 M:28 L:25
- SNR 32
- Prop af polymerskum
- Med flanger
- Med snor
- Flergangsprop
- Med sporbar metalkugle
- Kan vaskes i mild sæbe og vand
- Sammenrulning ikke nødvendig
- Blå
- Pakket parvis i papæske
- EN352-2
- PK50 / 1 / 4

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
214900	E-A-R Tracers, med snor, pk a 50 par	7691199	4046719348077

ED COMFORT



- Ørepropper
- Dæmpningsværdier: H:36 M:34 L:33
- SNR 37
- Prop af polyurethan skum
- Konisk form
- Engangsprop
- Sammenrulning nødvendig
- Grøn
- Pakket parvis i pose
- EN352-2:2002
- PK250 / 1 / 10

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
2514	ED Comfort, pk a 250 par	1655740	8591806048447

ED COMFORT, MED SNOR



- Ørepropper
- Dæmpningsværdier: H:36 M:34 L:33
- SNR 37
- Prop af polyurethan skum
- Konisk form
- Med snor
- Engangsprop
- Sammenrulning nødvendig
- Grøn
- Pakket parvis i pose
- EN352-2:2002
- PK250 / 1 / 10

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
2515	ED Comfort, med snor, pk a 250 par	1655741	8591806048478

HØREVÆRN

ED 4FIT, MED SNOR



- Øreplugger
- Dæmpningsværdier: H:32 M:27 L:24
- SNR 30
- Prop af termoplastisk gummi (TPR)
- Med flanger
- Med snor
- Flergangsprop
- Med indbygget indføringsgreb
- Kan vaskes i mild sæbe og vand
- Sammenrulning ikke nødvendig
- Grøn
- Pakket parvis i hylster med bælteclips
- EN352-2
- Med flanger
- PK6 / 1 / 20

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
2517	ED 4FIT, med snor, pk a 6 par	1655746	8591806048546

3M 1100



- Øreplugger
- Dæmpningsværdier: H:37 M:34 L:31
- SNR 37
- Prop af polyurethan skumplast
- Konisk form
- Engangsprop
- Sammenrulning nødvendig
- Gul
- Pakket parvis i pose
- EN352-2
- PK200 / 1 / 5

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
301100	3M 1100 øreplugger, pk a 200 par	5743361	4001895874802	
30110005	3M 1100 øreplugger, pose a 5 par		4046719477449	S

3M E-A-R CLASSIC



- Øreplugger
- Dæmpningsværdier: H:30 M:24 L:22
- SNR 28
- Prop af polymerskum
- Cylindrisk form
- Flergangsprop
- Kan vaskes i mild sæbe og vand
- Sammenrulning nødvendig
- Gul
- Pakket parvis i papæske
- EN352-2
- PK250 / 1 / 4

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
214000	E-A-R Classic, pk a 250 par	4367066	4046719343393	
214001	E-A-R Classic, med snor, pk a 200 par		4046719350506	S

3M E-A-R CLASSIC SOFT



- Øreplugger
- Dæmpningsværdier: H:36 M:33 L:29
- SNR 36
- Skumprop
- Cylindrisk form
- Flergangsprop
- Kan vaskes i mild sæbe og vand
- Sammenrulning nødvendig
- Gul
- Pakket parvis i pose
- EN352-2
- PK200 / 1 / 10

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
218000	E-A-R Classic Soft, pk a 200 par	5107358	5015415107034

3M E-A-R SOFT



- Ørepropper
- Dæmpningsværdier: H:34 M:34 L:31
- SNR 36
- Prop af polyurethan skumplast
- Cylindrisk form
- Engangsprop
- Sammenrulning nødvendig
- Gul
- Pakket parvis i pose
- EN352-2
- PK250 / 1 / 4

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
217000	E-A-R Soft, pk a 250 par	5936837	4046719343713

3M E-A-R EXPRESS



- Ørepropper
- Dæmpningsværdier: H:30 M:24 L:22
- SNR 28
- Prop af polyurethan skumplast
- Rund skumprop
- Med snor
- Flergangsprop
- Med indføringsgreb
- Kan vaskes i mild sæbe og vand
- Sammenrulning ikke nødvendig
- Gul med blåt greb
- Pakket parvis i papæske
- EN352-2
- PK100 / 1 / 4

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
215100	E-A-R Express, med snor, pk a 100 par	7691207	4046719350544

3M E-A-R PUSH-INS



- Ørepropper
- Dæmpningsværdier: H:37 M:36 L:34
- SNR 38
- Prop af polyurethan skumplast
- Rund skumprop
- Engangsprop
- Med indføringsgreb
- Sammenrulning ikke nødvendig
- Gul med blåt greb
- Pakket parvis i pose
- EN352-2
- Fås med og uden snor
- PK100 / 1 / 4

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
214800	E-A-R Push-Ins, pk a 100 par	5020221	5015415104729
215400	E-A-R Push-Ins, med snor, pk a 100 par	5250015	5015415104712

3M E-A-R ULTRA TECH



- Ørepropper
- Dæmpningsværdier: H:18 M:18 L:16
- SNR 21
- Skumprop
- Med flanger
- Flergangsprop
- Med indføringsgreb
- Kan vaskes i mild sæbe og vand
- Sammenrulning ikke nødvendig
- Hvid med sort greb
- Plastæske med 1 par
- EN352-2
- PAR / 1 / 12

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
214700	E-A-R Ultra Tech	8889016	5015415100035

HØREVÆRN

HOWARD LEIGHT MAX LITE



- Ørepropper
- Dæmpningsværdier: H:32 M:32 L:31
- SNR 34
- Prop af polyurethan skumplast
- T-formet
- Engangsprop
- Sammenrulning nødvendig
- Grøn
- Pakket parvis i pose
- EN352-2
- PK200 / 1 / 10

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
148600	Max Lite, pk a 200 par	5741737	033552002901

HOWARD LEIGHT LASER LITE



- Ørepropper
- Dæmpningsværdier: H:34 M:32 L:31
- SNR 35
- Prop af polyurethan skumplast
- T-formet
- Engangsprop
- Sammenrulning nødvendig
- Gul/rød
- Pakket parvis i pose
- EN352-2
- PK200 / 1 / 10

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
3301105	Laser Lite, pk a 200 par, parvis pakket	5238288	033552002031

HOWARD LEIGHT 303



- Ørepropper
- Dæmpningsværdier: H:32 M:29 L:29
- SNR 33
- Prop af polyurethan skum
- Konisk form
- Engangsprop
- Sammenrulning nødvendig
- Hvid/gul
- EN352-2
- PK200 / 1 / 10

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
222900	Skumprop 303S, pk a 200 par, parvis pakket	5048424	7312550050743	
223700	Skumprop 303L, pk a 200 par, parvis pakket	5020225	7312550050736	
223300	Skumprop 303L, pk a 20 x pose a 10 par	5010148	7312550071922	S

HOWARD LEIGHT MULTI MAX



- Ørepropper
- Dæmpningsværdier: H:33 M:32 L:32
- SNR 35
- Skumprop
- Konisk form
- Engangsprop
- Sammenrulning nødvendig
- Gul/orange
- Pakket parvis i pose
- EN352-2
- Proppen kan bruges til flere størrelser, den gule ende til små øregange, den orange ende til større øregange
- PK200 / 1 / 10

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
148400	Multi Max, pk a 200 par	5741738	033552004165

EAR DEFENDER PROPAUTOMAT



- Propautomat
- Til ophængning på væg eller fritstående
- Ekskl. propper
- Kan indeholde 500 par
- Passer til øreproppper ED Comfort varenr. 2513
- EN352-2
- STK / 1 / 4

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
2512	ED propautomat ekskl. propper	1655738	8591806023826

EAR DEFENDER, REFILL



- Dæmpningsværdier: H:36 M:34 L:33
- SNR 37
- Prop af polyurethan skum
- Konisk form
- Engangsprop
- Sammenrulning nødvendig
- Grøn
- Refill pose med 500 løse par til Ear Defender propautomat
- EN352-2:2002

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
2513	ED Comfort, refill ED propautomat, pk med 500 par	1655739	8591806048539

HOWARD LEIGHT LS400 PROPAUTOMAT, MED PROPPER



- Propautomat
- Til ophængning på væg eller fritstående
- Inkl. 2 refill poser a 200 par 303L
- Kan indeholde 400 par
- Passer til øreproppper 303L varenr. 229500 og 303S varenr. 229600, MAX varenr. 1013046, Laser Lite 1013047, MultiMax 1013045
- EN352-2:2002
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
229300	Automat + 2 poser a 200 par 303L	5090726	7312550062029	
229400	Automat + 2 poser a 200 par 303S		7312550062036	S
1013040	Propautomat LS 400, ekskl. propper		033552017417	S

HOWARD LEIGHT 303, REFILL



- Øreproppper
- Dæmpningsværdier: H:32 M:29 L:29
- SNR 33
- Prop af polyurethan skumplast
- Konisk form
- Engangsprop
- Sammenrulning nødvendig
- Hvid/gul
- Refill pose med 200 løse par til propautomat 400
- EN352-2:2002
- PK200 / 1 / 10

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
229500	Skumprop 303L, refill propautomat 400, pk a 200 par	5090728	7312550061862
229600	Skumprop 303S, refill propautomat 400, pk a 200 par	1623972	7312550061879

HØREVÆRN

HOWARD LEIGHT MAX, REFILL



- Dæmpningsværdier: H:36 M:35 L:34
- SNR 37
- Prop af polyurethan skum
- Specialformet
- Engangsprop
- Sammenrulning ikke nødvendig
- Orange
- Refillpose med 400 løse propper til LS400 propautomat
- EN352-2:2002
- PK200 / 1 / 10

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
1013046	MAX, refill propautomat 400, pk a 200 par		033552014348	

HOWARD LEIGHT MULTI MAX, REFILL



- Dæmpningsværdier: H:33 M:32 L:32
- SNR 35
- Konisk form
- Engangsprop
- Sammenrulning nødvendig
- Gul/orange
- Refillpose med 400 løse propper
- EN352-2:2002
- Proppen kan bruges til flere størrelser, den gule ende til små øregange, den orange ende til større øregange
- PK200 / 1 / 10

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
1013045	Multi Max, refill propautomat 400, pk a 200 par		5701273304509	S

HOWARD LEIGHT LASER LITE, REFILL



- Øreprop
- Dæmpningsværdier: H:34 M:32 L:31
- SNR 35
- Prop af polyurethan skumplast
- T-formet
- Engangsprop
- Sammenrulning nødvendig
- Gul/rød
- Refillpose med 400 løse propper
- EN352-2:2002
- PK200 / 1 / 10

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
1013047	Laser Lite, refill propautomat 400, pk a 200 par	5238289	033552014324

3M E-A-R PROPAUTOMAT



- Fritstående
- Ekskl. propper
- Passer til 3M refill bowler varenr. 213900 og 217200
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
213801	E-A-R propautomat ekskl. propper		078371668037

E-A-R CLASSIC, REFILL



- Øreproppper
- Dæmpningsværdier: H:30 M:24 L:22
- SNR 28
- Prop af polymerskum
- Cylindrisk form
- Flergangsprop
- Kan vaskes i mild sæbe og vand
- Sammenrulning nødvendig
- Gul
- Refill bowle med 500 par til E-A-R propautomat
- EN352-2
- PK500 / 1 / 4

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
213900	E-A-R Classic, refill E-A-R propautomat, bowle a 500 par	5633760	4046719345533

E-A-R SOFT, REFILL



- Øreproppper
- Dæmpningsværdier: H:36 M:33 L:29
- SNR 36
- Skumprop
- Cylindrisk form
- Flergangsprop
- Kan vaskes i mild sæbe og vand
- Sammenrulning nødvendig
- Gul
- Refill bowle med 500 par til E-A-R propautomat
- EN352-2
- PK500 / 1 / 4

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
217200	E-A-R Soft, refill E-A-R propautomat, bowle a 500 par	5633761	4046719348190



otto schachner
member of ČERVA Group

VIDSTE DU AT

Man kan få goggles med acetatlinser til arbejde med kemi og opløsningsmidler?

Øjenværn skal anvendes, når der er risiko for skadelig påvirkning af øjnene?

Gult glas øger kontrasterne og kan anvendes ude og inde?

03

ØJENVÆRN

BRILLER	70
GOGGLES	82
TILBEHØR	86
ANSIGTSVISIRER	87

Øjenværn skal bruges ved alle opgaver, hvor der er risiko for skadelig påvirkning af øjnene.

I dag er udviklingen af sikkerhedsbriller af høj kvalitet baseret på omfattende forskning, produktudvikling, brug af avancerede materialer og funktionelle, ergonomiske og etiske hensyn.

Kvalitetskrav

En sikkerhedsbrille skal være godkendt i henhold til standarden EN166, som er basiskrav og specifikationer.
Sikkerhedsbriller findes i dag i en lang række forskellige udgaver, som opfylder forskellige krav til bl.a. pasform, linsefarve, justering og vægt.

Øjenværn skal yde beskyttelse mod én eller flere typer påvirkning:

Mekanisk: Flyvende genstande som splinter og partikler, f.eks. ved slibe- og pudsearbejde.

Kemisk: Kontakt med kemikalier og ætsende stoffer.

Optisk: Ved svejsning, skærearbejde og kontakt med laserstråler.

Linsemateriale

Øjenværn kan være fremstillet af forskellige materialer med forskellige egenskaber:

Polycarbonat: Polycarbonat linser er velegnet til f.eks slibeopgaver. De tåler at slibegnister og partikler rammer linsen, uden den bliver ødelagt. Men kommer der opløsningsmidler på en polycarbonat linse, bliver den grålig og sløret. Polycarbonat er et stærkt og sejt materiale, med stor mekanisk slagstyrke.

Acetat: Acetatlinser er velegnet til kemikalier og opløsningsmidler. Til gengæld er acetatlinser ikke slidstærke og vil meget hurtig blive ridset, hvis de udsættes for slibepartikler.

Valg af øjenværn

Når du skal vælge et øjenværn, er der flere ting at tage hensyn til. Vælg først hvilken type stelbrille, goggle eller visir, ud fra hvilken type arbejde du skal udføre.

Dernæst skal du finde den brille der passer til dit ansigt. Der er forskel på brillernes størrelse, nogle kan tilpasses i stængerne (længde og vinkel). Det er vigtigt at de slutter tæt til ansigtet, så de holder partikler og kemi ude.

Kontroller også om brillen sidder godt og ikke klemmer, samt at den passer sammen med de øvrige værnemidler som f.eks. høreværn og åndedrætsværn. Kraftige stænger duer ikke sammen med høreværn.

Der findes forskellige typer af belægning på glassene – antidug og antirids. Dette er med til at øge komforten og brillens holdbarhed.



Typer

I mange arbejdssituationer kan der være risiko for øjenskader. Det kan være støv, stænk, slag, gnister, stråling eller skarpe genstande, og kan øjenskader ikke på anden måde forhindres, skal der bæres briller eller visir.

Stelbriller



Almindelige brilletyper med linser af slagfast polycarbonat eller kemikaliebestandig acetat findes i mange varianter, når det gælder design, materialer og funktion. Det giver god beskyttelse af øjnene, hvis brillen er tilpasset brugeren.

Lukkede briller – goggler



Lukkede briller, der slutter tæt til ansigtet, har linser af slagfast polycarbonat eller kemikaliebestandig acetat. Velegnet til opgaver, hvor der kan forekomme sprøjt fra kemikalier eller fint støv, som kan skade øjnene.

Sikkerhedsbriller med styrke



Sikkerhedsbriller kan fås med læsefelt eller med individuelt fremstillet sikkerhedsglas efter synstest hos optiker.

Ansigtsskærme og visirer




Ansigtsskærme og visirer anvendes hvor brugerens ansigt skal beskyttes mod stænk, partikler og varme, eller under svejsning. Visirer findes i mange forskellige materialer, udformninger og størrelser.

Standarder

EN 166	Øjenværn, krav og specifikationer
EN 167	Øjenværn, optiske prøvningsmetoder
EN 168	Øjenværn, ikke optiske prøvningsmetoder
EN 169	Øjenværn, DIN glas
EN 170	Øjenværn, UV-filtre
EN 171	Øjenværn, infrarøde filtre
EN 172	Øjenværn, solfiltre til erhvervsmæssig brug
EN 175	Øjen – og ansigtsbeskyttelse ved svejsning
EN 207	Øjenværn, filtre og øjenværn mod laserstråling
EN 208	Øjenværn, filtre og øjenværn til arbejde med laser og lasersystemer
EN 379	Øjenbeskyttelse, automatiske svejsefiltre
EN 1731	Øjenværn, øjen – og ansigtsbeskyttelse af nettypen

Mærkning af stel og linse

Brillens linse og stel er mærket med tal og bogstaver, der definerer brillens egenskaber og ydelsesniveau (det viste er kun eksempel).



Producent

EN-standard

Mekanisk styrke


Ingen	Basiskrav
S	Forhøjet styrke (12 m/s)
F	Slag med lav slagstyrke (45 m/s)*
B	Slag med høj slagstyrke (120 m/s)*
A	Slag med høj slagstyrke (190 m/s)*
K	Modstandsevne mod ridser
N	Modstandsdygtighed mod tildugning

* F, B og A kan tilføjes et T, hvis afprøvet ved ekstreme temperaturer (+55°C og – 5°C)

Certificeringsmærke

Anvendelsesområder

3	Væsker (stænk eller sprøjt)
4	Store støvpartikler
5	Gas og fine støvpartikler
8	Lysbuer fra kortslutning
9	Smeltemetal og meget varme emner



Linsetype

2	UV-filter
2C eller 3	UV-filter med god farvegengivelse
4	Infrarødt (IR) filter
5	Solblændingsfilter
1,7 eller 7	Svejsefilter, hvis intet toningsnummer

Mørkhedsgrad

Skalanummer (toning) ved solblændingsfilter (Mængde af sollys der får lov at passere linsen og ramme brugerens øje)

1.2	29,1 – 43,2%
1.7	43,2 – 58,1%
2.5	17,8 – 29,1%
3.1	8,0 – 17,8%

Producent

Optisk klasse

1	Permanent brug
2	Anvendes en gang i mellem
3	Anvendes undtagelsesvis

(Alle briller og goggler her i kataloget er optisk klasse 1)

Mekanisk styrke

Ingen	Basiskrav
S	Forhøjet styrke (12 m/s)
F	Slag med lav slagstyrke (45 m/s)*
B	Slag med høj slagstyrke (120 m/s)*
A	Slag med høj slagstyrke (190 m/s)*
K	Modstandsevne mod ridser
N	Modstandsdygtighed mod tildugning

*T: F, B og A kan tilføjes et T, hvis afprøvet ved ekstreme temperaturer (+55°C og – 5°C)

Certificeringsmærke

Linsefarver

Klar

Generelle formål til indendørs brug, der kræver beskyttelse mod stød, eller under almindelige udendørs lysforhold.

Grå

Anvendes almindeligvis udendørs, til dæmpning af sollys. Giver beskyttelse mod blænding.

Gul

Anvendes almindeligvis indendørs. Øger kontraster.

Orange

Til dunkle eller vanskelige lysforhold. Forstærker kontraster.

Brun

Anvendes almindeligvis udendørs. Bedst til at øge dybde, perception og for dæmpning af sollys.

Bronze

Anvendes almindeligvis udendørs. Forstærker kontraster i svagt lys.

Blå

Almindelig anvendt indendørs, hvor der er en overdreven mængde af gult eller stærkt lys. Forstærker kontraster.

Indendørs / udendørs spejl

Klar UV400 polycarbonat-linse giver 100% beskyttelse mod skadelige UV-A og UV-B stråler. Belagt med en lys, guldspejl finish til at reducere genskin og mindske overgangen mellem lyse og mørke områder.

Blåt spejl

Grå polycarbonat-linse med blå spejlbelægning. Anvendes almindeligvis udendørs. Reducerer reflekser, dæmper sollys og mindsker overgangen mellem lyse og mørke områder.

Sølv spejl

Grå polycarbonat-linse med sølvspejlbelægning. Almindelig anvendt udendørs. Reducerer reflekser, dæmper sollys og mindsker overgangen mellem lyse og mørke områder.

Orange spejl

Grå polycarbonat-linse med et dobbelt lag af sølv og orange spejlbelægninger. Anvendes almindeligvis udendørs. Reducerer reflekser, dæmper sollys og mindsker overgangen mellem lyse og mørke områder.

3.0 IR-Filter

Almindelig anvendt til let skærebrænding og lodning.

5.0 IR-Filter

Almindelig anvendt til gassvejsning, skærebrænding og slaglodning.



PYRAMEX ZONE II



- Linse i slagfast polycarbonat
- Antiridsebehandlet
- Beskytter mod skadelige UV-stråler
- Sort stel
- Lige brillestænger med gummispidser
- Blød integreret næsepude
- EN 166:2001
- STK / 12 / 300

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
383300	Klar linse, 2C-1.2 P 1 F	1304273	8149920058400
383500	Orange spejllinse, 2-3.1 P 1 F	1304281	8149920067938
383400	Grå linse, 5-2.5 P 1 F	1304276	8149920058578
383600	Blå spejllinse, 5-2.5 P 1 F	1304282	8149920085680
385000	Grå linse, rødbrunt stel, 5-2.5 P 1 F	1304283	8149920059568

PYRAMEX RENDEZVOUS



- Linse i slagfast polycarbonat
- Antiridsebehandlet
- Beskytter mod skadelige UV-stråler
- Sort stel
- Antidug behandlet
- Brillestænger justérbare i 4 længder
- Blød, justérbare næstepude
- EN 166:2001
- STK / 12 / 300

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
382900	Klar linse 2C-2.1 P 1 F N	1304228	8149920055812
383000	Brun linse, 5-2.5 P 1 F	1304229	8149920053146
383100	Gul linse, 2-1.2 P 1 F	1304230	8149920058028
383200	Orange linse, 2-1.7 P 1 F	1304246	814992005338

PYRAMEX VENTURE 3



- Kurvede linser danner sideskjold
- Linse i slagfast polycarbonat
- Antiridsebehandlet
- Beskytter mod skadelige UV-stråler
- Sort stel
- Antidug behandlet
- Justerbare brillestænger med gummispidser
- Blød næsepude
- Ventilationshuller i steloverkant
- EN 166:2001

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
384200	Klar linse, 2C-1.2 P 1 F N	1380972	8149920006470
384300	Grå linse, 5-2.5 P 1 F N	1380973	8149920006616
384400	Gul linse, 2-1.2 P 1 F	1381254	8149920006852
384500	I/O linse, 5-1.7 P 1 F CE	1875646	8149920007156

PYRAMEX EVER-LITE



- Kurvede linser danner sideskjold
- Linse i slagfast polycarbonat
- Antiridsebehandlet
- Beskytter mod skadelige UV-stråler
- Sort stel
- Antidug behandlet
- Brillestænger med gummibelægning
- Blød næsepude
- Letvægtsbrille : 22 g
- EN166-F
- STK / 12 / 300

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
385911	Klar linse, antidug, 2C-1.2 P 1 F N CE	1815053	8119070205306	
385916	Klar linse, antidug, 2C-1.2 P 1 F K N CE - H2MAX		8119070280860	S
385921	Grå linse, antidug, 2C-1.2 P 1 F N CE	1815054	8119070205542	
385924	I/O spejllinse, 5-1.7 P 1 F CE, beskytter mod solblænding	1875661	8119070205610	
385980	Photochromic linse		8119070258180	

PYRAMEX TRULOCK



- Kurvede linser danner sideskjold
- Linse i slagfast polycarbonat
- Antiridsebehandlet
- Beskytter mod skadelige UV-stråler
- Antidug behandlet
- Brillestang med specielt låsehængsel
- Blød integreret næsepude
- Di-elektrisk, metalfri
- Letvægtsbrille : 21g
- EN166
- STK / 12 / 300

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
387611	Klar linse 2C-1.2 P 1 F N	1988818	8119070276764
387641	Gul linse 2C-1.2 P 1 F	1988864	8119070277068
387621	Grå linse 5-2.5 P 1 F N, beskytter mod solblænding	1988860	8119070276900
387622	Spejllinse 5-2.5 P 1 F, beskytter mod solblænding	1988861	8119070277204
387624	I/O linse 5-1.7 P 1 F, beskytter mod solblænding	1988862	8119070277136

PYRAMEX NESHOBA



- Kurvede linser danner sideskjold
- Linse i slagfast polycarbonat
- Antiridsebehandlet
- Beskytter mod skadelige UV-stråler
- Sort stel
- Brillestænger med blød belægning
- Integreret næsepude
- Super letvægtsbrille: 16 g
- EN166
- STK / 12 / 300

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
387910	Klar linse, 2C-1.2 P 1F CE		8119070287968
387920	Grå, 5-2.5 P 1 F CE, beskytter mod solblænding		8119070288194
387924	I/O linse 5-1.7 P 1 F, beskytter mod solblænding		8119070288408

PYRAMEX SITECORE



- Kurvede linser danner sideskjold
- Linse i slagfast polycarbonat
- Antiridsebehandlet
- Beskytter mod skadelige UV-stråler
- Mørkegrå/lime stel
- Brillestænger justérbare i 3 længder og med ventilationshuller
- Blød integreret næsepude
- EN166
- STK / 12 / 300

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
388410	Klar linse 2C-2.1 P 1 F CE	2035448	8576760074268
388416	Klar linse, antidug og antirids, 2C-2.1 P 1 F K N CE	2035449	8576760074336
388424	I/O linse 5-1.7 P 1 F CE, beskytter mod solblænding		8576760074718
388426	Grå, antidug og antirids, 5-2.5 P 1 F K N CE, beskytter mod solblænding	2035450	8576760074572

PYRAMEX VENTURE 2 METAL



- Kurvede linser danner sideskjold
- Linse i slagfast polycarbonat
- Antiridsebehandlet
- Beskytter mod skadelige UV-stråler
- Metalstel
- Fleksible, fjederpåvirkede brillestænger med gummispidser
- Blød næsepude
- EN 166:2001
- STK / 12 / 300

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
384600	Klar linse, 2C-1.2 P 1 F	1304263	8149920061752	S
384700	Grå linse, 5-2.5 P 1 F, beskytter mod solblænding	1304266	8149920061820	
384800	Blå linse, 2C-1.4 P 1 F CE	1875654	8149920061998	S
384900	Blå spejllinse, 5-2.5 P 1 F, beskytter mod solblænding	1875660	8149920062056	S

PYRAMEX FYXATE



- Brede brillestænger i stedet for sideskjold
- Linse i slagfast polycarbonat
- Beskytter mod skadelige UV-stråler
- Grå/lime stel
- Antidug behandlet
- Brillestænger med gummibelægning
- Blød næsepude
- Behandlet med H2X teknologi der øger antidugbeskyttelsen, selv i kolde og fugtige miljøer
- EN166-F
- STK / 12 / 300

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
387811	Grå/lime stel, klar linse H2X AF, 2C-1.2 P 1 F N CE		8101700301090	S
387821	Grå/lime stel, grå linse H2M AF, 5-2.5 P 1 F N CE, beskytter mod solblænding		8101700301236	S
387824	Grå/lime stel, I/O linse Spejl, 5-2.5 P 1 F N CE, beskytter mod solblænding		8101700301304	S

PYRAMEX FYXATE FOAM



- Brede brillestænger i stedet for sideskjold
- Linse i slagfast polycarbonat
- Antiridsebehandlet
- Beskytter mod skadelige UV-stråler
- Grå/lime stel
- Antidug behandlet
- Brillestænger med gummibelægning
- Blød næsepude
- Justerbart og aftageligt elastikbånd
- EVA skumkant
- H2MAX antidug belægning kan tåle gentagen rengøring uden at blive slidt og giver øget resistens mod ridser, kemikalier og UV-stråling
- EN166-F
- STK / 12 / 300

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
387816	Grå/lime stel, klar linse H2MAX AF, 2C-1.2 P 1 F KN CE		8101700301472
387826	Grå/lime stel, grå linse H2MAX AF, 5-2.5 P 1 F KN CE, beskytter mod solblænding		8101700301540

PYRAMEX PROXIMITY



- Kurvede linser danner sideskjold
- Linse i slagfast polycarbonat
- Antiridsebehandlet
- Beskytter mod skadelige UV-stråler
- Sort stel
- Antidug behandlet
- Brillestænger med blød TPE belægning på spidserne
- Integreret næsepude
- Flammeresistent skum-belægning rundt langs linsen
- Letvægtsbrille: 26 g
- EN166
- STK / 12 / 300

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
387211	Klar linse 2C-2.1 P 1 F N CE		8119070263276	
387241	Gul linse 2C-2.1 P N 1 F CE		8119070263580	S
387221	Grå, 5-2.5 P 1 F N CE, beskytter mod solblænding		8119070263726	
387224	I/O linse 5-1.7 P 1 F CE, beskytter mod solblænding		8119070263412	S

PYRAMEX ITEK



- Kurvede linser danner sideskjold
- Linse i slagfast polycarbonat
- Antiridsebehandlet
- Beskytter mod skadelige UV-stråler
- Polycarbonat stel; farve som linse
- Lige brillestænger med gummispidser
- Blød integreret næsepude
- Letvægtsbrille: 22 g
- EN166
- STK / 12 / 300

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
386710	Klar, 2C-1.2 P 1 F CE		8149920007224	S
386711	Klar antidug, 2C-1.2 P 1 F N CE		8149920007392	S
386720	Grå, 5-2.5 P 1 F CE, beskytter mod solblænding		8149920007460	S
386750	Blå, 2C-1.4 P 1 F CE		8149920007774	S

PYRAMEX INTRUDER



- Kurvede linser danner sideskjold
- Linse i slagfast polycarbonat
- Antiridsebehandlet
- Beskytter mod skadelige UV-stråler
- Polycarbonat stel; farve som linse
- Letvægtsbrille: 23 g
- EN166
- STK / 12 / 300

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
386610	Klar, 2C-1.2 P 1F CE	1894706	8149920086120	
386611	Klar antidug, 2C-1.2 P 1 F N CE	1894707	8149920103254	S
386630	Gul 2-1.2 P 1F CE	1894709	8149920117978	
386620	Grå, 5-2.5 P 1F CE, beskytter mod solblænding	1894708	8149920086298	

PYRAMEX ALAIR



- Linse danner sideskjold
- Linse i slagfast polycarbonat
- Antiridsebehandlet
- Beskytter mod skadelige UV-stråler
- Polycarbonat stel; farve som linse
- Lige brillestænger
- Integreret næsepude
- Letvægtsbrille : 22 g
- EN 166:2001
- STK / 12 / 300

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
381500	Klar linse, 2-1.2 P 1 F	1304211	8149920058264
381700	Gul linse, 2-1.2 P 1 F	1304200	8149920080012
381800	Blå linse, 2C-1.4 P 1 F CE		8149920066566
381600	Grå linse, 5-3.1 P 1 F, beskytter mod solblænding	1304201	8149920058332

PYRAMEX ZTEK



- Kurvede linser danner sideskjold
- Linse i slagfast polycarbonat
- Antiridsebehandlet
- Beskytter mod skadelige UV-stråler
- Klart polycarbonat stel
- Antidug behandlet
- Lige brillestænger med gummispidser
- Letvægtsbrille: 21 g
- EN 166:2001
- STK / 12 / 300

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
382700	Klar linse og stel, 2C-1.2 P 1 F N, antidugbehandlet	1304284	8149920044854	
381300	Grå linse og stel, 5-2.5 P 1 F, beskytter mod solblænding		8149920048500	
381200	Brun linse og stel, 5-2.5 P 1 F, beskytter mod solblænding		8149920044304	
381400	Blå linse og stel, 2C-1.4 P 1 F		8149920044540	S

PYRAMEX INTEGRA



- Linse danner sideskjold
- Linse i slagfast polycarbonat
- Antiridsebehandlet
- Beskytter mod skadelige UV-stråler
- Justerbare brillestænger
- EN 166:2001
- STK / 12 / 300

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
381900	Klar linse, 2-1.2 P 1 F	1304219	8149920014080	
382100	Gul linse, 2-1.2 P 1 F	1304221	8149920014390	
382000	Grå linse, 5-1.2 P 1 F, beskytter mod solblænding	1304220	8149920014154	
387510	Blåt stel, Klar linse, 2-1.2 P 1 F		8149920015144	S
387520	Blåt stel, Grå linse, 5-1.2 P 1 F, beskytter mod solblænding		8149920015212	S

PYRAMEX VENTURE 2 DIN



- Kurvede linser danner sideskjold
- Linse i slagfast polycarbonat
- Antiridsebehandlet
- Beskytter mod skadelige UV-stråler
- Sort stel
- Justerbare brillestænger
- Blød næsepude
- Brillestænger er længde justérbare i 4 positioner
- EN166
- STK / 12 / 300

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
387135	Grøn linse, DIN 3		8149920033650
387175	Grøn linse, DIN 5		8149920033582

PYRAMEX INTEGRA DIN



- Linse danner sideskjold
- Linse i slagfast polycarbonat
- Antiridsebehandlet
- Beskytter mod skadelige UV-stråler
- Sort stel
- Justerbare brillestænger
- Til fx gassvejsning
- EN 166:2001;EN 169
- STK / 12 / 300

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
383700	Grøn linse DIN 5,0, 5 P 1 F	1304224	8149920020470
383800	Grøn linse DIN 3,0, 3 P 1 F	1304222	8149920020540

PYRAMEX EMERGE RX



- Kurvede linser danner sideskjold
- Linse i slagfast polycarbonat
- Antiridsebehandlet
- Beskytter mod skadelige UV-stråler
- Gråt stel
- Lige brillestænger
- Blød integreret næsepude
- Styrke i hele glasset
- EN166
- STK / 6 / 150

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
3858150	Synsstyrke + 1,5, 2C-1.2 P 1 F CE	1849692	8149920060526	
3858200	Synsstyrke + 2,0, 2C-1.2 P 1 F CE	1849857	8149920060526	

PYRAMEX OTS



- Sideskjold i linsefarve
- Linse i slagfast polycarbonat
- Antiridsebehandlet
- Beskytter mod skadelige UV-stråler
- Polycarbonat stel; farve som linse
- Justerbare brillestænger
- Integreret næsepude
- Kan bruges over almindelige briller, passer over stel der måler maks. 137 mm x 44 mm
- EN166
- STK / 12 / 300

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
386910	Klar, 2C-1.2 P1 F CE	1877730	8149920070730	
386911	Klar, antidug 2C-1.2 P 1 F N CE	1877729	8149920075544	S
386920	Grå, 5-2.5 P 1 F CE, beskytter mod solblænding	1877722	8149920070808	S

PYRAMEX V2 READERS



- Kurvede linser danner sideskjold
- Linse i slagfast polycarbonat
- Antiridsebehandlet
- Beskytter mod skadelige UV-stråler
- Sort stel
- Justerbare brillestænger
- Med synsstyrkefelt til læsning og præcisionsarbejde
- EN166
- STK / 1 / 6

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
3852100	Synsstyrke +1,0, 2C-1.2 P 1 F	1423008	8149920064890	
3852150	Synsstyrke +1,5, 2C-1.2 P 1 F	1423009	8149920064968	
3852200	Synsstyrke +2,0, 2C-1.2 P 1 F	1423011	8149920065026	
3852250	Synsstyrke +2,5, 2C-1.2 P 1 F	1423013	8149920065194	
3852300	Synsstyrke +3,0, 2C-1.2 P 1 F	1423014	8149920068614	S

UVEX I-3



- Kurvede linser danner sideskjold
- Linse i slagfast polycarbonat
- Antiridsebehandlet
- Beskytter mod skadelige UV-stråler
- Antracit/gul stel
- Antidug behandlet
- Justerbare, fleksible brillestænger
- Softflex næsebro, justerbar
- 100% metalfri
- Behandlet med uvex Supravision HC-AF, der gør brillen ekstremt ridsefast og kan modstå kemikalier
- Kan tilpasses enhver hovedform via Softflex-zonen
- EN 166:2001

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
419190220	Gul linse, 2C-1.2 W 1 FTKN UV, uvex Supravision HC -AF		4031101517001	
419190280	Klar linse, 2C-1.2 W 1 FTKN UV, uvex Supravision HC-AF	1894361	4031101529721	
419190281	Grå linse, 5-2.5 W 1 FTKN UV, uvex Supravision HC-AF, beskytter mod solblænding		4031101529738	
419190880	Lys grøn, variomatic linse 5-1.1<2 W 1 FKN UV		4031101578286	
419190885	Sølv spejllinse, 5-3.1 W 1 FT UV, AF på indersiden, beskytter mod solblænding		4031101554136	
419190838	Klar linse, 2C-1.2 W 1 FT UV, uvex Supravision AR		4031101630984	S

UVEX X-FIT



- Kurvede linser danner sideskjold
- Linse i slagfast polycarbonat
- Kemikalieresistent belægning
- Antiridsebehandlet
- Beskytter mod slagpåvirkning ved ekstreme temperaturer (-5° C til + 55° C)
- Beskytter mod skadelige UV-stråler
- Stel af gråt ABS plast
- Integreret næsepude
- uvex supravision sapphire belægning giver god antirids- og smudsafvisende egenskaber
- Letvægtsbrille: 23 g
- EN 166:2001
- STK / 1 / 5

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
419199085	Klar linse, 2C-1.2 W 1 FTK		4031101675657	S
419199280	Grå linse, 5-2.5 W 1 FTKN, beskytter mod solblænding		4031101675640	S

UVEX PHEOS



- Kurvede linser danner sideskjold
- Linse i slagfast polycarbonat
- Antiridsebehandlet
- Beskytter mod skadelige UV-stråler
- Sort/grøn stel
- Antidug behandlet
- Brillestænger med gummibelægning
- Integreret næsepude
- 100% metalfri
- Behandlet med uvex Supravision HC-AF, der gør brillen ekstremt ridsefast og kan modstå kemikalier
- Uindfattede briller med et bredt synsfelt
- EN 166:2001
- STK / 5 / 160

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
419192225	Klar linse, 2C-1.2 UV	1902967	4031101494036
419192285	Grå linse, 5-2.5 UV	1902968	4031101494050
419192385	Gul linse, 2C-1.2 UV	1902969	4031101495514

UVEX I-WORKS



- Brede brillestænger i stedet for sideskjold
- Linse i slagfast polycarbonat
- Antiridsebehandlet
- Beskytter mod slagpåvirkning ved ekstreme temperaturer (-5° C til + 55° C)
- Beskytter mod skadelige UV-stråler
- Sort/blå stel
- Antidug behandlet
- Lige brillestænger med bløde puder på indvendig side
- Integreret næsepude
- Huller i brillestænger for montage af brillesnor
- 100% metalfri
- EN 166:2001
- STK / 5 / 160

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
419194171	Klar, 2C-1.2 UV FTKN		4031101598772	
419194270	Grå linse, 5-2.5 UV 1FTKN, beskytter mod solblænding		4031101598116	

UVEX SPORTSSTYLE



- Kurvede linser danner sideskjold
- Linse i slagfast polycarbonat
- Antiridsebehandlet
- Beskytter mod slagpåvirkning ved ekstreme temperaturer (-5° C til + 55° C)
- Beskytter mod skadelige UV-stråler
- Sort/blå stel
- Antidug behandlet
- Brillestænger med blød TPE belægning
- Justerbar næsepude
- Behandlet med uvex supravision extreme belægning, for antidug på indersiden og antiridsbeskyttelse på ydersiden
- EN 166:2001
- STK / 5 / 160

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
419193376	Klar linse, 2C-1,2 UV FTKN		4031101599373	
419193280	Grå linse, 5-2.5 W 1 FTKN, beskytter mod solblænding		4031101631059	S

UVEX SUPER OTG



- Linse danner sideskjold
- Linse i slagfast polycarbonat
- Beskytter mod kemistænk
- Antiridsebehandlet
- Beskytter mod skadelige UV-stråler
- Blåt stel
- Antidug behandlet på begge sider
- Hængselløse brillestænger
- Integreret næsepude
- 100% metalfri
- Passer over de fleste almindelige briller
- Behandlet med uvex Supravision HC-AF, der gør brillen ekstremt ridsefast og kan modstå kemikalier
- EN166
- STK / 5 / 160

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
419169260	Klar linse, 2-1.2 UV		4031101419091

3M SECUREFIT 400



- Brede brillestænger i stedet for sideskjold
- Linse i slagfast polycarbonat
- Beskytter mod slagpåvirkning ved lav slagstyrke (45m/s), ved ekstreme temperaturer (-5° C til + 55° C)
- Beskytter mod skadelige UV-stråler
- Sort/grøn stel
- Antidug behandlet
- Pressure Diffusion Temple brillestænger med blød belægning på spidserne
- Blød næsepude
- Letvægsbrille: 19g
- EN 166:2001
- STK / 1 / 20

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
3040111	Klar linse, 2C-1.2 3M 1 FT		4046719899319	
3040131	Gul linse, 2C-1.2 3M 1 FT		4046719899357	S
3040152	Blå spejllinse, 5-3.1 3M 1 FT, beskytter mod solblænding		4046719899371	S
3040121	Grå linse, 5-3.1 3M 1 FT, beskytter mod solblænding		4046719899333	
3040124	I/O spejllinse, 5-1.7 3M 1 FT, beskytter mod solblænding		4046719899395	S

3M SECUREFIT 400 SGAF



- Brede brillestænger i stedet for sideskjold
- Linse i slagfast polycarbonat
- Antiridsebehandlet
- Beskytter mod slagpåvirkning ved lav slagstyrke (45m/s), ved ekstreme temperaturer (-5° C til + 55° C)
- Beskytter mod skadelige UV-stråler
- Grå/blå stel
- Scotchgard™ antidug behandlet
- Pressure Diffusion Temple brillestænger med blød belægning på spidserne
- Blød næsepude
- Letvægsbrille: 19g
- EN 166:2001
- STK / 1 / 20

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
3040211	Klar linse, 2C-1.2 3M 1 FT KN		4054596531550	
3040221	Grå linse, 5-3.1 3M 1 FT KN		4054596531703	
3040311	Klar linse, 2C-1.2 3M 1 FT KN, med skumindsats		051131276840	S

3M METALIKS, ANTIDUG



- Kurvede linser danner sideskjold
- Linse i slagfast polycarbonat
- Antiridsebehandlet
- Beskytter mod skadelige UV-stråler
- Beskytter mod solblænding
- Metalstel
- Antidug behandlet
- Brillestænger med gummispidser
- Blød næsepude
- EN 166:2001
- STK / 1 / 20

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
312500	Grå linse, 5-3.1 3M 1 F	5787579	4046719298310

ØJENVÆRN

3M MARCUS GRÖNHOLM



- Linse i slagfast polycarbonat
- Antiridsebehandlet
- Beskytter mod skadelige UV-stråler
- Bronzefarvet metalstel
- Antidug behandlet
- Fleksible, fjederpåvirkede brillestænger med gummispidser
- Blød næsepude
- EN 166:2001
- STK / 1 / 20

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
318700	Klar linse, 2C-1.2 3M 1 F	1244038	4046719298457	
318800	Bronze linse, 5-3.1 3M 1 F	1244040	4046719298501	
318900	Blå spejllinse, 5-3.1 3M 1 F	1244041	4046719298525	S

HONEYWELL OP-TEMA



- Linse danner sideskjold
- Linse i slagfast polycarbonat
- Antiridsebehandlet
- Beskytter mod skadelige UV-stråler
- Sort stel
- Justerbare brillestænger; vinkel og længde
- Blød næsepude
- Justerbar brillesnor
- EN 166:2001
- STK / 1 / 10

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
317200	Klar linse, 3-1.2 D 1 F	5204518	7312550000168
317300	Grå linse, 5-2.5 D 1 F, beskytter mod solblænding	5204519	7312550000175

3M FUEL, SPEJL



- Linse i slagfast polycarbonat
- Ridsefast overflade
- Beskytter mod slagpåvirkning ved ekstreme temperaturer (-5° C til + 55° C)
- Beskytter mod skadelige UV-stråler
- Beskytter mod solblænding
- Gråt stel
- Lige brillestænger med gummispidser
- Blød næsepude
- Ventilationshuller ved næsebro
- Microfiberpose til beskyttelse samt rensning af linser
- Tripel-reflekscoating
- Formstøbt linsefastgørelse
- EN 166:2001
- STK / 1 / 20

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
311500	Blå spejllinse, 5-3.1 3M 1 FT	5158155	4046719298037	S
311600	Rød spejllinse, 5-3.1 3M 1 FT	1622075	4046719298068	S

3M VIRTUA AP



- Linse i slagfast polycarbonat
- Antiridsebehandlet
- Beskytter mod slagpåvirkning ved ekstreme temperaturer (-5° C til + 55° C)
- Beskytter mod skadelige UV-stråler
- Klart polycarbonat stel
- Lige brillestænger
- Linse på forreste del af brillestang
- EN 166:2001
- STK / 1 / 20

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
315500	Klar linse, 2C-1.2 3M 1 FT	5204538	4046719416509

SERVA SLIBEBRILLE



- Sort sideskjold
- Linse i slagfast polycarbonat
- Sort stel
- Til slibearbejde m.m.
- Linse kan udskiftes (varenr. 323200)
- EN166
- STK / 1 / 20

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
320300	Klar linse, SA 1 S	4871919	5701273039036
323200	Løse linser til Serva brille, pk a 25 par	7691314	5701273232383

OS BESØGSBRILLE



- Linse i slagfast polycarbonat
- Klart polycarbonat stel
- Linse på forreste del af brillestang
- Kan bæres uden på almindelige briller
- EN166
- STK / 50 / 250

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
319000	Klar linse, AH 1 F	8342081	5701273231904

PYRAMEX SOLO



- Sideskjold med ventilation
- Linse i slagfast polycarbonat
- Antiridsebehandlet
- Beskytter mod skadelige UV-stråler
- Klart polycarbonat stel
- Kan bæres uden på almindelige briller
- EN166
- STK / 12 / 300

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
380600	Klar linse, 2-1.2 P 1 F	1304252	814992002160

PYRAMEX CAPSTONE EG504T



- Linse i slagfast polycarbonat
- Antiridsebehandlet
- Beskytter mod slagpåvirkning ved ekstreme temperaturer (-5° C til + 55° C)
- Beskytter mod skadelige UV-stråler
- Grå pvc-ramme
- Antidug behandlet
- Rammens ventilation kan åbnes og lukkes efter behov
- Justerbart, elastisk hovedbånd
- Kan anvendes over styrkebriller
- EN166
- STK / 12 / 144

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
380800	Gråt stel, Klar linse, 2C-1.2 P 1 BT N	1304206	8149920123672

CAPSTONE GOGGLE MED ANSIGTSSKÆRM



- Linse i slagfast polycarbonat
- Beskytter mod skadelige UV-stråler
- Ramme af pvc med pc ventilationsramme
- Antidug behandlet
- Indirekte ventilation
- EG504T goggle med klar linse
- Skærmen er monteret på gogglen og kan klappes op i 3 positioner
- Aftagelig skærm, så gogglen kan anvendes alene
- Indirekte ventilation via 4 ventilationshuller med aftagelige skjold, beskytter mod støv og stænk. Hvis der ønskes mere ventilation, hvor beskyttelsen ikke er nødvendig, kan skjoldene tages af.
- Kan anvendes over synsbriller
- EN166-F
- STK / 1 / 36

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
385700	Klar linse 2C-1.2 P 1 BT N CE, klar visir		8149920039218

PYRAMEX GOGGLE EG304, KEMI



- Polycarbonat
- Til arbejde med visse kemikalier og opløsningsmidler
- Antiridsebehandlet
- Beskytter mod skadelige UV-stråler
- Tonet PVC ramme
- Integreret næsepude
- Ventilationshuller
- Justerbart, elastisk hovedbånd
- Ventilationshullerne tillader luften at komme ud, men holder stænk ude
- EN166
- STK / 12 / 144

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
386100	Klar linse, 2C-1.2 P 1 B CE		8149920040580	S

PYRAMEX TORSER



- Linse i slagfast polycarbonat
- Antiridsebehandlet
- Beskytter mod skadelige UV-stråler
- Sort PC/TPE ramme
- Antidug behandlet
- Justerbart, elastisk hovedbånd
- H2MAX antidug belægning kan tåle gentagen rengøring uden at blive slidt og giver øget resistens mod ridser, kemikalier og UV-stråling.
- Dielektrisk
- EN166 F 3 4
- STK / 12 / 300

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
388516	Klar linse, 2C-1.2 P 1 F K N		8576760075876
388526	Grå linse, 5-2.5 P 1 F K N		8576760075944

UVEX ULTRASONIC



- Linse i slagfast polycarbonat
- Antiridsebehandlet
- Beskytter mod skadelige UV-stråler
- Grå/sort stel
- Antidug behandlet
- Indirekte ventilation
- Justerbart, elastisk hovedbånd
- Blød, fleksibel kanttætning for effektiv tilslutning omkring øjnene
- Behandlet med uvex Supravision HC-AF, der gør brillen ekstremt ridsefast og kan modstå kemikalier
- Kan bruges over de fleste styrkebriller
- EN166
- STK / 4 / 72

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
419302285	Klar, 2-1.2 UV B		4031101188072

HONEYWELL V-MAXX



- Linse i slagfast polycarbonat
- Beskytter mod skadelige UV-stråler
- Klar pvc-ramme
- Antidug behandlet
- Indirekte ventilation
- Justerbart, elastisk hovedbånd
- EN166
- STK / 1 / 10

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
313200	Klar linse, 2C-1.2 B-D 1 B 9	5204521	7312550061930

HONEYWELL FLEX SEAL



- Linse i slagfast polycarbonat
- Beskytter mod slagpåvirkning ved ekstreme temperaturer (-5° C til + 55° C)
- Beskytter mod skadelige UV-stråler
- Klar polycarbonatramme med blød silikone tætningskant
- Antidug behandlet
- Indirekte ventilation
- Justerbart, elastisk hovedbånd
- EN166
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
313400	Klar linse, 2C-1.2 B-D 1 FT 9	5204517	7312550113332

3M FAHRENHEIT



- Linse i slagfast polycarbonat
- Antiridsebehandlet
- Beskytter mod slagpåvirkning ved ekstreme temperaturer (-5° C til + 55° C)
- Beskytter mod skadelige UV-stråler
- Klar pvc-ramme
- Antidug behandlet
- Indirekte ventilation
- Justerbart, elastisk hovedbånd
- Microfiberpose til beskyttelse samt rensning af linser
- EN166
- STK / 1 / 10

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
313000	Klar linse, 2C-1.2 3M 1 BT	5228144	4046719707454

3M FAHRENHEIT T-N



- Acetat
- Til arbejde med visse kemikalier og opløsningsmidler
- Beskytter mod skadelige UV-stråler
- Klar pvc-ramme
- Antidug behandlet
- Indirekte ventilation
- Justerbart, elastisk neopren-hovedbånd
- Microfiberpose til beskyttelse samt rensning af linser
- Leveres med 2 stk. selvklæbende polyesterdækkruder; til beskyttelse mod slibestøv
- EN166
- STK / 1 / 10

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
3131	Klar linse, 2C-1.2 3M 1 B 9	5228145	4046719707515	
313101	Dækkruder til Fahrenheit T-N, pk a 10 stk.		5015415110706	S

OS SIKKERHEDSGOOGLE



- Linse i slagfast polycarbonat
- Klar pvc-ramme
- Ventilationshuller
- Justerbart elastik
- EN166
- STK / 10 / 200

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
318000	Klar linse, OS 1 B	5388707	5701273231805

3M V9 HJELMBRILLER



- Linse i slagfast polycarbonat
- Beskytter mod skadelige UV-stråler
- Fleksible led; for optimal tilpasning
- Blød integreret næsepude
- Til fastgørelse på indtrækket i 3M Peltor hjelme
- Når brillen ikke bruges, kan den skubbes op mellem indtræk og hjelmskal
- Kan også monteres på G500 multisystem
- EN 166:2001
- STK / 1 / 20

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
327710	V9C Klar linse, 2-1.2 3M 1F		4054596158665
327720	V9G Grå linse, 5-3.1 3M 1F, beskytter mod solblænding		4054596158726
327730	V9A Gul linse, 2-1.2 3M 1F		4054596158696

JSP HJELMBRILLER EVOLITE OG EVO 3



- Linse danner sideskjold
- Linse i slagfast polycarbonat
- Beskytter mod skadelige UV-stråler
- Antidug behandlet
- Kan monteres på EVO Lite og EVO 3 hjelme
- EN166
- STK / 1 / 10

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
110700	Hjelmbrille, klar polycarbonatlinse	1624718	5038428131247	
110701	Hjelmbrille, grå polycarbonatlinse	1624719	5038428132701	S

ØJENVÆRN

PYRAMEX TILBEHØR

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
381100	Mikrofiberpose til briller	1483151	8149920046384	
380500	Brillesnor, pk a 12 stk.	1624512	814992008735	S
380501	Brilleetui af neopren med lynlås		814992007592	S
380001	Renseserviet til briller, pk a 100 stk.		8149920047060	

3M TILBEHØR

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
316600	Renseserviet til briller, pk a 500 stk.	1624513	4046719306619	
3144	Universal brillesnor, 50 stk		5701273314416	S

UVEX TILBEHØR

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
419970002	Rensestation til briller med renseservietter og væske		4031101313443	
419971000	Papir, refill til rensestation		4031101125862	S
419972100	Rensevæske, refill til rensestation		4031101337616	S

OS HOVEDBØJLE MED VISIR



- Gult, slagfast pandeskjold
- Justerbar hovedbåndshøjde
- Visir af slagfast polycarbonat
- Visirlængde 20 cm
- Skruejustering i nakken
- EN166
- Løst visir kan leveres, varenr. 324900
- STK / 10 / 60

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
324800	Hovedbøjle med visir, klar	5310272	5701273324804
324900	Løst visir, klar	5310273	5701273324903

HONEYWELL CLEARWAYS



- Gråt, slagfast pandeskjold
- Justerbar hovedbåndshøjde
- Fås med skruejustering eller elastik justering
- EN166
- Visir, varenr. 1002353 og 1002370, skal købes separat
- Hageskjold, varenr. 1002294, kan monteres

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
1002341	Hovedbøjle med skruejustering, uden visir	1624514	7312550023419	
1002346	Hovedbøjle med elastik, uden visir	5225616	7312550023464	
1002353	Polycarbonat visir, 20 cm, klar	5225617	7312550023532	
1002370	DIN 5 visir, 20 cm, grøn, pk a 10 stk.	1619004	7312550023709	
1002294	Hageskjold		7312550022948	S

HONEYWELL CLEARWAYS - SÆT



- Gråt, slagfast pandeskjold
- Justerbar hovedbåndshøjde
- Slagfast polycarbonat
- Visirlængde 20 cm
- Vægt: 160 g
- Pakket i pose med ophæng

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
091002353	Hovedbøjle med visir og elastisk rem	5241592	5701273517107

HONEYWELL PERFORAMA NOVA



- Slagfast pandeskjold i klart polycarbonat
- Hovedbøjle med stilleskrue
- Slagfast polycarbonat
- Visirlængde 18 cm
- Uden skygge
- Skruejustering i nakken
- Med hageskjold
- EN166
- STK / 1 / 16

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
820140	Hovedbøjle med visir		8713223022002	

HONEYWELL TURBOSHIELD



- Sort, slagfast pandeskjold af ABS-plast
- Justerbar hovedbåndshøjde
- Skruejustering i nakken
- Nem trykknapmontering af visir
- EN166
- Visir skal købes separat

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
1031740	Hovedbøjle med pandeskjold	1662158	7312550317402	
1031749	Turboshield visirholder med elastik til hjelm		7312550317495	
1031743	Polycarbonat visir, 22 cm, klar	1662169	7312550317433	
1031747	DIN 3 visir, 22 cm, grøn	1883475	7312550317471	
1031748	DIN 5 visir, 22 cm, grøn	1883480	7312550317488	
1002325	SV9PGFH/EU, Guld, 230 mm		7312550023259	S

3M HOVEDBØJLE TUFFMASTER H8



- Gråt, slagfast pandeskjold
- Justerbar hovedbåndshøjde
- Slagfast polycarbonat
- Skruejustering i nakken
- EN166

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
327602	3M Hovedbøjle med klart polycarbonatvisir	1806017	4046719474370	S
327500	Hovedbøjle med pandeskjold	7691447	5015415102428	S
327601	Polycarbonatvisir til 3M Tuffmaster H8	1806015	4046719834051	S
327603	Acetatvisir til 3M Tuffmaster H8		5015415102305	S

3M G500 SKOVSÆT



- Orange pandeskjold med ventilation
- Hovedbøjle med stilleskrue
- Rustfrit stålvisir med rektangulære netmasker (1,8 x 2,5 mm)
- Lysgennemtrængning på mere end 75 %
- EN 1731:2006
- Med høreværn
- Hjelmhøreværn (H510P3F), Vægt: 205 g, Hygiejnesæt HY51, EN 352, Dæmpningsværdier (frekvens): H=32, M=25, Lav=15, SNR værdi: 26 dB
- STK / 1 / 12

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
305300	Skovsæt med netvisir	1609377	4046719497041	

TILBEHØR TIL G500 SKOVSÆT

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
305400	Løst netvisir til G500 og V5	1609379	4046719493524	S
30522	3M V522 Links til G500 L+R		4046719943326	S
305201	Svedrem 3M plast HYG50 til G500 multisystem		4046719512287	S

3M G500 INDUSTRISÆT



- Gult pandeskjold med ventilation
- Hovedbøjle med stilleskrue
- Slagfast polycarbonat
- Antidug behandlet på begge sider
- EN 166:2001
- Med høreværn
- Hjelmhøreværn (H510P3F), Vægt: 205 g, Hygiejnesæt HY51 passer til dette høreværn, EN 352, Dæmpningsværdier (frekvens): Høj=32, mellem=25, lav=15, SNR værdi: 26 dB
- STK / 1 / 12

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
305000	Industrisæt med klart visir	1609373	4046719497027

TILBEHØR TIL G500 INDUSTRISÆT

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
305100	G500 uden visir og høreværn	1609374	4046719506644	
305200	Løst polycarbonat visir til G500 og V5	1609375	4046719892235	
30522	3M V522 Links til G500 L+R		4046719943326	S
305201	Svedrem 3M plast HYG50 til G500 multisystem		4046719512287	S

3M V4 VISIRSYSTEM



- V4C med netvisir: Rustfrit stålvisir med rektangulære netmasker (1,8 x 2,5 mm), Visirlængde 15,5 cm, med skygge lysgennemtrængning på mere end 75 %
- V4D med acetatvisir: visirlængde 18 cm, med skygge, antidugbehandlet
- V4F med polycarbonatvisir: Visir af slagfast polycarbonat, Visirlængde 18 cm, med skygge
- Systemerne har holder, der passer direkte på et 3M Peltor hjemhøreværn. For montage på hjelm, hvor der ikke anvendes høreværn, skal der anvendes bundpladesæt, varenr. 329800

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
328400	Visirholder med V4C, netvisir	5795315	7318640001183	
328600	Visirholder med V4D, acetat	5795323	7318640004887	
329000	Visirholder med V4F, polycarbonat	5795349	7318640004924	
329100	Løst polycarbonatvisir	5795307	7318640004597	
329800	Bundplade til hjelm	5795356	7318640005938	
329300	Løs ledarm , 1 sæt		7318640001701	

3M V5 VISIRSYSTEM



- Passer sammen med 3M Peltor G3000 hjelme
- Klik-funktion til montering af visir i visirholderen
- Kan kombineres med V6 integrerede beskyttelsesbriller og 3M Peltor passive høreværn samt kommunikationsløsninger
- Til montering direkte på hjelm med slids skal der anvendes bundpladesæt, varenr. 329800
- Visir, varenr. 305200, 305400, skal købes separat

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
305500	V5 visirholder	1609380	4046719564460	
305200	Løst polycarbonat visir til G500 og V5	1609375	4046719892235	
305400	Løst netvisir til G500 og V5	1609379	4046719493524	S
329800	Bundplade til hjelm	5795356	7318640005938	
30522	3M V522 Links til G500 L+R		4046719943326	S

SAFE 2 VISIRSYSTEM



- Passer sammen med V-Gard, EVO 3, EVO Lite og Iris II hjelme
- Gummikant sikrer tilslutning mellem visirholder og hjelm
- Kan monteres på ED hjelmhøreværn
- EN166
- Visir skal købes separat, varenr. 251801 eller 251802
- STK / 1 / 20

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
2518	Safe 2 visirholder	1686420	7391445230170
251801	Polycarbonat visir, 20 cm, klar	1686421	7391445022775
251802	Stålvisir med sideskjold i plast-netmasker, 18,5 cm	1686422	7391445022676

JSP SUREFIT SONIS VISIRSYSTEM



- Sort PP pandeskjold
- Passer sammen med JSP Sonis høreværn
- Slagfast polycarbonat
- Visirlængde 20 cm
- Med skygge
- Beskytter mod slag med høj slagstyrke (120 m/s), væsker (stænk eller sprøjt) og smeltet metal
- EN 166:2001
- STK / 1 / 200

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
110716	Visirholder med polycarbonatvisir		

JSP SUREFIT VISIRSYSTEM TIL HJELM



- Kan monteres på EVO og EVOLite hjelme
- EN 166:2001
- Visir skal købes separat

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
110703	Visirholder	1624714	5038428114820
110704	Løst visir, acetat, 20 cm	1624717	5038428035705
110713	Løst visir, polycarbonat, 20 cm		

3M V2A VISIR



- Acetat
- Visirlængde 21 cm
- Uden skygge
- Antidug behandlet
- Med holder til fastgørelse på bundpladesæt eller direkte på et 3M Peltor hjelmhøreværn
- EN166
- Til montering på hjelm med slids skal der anvendes bundpladesæt, varenr. 329800
- STK / 1 / 10

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
328300	Acetat visir, klar	5726188	7318640004665
329800	Bundplade til hjelm	5795356	7318640005938

HONEYWELL SUPERVIZOR



- Passer til Howard Leight hjelmhøreværn
- Med skygge
- Visir skal købes separat
- STK / 1 / 10

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
1004583	Visirholder til høreværn SHA66M, uden visir		7312550045831	S
1004587	Acetatvisir SHV9AC, 20 cm, klar, til SHA66M		7312550045879	S

ØJENVÆRN

PYRAMEX WHAM30 SVEJSESKÆRM



- Linse i slagfast polycarbonat
- Skærm af slagfast nylon
- Variable DIN-indstillinger 5-8 / 9-13, DIN 4 i lys tilstand
- Elektronisk svejseglas, autoblænding
- Fleksibel indstilling af hovedbånd, 4 justeringspunkter
- Blank sort
- WHAM3030GB
- Svejserude : 98 x 87 mm
- Svejsekassetten kører på solceller og udskifteligt lithium batteri
- Der kan skiftes mellem slibe- og svejsetilstand
- Lukkehastighed 1/30.000 sekunder
- STK / 1 / 6

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
383030	WHAM30 svejseskærm, blank sort		8119070269070	

PYRAMEX WHAM30 SVEJSESKÆRM



- Linse i slagfast polycarbonat
- Skærm af slagfast nylon
- Variable DIN-indstillinger 5-8 / 9-13, DIN 4 i lys tilstand
- Elektronisk svejseglas, autoblænding
- Fleksibel indstilling af hovedbånd, 4 justeringspunkter
- Blank sort med blå ild
- WHAM3030FL
- Svejserude : 98 x 87 mm
- Svejsekassetten kører på solceller og udskifteligt lithium batteri
- Der kan skiftes mellem slibe- og svejsetilstand
- Lukkehastighed 1/30.000 sekunder
- STK / 1 / 6

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
383031	WHAM30 svejseskærm, Flame		8119070269148	S

PYRAMEX WHAM30 SVEJSESKÆRM



- Linse i slagfast polycarbonat
- Skærm af slagfast nylon
- Variable DIN-indstillinger 5-8 / 9-13, DIN 4 i lys tilstand
- Elektronisk svejseglas, autoblænding
- Fleksibel indstilling af hovedbånd, 4 justeringspunkter
- Blank sort med orange flamme
- WHAM3030FM
- Svejserude : 98 x 87 mm
- Svejsekassetten kører på solceller og udskifteligt lithium batteri
- Der kan skiftes mellem slibe- og svejsetilstand
- Lukkehastighed 1/30.000 sekunder
- STK / 1 / 6

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
383032	WHAM30 svejseskærm, Fire Metal		8119070269384	S

TILBEHØR TIL PYRAMEX WHAM30 SVEJSESKÆRM

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
383040	Dækruder WHAM30 ydre, pk a 5 stk.		8101700338966	S
383041	Dækruder WHAM30 inder, pk a 5 stk.		8101700339024	S
383042	Svejsekassette til WHAM 30		8119070289184	S
383043	Hovedbøjle, justérbar, til WHAM30		8119070288958	S
383044	Svedrem til WHAM30, pk a 2 stk		8101700339406	S
383045	Linse med styrke +1.5 til WHAM30		8119070287036	S
383046	Linse med styrke +2.5 til WHAM30		8119070287104	S
383047	Linse med styrke +3.5 til WHAM30		8119070287272	S





otto schachner
member of ČERVA Group

VIDSTE DU AT

Filtrerende masker kun må anvendes i 3 timer pr. dag pr. medarbejder?

Turbo- og friskluftforsynet åndedrætsværn må anvendes i 6 timer pr. dag pr. medarbejder?

Ved arbejde med asbest, skal der anvendes P3-filter og masken skal kasseres efter brug eller rengøres med vand?

04

ÅNDEDRÆTSVÆRN

STØVMASKER	103
HALVMASKER MED FASTE FILTRE	107
HALVMASKER OG LØSE FILTRE	108
HELMASKER OG LØSE FILTRE	117
TILBEHØR TIL HALV- / HELMASKER	122
TURBOÅNDEDRÆTSVÆRN	123
FRISKLUFTSUDSTYR	142
PCB OG BLYSANERING	143

ÅNDEDRÆTSVÆRN

Åndedrætsværn er et personligt værnemiddel, og skal beskytte mod de skader på kroppen, som kan forårsages af forurenet luft- eller iltmangel.

Inden det besluttes at anvende åndedrætsværn, skal alle andre muligheder for at udføre opgaven vurderes; Kan de farlige stoffer undgås, eller kan der luftventileres nok til at komme under grænseværdien? Brugen af åndedrætsværn bør altid være den sidste løsning.

Åndedrætsværn betegnes som et klasse 3 værnemiddel. Klasse 3 er de værnemidler der skal anvendes, hvor der er en særlig risiko for at komme alvorligt til skade, eller hvor det i værste tilfælde kan ende med dødelig udgang, hvis man ikke benytter de rigtige værnemidler, eller hvis man anvender dem forkert. Før arbejdet påbegyndes skal brugeren have gennemgået instruktion og træning i brug og vedligeholdelse af udstyret.

Udstyret skal være rent, tørt og vedligeholdt før ibrugtagning.

Valg af åndedrætsværn

Et forkert valg kan have katastrofale følger!
Åndedrætsværn findes i mange varianter og til mange forskellige brugsområder. Vigtigst er det at vælge åndedrætsværn, som passer til opgaven og til den type forurening der skal arbejdes i. Og ikke mindst skal det passe til medarbejderen – vær opmærksom på, at masker findes i flere forskellige størrelser.
Der skal også tages hensyn til om åndedrætsværnet kan anvendes sammen med øvrigt PPE som briller, hjelm og høreværn.

Beskyttelsesfaktor

Beskyttelsesfaktoren angiver, hvor mange gange åndedrætsværnet kan nedsætte koncentrationen af sundhedsskadelige stoffer inde i masken, i forhold til koncentrationen i omgivelserne. Dette er målt ved laboratorieafprøvning, og det må påregnes at den reelle beskyttelsesfaktor er lavere.

Hvis der f.eks. i omgivelserne er en forurening på 1.000 mg/m³, og åndedrætsværnets beskyttelsesfaktor er på 500, vil der i indåndingsluften være en forurening på 2 mg/m³ ved laboratorieafprøvning.

Maske	Filter	Beskyttelsesfaktor
Filtrerende ansigtsmaske	FFP2	12
	FFP3	50
Halvmaske med filter	P2	12
	P3	48
Helmaske	P2	16
	P3	1000
Turbo med hjelm eller hætte	TH2	50
	TH3	500
Turbo med helmaske	TH2	200
	TH3	2000

Eksempel på hvordan påkrævet beskyttelsesfaktor beregnes:

Stof	Træstøv
Hygiejnisk grænseværdi	2 mg/m³
Analyse	Ved måling er der målt 60 mg/m³
Påkrævet beskyttelsesfaktor	60:2=30

Stof	Zinkchlorid
Hygiejnisk grænseværdi	1 mg/m³
Analyse	Ved måling er der målt 25 mg/m³
Påkrævet beskyttelsesfaktor	25:1-25

Åndedrætsværnet skal benyttes hele den tid man er i det forurenede område, da selv kort tid uden åndedrætsværn vil betyde en væsentlig ringere beskyttelse. Åndedrætsværnet må ikke genere, så brugeren fristes til at tage det af i utide.

Beskyttelsesfaktor

- Bruger man masken i hele arbejdstiden og opnår en beskyttelsesfaktor på 100 (luften er 100 gange renere indeni masken) vil man, hvis man tager masken af i bare 5% at tiden, kun opnå en beskyttelsesfaktor på 16 over hele arbejdstiden!
- Nedsættelsen i beskyttelsen bliver endnu mere dramatisk, hvis man som udgangspunkt tager udstyr, der giver en højere beskyttelsesfaktor på f.eks. 1000. Det tilsvarende tal bliver så kun 19.
- Vær opmærksom på, at anvender man masker med undertryk (uden turbo/trykluft), må man ikke samtidig have skæg. Selv ved kort skæg/skægstubbe mister man op til 90% af maskens beskyttelsesfaktor.

Begrænsninger i brug af åndedrætsværn

3 timers regel: Filtrerende åndedrætsværn må kun benyttes 3 timer om dagen. Hvis arbejdet strækker sig ud over 3 timer, skal der allerede fra arbejdets begyndelse bruges enten filtrerende åndedrætsværn med turboenhed (blæser) eller luftforsynet åndedrætsværn.

6 timers regel: Ved arbejde med asbestholdige materialer, kodenummererede produkter og lignende skal der bruges luftforsynet åndedrætsværn. Arbejdet med luftforsynet åndedrætsværn må ikke overstige 6 timer pr. dag for den enkelte bruger. I særlig belastende situationer, som følge af arbejdets art, temperaturforhold e.l., skal tiden nedsættes. Beskæftigelse med åndedrætsværn må ikke foregå uafbrudt.

Typer

Filtrerende ansigtsmaske



Beskytter mod støv og partikler, dækker næse, mund og hage. Masken kan være forsynet med udåndingsventil.

Halv- og helmaske



Afhængig af det valgte filter beskytter halv- og helmasker mod partikler, gasser og dampe. En halvmaske dækker næse, mund og hage. En helmaske dækker hele ansigtet.


Turboåndedrætsværn



Turboåndedrætsværn beskytter, afhængig af det valgte filter mod støv, gasser, dampe og lugte. En ventilatorenhed suger luften ind gennem filtrene, hvorefter den rensede luft føres gennem en slange ind i hoveddelen.

Bemærk: turboudstyr er **ikke** friskluftforsynet åndedrætsværn.

Friskluftforsynet åndedrætsværn



Åndedrætsværn der forsynes med ren luft fra en kompressor, som gennem et rør eller slangesystem, blæser luft via et filterpanel ind i åndedrætsværnet. Udstyret kombineres med en hel- eller halvmaske, hætte eller en hoveddel med tætsluttende visir.

Friskluftforsynet åndedrætsværn bør anvendes:

- når der er – eller muligvis kan opstå – iltmangel, dvs. mindre end 17% iltindhold i indåndingsluften
- når luftforureningen forekommer i høje koncentrationer
- når luftforureningens sammensætning og/eller koncentration er ukendt
- når der ikke findes et egnet/godkendt filter til den pågældende forureningstype
- når forureningen ikke kan lugtes/smages
- når det er foreskrevet i lovgivningen

Bemærk: At hel- og halvmasker er udstyret med nogle ganske tynde ind- og udåndingsmembraner af gummi. For at masken er tæt og fungerer korrekt, er det vigtigt at membranerne er intakte. Det er derfor nødvendigt, at kontrollere dette med jævne mellemrum og sørge for at udskifte defekte membraner.

Standarder

EN 136/AC:2004	Helmasker
EN 140/AC:2000	Halvmasker
EN 143/A1:2006	Partikelfiltre
EN 149/A1:2009	Filtrerende ansigtsmasker mod partikler
EN 405/A1:2009	Filtrerende ansigtsmasker mod gasser/partikler
EN 12941/A2:2008	Åndedrætsværn, motordrevne med hjelm/hætte
EN 12942/A2:2008	Åndedrætsværn med turboenhed
EN 14387/A1:2008	Gasfiltre og kombinationsfiltre
EN 14594:2005	Trykluftforsynet hætte/visir

Se eventuelt Arbejdstilsynets At-vejledning ”D.5.1 Trykluft til åndedrætsværn” og ”D.5.4. Åndedrætsværn”.

Valg af filtre

Filtre til åndedrætsværn kan være partikelfiltre, gas- og dampfiltre eller en kombination af disse.

Korrekt valg af filter forudsætter, at man både er klar over, hvilken slags forurening man skal beskytte sig imod, og om forureningen optræder i partikelform eller som gasser og dampe.

Partikelfiltre

Filterklasse	Anvendelse
P1	Beskytter mod ikke-sundhedsskadeligt groft støv. Bruges ved lave koncentrationer af støv samt olie- og vandbaseret tåge. P1 filtre er ikke godkendt til erhvervsmæssigt brug. Beskyttelsesfaktor 4.
P2	Beskytter mod sundhedsskadeligt fint støv og røg. Bruges ved moderat koncentration af støv samt olie- og vandbaseret tåge. Beskyttelsesfaktor 10.
P3	Beskytter mod sundhedsskadeligt fint støv, røg, biokemiske substanser, mikroorganismer, sporer, virus og bakterier. P3 har den største udskillelsesgrad og bruges ved høje koncentrationer af støv samt olie- og vandbaseret tåge. Beskyttelsesfaktor 50.

Gas/dampfiltre

Gasfiltre inddeles i klasser og typer. Klassen angiver, hvor store mængder gasser og dampe filtret kan optage, og typen angiver, hvilke slags gasser filtret kan optage.

- **Klasse 1:** lavkapacitetsfiltre
- **Klasse 2:** middelkapacitetsfiltre
- **Klasse 3:** højkapacitetsfiltre

Hovedtyper af gas/dampfiltre

Farvekode	Kode	Andvendelse
	A	Mod organiske dampe fra stoffer med kogepunkt over 65° C, som anført af fabrikanten.
	AX	Mod dampe fra lavtkogende, organiske stoffer med kogepunkt på 65° C eller lavere, som anført af fabrikanten.
	A + formaldehyd	Mod organiske dampe fra stoffer med kogepunkt over 65° C, som anført af fabrikanten, samt formaldehyd.
	B	Mod uorganiske gasser og dampe, som anført af fabrikanten.
	E	Mod sure gasser og dampe, som anført af fabrikanten.
	K	Mod ammoniak og aminer, som anført af fabrikanten.
	HgP3	Mod kviksølvdampe og partikler – også mod klor.

Andre vigtige råd!

- Husk at der findes ikke filtre til beskyttelse mod enhver type gas/damp. Såfremt et egnet filter ikke findes, skal luftforsynet åndedrætsværn bruges
- Husk at læse brugsanvisningen
- Husk at filtre beskytter aldrig mod iltmangel
- Husk at opbevare filtret renligt og lufttæt, når det ikke er i brug (se brugsanvisningen)
- Husk at partikelfiltre beskytter ikke mod gasser og dampe og at gas-/dampfiltre ikke beskytter mod partikler

Kilde: 3M Filterguide.



Filtre mod gasser og dampe

	Filtertyper					
	A	AX	B	E	K	
	Organiske dampe m. kogepkt. over 65° C	Org. dampe m. kogepkt. på eller lavere end 65° C	Uorganiske gasser	Sure gasser	Ammoniak og aminer	Bemærkninger
Acetone						
Acrylater						
Alkoholer (dog ikke methanol))						
Ammoniak						
Aminer K)						
Asfaltrøg						Komb.m P2/P3
Anilin						
Bekæmpelsesmidler						Komb.m P2/P3
Benzinpåfyldning L)						
Blåsyre (cyanbrinte)						
Brom						
Butanoler						
Butanon (MEK)						
Butylacetat						
Butylamin						
Butylmercaptan (butanthiol)						
Carbondioxid (kulsyre)	Kun luftforsynet åndedrætsværn S200/6971					HUSK ren trykluft!
Carbonmonoxid (kulilte)	Kun luftforsynet åndedrætsværn S200/6971					HUSK ren trykluft!
Cellosolve (ethylglycol)						
Cellosolveacetat (2-ethoxyethylacetat)						
Cellulosefortynder L)						
Chlor (chlorgas)						3M 6096 - HgP3 kan også bruges
Chlorbrinte (saltsyredampe)						Komb.m P2/P3
Chlordioxid						
Chlorsulfonsyre						Komb.m P2/P3
Cresol (hydroxytoluen)						
Cyanbrinte (hydrogencyanid)						
Cyclohexan						
Cyclohexanon						
Dieseludstødning	Kun 3M 4277 (beskytter dog ikke mod carbonmonoxid)					
Diethanolamin						
Diethylamin						
Diethylaminoethanol						
Diethylenglycol (dihydroxydiethylether)						
Diethylether						
Diethylketon (3-pentanon)						
Diisobutylketon						
Dimethylamin						
Dimethylether						
Diphenylmethandiisocyanat (MDI)		Luftforsynet åndedrætsværn kan være nødvendigt S200/6971				HUSK ren trykluft!
Eddikesyre						
Ethylmercaptan (ethanthiol)						
Ethanol (sprit)						
Ethanolamin (2-aminoethanol)						
2-ethoxyethanol (ethylglycol)						
2-ethoxyethylacetat (ethylglycolacetat)						
Ethylacetat						
Ethylamin						
Ethylenglycol (1,2-ethandiol)						
Ethylenoxid	Kun luftforsynet åndedrætsværn S200/6971					HUSK ren trykluft!
Flussyre (hydrogenfluorid)						Komb.m P2/P3
Formaldehyd (formalin)	Formaldehydfilter 6075 (Farvekode: Brun/olivengrøn)					
Glutaraldehyd						

Filtre mod gasser og dampe

	Filtertyper					
	A	AX	B	E	K	
	Organiske dampe m. kogepkt. over 65° C	Org. dampe m. kogepkt. på eller lavere end 65° C	Uorganiske gasser	Sure gasser	Ammoniak og aminer	Bemærkninger
Hexaner	■					
2-hexanon (methylbutylketon)	■					
Hydrogenbromid				■		Komb.m P2/P3
Hydrogenfluorid (flussyre)				■		Komb.m P2/P3
Hydrogenchlorid (saltsyre)				■		Komb.m P2/P3
Hydrogencyanid (cyanbrinte)			■			
Hydrogensulfid (svovlbrinte)			■			
Insekticider (sprøjtegift)	■					Komb.m P2/P3
Isophorondiisocyanat (IPDI)	■	Luftforsynet åndedrætsværn kan være nødvendigt S200/6971				HUSK ren trykluft!
Isopropanol	■					
Kviksølv (metallisk)	Specialfilter 6096 - HgP3 (Farvekode: Hvid/rød). Beskytter også mod chlor.					■
Maleinsyreanhydrid	■					Komb.m P2/P3
Maling (ikke sprøjtning). Husk MAL-kode regler	■					
Maling (sprøjtning). Husk MAL-kode regler	■					Komb.m P2/P3
Methanol		■				
2-methoxyethanol (methylglycol)	■					
2-methoxyethylacetat (methylglycolacetat)	■					
Methylacetat		■				
Methylamin					■	
Methylbromid	Kun luftforsynet åndedrætsværn S200/6971					HUSK ren trykluft!
Methylbutylketon (2-hexanon)	■					
Methylcellosolve (methylglycol)	■					
Methylcellosolveacetat (methylglycolacetat)	■					
Methylethylketon (butanon, MEK)	■					
Methylglycol (2-methoxyethanol)	■					
Methylisobutylketon (MIBK)	■					
Methylmercaptan (methanthiol)			■			
Mineralsk terpentin	■					
Myresyre	■			■		
Nitrobenzen	■					
Nitrogenoxid	3M 4277 ved lav koncentration, ellers luftforsyn. åndedrætsværn S200/6971					
Nitrogendioxid	3M 4277 ved lav koncentration, ellers luftforsyn. åndedrætsværn S200/6971					
Oleum (rygende svovlsyre)				■		Komb.m P2/P3
Oliedampe	■					Komb.m P2/P3
Organiske opløsningsm., sprøjtetåge L)	■	■				Komb.m P2/P3
Ozon	■					
Perchlorethylen (tetrachlorethylen)	■					
Pesticider (sprøjtegift)	■					Komb.m P2/P3
Petroleum L)	■	■				
Phenol	■					
Phthalsyreanhydrid	■					Komb.m P2/P3
Propanol (propylalkohol)	■					
Propylenglycol	■					Komb.m P2/P3
Pyridin	■					
Quinon	■					Komb.m P2/P3
Reaktive opløsningsmidler	■					
Rygende svovlsyre (oleum)				■		Komb.m P2/P3
Salpetersyre (ikke rygende)				■		
Saltsyre (chlorbrinte)				■		Komb.m P2/P3
Styren	■					

Filtre mod gasser og dampe

	Filtertyper					
	A	AX	B	E	K	
	Organiske dampe m. kogepkt. over 65° C	Org. dampe m. kogepkt. på eller lavere end 65° C	Uorganiske gasser	Sure gasser	Ammoniak og aminer	Bemærkninger
Svovlbrinte (hydrogensulfid)						
Svovldioxid						
Svovlsyre, rygende (oleum)						Komb.m P2/P3
Svovltrioxid						Komb.m P2/P3
Terpentin (mineralsk og vegetabilsk)						
Tetrahydrofuran						
Toluen						
Toluendiisocyanat (TDI)		Luftforsynet åndedrætsværn kan være nødvendigt S200/6971				HUSK ren trykluft!
1,1,1-trichlorethan (methylchloroform)						
Trichlorethylen (trichlorethen)						
Triethylamin						
Trimethylamin						
Træimprægneringsmidler (ikke sprøjtning)						
Træimprægneringsmidler (sprøjtning)		Luftforsynet åndedrætsværn kan være nødvendigt S200/6971				Komb.m P2/P3
Undervognsbehandling		Luftforsynet åndedrætsværn kan være nødvendigt S200/6971				Komb.m P2/P3
Xylen						

Kilde: 3M Filterguide.



Vælg de rigtige værnemidler

PCB

Arbejdet med PCB kræver at man har de rigtige personlige værnemidler for at beskytte sig mod de farlige stoffer som PCB indeholder. PCB er en forkortelse for en gruppe kemiske stoffer, der kan ophobe sig i kroppen. Stofferne optages ved indånding samt gennem huden og kan være kræftfremkaldende og skade fostre. Ved arbejde med PCB er det vigtigt at arbejde så støvfrit som muligt og det betyder f.eks., at der skal anvendes kniv frem for elektrisk skæreværktøj.

otto schachner har samlet 3 færdige PCB tasker med det komplette udstyr til arbejdet med PCB.

PCB sæt
Taske 1
Varenr.: 5276

Beskyttelse til arbejdet med PCB, hvor der ikke bruges elværktøj.



PCB sæt
Taske 2
Varenr.: 5277

Beskyttelse til arbejdet med PCB, hvor der bruges værktøj, som giver støv og udvikler varme.



PCB sæt
Taske 3
Varenr.: 5278

Beskyttelse til arbejdet med PCB, hvor der er tale om en længerevarende opgave med PCB forurening, hvor der bruges elværkstøj, som giver støv og udvikler varme.



Hvis der er tale om et saneringsprojekt, hvor alt PCB-forurenet materiale skal fjernes, gælder der nogle særlige regler. Arbejdsstedet skal i nødvendigt omfang skærmes af, og der skal etableres undertryk i arbejdsområdet. Desuden skal der benyttes specialværktøj med udsugning og støvfilter.

Asbest

Arbejdet med asbest kræver at man har de rigtige personlige værnemidler for at beskytte sig mod de farlige asbestfibre. Asbest må ikke indåndes, da fibrene kan forårsage stor skade på især på lunger og mave. Fibrene kan ikke nedbrydes af kroppen og det gør derfor asbesten meget sundhedsskadelig.

Beskyttelse til arbejdet med asbest:

- **Åndedrætsværn:** P3 engangsmaske eller halvmaske med P3 filter
- **Engangsdragt:** Ved støvende arbejde Type 5/6. Dragten skal være tætsluttende ved ankler, hals og håndled.
- **Handske:** Det anbefales at anvende en montagehandske, men det er ikke et krav
- **Briller:** Det anbefales at bruge f.eks. en klar sikkerhedsbrille eller goggles, men det er ikke et krav
- **Advarselsskilt:** 'Asbest'

Blysanering

Arbejdet med blysanering kræver at man har de rigtige personlige værnemidler for at beskytte sig mod de farlige partikler som bly indeholder. Bly er giftigt og optages i kroppen særligt ved indånding. Det er dog også vigtigt at undgå at få blystøv i munden og i små sår og skrammer. Ved længerevarende udsættelse for bly eller ved kortvarig udsættelse for store mængder bly, kan der opstå alvorlige helbredsskader, der kan være livstruende.

Beskyttelse til arbejdet med blysanering:

- **Åndedrætsværn:** P3 engangsmaske eller halvmaske med P3 filter
- **Engangsdragt:** Ved tørt støvende arbejde Type 5/6. Ved arbejde med varmeudviklende elværktøj eller vådt arbejde type 4/5. Dragten skal være tætsluttende ved ankler, hals og håndled
- **Handske:** Det anbefales at anvende en nitrilhandske, men det er ikke et krav
- **Briller:** Det anbefales at bruge f.eks. en klar sikkerhedsbrille eller goggles. Ikke et krav
- Advarselsskilt: 'blysanering'

Vigtigt!
Til opgaver hvor det blyholdige materiale opvarmes eller hvor det kan være fugtige/våde omgivelser skal der anvendes friskluftforsynet åndedrætsværn. (Kontakt otto schachner for specifik information for den konkrete opgave).

Skimmelsvamp

Arbejdet med skimmelsvamp kræver at man har de rigtige personlige værnemidler for at beskytte sig mod de farlige partikler som skimmelsvamp indeholder. Skimmelsvamp spreder sig i luften og er farlig ved indånding. Skimmelsvamp kan give forskellige symptomer, og man kan udvikle allergi.

Beskyttelse til arbejdet med skimmelsvamp:

- **Åndedrætsværn:** Halvmaske med A2P3 filter (maks. 3 timer) eller turbo åndedrætsværn med A2P3 filter (maks. 6 timer)
- **Engangsdragt:** Type 5/6. Dragten skal være tætsluttende ved ankler, hals og håndled
- **Handsker:** Tætsluttende montagehandsker
- **Fodtøj:** Tætsluttende fodtøj som f.eks. gummistøvler
- **Briller:** Sikkerhedsbrille eller goggles
- **Advarselsskilt:** 'Skadelige og irriterende stoffer'

Bemærk: Åndedrætsværn som engangsmaske og halvmaske må bruges maks. 3 timer. Overstiger arbejdstiden 3 timer pr. dag skal der anvendes turboåndedrætsværn, dog maks. 6 timer. Personer med fuldskæg bør altid anvende luftforsynet åndedrætsværn eller turbomaske, da skægget hindrer filtermasken i at slutte tæt. Værnemidler brugt til PCB/asbet skal bortskaffes sammen med det øvrige PCB/asbest affald.

OS STØVMASKE FFP2 NR D



- Beskytter mod sundhedsskadelige og giftige partikler
- Klasse FFP2 NR D
- Tætningskant over næsen
- Formstøbt maske med hudvenlig foam-forstærkning
- Latexfri elastik
- 4-punkts fastgøring med plastspænder
- Æske a 20 stk.
- EN 149:2001+A1:2009
- PK20 / 1 / 20

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
420600	FFP2 NR D, pk a 20 stk.	1796648	5701273420612

OS STØVMASKE FFP2-V NR-D



- Beskytter mod sundhedsskadelige og giftige partikler
- Med udåndingsventil
- Klasse FFP2 NR D - V
- Tætningskant over næsen
- Formstøbt maske med hudvenlig foam-forstærkning
- Latexfri elastik
- 4-punkts fastgøring med plastspænder
- Æske a 12 stk.
- EN 149:2001+A1:2009
- PK12 / 1 / 20

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
420700	FFP2 NR D - V, pk a 12 stk.	1824063	5701273420704

OS STØVMASKE FFP3-V NR-D



- Beskytter mod sundhedsskadelige og giftige partikler samt bakterier og vira
- Med udåndingsventil
- Klasse FFP3 NR D - V
- Tætningskant over næsen
- Formstøbt maske med hudvenlig foam-forstærkning
- Latexfri elastik
- 4-punkts fastgøring med plastspænder
- Æske a 5 stk.
- EN 149:2001+A1:2009
- PK5 / 1 / 20

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
420900	FFP3-V NR-D, pk a 5 stk.	1952738	5701273004027

ÅNDEDRÆTSVÆRN

OS FOLDBAR MASKE FFP2-V



- Beskytter mod sundhedsskadelige og giftige partikler
- Med udåndingsventil
- Klasse FFP2 NR-V
- Foldbar
- Individuelt emballeret
- Æske a 12 stk.
- EN149:2001+A1:2009
- PK12 / 1 / 20

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
430200	Foldbar, FFP2 NR-V, pk a 12 stk.	5170505	5701273430208

OS FOLDBAR MASKE FFP3-V



- Beskytter mod sundhedsskadelige og giftige partikler samt bakterier og vira
- Med udåndingsventil
- Klasse FFP3 NR-V
- Foldbar
- Individuelt emballeret
- Æske a 12 stk.
- EN149:2001+A1:2009
- PK12 / 1 / 20

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
430300	Foldbar, FFP3 NR-V, pk a 12 stk.	5170504	5701273430307

HONEYWELL 4211 FOLDBAR MASKE FFP2-V



- Beskytter mod faste og væskeformige partikler i koncentrationer op til 12 x GV
- Med udåndingsventil
- Klasse FFP2 NR D - V
- Foldbar
- Individuelt emballeret
- Æske a 10 stk.
- EN149:2001+A1:2009
- PK10 / 1 / 10

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
1005614	Foldbar, FFP2 NR D - V, pk a 10 stk.	1283884	7312550056141

3M 8810 STØVMASKE FFP2



- Beskytter mod faste og væskeformige partikler i koncentrationer op til 10 x GV
- Klasse FFP2 NR D
- Kopformet med næseklemme og formfast elastisk inderskal
- Æske a 20 stk.
- EN149:2001+A1:2009
- PK20 / 1 / 12

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
308810	FFP2 NR D, pk a 20 stk.	5743941	4046719303090

3M 8822 STØVMASKE FFP2 NR-V



- Beskytter mod faste og væskeformige partikler i koncentrationer op til 10 x GV
- Med udåndingsventil
- Klasse FFP2 NR D - V
- Kopformet med næseklemme og formfast elastisk inderskal
- Æske a 10 stk.
- EN149:2001+A1:2009
- PK10 / 1 / 24

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
308822	FFP2 NR D - V, pk a 10 stk.	5743944	4046719303137

3M 8825+ STØVMASKE FFP2-V



- Beskytter mod faste og væskeformige partikler i koncentrationer op til 10 x GV
- Med udåndingsventil
- Klasse FFP2 R D - V
- Indvendig ansigtstætning
- 3M elektret filtermateriale øger kapaciteten
- Indeholder ikke latex og pvc
- Justérbare elastiske stropper - 4-punktsjustering
- Æske a 5 stk.
- EN149:2001+A1:2009
- PK5 / 1 / 10

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
308825	FFP2 R D - V, pk a 5 stk.	5743945	4054596076808

ÅNDEDRÆTSVÆRN

3M 8835 STØVMASKE FFP3-V



- Beskytter mod faste og væskeformige partikler i koncentrationer op til 50 x GV, samt mod bakterier, vira og radioaktivt støv
- Med udåndingsventil
- Klasse FFP3 R D - V
- Næseklemme og blød tætningsring
- 3M elektret filtermateriale øger kapaciteten
- Æske a 5 stk.
- EN149:2001+A1:2009
- PK5 / 1 / 10

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
308835	FFP3 R D - V, pk a 5 stk.	5743946	4046719303403

3M 9320 FOLDBAR MASKE FFP2+GEN3 AURA



- Beskytter mod partikler i koncentrationer op til 12 x GV
- Klasse FFP2 NR D
- Foldbar
- Tætningskant over næsen
- Perforeret overstykke hjælper med at lede udåndningsluften væk
- Flipper på top- og bundpanel giver bedre greb ved justering af masken
- Indeholder ikke PVC eller naturgummi med latex
- Individuelt emballeret
- EN 149:2001+A1:2009
- PK20 / 1 / 12

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
3019320	Foldbar, FFP2 NR D, pk a 20 stk.	2049983	4054596329539

3M 9322 FOLDBAR MASKE FFP2-V+GEN3 AURA



- Beskytter mod partikler i koncentrationer op til 12 x GV
- Med udåndingsventil
- Klasse FFP2 NR D - V
- Foldbar
- Tætningskant over næsen
- Perforeret overstykke hjælper med at lede udåndningsluften væk
- Flipper på top- og bundpanel giver bedre greb ved justering af masken
- Indeholder ikke PVC eller naturgummi med latex
- Individuelt emballeret
- EN 149:2001+A1:2009
- PK10 / 1 / 12

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
3019322	Foldbar, FFP2 NR D - V, pk a 10 stk.	2048121	4054596329508

3M 9332 FOLDBAR MASKE FFP3-V+GEN3 AURA



- Beskytter mod partikler i koncentrationer op til 50 x GV
- Med udåndingsventil
- Klasse FFP3 NR D - V
- Foldbar
- Tætningskant over næsen
- Perforeret overstykke hjælper med at lede udåndningsluften væk
- Flipper på top- og bundpanel giver bedre greb ved justering af masken
- Indeholder ikke PVC eller naturgummi med latex
- Individuelt emballeret
- EN 149:2001+A1:2009
- PK10 / 1 / 12

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
3019332	Foldbar, FFP3 NR D - V, pk a 10 stk.		4054596329560

3M 9925 SVEJSEMASKE FFP2



- Beskytter mod faste og væskeformige partikler i koncentrationer op til 10 x GV
- Aktivt kullag mod ozon frembragt under MIG-, TIG- og lysbuesvejsning
- Med udåndingsventil
- Klasse FFP2 NR D - V
- Kopformet med næseklemme og formfast elastisk inderskal
- Flammehæmmende, udvendig skal
- Æske a 10 stk.
- EN149:2001+A1:2009
- PK10 / 1 / 8

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
309925	Svejsemaske, FFP2 NR D-V, pk a 10 stk.	5744472	051131174634

3M HALVMASKE MED FASTE FILTRE



- Beskytter mod organiske dampe (kogepunkt >65° C) op til 10 x GV og partikler op til 10 x GV
- Med udåndingsventil
- Fast indbyggede filtre
- Klasse FFA1P2 R D
- EN 405:2001+A1:2009
- STK / 1 / 10

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
304251	Klasse FFA1P2 R D	5743358	4046719313655
304255	Klasse FFA2P3 R D	5743359	4001895830921
304277	Klasse FFABE1P3 R D	5743363	4046719313693
304279	Klasse FFABEK1P3 R D	5743365	4046719313723

HONEYWELL FREEDOM HALVMASKE MED FASTE FILTRE



- Beskytter mod organiske dampe (kogepunkt >65° C) op til 10 x GV og partikler op til 50 x GV
- Med udåndingsventil
- Maske af elastomer
- Fast indbyggede filtre
- Silikonefri
- Klasse FFA2P3 R
- EN 405:2001
- STK / 1 / 10

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
1001602	Klasse FFA2P3 R	1320730	7312550016022

ÅNDEDRÆTSVÆRN

Halv og helmasker



3M 6000



3M 6500 QL



3M 7500



3M 6000



3M 7907S

Følgende filtre passer direkte på maskerne



Partikelfilter
2125 P2 / 2135 P3 /
2138 P3



Partikelfilter
6035 P3



Gasfilter
6051 / 6054 / 6055
6057 / 6059 / 6075



Gasfilter
6096 / 6098 / 6099
(Kun til helmasker)

Hvis der er brug for en kombination af partikel- og gasfiltre, er der følgende muligheder



Partikelfilter
2125 P2 / 2135 P3 /
2138 P3



Filterholder
502



Gasfiltre
60XX



Partikelfilter
5925 P2 / 5935 P3



Filterholder
501



Gasfiltre
60XX

3M HALVMASKE 6000 SERIEN



- Med udåndingsventil
- Maske af elastomer
- Benyt to ens filtre
- Bajonetfatning
- Kan tilsluttes friskluft med S-200 luftforsyning, varenr. 300200
- Gasfiltre (306051-306075) kan kombineres med partikelfiltrene 302125, 302135 og 302138, ved brug af filterholder 30502
- Gasfiltre (306051-306075) kan kombineres med partikelfiltrene 305925, 305935, ved brug af filterholder 30501
- Silikonefri
- Passer sammen med: Partikelfiltre 302125, 302135 og 302138 / Gasfiltre i 3M 6000 serien (306051-306099) / Partikelfilter 306035
- EN 140:1998
- STK / 1 / 8

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
306100	Str. S	5744459	4001895949432	
306200	Str. M	5744460	4046719375912	
306300	Str. L	5744462	4046719375936	

TILBEHØR TIL 6000-SERIEN

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
306889	Udåndingsventil til 6000-serien		5701273688906	S
306893	Indåndingsventil 6000-serien pk a 40 stk		5701273689309	S
306895	Pakning til bajonetfatning, pk a 20 stk	5024768	051138661991	S

3M HALVMASKE 6500-S SERIEN



- Med udåndingsventil
- Maske af silikone
- Benyt to ens filtre
- Bajonetfatning
- Justerbar hovedbånd kan justeres til 3 størrelser
- Passer sammen med: Gasfiltre (306051-306075) kan kombineres med partikelfiltrene 305925, 305935, ved brug af filterholder 30501 / Gasfiltre (306051-306075) kan kombineres med partikelfiltre 302125, 302135 og 302138 ved brug af filterholder 30502
- EN 140:1998
- STK / 1 / 10

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
306501	Str. S		051141563442
306502	Str. M		051141563459
306503	Str. L		051141563466

3M HALVMASKE 6500-QL SERIEN



- Med udåndingsventil
- Maske af silikone
- Benyt to ens filtre
- Bajonetfatning
- Justerbar hovedbånd kan justeres til 3 størrelser
- Med Quick Latch lukkemekanismen kan masken nemt tages af og på, når man går ind i eller forlader forurenede områder
- Passer sammen med: Gasfiltre (306051-306075) kan kombineres med partikelfiltrene 305925, 305935, ved brug af filterholder 30501 / Gasfiltre (306051-306075) kan kombineres med partikelfiltre 302125, 302135 og 302138 ved brug af filterholder 30502
- EN 140:1998
- STK / 1 / 10

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
3065101	Str. S	1909668	051141563473
3065102	Str. M	1909671	051141563480
3065103	Str. L	1909690	051141563497

TILBEHØR TIL 6500-SERIEN

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
306581	Hovedstrop 3M til halvmaske 6500-S			S
306582	Hovedstrop 3M til halvmaske 6500-QL			S
306583	Udåndingsventil 3M til halvmasker i 6500-serien			S

ÅNDEDRÆTSVÆRN

3M HALVMASKE 7500 SERIEN



- Med udåndingsventil
- Maske af silikone
- Benyt to ens filtre
- Bajonetfatning
- Kan tilsluttes friskluft med S-200 luftforsyning, varenr. 300200
- Gasfiltre (306051-306075) kan kombineres med partiklfiltrene 302125, 302135 og 302138, ved brug af filterholder 30502
- Gasfiltre (306051-306075) kan kombineres med partiklfiltrene 305925, 305935, ved brug af filterholder 30501
- Passer sammen med: Partikelfiltre 302125, 302135 og 302138 / Gasfiltre i 3M 6000 serien (306051-306099) / Partikelfilter 306035
- EN 140:1998
- STK / 1 / 10

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
307501	Str. S	5744467	5701273750108	S
307502	Str. M	5744468	5701273750207	
307503	Str. L	5744469	051131528604	

3M S-200 LUFTFORSYNING



- Luftregulator med bælte
- Til brug sammen med 3M's hel- og halvmasker med bajonetfatning, når der skal anvendes friskluftforsyning
- Leveres med bælte og lavtryks Y-slange
- Y-slangen går fra bælteventilen op bagpå ryggen, hvilket giver fri bevægelighed under arbejdet
- EN 14594
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
300200	S-200 luftforsyning	5743954	5010027736733	S
300222	Trykluftsslange Y 3M til S200, ekskl C-340		4046719882991	S
300340	Overtryksventil C-340 til S-200	5743953	5010027735392	S
300212	Ekstra regulator til S-200	1908884	4046719882205	S

3M SPECIALFILTER P3



- Beskytter mod faste og væskeformige partikler
- Bajonetfatning
- Klasse P3 R
- Ekstra stort filterareal til brug i meget støvbelastede miljøer
- Forsynet med beskyttelsesdæksel, der fungerer som grovstøvfilter
- Anvendes sammen med 6000 og 7000 seriens halv- og helmasker
- EN 143:2000
- PK10 / 4 / 20

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
306035	Klasse P3 R, pk a 10 par	5224350	051138189754

3M PARTIKELFILTRE



- Bajonetfatning
- Kan bruges direkte på 6000 og 7000 seriens halv- og helmasker
- Kan kun anvendes sammen med 6000 seriens gas- og dampfiltre (6051-6075) vha. filterholder 30502
- EN 143
- Klasse P2 R beskytter mod faste og væskeformige partikler, op til 10 x GV med halvmasker og 16 x GV med helmasker
- Klasse P3 R beskytter mod faste og væskeformige partikler, op til 50 x GV med halvmasker og 200 x GV med helmasker

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
302125	Klasse P2 R, pakke a 10 par	5744448	051131529045	
302135	Klasse P3 R, pakke a 10 par	5744450	051131529069	
302138	Klasse P3 R og mod Ozon, pakke a 10 par	5744451	5701273213801	S

3M FILTERHOLDER 502



- Filterholder, der gør det muligt at kombinere de runde partikelfiltre i 2000 serien med gas- og dampfiltre i 6000 serien (6051-6075)
- PK8 / 1 / 8

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
30502	Pk a 8 stk.	5772286	051141560564

3M PARTIKELFILTRE



- Bajonetfatning
- Kan vha. filterholder 30501 anvendes sammen med gas- og dampfiltre i 6000 serien (6051-6075)
- Anvendes sammen med 6000 og 7000 seriens halv- og helmasker
- EN 143

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
305925	Klasse P2 R, pk a 10 par	5743938	4046719550142
305935	Klasse P3 R, pk a 10 par	5743939	4046719550197

3M FILTERHOLDER 501



- Filterholder, der gør det muligt at kombinere partikelfiltrene i 5000 serien med 6000 seriens gas- og dampfiltre (6051-6075)
- Holder og partikelfilter klikkes uden på det monterede gasfilter
- Letvægtsholder til partikelfilter 305925 og 305935
- PK2 / 1 / 10

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
30501	Pk a 2 stk.	5744447	5701273050109

3M GAS- OG DAMPFILTRE, TIL HALV- OG HELMASKER



- Bajonetfatning, kan bruges direkte på 6000 og 7000 seriens halv- og helmasker
- Klasse A1 og A2 beskytter mod organiske dampe (kogepunkt >65° C)
- Klasse K1 Beskytter mod ammoniak
- Klasse ABE1 Beskytter mod organiske dampe (kogepunkt >65° C), uorganiske dampe og sure gasser
- Klasse A1P3 og A2P3 Beskytter mod organiske dampe (kogepunkt >65° C) og partikler
- Klasse ABE1 Beskytter mod organiske dampe (kogepunkt >65° C), uorganiske dampe og sure gasser
- Klasse ABEK1 Beskytter mod organiske dampe (kogepunkt >65° C), uorganiske dampe, sure gasser og ammoniak
- Klasse ABEK1P3 Beskytter mod organiske dampe (kogepunkt >65° C), uorganiske dampe, sure gasser, ammoniak og partikler

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
306051	Klasse A1, pk a 4 par	5744452	5701273605101	
306055	Klasse A2, pk a 4 par	5744455	4046719695591	
306054	Klasse K1, pk a 4 par	5744454	5701273605408	S
306057	Klasse ABE1, pk a 4 par	5744456	4046719695881	
306091	Klasse A1P3 R, pk a 4 par		051131272620	S
306095	Klasse A2P3 R, pk a 4 par		051131272644	S
306059	Klasse ABEK1, pk a 4 par	5744457	4046719695904	
306092	Klasse ABEK1P3 R + formaldehyd, pk a 4 par		051131272637	S
3060151	Klasse A1 med indikator, pk a 8 stk.			S
3060155	Klasse A2 med indikator, pk a 8 stk.			

ÅNDEDRÆTSVÆRN

HONEYWELL VALUAIR 6100 HALVMASKE



- Med udåndingsventil
- Maske af TPE
- Benyt to ens Twin filtre
- Bajonetfatning
- Rullet kant giver øget tæthed
- Silikonefri
- EN 140:1998
- STK / 1 / 10

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
1001573	Str. M	5307280	7312550015735
1001574	Str. L	5307282	7312550015742

TILBEHØR TIL VALUAIR

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
1001612	Udåndingsventil Valuair, pk a 10 stk.	5326425	7312559005416	S
1001613	Indåndingsventil Valuair, pk a 10 stk.	5326426	5701273161317	S
1001624	Hovedbånd til Valuair halvmaske	5326424	5701273162406	S

HONEYWELL MX/PF F950 HALVMASKE



- Med udåndingsventil
- Maske af silikone
- Benyt to ens Twin filtre
- Bajonetfatning
- Tripel-flange tætningskant giver øget tæthed også til brugere med skægstubbe
- EN 140:1998
- STK / 1 / 10

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
1001558	Str. M	5310855	7312550015582

HONEYWELL TWIN PARTIKELFILTER



- Beskytter mod faste og væskeformige partikler
- Bajonetfatning
- Klasse P3
- Anvendes og skiftes altid parvist
- Anvendes sammen med Honeywell Valuair, Premier, MX/PF F950, Optifit Twin og N5400 Twin
- EN 143:2000+A1:2006
- PK8 / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
1035451	Klasse P3, pk a 4 par			S

HONEYWELL TWIN GAS- OG DAMPFILTRE N-SERIE



- Anvendes og udskiftes altid parvis
- Anvendes sammen med Honeywell Valuair, Premier, MX/PF F950, Optifit Twin og N5400 Twin
- Klasse A2 beskytter mod organiske dampe (kogepunkt >65° C
- Klasse ABEK1 beskytter mod organiske dampe (kogepunkt >65° C), uorganiske dampe og sure gasser samt ammoniak
- Klasse A2P3 beskytter mod organiske dampe (kogepunkt >65° C) og partikler
- Klasse ABEK1P3 beskytter mod organiske dampe (kogepunkt >65° C), uorganiske dampe og sure gasser samt ammoniak og partikle

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
1035454	Klasse A2, pk a 6 par			
1035455	Klasse A2P3, pk a 4 par			
1035458	Klasse ABEK1, pk a 6 par			
1035459	Klasse ABEK1P3, pk a 4 par			

NORTH N7700 KLASE 2 HALVMASKE



- Med udåndingsventil
- Maske af silikone
- Til single RD40 filter - filtret må maks. veje 300 gr
- DIN gevind
- Kan anvendes sammen med Compact Air
- Passer sammen med: RD40 filtre
- EN 140
- STK / 1 / 12

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
341000	N7700, str. M	1608910	8713223125932	
342000	N7700, str. L	1608915	821812045900	S

HONEYWELL RD40 FILTRE



- RD40 gevind
- Klasse P3 beskytter mod faste og væskeformige partikler
- Klasse A2 beskytter mod organiske dampe (kogepunkt >65° C)
- Klasse AB2 beskytter mod organiske dampe (kogepunkt >65° C) og uorganiske dampe
- Klasse A2P3 beskytter mod organiske dampe (kogepunkt >65° C) og partikler
- Klasse K2 beskytter mod ammoniak
- Klasse AB2P3 beskytter mod organiske dampe (kogepunkt >65° C), uorganiske dampe og partikler
- Klasse AB2EK1P3 beskytter mod organiske dampe (kogepunkt >65° C) og uorganiske dampe, og gasser samt ammoniak og partikler
- Klasse ABEK2P3 beskytter mod organiske dampe (kogepunkt >65° C) og uorganiskedampe, sure gasser og ammoniak og partikler
- Klasse ABE2K1-Hg-P3 beskytter mod organiske dampe (kogepunkt >65° C) og uorganiske dampe, sure gasser, kviksølv og ammoniak samt partikler
- Klasse AXP3 beskytter mod organiske dampe (kogepunkt <65° C) og partikler

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
1786000	Klasse P3, pk a 5 stk., plast	5325174	7312557860000	
1788000	Klasse A2, pk a 5 stk., plast	5307750	7312557880008	
1788075	Klasse AB2, pk a 5 stk., plast	5307752	7312557880756	
1788005	Klasse A2P3, pk a 5 stk., plast	5307759	7312557880053	
1788070	Klasse AB2P3, pk a 5 stk., plast	5307763	7312557880701	S
1788020	K2, pk a 5 stk., plast	5307757	7312557880206	S

ÅNDEDRÆTSVÆRN

GVS HALVMASKE ELIPSE P3



- Beskytter mod faste og væskeformige partikler
- Med udåndingsventil
- Maske af TPE
- Benyt to ens Twin filtre
- GVS click-system
- Leveres med 1 sæt P3 filtre
- Latex- og silikonefri
- Opbevaringspose medfølger
- Filtrene låses i fatningen af hovedbåndet
- Passer sammen med: Passer i opbevaringsboks GVS Elipse SPM001, varenr. 5700001 / Filtersæt P3 GVS Elipse SPR316, varenr. 5700316
- Klasse P3 R
- EN 140:1998
- STK / 1 / 10

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
5729950101	SPR299 S/M, med P3 filtre	1902961	5060233800094
5729950102	SPR501 M/L, med P3 filtre	1902962	5060233800735
5700001	Opbevaringsboks P3 halvmaske		5060233801589

GVS HALVMASKE ELIPSE A1P3



- Beskytter mod organiske dampe (kogepunkt >65° C) og partikler
- Med udåndingsventil
- Maske af TPE
- Benyt to ens Twin filtre
- GVS click-system
- Leveres med 1 sæt A1-P3 filtre
- Latex- og silikonefri
- Opbevaringspose medfølger
- Filtrene låses i fatningen af hovedbåndet
- Passer sammen med: Filtersæt A1-P3 GVS Elipse SPR341, varenr. 5700341
- Klasse A1P3
- EN 140:1998
- STK / 1 / 10

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
5733850301	SPR338 S/M, med A1-P3 filtre	1985259	5060233800179
5733850302	SPR503 M/L, med A1-P3 filtre	1985260	5060233800315

GVS HALVMASKE ELIPSE A2P3



- Beskytter mod organiske dampe (kogepunkt >65° C) og partikler
- Med udåndingsventil
- Maske af TPE
- Benyt to ens Twin filtre
- GVS click-system
- Leveres med 1 sæt A2-P3 filtre
- Latex- og silikonefri
- Opbevaringspose medfølger
- Filtrene låses i fatningen af hovedbåndet
- Passer sammen med: Filtersæt A2-P3 GVS Elipse SPR497 , varenr. 5700497
- Klasse A2P3
- EN 140:1998
- STK / 1 / 10

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
5749549601	SPR495 S/M, med A2-P3 filtre	1985258	5060233800810
5749549602	SPR496 M/L, med A2-P3 filtre	1924307	5060233800834

GVS HALVMASKE ELIPSE ABEK1P3



- Beskytter mod organiske dampe (kogepunkt >65° C), uorganiske dampe, sure gasser, ammoniak og partikler
- Med udåndingsventil
- Maske af TPE
- Benyt to ens Twin filtre
- GVS click-system
- Leveres med 1 sæt ABEK1-P3 filtre
- Latex- og silikonefri
- Opbevaringspose medfølger
- Filtrene låses i fatningen af hovedbåndet
- Passer sammen med: Filtersæt ABEK1-P3 GVS Elipse SPR492, varenr. 5700492
- Klasse ABEK1P3
- EN 140:1998
- STK / 1 / 10

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
5749049101	SPR490 S/M, med ABEK1-P3 filtre	1952266	5060233800971
5749049102	SPR491 M/L, med ABEK1-P3 filtre	1952267	5060233800995

GVS HALVMASKE ELIPSE INTEGRA P3



- Maske af TPE
- Benyt to ens Twin filtre
- GVS click-system
- Leveres med et sæt P3 filtre
- Latex- og silikonefri
- 4-punkts, justérbar hovedsele
- Passer sammen med: Filtersæt P3 GVS Elipse SPR316, varenr. 5700316
- Klasse P3
- EN 140:1998;EN 166:2002
- STK / 1 / 10

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
5740640701	SPR406 med P3 filtre, str. S/M	1974836	5060233801374
5740640702	SPR406 med P3 filtre, str. M/L	1974837	5060233801381

GVS HALVMASKE ELIPSE INTEGRA A1-P3



- Maske af TPE
- Benyt to ens Twin filtre
- GVS click-system
- Leveres med et sæt A1-P3 filtre
- Latex- og silikonefri
- 4-punkts, justérbar hovedsele
- Passer sammen med: Filtersæt A1-P3 GVS Elipse SPR341, varenr. 5700341
- EN 140:1998;EN 166:2002
- STK / 1 / 10

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
5740144401	SPR444 med A1-P3 filtre, str. S/M	1974838	5060233801428
5740144402	SPR444 med A1-P3 filtre, str. M/L	1974839	5060233801411

ÅNDEDRÆTSVÆRN

GVS HALVMASKE ELIPSE INTEGRA A2P3



- Beskytter mod organiske dampe (kogepunkt >65° C) og partikler
- Med udåndingsventil
- Maske af TPE
- Benyt to ens Twin filtre
- GVS click-system
- Leveres med 1 sæt A2-P3 filtre
- Latex- og silikonefri
- Opbevaringspose medfølger
- Filtrene låses i fatningen af hovedbåndet
- Passer sammen med: Filtersæt A2-P3 GVS Elipse SPR497 , varenr. 5700497
- Klasse A2P3
- EN 140;EN 166;EN 14387+A1
- STK / 1 / 4

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
5753653701	SPR536 S/M, med A2-P3 filtre		5060233802517	S
5753653702	SPR537 M/L, med A2-P3 filtre		5060233802524	S

GVS HALVMASKE ELIPSE INTEGRA ABEK1P3



- Beskytter mod organiske dampe (kogepunkt >65° C), uorganiske dampe, sure gasser, ammoniak og partikler
- Med udåndingsventil
- Maske af TPE
- Benyt to ens Twin filtre
- GVS click-system
- Leveres med 1 sæt ABEK1-P3 filtre
- Latex- og silikonefri
- Opbevaringspose medfølger
- Filtrene låses i fatningen af hovedbåndet
- Passer sammen med: Filtersæt ABEK1-P3 GVS Elipse SPR492, varenr. 5700492
- Klasse A2P3
- EN 140;EN 166;EN 14387+A1
- STK / 1 / 4

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
5753453501	SPR534 S/M, med ABEK1-P3 filtre		5060233802555	S
5753453502	SPR535 M/L, med ABEK1-P3 filtre		5060233802029	S
5700492	Klasse ABEK1-P3, pk a 2 stk, til SPR490/491 og SPR534/535	1985262	5060233801015	
5700497	Klasse A2P3, pk a 2 stk, til til SPR495/496 og SPR536/537	1924309	5060233800858	
5700341	Klasse A1P3, pk a 2 stk, til SPR338/503 og SPR401/444	1985261	5060233800193	

GVS ELIPSE FILTRE



- GVS Elipse filtre
- Klasse P3 beskytter mod faste og væskeformige partikler
- Klasse A1P3 beskytter mod organiske dampe (kogepunkt >65° C) og partikler
- Klasse A2P3 beskytter mod organiske dampe (kogepunkt >65° C) og partikler
- Klasse ABEK1P3 beskytter mod organiske dampe (kogepunkt >65° C) og uorganiske dampe, og gasser samt ammoniak og partikler

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
5700492	Klasse ABEK1-P3, pk a 2 stk, til SPR490/491 og SPR534/535	1985262	5060233801015
5700497	Klasse A2P3, pk a 2 stk, til til SPR495/496 og SPR536/537	1924309	5060233800858
5700341	Klasse A1P3, pk a 2 stk, til SPR338/503 og SPR401/444	1985261	5060233800193
5700316	Klasse P3, pk a 2 stk, til til SPR299/501 og SPR406/407	1924308	5060233800117

3M 6000 SERIEN HELMASKE



- Maske af TPE
- Benyt to ens filtre
- Bajonetfatning
- Stor rude
- Med talemembran
- 450 g
- Kan tilsluttes friskluft med S-200 luftforsyning, varenr. 300200
- Passer sammen med: Partikelfiltre 302125, 302135 og 302138 / Gasfiltre i 3M 6000 serien (306051-306099)
- EN 136
- STK / 1 / 4

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
306700	Str. S	5744463	5701273670000	S
306800	Str. M	5744464	051138660482	
306900	Str. L	5744466	051138660499	

3M TILBEHØR

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
306885	Dækruder til helmaske, pk a 25 stk.	5744465	5701273688500	
306889	Udåndingsventil til 6000-serien		5701273688906	S
306893	Indåndingsventil 6000-serien pk a 40 stk		5701273689309	S
306895	Pakning til bajonetfatning, pk a 20 stk	5024768	051138661991	S
306897	Hovedstrop til 6000-serien		5701273689705	S
306898	Visir til 6000 serien, pk a 5 stk		051138767174	S
306878	Brilleholder 3M til 6000 helmaske		5701273001286	S

3M 7907 HELMASKE



- Maske af silikone
- Benyt to ens filtre
- Bajonetfatning
- Stor slagfast polycarbonatrude
- Med talemembran
- Kan anvendes med twinfiltre, 3M S-200 trykluftsystem og i dobbeltfunktion med begge
- Passer sammen med: Partikelfiltre 302125, 302135 og 302138 / Gasfiltre i 3M 6000 serien (306051-306099) / Partikelfilter 306035
- EN 136
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
307907	Helmaske 7907		5010027405929	S
307927	Visir til 7907 maske		5010027737952	S

3M S-200 LUFTFORSYNING



- Luftregulator med bælte
- Til brug sammen med 3M's hel- og halvmasker med bajonetfatning, når der skal anvendes friskluftforsyning
- Leveres med bælte og lavtryks Y-slange
- Y-slangen går fra bælteventilen op bagpå ryggen, hvilket giver fri bevægelighed under arbejdet
- EN 14594
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
300200	S-200 luftforsyning	5743954	5010027736733	S
300340	Overtryksventil C-340 til S-200	5743953	5010027735392	S
300222	Trykluftsslange Y 3M til S200, ekskl C-340		4046719882991	S
300212	Ekstra regulator til S-200	1908884	4046719882205	S

ÅNDEDRÆTSVÆRN

3M SPECIALFILTER P3



- Beskytter mod faste og væskeformige partikler
- Bajonetfatning
- Klasse P3 R
- Ekstra stort filterareal til brug i meget støvbelastede miljøer
- Forsynet med beskyttelsesdæksel, der fungerer som grovstøvfilter
- Anvendes sammen med 6000 og 7000 seriens halv- og helmasker
- EN 143:2000
- PK10 / 4 / 20

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
306035	Klasse P3 R, pk a 10 par	5224350	051138189754

3M PARTIKELFILTRE



- Bajonetfatning, kan bruges direkte på 6000 og 7000 seriens halv- og helmasker
- Klasse A1 og A2 beskytter mod organiske dampe (kogepunkt >65° C)
- Klasse K1 Beskytter mod ammoniak
- Klasse ABE1 Beskytter mod organiske dampe (kogepunkt >65° C), uorganiske dampe og sure gasser
- Klasse A1P3 og A2P3 Beskytter mod organiske dampe (kogepunkt >65° C) og partikler
- Klasse P2 R beskytter mod faste og væskeformige partikler, op til 10 x GV med halvmasker og 16 x GV med helmasker
- Klasse P3 R beskytter mod faste og væskeformige partikler, op til 50 x GV med halvmasker og 200 x GV med helmasker

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
302125	Klasse P2 R, pakke a 10 par	5744448	051131529045	
302135	Klasse P3 R, pakke a 10 par	5744450	051131529069	
302138	Klasse P3 R og mod Ozon, pakke a 10 par	5744451	5701273213801	S

3M FILTERHOLDER 502



- Filterholder, der gør det muligt at kombinere de runde partikelfiltre i 2000 serien med gas- og dampfiltre i 6000 serien (6051-6075)
- PK8 / 1 / 8

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
30502	Pk a 8 stk.	5772286	051141560564

3M PARTIKELFILTRE



- Bajonetfatning
- Kan vha. filterholder 30501 anvendes sammen med gas- og dampfiltre i 6000 serien (6051-6075)
- Anvendes sammen med 6000 og 7000 seriens halv- og helmasker
- EN 143

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
305925	Klasse P2 R, pk a 10 par	5743938	4046719550142
305935	Klasse P3 R, pk a 10 par	5743939	4046719550197

3M FILTERHOLDER 501



- Filterholder, der gør det muligt at kombinere partikelfiltrene i 5000 serien med 6000 seriens gas- og dampfiltre (6051-6075)
- Holder og partikelfilter klikkes uden på det monterede gasfilter
- Letvægtsholder til partikelfilter 305925 og 305935
- PK2 / 1 / 10

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
30501	Pk a 2 stk.	5744447	5701273050109

3M GAS- OG DAMPFILTRE, TIL HALV- OG HELMASKER



- Bajonetfatning, kan bruges direkte på 6000 og 7000 seriens halv- og helmasker
- Klasse A1 og A2 beskytter mod organiske dampe (kogepunkt >65° C)
- Klasse K1 Beskytter mod ammoniak
- Klasse ABE1 Beskytter mod organiske dampe (kogepunkt >65° C), uorganiske dampe og sure gasser
- Klasse ABE1 Beskytter mod organiske dampe (kogepunkt >65° C), uorganiske dampe og sure gasser
- Klasse ABEK1 Beskytter mod organiske dampe (kogepunkt >65° C), uorganiske dampe, sure gasser og ammoniak
- Klasse ABEK1P3 Beskytter mod organiske dampe (kogepunkt >65° C), uorganiske dampe, sure gasser, ammoniak og partikler

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
306051	Klasse A1, pk a 4 par	5744452	5701273605101	
306055	Klasse A2, pk a 4 par	5744455	4046719695591	
306054	Klasse K1, pk a 4 par	5744454	5701273605408	S
306057	Klasse ABE1, pk a 4 par	5744456	4046719695881	
306091	Klasse A1P3 R, pk a 4 par		051131272620	S
306095	Klasse A2P3 R, pk a 4 par		051131272644	S
306059	Klasse ABEK1, pk a 4 par	5744457	4046719695904	
306092	Klasse ABEK1P3 R + formaldehyd, pk a 4 par		051131272637	S
3060151	Klasse A1 med indikator, pk a 8 stk.			S
3060155	Klasse A2 med indikator, pk a 8 stk.			

3M GAS- OG DAMPFILTRE, KUN TIL HELMASKER



- Bajonetfatning
- Kan bruges direkte på 6000 og 7000 seriens helmasker
- EN 143
- Klasse AXP3 beskytter mod organiske dampe (kogepunkt <65° C) og partikler
- Klasse ABEK2P3 Beskytter mod organiske dampe (kogepunkt >65° C), uorganiske dampe, sure gasser, ammoniak og partikler

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
306099	Klasse ABEK2P3, pk a 2 par, til helmasker	1624050	051131528970
306098	Klasse AXP3, pk a 2 par, til helmasker	5196155	051131499720

ÅNDEDRÆTSVÆRN

HONEYWELL OPTIFIT TWIN HELMASKE



- Maske af EPDM
- Benyt to ens Twin filtre
- Bajonetfatning
- Stor rude
- Med talemembran
- 595 g
- Silikonefri
- EN 136
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
1715241	EPDM, til 2 filtre	5307285	7312557153416

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
1715062	Udåndingsventil Optifit helmaske		3603837150626	S
1715069	Ventilsæde til indre maske Optifit helmaske		3603837150695	S
1715070	Ventil til Optifit helmaske		3603837150701	S

HONEYWELL TWIN GAS- OG DAMPFILTRE N-SERIE



- Anvendes og udskiftes altid parvis
- Anvendes sammen med Honeywell Valuair, Premier, MX/PF F950, Optifit Twin og N5400 Twin
- Klasse A2 beskytter mod organiske dampe (kogepunkt >65° C
- Klasse ABEK1 beskytter mod organiske dampe (kogepunkt >65° C), uorganiske dampe og sure gasser samt ammoniak
- Klasse A2P3 beskytter mod organiske dampe (kogepunkt >65° C) og partikler
- Klasse ABEK1P3 beskytter mod organiske dampe (kogepunkt >65° C), uorganiske dampe og sure gasser samt ammoniak og partikle

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
1035454	Klasse A2, pk a 6 par		
1035455	Klasse A2P3, pk a 4 par		
1035458	Klasse ABEK1, pk a 6 par		
1035459	Klasse ABEK1P3, pk a 4 par		

HONEYWELL TWIN PARTIKELFILTER



- Beskytter mod faste og væskeformige partikler
- Bajonetfatning
- Klasse P3
- Anvendes og skiftes altid parvist
- Anvendes sammen med Honeywell Valuair, Premier, MX/PF F950, Optifit Twin og N5400 Twin
- EN 143:2000+A1:2006
- PK8 / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
1035451	Klasse P3, pk a 4 par			S

HONEYWELL OPTIFIT SINGLE HELMASKE



- Maske af silikone
- Til single RD40 filter
- DIN gevind
- Stor rude
- Med talemembran
- 856 g
- Kan anvendes sammen med Compact Air
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
1715001	str. Small		7312557150019	S
1715011	str. Medium	5307286	7312557150118	
1715021	str. Large		7312557150217	S
1710713	Visir til Optifit helmaske		7312557107136	S

HONEYWELL N5400 CLASS 2 HELMASKE



- Maske af EPDM
- Til single RD40 filter
- DIN gevind
- Stor slagfast polycarbonatrude
- 437 g
- 4-punkts, justérbar hovedsele
- Passer sammen med: RD40 filtre / 441100 Compact Air (DIN)
- EN 136
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
340000	Helmaske HSP N5400 Class 2		8713223137027	
340001	Dækruder til N5400		0821812000077	S

HONEYWELL RD40 FILTRE



- RD40 gevind
- Klasse P3 beskytter mod faste og væskeformige partikler
- Klasse A2 beskytter mod organiske dampe (kogepunkt >65° C)
- Klasse AB2 beskytter mod organiske dampe (kogepunkt >65° C) og uorganiske dampe
- Klasse A2P3 beskytter mod organiske dampe (kogepunkt >65° C) og partikler
- Klasse K2 beskytter mod ammoniak
- Klasse AB2P3 beskytter mod organiske dampe (kogepunkt >65° C), uorganiske dampe og partikler
- Klasse AB2EK1P3 beskytter mod organiske dampe (kogepunkt >65° C) og uorganiske dampe, og gasser samt ammoniak og partikler
- Klasse ABEK2P3 beskytter mod organiske dampe (kogepunkt >65° C) og uorganiskedampe, sure gasser og ammoniak og partikler
- Klasse ABE2K1-Hg-P3 beskytter mod organiske dampe (kogepunkt >65° C) og uorganiske dampe, sure gasser, kviksølv og ammoniak samt partikler
- Klasse AXP3 beskytter mod organiske dampe (kogepunkt <65° C) og partikler

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
1786000	Klasse P3, pk a 5 stk., plast	5325174	7312557860000	
1788000	Klasse A2, pk a 5 stk., plast	5307750	7312557880008	
1788075	Klasse AB2, pk a 5 stk., plast	5307752	7312557880756	
1788005	Klasse A2P3, pk a 5 stk., plast	5307759	7312557880053	
1788070	Klasse AB2P3, pk a 5 stk., plast	5307763	7312557880701	S
1788166	Klasse AXP3 XL, pk a 5 stk., plast	5326416	7312557881661	S
1788020	K2, pk a 5 stk., plast	5307757	7312557880206	S
1788155	klasse ABEK2P3 XL, pk a 5 stk, plast		7312557881555	
1784000	Klasse ABEK2P3, aluminium, 1 stk.	1619214	7312557840002	
1783040	Klasse AB2P3, aluminium, 1 stk.	1605671	7312557830409	
1785010	Klasse A2, aluminium 1 stk.		7312557850100	
1785018	Klasse AXP3, aluminium, 1 stk.		7312557850186	S
17830101	Klasse A2P3, aluminium, 1 stk.	1605670	7312557830102	
1785019	Klasse ABE2K1-Hg-P3, aluminium, 1 stk.	5326420	7312557850193	

ÅNDEDRÆTSVÆRN

OPBEVARINGSBOKS GVS ELIPSE P3 HALVMASKE



- Kan monteres på bælte
- Med lynlås
- Passer til Elipse halvmaske P3 med filter
- STK / 1 / 10

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
5700001	Opbevaringsboks P3 halvmaske		5060233801589

OPBEVARINGSBOKS TIL 3M HALVMASKER



- Gennemsigtig plastopbevaringsboks med låg. Passer til halvmaskerne i 4000, 6000 og 7000 serien
- STK / 1 / 4

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
307290	Opbevaringsboks til halvmasker 4000/6000/7000 serien		4001895817588

BÆRETASKE TIL HALVMASKER



- Passer til alle 3M halvmasker. Kan bæres over skulderen eller rundt om livet.
- STK / 1 / 10

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
300106	Bæretaske til halvmasker		8711428019827 S

3M VÅDSERVIET



- Anvendes til at rengøre masker / maskekant, bør anvendes efter hver brug af masken. Se brugsanvisningen for hver masketype.Servietter er pakket individuelt.40 servietter/æske
- PK40 / 1 / 10

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
30105	Vådserviet til maske, pk a 40 stk.	5744445	4046719950188

POWERCAP ACTIVE IP



- Motorenhed indbygget på BumpCap
- Leveres med cap med kabelstik, visir, batteri, oplader, luftstrømsindikator, ansigtstætning, TH1P filtre samt opbevaringsboks
- Luftstrøm 160 l/minut
- Opladetid 8-16 timer
- Driftstid 8 timer
- Vægt motorenhed: 720 g
- Visir af slagfast polycarbonat
- BumpCap beskytter mod at støde hovedet mod emner
- TH1P filtre er ækvivalent med FFP2
- EN 12941, EN 812, EN 166:1995
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
1131	PowerCap Active IP komplet	1697856	5038428133630

TILBEHØR POWERCAP ACTIVE IP

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
113101	Filter TH1P (ækvivalent til FFP2), pk a 2 stk.	1697858	5038428013628	
113103	Forfilter, pk a 10 stk.	1697865	5038428084208	
113105	Batteri	1706936	5038428133661	
113106	Lader til batteri	1880623	5038428133678	
113107	Visir PC, inkl. 5 skruer	1880634	5038428013543	
113108	Ansigtstætning	1880631	5038428084017	
113109	Beskyttelsesfilm, pk a 10 stk.	1880645	5038428064729	
113110	Cap		5038428133654	S

POWERCAP JSP INFINITY



- Motorenhed med indbygget sikkerhedshjelm
- Leveres med batteri, lader, partikelfiltre, ladekabel og luftstrømindikator. Leveres i taske med bærehank og skulderstropper.
- Luftstrøm 160 l/minut
- Opladetid 8 timer
- Driftstid op til 8 timer
- Ca. 500 batteriopladninger
- Vægt motorenhed: 1100 g
- Alarm for lavt batteri og luftstrøms niveau
- Visir af slagfast polycarbonat EN166:2001 1.B
- Med EVO 5 sikkerhedshjelm med skruejustering
- Mulighed for montering af Sonis høreværn
- EN 12941:1998+A2:2008 TH3, EN 166:2001 1.B, EN 397:2012+A1:2012
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
113770	PowerCap JSP Infinity med hjelm		5038428302722

TILBEHØR TIL POWERCAP INFINITY

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
113701	Filter TH3P (ækvivalent til P3), pk a 2 stk.			S
113702	Forfilter, pk a 10 stk, inkl. 1 sæt filterholder		5038428305495	S
113703	Visir, polycarbonat		5038428305501	S
113704	Dækruder, pk a 10 stk.		5038428270502	S
113705	Ansigtstætning		5038428306805	S
113706	Motorenhed inkl. visirholder		5038428305525	S
113707	Lader inkl. lader		5038428305532	S
113708	Batteri		5038428306799	S
113709	Luftsstrømindikator		5038428305976	S
113711	Opbevaringstaske		5038428330251	S
110714	Sonis Compat høreværn, til hjelmmontage		5038428263085	

Guide til CleanAir

Motorer



AerGo
69300000



Chemical 2F
6951000001



Asbest Turbo
69590002

Filtre



ABE1P3
69300364



A1P3
69300357



P3 R SL
693000102



Forfilter
69300015



P3
6950048



A2
6950156



A2P3
6950057



A2B2
69500158



K2
69500159



K2P3
69500160



B2
69500161



B2P3
69500162



ABE2
69500163



ABE2P3
69500164



ABEK2HgP3
69500166



AB2P3
69500167



ABEK2P3
69500168



ABE2SXP3Ozon
69500173



ABEK2
69500169



A1P3
69500357



ABE1P3
69500364



Forfilter
69500110



P3 R SL
69560010

Masker



CA-1 kort lufthætte
6971010030



CA-2 lufthætte
6971020030



CA-3 slibeskærm
6971300



CA-5 halvmaske
69700500



CA-28 Euromaski
69702801



CA-29 Evolve
69702901



CA-40-G slibehjelm
69704100



Shigematsu GX02
697106002



Shigematsu CF-02
697260002



CA-40 GW svejsehjelm
69704201



Shigematsu GX02
697106002



Shigematsu CF-02
697260002

CLEANAIR AERGO



- Bæltemonteret turbomotorenhed
- Leveres med bælte, slange, batteri, lader, luftstrømsindikator og P3 filter
- Luftstrøm 160 og 210 l/minut
- Opladetid 3 timer
- Driftstid op til 10 timer
- Ca. 500 batteriopladninger
- Vægt motorenhed: 980 g
- Slangefatning CA40x1/7"
- Hørbar, visuel og vibrerende alarm for lavt batteri og luftstrøm
- Motorenheden skal forsynes med 2 ens filtre
- Komfortabelt bælte, livvidde op til 150 cm
- < 72 dB
- Ved brug af heavy duty batteri øges drifttiden til op til 20 timer
- EN 12941 TH3
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
69300000	enhed med lader, slange, bælte, luftstrømsindikator og partikelfiltre		5701273455904

TILBEHØR TIL CLEANAIR AERGO

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
69300092	Komfortbælte til CleanAIR AerGO		5701273130702	S
69310013	Batteri, CleanAIR AerGO		5701273106608	
69310023	Batteri heavy duty, CleanAIR AerGO		5701273106219	
69310030	Lader inkl. multistik		5701273106806	
6970009001	Luftstrømsindikator AerGO		5701273137084	
69710060	Luftslange Light flexi hose CA40x1/7"		5701273447701	
69710062	Flammeresistent cover til Light Flexi slange		5701273130030	

CLEANAIR AERGO FILTRE



- Forfiltre skåner enhedens filtre for grove partikler
- Klasse P3 beskytter mod faste og væskeformige partikler
- Klasse A1P3 Beskytter mod organiske dampe (kogepunkt >65° C) og partikler
- Klasse ABE1P3 Beskytter mod organiske dampe (kogepunkt >65° C), uorganiske dampe, sure gasser og partikler

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
69300015	Forfilter til AerGO, pk a 10 stk		5701273122608
6930001550	Forfilter til AerGO, pk a 50 stk		5701273127023
693000102	Partikelfilter P R SL, 2 par		5701273106905
69300357	Klasse A1P3 R SL, pk a 2 stk		5701273111121
69300364	Klasse ABE1P3 R SL Ozon, pk a 2 stk		5701273111138

CLEANAIR CHEMICAL 2F



- Bæltemonteret turbomotorenhed
- Leveres med bælte, lader, slange og luftstrømsindikator
- Luftstrøm 120-235 l/minut
- Opladetid 3 timer
- Driftstid op til 10 timer
- Ca. 500 batteriopladninger
- Vægt motorenhed: 960 g
- Slangefatning CA40x1/7"
- Hørbar, visuel og vibrerende alarm for lavt batteri og luftstrøm
- Motorenheden skal forsynes med 2 ens filtre
- Komfortabelt bælte, livvidde op til 150 cm
- Støvtæthedsklasse IP 65, kan renses i dekontamieringsbruser
- Ved brug af heavy duty batteri øges drifttiden til op til 16 timer
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
6951000001	enhed med slange, bælte, lader og luftstrømsindikator	2036733	5701273452200

TILBEHØR TIL CLEANAIR CHEMICAL 2F

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
69510010	Batteri, CleanAIR Chemical 2F		5701273137107	
6951003001	Lader inkl. stik		5701273404018	
69520101	Folie til TFT display, Chemical 2F og 3F		5701273137145	
69710092	Komfort bælte , Chemical 2F		5701273137121	
69510041	Bælte dekontaminerbar Chemical 2F/3F		5701273006182	
695200441	Sele komfort, Chemical 2F		5701273158706	S
69510042	Sele dekontaminerbar Chemical 2F/3F		5701273006205	
69510046	Dekontamineringspropper, sæt med 2 dæksler til filterhuller og 1 låg til slangeudtag		5701273404025	
69710060	Luftslange Light flexi hose CA40x1/7"		5701273447701	

CLEANAIR RD40 FILTRE



- RD40 gevind
- Klasse P3 beskytter mod faste og væskeformige partikler
- Klasse A2 beskytter mod organiske dampe (kogepunkt >65° C)
- Klasse A1P3 Beskytter mod organiske dampe (kogepunkt >65° C) og partikler
- Klasse A2P3 beskytter mod organiske dampe (kogepunkt >65° C) og partikler
- Klasse A2B2 beskytter mod organiske dampe (kogepunkt >65° C) og uorganiske dampe
- Klasse K2 Beskytter mod ammoniak
- Klasse K2P3 Beskytter mod ammoniak og partikler
- Klasse B2 Beskytter mod uorganiske dampe
- Klasse B2P3 Beskytter mod uorganiske dampe og partikler
- Klasse ABE2 Beskytter mod organiske dampe (kogepunkt >65° C), uorganiske dampe og sure gasser
- Klasse AB2P3 Beskytter mod organiske dampe (kogepunkt >65° C), uorganiske dampe og partikler
- Klasse ABE1P3 Beskytter mod organiske dampe (kogepunkt >65° C), uorganiske dampe, sure gasser og partikler
- Klasse ABE2P3 Beskytter mod organiske dampe (kogepunkt >65° C), uorganiske dampe, sure gasser og partikler
- Klasse ABEK2 Beskytter mod organiske dampe (kogepunkt >65° C), uorganiske dampe, sure gasser og ammoniak
- Klasse ABEK2P3 Beskytter mod organiske dampe (kogepunkt >65° C), uorganiske dampe, sure gasser, ammoniak og partikler
- Klasse ABEK2HgP3 Beskytter mod organiske dampe (kogepunkt >65° C), uorganiske dampe, sure gasser, ammoniak. kviksølv og partikler
- Klasse ABE2SXP3-Ozon Beskytter mod organiske dampe (kogepunkt >65° C), uorganiske dampe, sure gasser, partikler og ozon

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
69500048	Klasse P3	2036735	5701273250004	
69500156	Klasse A2		5701273250011	
69500157	Klasse A2P3	2036737	5701273348947	
69500158	Klasse A2B2	2036991	5701273271115	S
69500159	Klasse K2		5701273270408	
69500160	Klasse K2P3		5701273280452	S
69500161	Klasse B2		5701273252770	S
69500162	Klasse B2P3		5701273280100	S
69500163	Klasse ABE2		5701273271566	S
69500164	Klasse ABE2P3		5701273280476	
69500166	Klasse ABEK2HgP3		5701273283194	S
69500167	Klasse AB2P3		5701273280469	
69500168	Klasse ABEK2P3	2036992	5701273282111	
69500169	Klasse ABEK2		5701273348930	S
69500173	Klasse ABE2SXP3-Ozon		5701273332311	S
69500357	Klasse A1P3		5701273332366	S
69500364	Klasse ABE1P3		5701273332373	S
69500108	Filterdæksel til Rd40 filtre		5701273138012	
69500110	Forfilter, 10 stk, inkl. 1 stk holder	2036738	5701273332380	

CLEANAIR ASBEST



- Motorenhed til bælte eller maske
- Leveres med bælte, slange, batteri, lader, luftstrømsindikator og P3 filter
- Luftstrøm 160 l/minut
- Opladetid 3 timer
- Driftstid op til 5 timer
- Ca. 500 batteriopladninger
- Vægt motorenhed: 385 g
- Slangefatning CA40x1/7"
- Hørbar og visuel alarm for lav batteristand
- Anvendes sammen med helmaske Shigematsu GX02/CF02
- Motorenheden anvender 1 x P3 filter
- Kan anvendes som bælteenhed med slange til maske eller skrues direkte i helmaskens gevind
- Støvtæthedsklasse IP 65, kan renses i dekontamieringsbruser
- Dekontaminerbart syntetisk SBR gummibælte, livvidde op til 150 cm
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
69590002	enhed med lader, slange, bælte, luftstrømsindikator og partikelfilter		5701273099504	
69560010	Partikelfilter P R SL, 1 stk		5701273137213	
6956001050	Partikelfilter P R SL, pk a 50 stk		5701273249701	

TILBEHØR TIL CLEANAIR ASBEST

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
69590013	Batteri til CleanAIR Asbest		5701273138029	
69590030	Lader inkl. stik		5701273138036	S
69700087	Luftslange til CleanAIR Asbest, CA40x1/7"		5701273620203	S

CLEANAIR PRESSURE MASTER REGULATOR



- Luftregulator med bælte
- Til regulering af lufttilførslen i forbindelse med friskluftforsynet åndedrætsværn. Passer til CleanAIR CA-1, CA-2 lufthætter samt CA-3, CA -40, CA-20 og CA-28 luftskærme
- Leveres med lyddæmper, bælte og luftstrømindkator
- Overdele kobles til regulatoren med Light Flexi hose (CA40x1/7"), medfølger ikke
- Komfortbælte op til livvidde 1.500 mm
- Justerbar luftstrøm 160 - 400 l/minut
- Lydniveau: < 61 dB
- Indgangstilslutning: RECTUS 25 og 26 samt CEJN 320
- EN 14594 2A
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
69630000	Regulator med bælte		5701273158713

TRYKLUFTSLANGE TIL CLEANAIR PRESSURE MASTER



- Forsyningsslange godkendt til åndemiddelluft
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
69610030	Trykluftslange CleanAIR, 10 m		5701273158737

ÅNDEDRÆTSVÆRN

CLEANAIR HALVMASKE CA-5



- Med udåndingsventil
- Maske af TPE
- Til single RD40 filter
- DIN gevind
- Justerbar hovedbånd
- Passer sammen med: CleanAir RD40 filtre, og AerGO eller Chemical 2F turboenhed
- EN 140;EN 12942 TM2
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
69700500	one-size		5701273463800	

CLEANAIR HELMASKE SHIGEMATSU GX02



- Maske af silikone
- Til single RD40 filter
- DIN gevind
- Stor slagfast polycarbonatrude
- 610 g
- 6-punkts hovedsele
- EN 148-1;EN 12942 TM3;EN 136 CL3
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
6971060001	Str. S		5701273101108	S
6971060002	Str. M		5701273102068	
6971060003	Str. L		5701273106004	
69710620	Dækrude til CleanAIR Shigematsu GX02 maske		5701273137183	

CLEANAIR HELMASKE SHIGEMATSU CF02



- Maske af silikone
- Til single RD40 filter
- DIN gevind
- Stor slagfast polycarbonatrude
- 435 g
- 6-punkts hovedsele
- EN 12942 TM3;EN 136 CL3
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
6972060002	Str. M		5701273106202
6972060003	Str. L		5701273106103
69720620	Dækrude til CleanAIR Shigematsu GF02 maske		5701273137190

CA-3 ANSIGTSSKÆRM



- Ansigtsskærm på hovedbøjle
- Stort visir i slagfast polycarbonat
- Justerbar via skrueindstilling
- Dækruder bestilles separat
- 520 g
- Slangefatning CA40x1/7"
- Passer til CleanAir AerGO og Chemcial 2F turboenheder
- EN 12941 TH2, EN 14594 2A
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
69710300	Skærm med polycarbonat visir	2036734	5701273189021
69710301	Skærm med acetat visir		5701273189045

TILBEHØR TIL CLEANAIR CA-3

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
6916700110	Svedbånd til CleanAIR CA-3 og CA-28, pk a 10 stk		5701273209101
6971032010	Dækruder til CA-3, pk a 10 stk		5701273207404
69710330	Visir polycarbonat til CA-3		5701273189069
69710333	Acetat visir til CA-3		5701273206902 S

CLEANAIR CA-28 EUROMASKI



- Svejseskærm på hovedbøjle
- Dobbelt visirsystem - opklappeligt DIN 10 - indervisir DIN 1,7
- Justerbar størrelse
- Dækruder bestilles separat
- 560 g
- Slangefatning CA40x1/7"
- Med luftkanal, passer til CleanAIR AerGO, Chemical 2F, Chemical 3F, Basic 2000DF, Basic 2000FC, Pressure og Pressure Flow Master
- Indervisir: 200 x 125 mm
- Opklappeligt ydervisir: 200 x 87 mm
- EN 12941 TH2, EN 14594 2A, EN 175 B, EN 166 B
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
69702801	Euromaski CA-28 svejseskærm, komplet		5701273210091

TILBEHØR TIL CLEANAIR CA-28

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
694028219	Indervisir transparent 2-1.2 CleanAIR Euromaski CA-28		5701273227426
694028202	Indervisir DIN 1.7 CleanAir Euromaski CA-28		5701273220878
694028203	Indervisir DIN 3 CleanAir Euromaski CA-28		5701273221417
694028204	Indervisir DIN 5 CleanAir Euromaski CA-28		5701273223558
694028205	Svejserude ydre DIN 8 CleanAir Euromaski CA-28		5701273806003
694028224	Svejserude ydre DIN 9 CleanAir Euromaski CA-28		
694028206	Svejserude ydre DIN 10 CleanAir Euromaski CA-28		5701273215003
694028225	Svejserude ydre DIN 11 CleanAir Euromaski CA-28		5701273220861
694028209	Skruesæt til visir, 2 stk		5701273005444

ÅNDEDRÆTSVÆRN

CA-1 LIGHT HÆTTE, KORT



- Hætte på hovedbøjle
- Hætte af pvc coated polyester
- Dækruder bestilles separat
- Slangefatning CA40x1/7"
- Passer til CleanAir AerGO og Chemical 2F turboenheder
- Passer til Light Flexi hose 700060 - CA40x1/7"
- Egenvægt: 250 g
- EN 12941 TH2, EN 14594 2A
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
6971010030	Kort hætte med PE visir, blå		5701273161201

CA-2 LIGHT HÆTTE, LANG



- Hætte på hovedbøjle
- Hætte af pvc coated polyester
- Dækruder bestilles separat
- Slangefatning CA40x1/7"
- Passer til CleanAir AerGO og Chemical 2F turboenheder
- Passer til Light Flexi hose 700060 - CA40x1/7"
- Egenvægt: 180 g
- EN 12941 TH2, EN 14594 2A
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
6971020030	Lang hætte med PE visir, blå		5701273161300	S

TILBEHØR TIL CLEANAIR CA-1 OG CA-2

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
6970012010	Dækruder til CA-1, CA-2 og CA-10, pk a 10 stk		5701273171101
6971000210	Svedbånd til CA-1, CA-2 og CA-10, pk a 10 stk		5701273180509

CA-40 G CLEANAIR ANSIGTSSKÆRM



- Hjelmmonteret ansigtsskærm
- Visir af slagfast polycarbonat
- Dækruder bestilles separat
- 1100 g
- Slangefatning CA40x1/7"
- Passer til CleanAIR AerGO, Chemical 2F og Pressure Flow Master
- Med standardslids til montage af høreværn
- Høreværn medfølger ikke
- EN 12941 TH2, EN 14594 2A/2B, EN 166 A, EN 397
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
69704100	Ansigtsskærm med hjelm og polycarbonatvisir		5701273297436

CA-40 GW CLEANAIR ANSIGTSSKÆRM/SVEJSESKÆRM



- Hjelmmonteret ansigtsskærm
- Dobbelt visirsystem
- Leveres med opklappelig svejseskærm med automatisk svejsekassette type Balder V9-13 DS ADC med 1/1/1/1 klassifikation, Rude: 95 x 46,5 mm
- Dækruder bestilles separat
- 1255 g
- Slangefatning CA40x1/7"
- Passer til CleanAIR AerGO, Chemical 2F og Pressure Flow Master
- Med standardslids til montage af høreværn
- Høreværn medfølger ikke
- EN 175, EN 12941 TH2, EN 14594 2A/2B, EN 166 A, EN 397
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
69704201	Ansigtsskærm med hjelm og polycarbonatvisir og svejseskærm		5701273299003

TILBEHØR TIL CLEANAIR CA-40

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
69405025	Svejsekassette V9-13 ADC, til CleanAIR CA-40GW		5701273299010
69704044	Svedbånd til CleanAIR CA-40 skærme, pk a 10 stk		5701273321391
69704080	Dækrude til CleanAIR CA-40GW svejsekassette, pk a 10 stk		5701273301508
69704120	Dækrude til CleanAIR CA-40 skærme, pk a 10 stk		5701273309900
69704102	Visir, polycarbonat, til CleanAIR CA-40 skærme		

CLEANAIR CA-29 EVOLVE



- Svejseskærm på hovedbøjle
- Visir af slagfast polycarbonat og opklappelig svejseskærm i PA
- Leveres med opklappelig svejseskærm med automatisk svejsekassette type Balder V9-13 DS ADC med 1/1/1/1 klassifikation, Rude: 95 x 46,5 mm
- Dækruder bestilles separat
- 580 g
- Slangefatning CA40x1/7"
- Med luftkanal, passer til CleanAIR AerGO, Chemical 2F og Pressure Flow Master
- Poycarbontat visir invendig: 165 x 95 mm
- EN 12941 TH2, EN 14594 2A, EN 175 B, EN 166 B
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
69702901	Evolve svejseskærm med automatisk svejsekassette		5701273231096

TILBEHØR TIL CLEANAIR EVOLVE CA-29


VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
69107551	Beskyttelsesrude indre til Evolve CA-29 CleanAir str 107,5 x 51mm x 0,75mm		5701273244454	S
69110901	Dækrude ydre til Evolve CA-29 CleanAIR svejsekassette		5701273242078	
69405040	Svejsekassette CleanAIR Evolve CA-29		5701273297405	
69702153	Ansigtstætning CleanAIR Evolve CA-29		5701273232239	S
69702920	Visir Polycarbonat til Evolve CA-29		5701273232352	

Guide til CleanSpace

Det komfortable, lette og bekvemme turboåndedrætsværn der kun vejer 500 g. Du slipper for slanger og tunge enheder i bæltet. Findes i 3 forskellige udgaver.

Kom nemt i gang: Vælg din motorenhed , din maske og evt. et gasfilter til kombination med enhedens P3 filter.

1



CleanSpace2

+



Halvmaske

1



CleanSpace Ultra



CleanSpace EX

+




Halvmaske




Helmaske

2




Filteradapter


3



Hi-capacity (HI CAP) Partikelfilter
TM3/P3 HEPA



A1P3
Organiske gasser
og dampe + partikler



ABE1P3
Organiske og uorganiske gasser og
dampe, syregasser og -dampe + partikler

CLEANSPACE HALVMASKER



- Halvmaske
- 125 g
- Klikfatning til CleanSpace
- Kobles direkte på CleanSpace enhed
- Anvendes sammen med CleanSpace2, EX og Ultra
- Blød silikonemaske
- EN 12942, AS/NZS1716:2012, IP 66
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
43304600	Str. S	1866666	9346668000428
43304590	Str. M	1866663	9346668000435
43305060	Str. L	1866669	9346668000442

CLEANSPACE HELMASKE



- Helmaske
- Stort visir i slagfast polycarbonat
- One size
- Dækruder bestilles separat (varenr. 43305360)
- 700 g
- Klikfatning til CleanSpace
- Kobles direkte på CleanSpace enhed
- Anvendes sammen med CleanSpace EX og Ultra ved brug af hovedsele.
- Remkrog (43305460) anvendes, når enheden skal bruges sammen med sikkerhedshjelm
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
43305190	Helmaske, One-size	1880391	9346668000459

TILBEHØR TIL CLEANSPACE MASKER

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
43305310	Portacountadapter t. helmaske		9346668000510	S
43305460	Remkrog til hjelm, til helmaske		9346668000633	
43305360	Anti-ridse-folie til helmaske, pk a 10 stk		9346668000589	S
43305400	Hovedsele til helmaske		9346668000480	S
43305370	Brillestel uden glas til helmaske		9346668000572	S
43305430	Udåndingsventil til helmaske, pk a 2 stk		9346668000596	S
43305450	Dæksel til udåndingsventil på helmaske		9346668000619	S
43305440	Indåndingsventil til helmaske, pk a 6 stk		9346668000602	S
43305300	Portacountadapter t. halvmaske		9346668000183	S
43305490	Udåndingsventil til halvmaske, pk a 2 stk		9346668000138	

CLEANSPACE 2



- Motorenhed
- Leveres som sæt med motorenhed, 1x P3 filter, hovedsele, lader, flowtester og opbevaringspose
- Luftstrøm Maks. 200 l/minut
- Opladetid 2 timer
- Driftstid 4,5 - 6 timer
- Ca. 500 batteriopladninger
- Vægt motorenhed: 485 g
- Alarm for lavt batteri og luftstrøms niveau
- anvendes sammen med Cleanspace halvmasker
- EN 12942:1998+A2:2008 TM3
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
43304580	Kit uden maske	1866658	9346668000015

ÅNDEDRÆTSVÆRN

CLEANSPACE ULTRA



- Motorenhed
- Leveres som sæt med motorenhed, 1x P3 filter, hovedsele, lader, flowtester og opbevaringspose
- Luftstrøm Maks. 200 l/minut
- Opladetid 2 timer
- Driftstid 4,5 - 6 timer
- Ca. 500 batteriopladninger
- Vægt motorenhed: 485 g
- Alarm for lavt batteri og luftstrøms niveau
- anvendes sammen med Cleanspace halvmasker eller helmaske
- IP66-klassificeret udviklet til brug i dekontamineringsbruser
- EN 12942:1998+A2:2008 TM3
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
43305170	Kit uden maske		9346668000350

CLEANSPACE EX



- Motorenhed
- Leveres som sæt med motorenhed, 1x P3 filter, hovedsele, lader, flowtester og opbevaringspose
- Luftstrøm Maks. 200 l/minut
- Opladetid 2 timer
- Driftstid 4,5 - 6 timer
- Ca. 500 batteriopladninger
- Vægt motorenhed: 485 g
- Alarm for lavt batteri og luftstrøms niveau
- anvendes sammen med Cleanspace halvmasker eller helmaske
- IEC 60079-0:2011, IEC 60079-11:2011, EX ia I Ma EX ib IIB T4 Gb, EN 12942:1998+A2:2008 TM3
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
43305180	Kit uden maske		9346668000367

TILBEHØR TIL CLEANSPACE EX OG ULTRA

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
43305340	Forfilterpose til motorenhed, pk a 20 stk		9346668000541	
43305350	Forfilterpose til enhed med påsat kombifilter, pk a 20 stk	1976439	9346668000534	
43305480	Stor forfilterpose til enhed med påsat filter, pk a 25 stk		9346668000343	
43305390	Hovedsele til CleanSpace ULTRA og EX		9346668000503	S
43305410	Nakkestøtte til CleanSpace ULTRA og EX, str. S		9346668000466	S
43305420	Nakkestøtte til CleanSpace ULTRA og EX, str. M		9346668000473	S
43305380	Oplader til CleanSpace EX		9346668000411	S
43304620	Dekontamineringsproppter t/CleanSpace Ultra		9346668000565	
43305040	Oplader til CleanSpace 2 og ULTRA		9346668000190	

CLEANSPACE FILTERADAPTER



- Anvendes til at kombinere 43304930 Hi-CAP, 43304900 A1P3, 43306080 A2P3, 43306050 ABEK1P3 eller 43304910 ABE1P3 filtre med Cleanspace motorenhederne
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
43304890	Adapter til kombinationsfilter	1866677	9346668000213

CLEANSPACE - STANDARDFILTER



- Beskytter mod faste og væskeformige partikler
- Kobles på CleanSpace enheder via filteradapter (varenr. 43304890)
- Klasse P3
- Anvendes sammen med CleanSpace motorenheder
- EN 12942
- PK3 / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
43304630	HEPA P3 filter, pk a 3 stk	1866672	9346668000060

CLEANSPACE FORFILTER



- Forfilter/Grovfilter til CleanSpace
- Kobles på CleanSpace enheder via filteradapter (varenr. 43304890)
- Anvendes sammen med CleanSpace motorenheder
- EN 12942
- PK10 / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
43304640	Grovfilter, pose a 10 stk	1866674	9346668000077

CLEANSPACE FILTRE



- CleanSpace kombinationsfiltre kobles sammen med CleanSpace 2, CleanSpace Ultra og CleanSpace EX via filteradapter nr. 43304890
- Klasse P3 beskytter mod faste og væskeformige partikler
- Klasse A1P3 og A2P3 Beskytter mod organiske dampe (kogepunkt >65° C) og partikler
- Klasse ABE1P3 Beskytter mod organiske dampe (kogepunkt >65° C), uorganiske dampe, sure gasser og partikler
- Klasse ABEK1P3 Beskytter mod organiske dampe (kogepunkt >65° C), uorganiske dampe, sure gasser, ammoniak og partikler
- EN12942

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
43304900	A1P3 SL R kombinationsfilter	1866809	9346668000329
43304910	ABE1P3 SL R kombinationsfilter	1866682	9346668000336
43304930	HI-Cap P3 filter, højkapacitetsfilter	1866680	9346668000220
43306050	ABEK1P3 kombinationsfilter		9346668000749
43306080	A2P3 kombinationsfilter	1924306	9346668000756

ÅNDEDRÆTSVÆRN

COMPACT AIR MED BAJONETFATNING



- Bæltemonteret turbomotorenhed
- Leveres i kuffert, der indeholder bælte, slange, "Long Life" batteri, intelligent lader og luftstrømsindikator
- Luftstrøm 150-200 l/minut
- Opladetid 6 timer
- Driftstid 10 timer
- Ca. 500 batteriopladninger
- Vægt motorenhed: 620 g
- Vægt batteri: 700 g
- Motorenheden skal forsynes med 3 ens filtre
- Passer bl.a. sammen med Junior overdelene
- EN 12941, EN 12942
- STK / 1 / 4

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
441000	m/bajonetfatning og intelligent lader	5206696	8713223178877

COMPACT AIR MED DIN-GEVIND



- Bæltemonteret turbomotorenhed
- Leveres i kuffert, der indeholder bælte, slange, "Long Life" batteri, intelligent lader og luftstrømsindikator
- Luftstrøm 150-200 l/minut
- Opladetid 6 timer
- Driftstid 10 timer
- Ca. 500 batteriopladninger
- Vægt motorenhed: 620 g
- Vægt batteri: 700 g
- Motorenheden skal forsynes med 3 ens filtre
- Passer sammen med 341000 og 342000 N7700 halvmasker, 1715011 Optifit og 340000 N5400 Helmaske
- EN 12941, EN 12942
- STK / 1 / 6

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
441100	m/DIN-gevind og intelligent lader	5224348	8713223179447

TILBEHØR TIL COMPACT AIR

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
443600	Slange med adapter + bajonet	7693633	5701273244362	S
445100	Slange med adapter + DIN	1624052	8713223138826	
444800	Bælte, 40 mm bred, til regulator	1283866	8713223099462	
444500	Batteri til Compact Air	7693641	8713223024983	
445000	Oplader, intellligent	5207316	5701273445004	
440400	Løs motorenhed Compact Air		5701273440412	S
440200	Compact Air bælteforing	7693492	5701273244027	S
441001	Slangekobling til Compact Air		5701273441013	S
444100	Luftindikator til Compact Air		5701273444106	S
444700	Motorenhed med slange og bælte Compact Air		5701273444700	S
445200	Tætningsring til Compact Air filter		5701273445202	S

HONEYWELL TURBOFILTRE



- RD40 gevind
- Klasse P3 beskytter mod faste og væskeformige partikler
- Klasse A2 beskytter mod organiske dampe (kogepunkt >65° C)
- Klasse A2P3 beskytter mod organiske dampe (kogepunkt >65° C) og partikler
- Klasse AB2P3 beskytter mod organiske dampe (kogepunkt >65° C), uorganiske dampe og partikler
- Klasse ABEK2P3 beskytter mod organiske dampe (kogepunkt >65° C) og uorganiskedampe, sure gasser og ammoniak og partikler
- Klasse ABE2K1-Hg-P3 beskytter mod organiske dampe (kogepunkt >65° C) og uorganiske dampe, sure gasser, kviksølv og ammoniak samt partikler
- Klasse AXP3 beskytter mod organiske dampe (kogepunkt <65° C) og partikler

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
1784000	Klasse ABEK2P3, aluminium, 1 stk.	1619214	7312557840002	
1786000	Klasse P3, pk a 5 stk., plast	5325174	7312557860000	
1783040	Klasse AB2P3, aluminium, 1 stk.	1605671	7312557830409	
1785010	Klasse A2, aluminium 1 stk.		7312557850100	
1785018	Klasse AXP3, aluminium, 1 stk.		7312557850186	S
17830101	Klasse A2P3, aluminium, 1 stk.	1605670	7312557830102	
1785019	Klasse ABE2K1-Hg-P3, aluminium, 1 stk.	5326420	7312557850193	

JUNIOR A-VL ANSIGTSSKÆRM



- Ansigtsskærm på hovedbøjle
- Stort acetat visir
- Leveres med 10 dækruder, 2 svedbånd og 1 ansigtstætning
- 550 g
- Bajonetfatning
- Passer til luftslange fra Compact Air
- EN 12941
- STK / 1 / 4

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
440800	Ansigtsskærm A-VL	5140368	8713223156967

TILBEHØR TIL JUNIOR LUFTSKÆRM

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
440801	Pandeskjold til Junior A-VL+PL		5701273440818	S
440802	Hageskjold til Junior A-VL+PL		5701273440825	S
440803	Holder til dækruder til Junior A-VL og A-PL		5701273440832	S
440804	Nakkeslag, gult PU, til Junior A-VL + A-kombi		5701273440849	S
440805	Hovedbånd med luftkanal til Junior A-VL + A-kombi		5701273440856	S
440806	Svedrem til Junior A-VL,PL,B-VL+kombi, pk a 10 stk	1422041	8713223159708	
440807	Komforthætte A, VL, PL pk a 10 stk		8713223024839	S
440810	Dækruder A-VL + A-PL, pk a 100 stk.	5140366	5701273440610	
441500	Acetatvisir A-VL + A-PL, pk a 5 stk.	5010725	8713223159036	
443500	Ansigtstætning til Junior A-VL + A-PL	5032432	5701273443505	

ÅNDEDRÆTSVÆRN

JUNIOR B-VL ANSIGTSSKÆRM



- Hætte på hovedbøjle
- Stort acetat visir
- Hætte i PU stretch
- Justerbar størrelse
- Leveres med 10 dækruder, 2 svedbånd og 1 nakkebeskyttelse
- 675 g
- Bajonetfatning
- Passer til luftslange fra Compact Air
- EN 12941
- STK / 1 / 4

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
440900	Hætte med acetatvisir	7693534	8713223157063	

TILBEHØR JUNIOR B-VL LUFTSKÆRM

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
443000	Dækrude til kombi+B-VL, pk a 100 stk	5255140	8713223162395
440806	Svedrem til Junior A-VL,PL,B-VL+kombi, pk a 10 stk	1422041	8713223159708

JUNIOR B-COMBI-VL LUFTSKÆRM



- Hætte på hovedbøjle med hjelm
- Stort acetat visir
- Hætte i PU stretch
- Justerbar størrelse
- Leveres med 10 dækruder, 2 svedbånd og 1 nakkebeskyttelse
- 900 g
- Bajonetfatning
- Passer til luftslange fra Compact Air
- EN 12941
- STK / 1 / 4

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
441300	Hætte med acetatvisir og hjelm	5092359	5701273441303	S

TILBEHØR JUNIOR B-COMBI-VL LUFTSKÆRM

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
441600	Acetatvisir pk a 5 stk	5739137	8713223101394	S
443000	Dækrude til kombi+B-VL, pk a 100 stk	5255140	8713223162395	

3M JUPITER, SAMLET SÆT



- Bæltemonteret turbomotorenhed
- Leveres som sæt med bælte, luftstrømsindikator, kalibreringsrør, 2 stk. A2P filtre, 2 stk. forfiltre, luftslange (PU), 8 timers batteri og batterioplader
- Luftstrøm 150-230 l/minut
- Driftstid 4-8 timer
- Vægt motorenhed: 815 g
- Click-fatning
- Alarm for lavt batteri og luftstrøms niveau
- Filtre leveres og skiftes altid parvis
- EN 12941
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
306000	Jupiter turbomotorenhed, samlet sæt	1705622	4046719091461	S

3M JUPITER

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
30600400	Batteri, 4 timers driftstid	5743957	5010027810976	S
30600500	Batteri, 8 timers driftstid	5743958	5010027810969	
30600900	Kalibreringsrør/luftstrømgsindikator		4046719730643	S
30030	BT-30 Luftslange, selvjusterende 525 - 850 mm		4046719286560	
30600100	Jupiter turbomotorenhed med bælte og lufttstrømsindikator	5744437	4001895845598	S
30600101	Jupiter turbomotorenhed inkl ekstra filter pakning	1624058	5010027807815	S
30600102	Jupiter 3M elektronik modul		5010027807822	S
30600800	Komfortbælte til Jupiter		4001895932496	
30600801	Komfortbælteclips til Jupiter		4001895938634	S
30600200	EX kit med EX batteri + EX overtræk		5701273600205	S
30600103	EX overtræk		4001895847691	S

3M FILTRE TIL JUPITER



- Anvendes sammen med 3M Jupiter
- EN 148-1
- Klasse TH2P beskytter mod faste og væskeformige partikler
- Klasse TH2A2P beskytter mod organiske dampe (kogepunkt >65° C) og partikler
- Klasse TH2A2BEK1P beskytter mod organiske dampe (kogepunkt >65° C), uorganiske dampe, sure gasser, ammoniak og partikler
- Klasse TH2ABE1P beskytter mod organiske dampe (kogepunkt >65° C), uorganiske dampe, sure gasser og partikler

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
30601000	Klasse TH2P, pk a 2 stk.	5744439	5701273601004
30601100	Klasse TH2A2P, pk a 2 stk.	5744440	5701273601103
30601200	Klasse TH2A2BEK1P, pk a 2 stk.	5744441	5701273601202
30601400	Klasse TH2ABE1P, pk a 2 stk.	5744443	5701273601400
30601800	Forfilter til gas- og partikelfiltre, pk a 24 stk.	5743960	5010027817111

ÅNDEDRÆTSVÆRN

VERSAFLO TURBO KIT



- Bæltemonteret turbomotorenhed
- Leveres som komplet startpakke med turbo TR-302E, partikelfilter, forfilter, standardbælte, luftindikator, heavy duty batteri, batterilader og selvjusterende luftslange
- Luftstrøm 190 l/minut
- Driftstid 10 timer
- Hørbar og visuel alarm for luftstrøm og lav batteristand
- Tæthedsklasse IP53
- Vævet bælte med belægning for nem rengøring
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
30315	Versaflo 3M turbo kit		4046719726066	S

TILBEHØR TIL VERSAFLO

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
303712	Partikelfilter til Versaflo		689330104291	S
303600	Forfilter til Versaflo		4046719352517	S
30030	BT-30 Luftslange, selvjusterende 525 - 850 mm		4046719286560	
30332	Heavy duty batteri til Versaflo	1806014	4046719725106	S

3M VERSAFLO M-106 ANSIGTSSKÆRM



- Ansigtsskærm på hovedbøjle
- Stort visir i slagfast polycarbonat
- One size
- Dækruder bestilles separat, varenr. 30928
- 544 g
- Skal anvendes sammen med 3M luftslange BT-30 varenr. 30030
- Luftslangen kan tilsluttes direkte til Versaflo og Jupiter turboudstyr eller til friskluftforsyning vha. Versaflo V-500 luftregulator
- EN 12941, EN 166:1:B:3, EN14594 3B
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
30106	Ansigtsskærm med polycarbonatvisir	1624438	051131174818	
30928	Visirbeskyttelse, pk a 40 stk.		5701273091317	
30976	Hoved-, hals- og skulderbeskyttelse		051131495081	S
30107	Ansigtskærm, flammehæmmende ansigtstætning		4046719712977	S
30927	Visir, polycarbonat		4046719988730	S
30936	Ansigtstætning til M-seriens hoveddele		4046719988365	S
30957	Komfortbånd, pk a 20 stk		5010027801158	S

3M VERSAFLO M-306 ANSIGTSSKÆRM



- Hjelmmonteret ansigtsskærm
- Stort visir i slagfast polycarbonat
- One size
- Dækruder bestilles separat, varenr. 30928
- Skal anvendes sammen med 3M luftslange BT-30 varenr. 30030
- Luftslangen kan tilsluttes direkte til Versaflo og Jupiter turboudstyr eller til friskluftforsyning vha. Versaflo V-500 luftregulator
- Godkendt iht. EN397, Sidestivhed (LD), 440 vac
- EN 12941, EN 166:1:B:3, EN14594 3B
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
30306	Ansigtsskærm med hjelm og polycarbonatvisir		4046719712991	S
30307	Ansigtskærm med hjelm, flammehæmmende ansigtstætning		4046719713011	S
30354	Pandetætning 3M til M-300 hoveddele		4046719989034	S
30928	Visirbeskyttelse, pk a 40 stk.		5701273091317	
30976	Hoved-, hals- og skulderbeskyttelse		051131495081	S
30927	Visir, polycarbonat		4046719988730	S
30936	Ansigtstætning til M-seriens hoveddele		4046719988365	S
30957	Komfortbånd, pk a 20 stk		5010027801158	S

3M S-657 HÆTTE



- Ansigtsskærm på hovedbøjle
- Visir i PETG
- Hætte af polypropylen
- One size
- Dækruder bestilles separat
- 310 g
- Skal anvendes sammen med 3M luftslange BT-30 varenr. 30030
- Luftslangen kan tilsluttes direkte til Jupiter turboudstyr, Versaflo turboudstyr eller til friskluftforsyning vha. Versaflo V-500 luftregulator
- Anbefales ikke til arbejde med kemikalier eller ved nedtagning af asbest
- EN 12941, EN 14594, EN 166 2 F 3
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
3065700	Hætte med PETG-visir	1522800	4046719252329	
3060710	Løs hætte til udskiftning		4046719252480	S

3M S-133-L HÆTTE



- Ansigtsskærm på hovedbøjle
- Visir i PETG
- Hætte af polypropylen
- One size
- 110 g
- Skal anvendes sammen med 3M luftslange BT-30 varenr. 30030
- Anbefales ikke til brug ved arbejde med kemikalier eller ved nedtagning af asbest
- Luftslangen kan tilsluttes direkte til Jupiter turboudstyr, Versaflo turboudstyr eller til friskluftforsyning vha. Versaflo V-500 luftregulator
- EN 12941, EN 14594, EN 166 2 F 3
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
30614400	Hætte med PETG-visir	1380979	4046719250219	S

3M VERSAFLO V-500



- Støjdæmpet luftregulator med bælte
- Til regulering af lufttilførslen i forbindelse med friskluftforsynet åndedrætsværn
- Leveres med bælte og alarm
- Alarm ved for lav luftgennemstrømning
- EN 14594
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
30500	Regulator med bælte	1624437	4046719359271	
30030	BT-30 Luftslange, selvjusterende 525 - 850 mm		4046719286560	
30603000	10 m	5743961	5706040151126	
30603100	30 m	5743962	5010027803176	S

ÅNDEDRÆTSVÆRN

AIRVISOR 2



- Driftstryk 4,2 - 7 bar, Luftgennemstrømning 290 l/minut
- Alarm i regulatorbælte for lav lufttilførsel
- Max 30 m slange mellem hoveddel og filterstativ
- Anvendes sammen med Honeywell Greenline trykluftslanger (OS nr. 1765070 og 1765072) og Clearflow filterstativer (OS nr. 1763911 og 1763912) med double action udtag
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
1765059	Airvisor 2, komplet - kemisk sæt		5701273176595	S
1765060	Airvisor 2, komplet - industrisæt		5701273176502	

TILBEHØR TIL AIRVISOR 2

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
1028821	Bro og pandebånd til Airvisor 2		3603830288210	S
1028825	Luftslange m/diffuser Alrvisor 2		3603830288258	S
1765068	Regulatormontering til Airvisor 2		5701273090600	S
1765069	Lynkobling til Airvisor 2		5701273090709	S

TRYKLUFTSLANGER TIL AIRVISOR2/CLEARFLOW



- Forsyningsslange godkendt til åndemiddelluft
- Armeret PVC
- Temperaturområde -15° C til +60° C
- Indvendig dimension Ø 8mm (5/16"), udvendig ca. 13,7 mm
- Med double action udtag, passer sammen med Airvisor 2 overdele og Clearflow filterstativer
- Maks. tilladte slangelængde er 30 m
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
1765072	Luftslange til Airvisor2/Clearflow 10 m		3603837650720

CLEARFLOW 3 FILTERSTATIV MED 2 UDTAG



- Clearflow 3 filterstativ med 2 udtag (DAC)
- Filtrering af trykluft der anvendes til åndemiddel
- Leveres med regulator med manometer
- Maks. 1.600 l/minut
- Maks 8 bar
- To-trins lynkobling - Double Action (DAC)
- Kulfilter skiftes ved 1.000 driftstimer, eller hvis der opstår lugt inde i masken
- Partikelelement fjerner partikler ned til 0,01 mikron, og opsamler vand i aerosolform samt restindhold af olie
- To-trinskoblingerne passer sammen med Honeywell Greenline slanger 1765070 og 1765072
- Ved at anvende Y-kobling på hver af de 2 udtag kan enheden anvendes til 4 brugere eller 2 brugere og trykluftsværktøj
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
1763912	Clearflow 2 filterstativ til Airvisor 2, med 2 udtag		3603837639121	
1763907	Kulfilter til Clearflow filterstativ		3603837639077	S
1763908	Partikelfilter til Clearflow filterstativ		3603837639084	S

PCB SÆT, TASKE 1



- Udstyr til brug ved lettere PCB forurening som f.eks. : Udskiftning af vinduer og døre, hvor der ikke skæres med el-værktøj og udskiftning af fuger, hvor der ikke skæres med el-værktøj
- Sættet består af:12 par Chemitril nitrilhandsker str. 10 (varenr. 900100), 3 stk. Multi-Tec beskyttelsesdragter str. XL (varenr. 826005), 10 stk. engangsmasker klasse FFP3 med udåndingsventil (varenr. 420900), 1 stk. advarselsskilt, plast, A4 (varenr. 64539780204), 1 stk. taske til opbevaring (varenr. 709100)

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
5276	PCB sæt 1	1591082	5701273527618	S

PCB SÆT, TASKE 2



- Udstyr til brug ved kortere opgaver med PCB forurening som f.eks. udskiftning af vinduer og døre, hvis der skæres med elværktøj, udskiftning af fuger, hvis der skæres med elværktøj og nedrivning og PCB sanering
- Sættet består af:12 par Chemitril nitrilhandsker str. 10 (varenr. 900100), 3 stk. Protec Plus beskyttelsesdragter str. XL (varenr. 824005), 1 stk. Valuair halvmaske af TPE materiale (varenr. 1001574), 6 stk. Twin filtre type A2P3 (varenr. 1035455), 1 stk. advarselsskilt, plast, A4 (varenr. 64539780204), 1 stk. taske til opbevaring (varenr. 709100)

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
5277	PCB sæt 2	1591095	5701273527717	S

PCB SÆT, TASKE 3



- Udstyr til brug ved længerevarende opgaver med PCB forurening som f.eks. udskiftning af vinduer og døre, hvis der skæres med elværktøj, udskiftning af fuger hvis der skæres med el-værktøj og nedrivning og PCB sanering
- Sættet består af:12 par Chemitril nitrilhandsker str. 10 (varenr. 900100), 3 stk. Protec Plus beskyttelsesdragter str. XL (varenr. 824005), 1 stk. Compact Air turboenhed med batteri og oplader (varenr. 441000), 6 stk. Turbo filtre type A2P3 (varenr. 17830101), 1 stk. Junior A-VL visiroverdel (varenr. 440800), 1 stk. advarselsskilt, plast, A4 (varenr. 64539780204), 1 stk. taske til opbevaring (varenr. 709100)

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
5278	PCB sæt 3	1591106	5701273527816	S


os
otto schachner
member of ČERVA Group
VIDSTE DU AT
Der er ny standard på skærehæmmende handsker?
En kemikaliehandske maksimalt er testet til 8 timer?
Vibrationsdæmpende handsker skal passe til det værktøj du anvender?

05

HANDSKER

DYPPEDE HANDSKER	152
MONTAGEHANDSKER	168
ARBEJDSHANDSKER	173
SVEJSEHANDSKER	176
SKÆREHÆMMENDE HANDSKER	180
KEMIKALIEHANDSKER	188
VIBRATIONSHÆMMENDE HANDSKER	198
VINTERHANDSKER	199
ENGANGSHANDSKER	204
SPECIALHANDSKER	208
TEKSTILHANDSKER, STRIK OG STOF	214

HANDSKER

Hænderne er vores vigtigste arbejdsredskab, og at vælge arbejdshandsker er som at vælge en god ven – én man kan stole på under krævende forhold.



Valg af handsker

Skader på hænderne udgør en stor del af de anmeldte arbejdsrelaterede ulykker. Derfor er det vigtigt, at vælge den rigtige handske til hver enkelt arbejdsopgave, og det er ikke altid nok med én type handske til en medarbejder. Udvalget af handsker er stort og det kan være svært at finde den helt rigtige model.

Før man beslutter sig, bør man derfor vurdere følgende forhold:

- Hvilken arbejdsopgave skal der udføres
- Er der kontakt med kemikalier eller mikroorganismer
- Skal handsken beskytte imod: Kulde/varme, skær/snit, slitage, stik og rivning
- Er der risiko for allergi
- Krav til komfort
- Er der behov for god fingerføling
- Er der behov for godt og sikkert greb
- Er der behov for dæmpning af vibrationer

Skift handsker efter behov.

Kontakt gerne otto schachners kundeservice for råd og vejledning til at finde de rigtige handsker til den givne opgave.

Standarder

Standarden EN 420 fastsætter de generelle krav til arbejdshandsker, som f.eks. størrelser og handskernes smidighed og lignende. Alle handsker skal som minimum være CE-mærket. Derudover findes der en række standarder for handsker, som beskriver kravene til de individuelle egenskaber, som handsken har inden for netop det specifikke område. Arbejdshandsker inddeles i tre niveauer, som er udtryk for niveauet af beskyttelse. Kategorierne er fastsat i PPE forordning (EU) 2016/425, der omhandler sikkerhedskrav til personlige værnemidler.

Kategori I – Lav risiko

Handsker af simpel konstruktion til minimal risiko.
Handsker certificeres af producenten/importøren selv og kræver ikke en særskilt test. Handskerne benyttes til allround brug, hvor der er minimal risiko.

Kategori II – Mellem risiko

Handsker til sikkerhedsmæssig mellemstor risiko.
Handsker afprøves og typegodkendes af et uafhængigt, godkendt testinstitut og testes iht. en EN 420 samt yderligere én eller flere standarder. F.eks. EN 388:2016 (mekaniske risici). Typisk vil det være handsker til hårdere industriarbejde eller f.eks. handsker med skære- eller stikhæmmende egenskaber. Handskerne skal have påført piktogram, der viser beskyttelsesfunktionen med angivelse af beskyttelsesgraden.

Kategori III – Høj risiko

Handsker af kompliceret konstruktion til uigenkaldelig eller dødelig risiko.
Handsker afprøves og typegodkendes af et uafhængigt, godkendt testinstitut. Derudover skal der løbende føres kvalitetskontrol. Til denne kategori hører kemikaliehandsker og handsker, der anvendes til beskyttelse, hvor der er stor fare for brugerens liv og førlighed. Handskerne skal have påført piktogram, der viser beskyttelsesfunktionen/-graden. Derudover skal handskerne også være mærket med ID-nummeret på testinstituttet.



Gode råd om brug af handsker

- Pas på med at genbruge handsker, der har været i berøring med kemikalier. Gennembrudstiden fortsætter, selvom handsken ikke er i brug, og derfor kan kemikalierne være trængt igennem, hvis handsken bruges igen.
- Tag handsken rigtigt på. Sørg for ved vådt arbejde at beholde indersiden tør og fri for væsker.
- Tag handsken rigtig af. Snavsede handsker kan med fordel krænges af, så man undgår at berøre ydersiden.

Handskematerialer

Materiale	Styrker	Svagheder
Nitril	Meget slidstærk, tre gange større punkterings-modstand end latex, god slidstyrke, vandtæt, ingen latex proteiner, beskytter mod pesticider, syrer, organiske opløsningsmidler samt olie og fedt.	Forholdsvis stiv, tåler ikke ketoner og metylene chlorid.
Latex	Meget fleksibel og elastisk, godt greb, meget slidstærk, vandtæt, beskytter mod svage syrer, baser og alkoholer.	Kan medføre latexallergi,ikke egnet til arbejde med olie og fedtbaserede kemikalier og organiske opløsningsmidler.
PU/ Polyuretan	Meget fleksibel, meget slidstærk, god modstands-dygtighed over for olie, forandrer sig ikke i kulde/ varme.	Ikke egnet til kemikalier
PVC	Fleksibel i lave temperaturer, god elektrisk iso-lation, modstandsdygtig over for syrer og andre kemikalier.	Ikke egnet til opløsningsmidler.
Neopren	Fleksibel og blød, slidtærk, varmefast, god modstandsdygtighed over for sollys, ozon og beskytter mod alkoholer, syrer, opløsningsmidler og olieholdige produkter.	Dårligt greb når den er våd.
Butyl	Meget elastisk også ved lave temperaturer, beskytter mod nogle aggressive kemikalier som ketoner og syrer.	Begrænset greb og fingerføling, ikke slidstærk, ikke egnet til dieselolie, benzin, xylene.
Viton	Tåler mange specielle kemikalier som andre handsker ikke klarer.	Meget dyrt materiale.
PVA	Slidstærk, godt greb, modstandsdygtig over for organiske opløsningsmidler.	Tåler ikke vand.
Oksehud	Slidtærk, rivfast.	Forholdsvis kraftigt, begrænset fingerføling.
Kalveskind	Slidstærk, blødt.	
Oksespalt	Tåler varme.	Ikke egnet til våde omgivelser.
Svine-, gede- og fåreskind	Fleksibel, god fingerføling.	Mindre slidstyrke.

EN Standarder

<table>
<tr><th>Piktogram</th><th>Beskrivelse</th><th>Værdier</th></tr>
<tr><td></td><td>Standard EN 420: Generelle krav
Piktogrammet angiver, at brugeren skal rådføre sig med brugervejledningen, hvor den lovpligtige information forefindes.</td><td>Generelle krav til information på handske/brugervejledning/emballage:
Angivelse af:
– Numerisk handskestørrelse (se skema)
– Batch nr.
– CE-mærke
– Handskenavn/-nummer
– Producentens navn</td></tr>
<tr><td>EN 388:2016

A B C D E F</td><td>Standard EN 388: Mekaniske risici
Modstandsdygtighed over for mekanisk påvirkning vises af de seks cifre:
A: Slidstyrke (rotationer)
B: Gennemskæring (indeks)
C: Iturivning (Newton)
D: Stikmodstand (Newton)
E: Gennemskæring (Newton)
F: Beskyttelse mod slag</td><td>
<table>
<tr><th>Test/værdi</th><th>0</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th></tr>
<tr><td>A</td><td><100</td><td>100</td><td>500</td><td>2000</td><td>8000</td><td></td></tr>
<tr><td>B</td><td><1,2</td><td>1,2</td><td>2,5</td><td>5,0</td><td>10,0</td><td>20,0</td></tr>
<tr><td>C</td><td><10</td><td>10</td><td>25</td><td>50</td><td>75</td><td></td></tr>
<tr><td>D</td><td><20</td><td>20</td><td>60</td><td>100</td><td>150</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">0 = laveste værdi, 5 = højeste værdi</td></tr>
<tr><th>Test/værdi</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th><th>F</th></tr>
<tr><td>E</td><td>2,0</td><td>5,0</td><td>10,0</td><td>15,0</td><td>22,0</td><td>30,0</td></tr>
<tr><td>F</td><td colspan="6">PASS og FAIL</td></tr>
<tr><td colspan="7">A = laveste værdi, F = højeste værdi</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>EN ISO 374-1:2016
TYPE C

Z</td><td>Standard EN ISO 374-1: Kemisk beskyttelse: Type C – min. niveau 1
Ved piktogrammet angiver kode-bogstaver hvilke kemikalier der er testet og har en minimum gennemtrængningstid på 10 min. Svarende til niveau 1:
<table>
<tr><th>Niveau</th><th>0</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th></tr>
<tr><td>Min.</td><td><10</td><td>>10</td><td>>30</td><td>>60</td><td>>120</td><td>>240</td><td>>480</td></tr>
</table>
</td><td>
<table>
<tr><td>A Methanol</td><td>G Diethylamin</td><td>M Salpetersyre 65%</td></tr>
<tr><td>B Acetone</td><td>H Tetrahydrofuran</td><td>N Eddikesyre 99%</td></tr>
<tr><td>C Acetonitril</td><td>I Ethylacetat</td><td>O Ammoniak 25%</td></tr>
<tr><td>D Dichlormethan</td><td>J n-Heptan</td><td>P Brintoverilte 30%</td></tr>
<tr><td>E Kuldisulfid</td><td>K Natriumhydroxid 40%</td><td>S Fluorsyre 40%</td></tr>
<tr><td>F Toluen</td><td>L Svovlsyre 96%</td><td>T Formaldehyd 37%</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>EN ISO 374-1:2016
TYPE B

X Y Z</td><td>Standard EN ISO 374-1: Kemisk beskyttelse: Type B – min. niveau 2
Ved piktogrammet angiver kode-bogstaver hvilke kemikalier der er testet og har en minimum gennemtrængningstid på 30 min.
Svarende til niveau 2: Minimum 3 kemikalier.
<table>
<tr><th>Niveau</th><th>0</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th></tr>
<tr><td>Min.</td><td><10</td><td>>10</td><td>>30</td><td>>60</td><td>>120</td><td>>240</td><td>>480</td></tr>
</table>
</td><td>
<table>
<tr><td>A Methanol</td><td>G Diethylamin</td><td>M Salpetersyre 65%</td></tr>
<tr><td>B Acetone</td><td>H Tetrahydrofuran</td><td>N Eddikesyre 99%</td></tr>
<tr><td>C Acetonitril</td><td>I Ethylacetat</td><td>O Ammoniak 25%</td></tr>
<tr><td>D Dichlormethan</td><td>J n-Heptan</td><td>P Brintoverilte 30%</td></tr>
<tr><td>E Kuldisulfid</td><td>K Natriumhydroxid 40%</td><td>S Fluorsyre 40%</td></tr>
<tr><td>F Toluen</td><td>L Svovlsyre 96%</td><td>T Formaldehyd 37%</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>EN ISO 374-1:2016
TYPE A

U V W X Y Z</td><td>Standard EN ISO 374-1: Kemisk beskyttelse: Type A – min. niveau 2
Ved piktogrammet angiver kode-bogstaver hvilke kemikalier der er testet og har en minimum gennemtrængningstid på 30 min.
Svarende til niveau 2: Minimum 6 kemikalier.
<table>
<tr><th>Niveau</th><th>0</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th></tr>
<tr><td>Min.</td><td><10</td><td>>10</td><td>>30</td><td>>60</td><td>>120</td><td>>240</td><td>>480</td></tr>
</table>
</td><td>
<table>
<tr><td>A Methanol</td><td>G Diethylamin</td><td>M Salpetersyre 65%</td></tr>
<tr><td>B Acetone</td><td>H Tetrahydrofuran</td><td>N Eddikesyre 99%</td></tr>
<tr><td>C Acetonitril</td><td>I Ethylacetat</td><td>O Ammoniak 25%</td></tr>
<tr><td>D Dichlormethan</td><td>J n-Heptan</td><td>P Brintoverilte 30%</td></tr>
<tr><td>E Kuldisulfid</td><td>K Natriumhydroxid 40%</td><td>S Fluorsyre 40%</td></tr>
<tr><td>F Toluen</td><td>L Svovlsyre 96%</td><td>T Formaldehyd 37%</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>EN ISO 374-5:2016
</td><td>Standard EN ISO 374-5: Beskyttelse mod bakterier og svampe
Angiver at handsken er tæt for gennemtrængning af luft og væsker, uden dog at kunne opfylde "kemi"-kravet.</td><td></td></tr>
<tr><td>EN ISO 374-5:2016

VIRUS</td><td>Standard EN ISO 374-5: Beskyttelse mod bakterier, svampe og virus
Angiver at handsken er tæt for gennemtrængning af luft og væsker, uden dog at kunne opfylde "kemi"-kravet.</td><td></td></tr>
</table>

EN Standarder

<table>
<tr><th>Piktogram</th><th>Beskrivelse</th><th>Værdier</th></tr>
<tr><td>EN 407:2014

A B C D E F</td><td>Standard EN 407: Varme og/eller ild
Modstandsdygtighed over for varme og/eller ild udtrykkes af dette piktogram efterfulgt af seks cifre, som angiver beskyttelsesniveau for følgende områder:</td><td><table>
<tr><td>A:</td><td>Ild (antændelighed)</td></tr>
<tr><td>B:</td><td>Varme (kontakt)</td></tr>
<tr><td>C:</td><td>Varme (isolering)</td></tr>
<tr><td>D:</td><td>Strålevarme</td></tr>
<tr><td>E:</td><td>Smeltet metal (varmepåvirkning ved mindre stænk)</td></tr>
<tr><td>F:</td><td>Smeltet metal (varmepåvirkning ved større mængde)</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>EN 421


EN 421
</td><td>Standard EN 421: Stråling
Radioaktiv kontaminering: Piktogram for handsker, der beskytter mod direkte kontakt med radioaktive stoffer. En forudsætning for godkendelse er, at handsken har bestået den særlige lækagetest udført med lufttryk samt den i EN 374 specificerede væsketæthedstest.

Ioniserende stråling: Handsker, der beskytter mod ioniserende stråling, skal indeholde en vis mængde bly eller tilsvarende metal. Blyækvivalensen skal anføres på den enkelte handske.</td><td></td></tr>
<tr><td>EN 511

A B C</td><td>Standard EN 511: Kulde
Modstandsdygtighed over for kuldebelastning vises af dette piktogram fulgt af 3 cifre, som angiver beskyttelsesniveau for følgende områder:</td><td><table>
<tr><td>A:</td><td>Kulde (strømninger)</td></tr>
<tr><td>B:</td><td>Kulde (kontakt)</td></tr>
<tr><td>C:</td><td>Vand:
0 = Gennemtrængning inden for 30 min.
1 = Ingen gennemtrængning efter 30 min.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td></td><td>EU Direktiv regulativ 2015/174
Godkendelse af handsker, som kommer i kontakt med fødevarer.</td><td>Der testes inden fem forskellige fødevaregrupper og undergrupper.</td></tr>
<tr><td></td><td>Standard EN 12477:2001 til svejsere. Type A = Forede svejsehandsker<table>
<tr><th colspan="2">Minimumskrav (standard/ydelsesværdi):</th></tr>
<tr><td>EN 388:</td><td>2122x</td></tr>
<tr><td>EN 407:</td><td>31X23x</td></tr>
<tr><td>Smidighed:</td><td>Niveau 1</td></tr>
</table></td><td>Type B = Uforede svejsehandsker med god fingerføling. TIG-svejsehandsker<table>
<tr><th colspan="2">Minimumskrav (standard/ydelsesværdi):</th></tr>
<tr><td>EN 388:</td><td>1111x</td></tr>
<tr><td>EN 407:</td><td>21xx2x</td></tr>
<tr><td>Smidighed:</td><td>Niveau 4</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>EN ISO 10819:2013
</td><td>Standard EN ISO 10819:2013: Vibration
Angiver at handsken er modstandsdygtig over for mekaniske vibrationer. Vær opmærksom på at forskellige typer værktøj kræver forskellige typer handsker.</td><td></td></tr>
</table>

otto schachner har produceret arbejdshandsker siden 1946, og vi udvikler stadig.
Vi inddeler vores handsker i tre serier:

1st by os	workLife by os	basic by os
1St / High End Design Komfort Pasform	**WorkLife / Value for money** Bredt sortiment Høj kvalitet Fokus på brugervenlighed	**Basic / Low cost** Economy Program Slidstærk kvalitet

Derudover forhandler vi en række kendte mærkevarer som f.eks. Showa og Ansell.
Har du ønske om kundespecifikke modeller/design, er det også muligt at få det som Private Label.



Handskestørrelser

For at opnå den bedste sikkerhed og komfort ved brug af arbejdshandsker er det vigtigt at vælge den rigtige handskestørrelse. Standarden EN 420, der er den generelle standard for arbejdshandsker, angiver blandt andet følgende for størrelser:


CE-størrelse

- Omkreds af hånden målt mellem tommel- og pegefinger
- Længde af hånden målt fra spidsen af længste finger til håndled

Minimumslængde (mm) af handsken er vist i skemaet her:

CE-størrelse	Omkreds af hånd	Længde af hånd	Minimum handskelængde
6	152	160	220
7	178	171	230
8	203	182	240
9	229	192	250
10	254	204	260
11	279	215	270


Bemærk: Udover størrelserne i skemaet findes der også mindre og større størrelser samt halve numre.



HANDSKER

NINJA MAXIM





4131X x1xxxx

- Basismateriale nylon/spandex
- Sømløs handske med ribkrave
- Belægning af nitril-foam, NFT
- Kategori: II
- Halvdyppet
- Grå med sort belægning
- NFT er en patenteret, unik nitril-foam
- Monteringsopgaver, elektronik, lagerarbejde, pakning og inspektion
- EN 388:2016, EN 407:2004, EN 420:2003+A1:2009
- PAR / 12 / 144

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
34872050	Str. 5	1623525	5701273470105
34872060	Str. 6	1318295	5701273487264
34872070	Str. 7	1318296	5701273487271
34872080	Str. 8	1318297	5701273487288
34872090	Str. 9	1318298	5701273487295
34872100	Str. 10	1318299	5701273487202
34872110	Str. 11	1318300	5701273487219
34872120	Str. 12	1590280	5701273056361

NINJA MAXIM PLUS MED DOTS





4131

- Basismateriale nylon/spandex
- Sømløs handske med ribkrave
- Belægning af nitril-foam, NFT
- Overflade med dotter
- Kategori: II
- Halvdyppet
- Grå med sort belægning
- NFT er en patenteret, unik nitril-foam
- Monteringsopgaver, elektronik, lagerarbejde, pakning og inspektion
- EN 388:2003, EN 420:2003+A1:2009
- PAR / 12 / 144

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
34873070	Str. 7	2018881	5701273873289
34873080	Str. 8	1855256	5701273873128
34873090	Str. 9	1855258	5701273873135
34873100	Str. 10	1855259	5701273873142
34873110	Str. 11	1855260	5701273873159

GRIP





4121

- Basismateriale nylon
- Sømløs handske med ribkrave
- Belægning af nitril-foam
- Foam overflade
- Kategori: II
- Halvdyppet
- Grå med sort belægning
- Monteringsopgaver, elektronik, lagerarbejde, pakning og inspektion
- EN 388:2003, EN 420:2003+A1:2009
- PAR / 12 / 144

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
34870060	Str. 6	1449990	5701273348701
34870070	Str. 7	1449993	5701273348718
34870080	Str. 8	1449994	5701273348725
34870090	Str. 9	1449997	5701273348732
34870100	Str. 10	1449999	5701273348749
34870110	Str. 11	1450001	5701273348756

NINJA HERO





4543

- Basismateriale HPPE/polyester/glasfiber/lycra
- Sømløs handske med ribkrave
- Belægning af nitril-foam
- Foam overflade
- Uforet
- Kategori: II
- Halvdyppet
- Fleksibel TPR skjold på håndryggen
- EN 388:2003, EN 420:2003+A1:2009
- PAR / 12 / 144

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
34814080	Str. 8	1820204	5701273348497
34814090	Str. 9	1894021	5701273003273
34814100	Str. 10	1894022	5701273003297
34814110	Str. 11	1894023	5701273003327

1ST TOUCH





3121X

- Basismateriale nylon
- Sømløs handske med ribkrave
- Belægning af nitril-foam
- Foam overflade
- Kategori: II
- Halvdyppet
- Orange med sort belægning
- Touch-følsom i 3 fingre
- Monteringsopgaver, elektronik, lagerarbejde, pakning og inspektion. Velegnet til brugere, som skal betjene elektronik med Touch-skærm under arbejdet
- EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009
- PAR / 12 / 144

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
34705070	Str. 7	1583944	5701273705009
34705080	Str. 8	1583945	5701273705030
34705090	Str. 9	1583946	5701273705061
34705100	Str. 10	1583948	5701273705092
34705110	Str. 11	1583950	5701273705122

W-FLEX VINTERHANDSKE





3131X

- Basismateriale polyester/akryl
- Sømløs handske med ribkrave
- Nitril-foam belægning
- Mikro foam overflade
- Akryl-for
- Kategori: II
- Halvdyppet
- Grå strik med sort belægning
- Opkradset inderside
- Letforet allround handske til brug i kølige omgivelser
- EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009
- PAR / 12 / 144

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
877080	Str. 8	1876471	5701273877010
877090	Str. 9	1876472	5701273877027
877100	Str. 10	1876473	5701273877034
877110	Str. 11	1876474	5701273877041

HANDSKER

WORKLIFE HIT



4121X

- Basismateriale polyester
- Sømløs handske med ribkrave
- Belægning af ru nitril-foam
- Uforet
- Kategori: II
- Halvdyppet
- Grå med sort belægning
- Allround monteringshandske
- EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009
- PAR / 12 / 144

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
34809080	Str. 8	1894017	5701273003136
34809090	Str. 9	1894018	5701273003181
34809100	Str. 10	1894019	5701273003204
34809110	Str. 11	1894020	5701273003235

WORKLIFE NATURAL GRIP



4121A

- Basismateriale nylon/spandex/Bambus og kulfibre
- Sømløs handske med ribkrave
- Belægning af nitril-foam
- Sandy foam overflade
- Uforet
- Kategori: II
- Halvdyppet
- God fugtabsorberende egenskaber fra bambusfibre
- Antibakterielle kulfibre modvirker dårlig lugt
- Monteringsopgaver, elektronik, lagerarbejde, pakning og inspektion
- EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009
- PAR / 12 / 144

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
34822080	Str. 8	2002334	5701273019014
34822090	Str. 9	2002336	5701273019359
34822100	Str. 10	2002337	5701273019656
34822110	Str. 11	2002338	5701273020454

WORKLIFE TRAFFIC




2131X

- Basismateriale nylon/spandex
- Sømløs handske med ribkrave
- Belægning af nitril-foam
- Uforet
- Kategori: II
- Halvdyppet
- Hi-viz gul
- Industrielt arbejde, lager- og vedligeholdelsesarbejde samt allround håndtering.
- EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009
- PAR / 12 / 120

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
34817080	Str. 8	1961931	5701273035564
34817090	Str. 9	1961932	5701273036806
34817100	Str. 10	1961933	5701273037667
34817110	Str. 11	1961934	5701273037681

WORKLIFE X-FIT





3121X X1XXXX

- Basismateriale nylon/spandex
- Sømløs handske med ribkrave
- Belægning af nitril-foam
- Glat overflade
- Uforet
- Kategori: II
- Halvdyppet
- Ultrafleksibel håndflade belægning
- Monteringsopgaver, elektronik, lagerarbejde, pakning og inspektion
- EN 388:2016, EN 407:2004, EN 420:2003+A1:2009
- PAR / 12 / 144

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
34821070	Str. 7	1997589	5701273743803
34821080	Str. 8	1997590	5701273744701
34821090	Str. 9	1997591	5701273744725
34821100	Str. 10	1997592	5701273744749
34821110	Str. 11	1997593	5701273744763

WORKLIFE GRIP-IT





4131

- Basismateriale polyester/nylon
- Sømløs handske med ribkrave
- Belægning af nitril-foam
- Glat overflade med prægning
- Uforet
- Kategori: II
- Halvdyppet
- Grå-melange med sort belægning
- Præget belægning for bedre greb
- Monteringsopgaver, elektronik, lagerarbejde, pakning og inspektion
- EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009
- PAR / 12 / 144

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
34807080	Str. 8	1936186	5701273807338
34807090	Str. 9	1936188	5701273807352
34807100	Str. 10	1936189	5701273807376
34807110	Str. 11	1936190	5701273807390

WORKLIFE ULTRA DOT





4121

- Basismateriale nylon
- Sømløs handske med ribkrave
- Belægning af nitril-foam
- Håndflade med nitril-dotter
- Uforet
- Kategori: II
- Halvdyppet
- Monteringsopgaver, elektronik, lagerarbejde, pakning og inspektion
- EN 388:2003, EN 420:2003+A1:2009
- PAR / 12 / 144

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
34869070	Str. 7	1901818	5701273869015
34869080	Str. 8	1901823	5701273869039
34869090	Str. 9	1901824	5701273869053
34869100	Str. 10	1901825	5701273869077
34869110	Str. 11	1901826	5701273869091

HANDSKER

HANDSKE F





4122 x1xxxx

- Basismateriale nylon
- Sømløs handske i slip-on
- Nitril-foam belægning
- Glat overflade
- Kategori: II
- Heldyppet
- Blå
- Montering, pakning og anden håndtering af fødevarer i produktion og på lager
- EN 388:2003, EN 407:2004, EN 420:2003, Fødevaregodkendt
- PAR / 12 / 144

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
880060	Str. 6	2006531	5701273880096
880070	Str. 7	2006530	5701273880102
880080	Str. 8	1877389	5701273880010
880090	Str. 9	1877390	5701273880027
880100	Str. 10	1877391	5701273880034
880110	Str. 11	1877392	5701273880041

NITRILON





4121X

- Basismateriale nylon
- Sømløs handske med ribkrave
- Nitril-belægning
- Glat overflade
- Kategori: II
- Halvdyppet
- Hvid med grå belægning
- Monteringsopgaver, elektronik, lagerarbejde, pakning og inspektion
- EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009
- PAR / 12 / 144

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
806060	Str. 6	5639266	5701273080618
806070	Str. 7	5639267	5701273080625
806080	Str. 8	5639268	5701273080632
806090	Str. 9	5639269	5701273080649
806100	Str. 10	5639270	5701273080656
806110	Str. 11	5668980	5701273080663

BABBLER LIGHT





3131

- Basismateriale nylon
- Sømløs handske med ribkrave
- Nitril-belægning
- Glat overflade
- Kategori: II
- Halvdyppet
- Hvid med grå belægning.
- Model HS-04-001
- Montering, lagerarbejde, pakning og ekspedition
- EN 388:2003, EN 420:2003
- PAR / 12 / 120

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
108005899060	Str. 6		8591806154704	S
108005899070	Str. 7		8591806154711	
108005899080	Str. 8		8591806154728	
108005899090	Str. 9		8591806154735	
108005899100	Str. 10		8591806154742	
108005899110	Str. 11		8591806154759	

SHOWA 381






4121

- Basishandske af mikrofibre/spandex
- Sømløs handske med ribkrave
- Nitril-belægning med præget mønster
- Præget overflade
- Tykkelse 0,84 mm
- Kategori: II
- Halvdyppet
- Mørk/Lys grå med sort belægning
- Mikrofibre giver bedre fugtgennemtrængelighed og åndbarhed, og modvirker fnugdannelse
- Ultralet: vægt 19 g
- Transport, logistik, konstruktion, automobil og andre mekaniske fag
- EN 388:2003, EN 420:2003+A1:2009
- PAR / 10 / 120

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
31381060	str. 6		4901792028448
31381070	str. 7		4901792028455
31381080	str. 8		4901792028462
31381090	str. 9		4901792028479
31381100	str. 10		4901792030700

SHOWA 477 NITRILE FOAM GRIP VINTER





4231 011

- Basismateriale polyester/nylon
- Sømløs handske med ribkrave
- Nitril-belægning
- Foam overflade
- Akryl-frotté-for
- Kategori: II
- Heldyppet
- Blå med sort belægning
- Entreprenørarbejde, udendørs arbejde, offshore, kølelager
- EN 388:2003, EN 511:2006, EN 420:2003+A1:2009
- PAR / 5 / 60

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
31477070	Str. 7	1674932	4901792022972
31477080	Str. 8	1674933	4901792022989
31477090	Str. 9	1674934	4901792022996
31477100	Str. 10	1674935	4901792023009

FLEXIO





4121

- Basismateriale nylon/polyester/spandex
- Sømløs handske med ribkrave
- Belægning af vandbaseret PU- og nitrilskum
- Foam overflade
- Uforet
- Kategori: II
- Halvdyppet
- Aftagelige fingerspidser på alle fingre
- Kort ribkant mindsker gener ved håndleddet
- Monteringsopgaver, elektronik og til betjening af maskiner og værktøj, hvor det det kan være fordelagtigt at have fingerspidserne fri.
- EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009
- PAR / 12 / 144

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
34811080	Str. 8	1817779	5701273348510
34811090	Str. 9	1817780	5701273348527
34811100	Str. 10	1817781	5701273348534
34811110	Str. 11	1817782	5701273348541

HANDSKER

MICRO-TECH



4131X

- Basismateriale nylon
- Sømløs handske med ribkrave
- Belægning af polyurethan
- Glat overflade
- Kategori: II
- Halvdyppet
- Grå med grå belægning
- Monteringsopgaver, elektronik, lagerarbejde, pakning og inspektion
- EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009
- PAR / 12 / 144

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
810070	Str. 7	5092351	5701273081028
810080	Str. 8	5092352	5701273081035
810090	Str. 9	5092353	5701273081042
810100	Str. 10	5092354	5701273081059
810110	Str. 11	5340721	5701273081066

WORKLIFE X-LITE



3121X

- Basismateriale nylon/spandex
- Sømløs handske med ribkrave
- Belægning af vandbaseret PU
- Ru overflade
- Uforet
- Kategori: II
- Halvdyppet
- Sort-melange med sort belægning
- Tætsiddende, ultratynd strik for ekstraordinær god fingerfølging
- Monteringsopgaver, elektronik, lagerarbejde, pakning og inspektion.
- EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009
- PAR / 12 / 144

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
34808070	Str. 7	1912828	5701273001613
34808080	Str. 8	1912831	5701273001620
34808090	Str. 9	1912836	5701273001637
34808100	Str. 10	1912849	5701273001644
34808110	Str. 11	1912850	5701273001668

BUNTING LIGHT



4131

- Sømløs handske med ribkrave
- Belægning af polyurethan
- Glat overflade
- Kategori: II
- Hvid med hvid belægning
- Montering, lagerarbejde, pakning og ekspedition
- EN 388:2003, EN 420:2003+A1:2009
- PAR / 12 / 240

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
108006380060	Str. 6, hvid		8591806154858	S
108006380070	Str. 7, hvid		8591806154865	
108006380080	Str. 8, hvid		8591806154872	
108006380090	Str. 9, hvid		8591806154889	
108006380100	Str. 10, hvid		8591806154896	
108006380110	Str. 11, hvid		8591806154902	S
108006360060	Str. 6, sort	1990378	8591806154797	S
108006360070	Str. 7, sort	1990382	8591806154803	
108006360080	Str. 8, sort	1990383	8591806154810	
108006360090	Str. 9, sort	1990384	8591806154827	
108006360100	Str. 10, sort	1990386	8591806154834	
108006360110	Str. 11, sort	1990388	8591806154841	

HYFLEX 48-101

Ansell





4131A

- Basismateriale nylon
- Sømløs handske med ribkrave
- Belægning af polyurethan
- Glat overflade
- Kategori: II
- Halvdyppet
- Sort med sort belægning
- Pakning, inspektion, almindelig håndtering
- EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009
- PAR / 12 / 144

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
48101060	Str. 6	1520382	5701273481064	S
48101070	Str. 7	5247853	5701273481057	
48101080	Str. 8	5211422	5701273481026	
48101090	Str. 9	5211423	5701273481033	
48101100	Str. 10	5211424	5701273481019	
48101110	Str. 11	5211425	5701273481040	

HYFLEX, PU, HVID

Ansell





3121A

- Basismateriale nylon
- Sømløs handske med ribkrave
- Belægning af polyurethan
- Glat overflade
- Længde ca. 24 cm
- Kategori: II
- Halvdyppet
- Hvid nylonhandske med hvid belægning
- Monteringsopgaver, elektronik, lagerarbejde, pakning og inspektion
- EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009
- PAR / 12 / 144

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
11600060	Str. 6	1624959	5701273116065	S
11600070	Str. 7	5609204	5701273011520	
11600080	Str. 8	5609205	5701273011537	
11600090	Str. 9	5325072	5701273116003	
11600100	Str. 10	5668997	5701273011018	
11600110	Str. 11	1624960	5701273116010	S

SQUARE

OS





2131

- Basismateriale nylon/akryl/lycra
- Sømløs handske med ribkrave
- Latex-foambelægning
- Præget overflade
- Kategori: II
- Halvdyppet
- Grøn med sort belægning
- Entreprenørarbejde, industri, håndværk og landbrug.
- EN 388:2003, EN 420:2003+A1:2009
- PAR / 12 / 72

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
873080	Str. 8	1877366	5701273873203
873090	Str. 9	1877367	5701273873210
873100	Str. 10	1877369	5701273873227
873110	Str. 11	1877370	5701273873234

HANDSKER

COBRA LIGHT






2131X

- Basismateriale høj-elastisk polyester
- Sømløs handske med ribkrave
- Latex-foambelægning
- Mikro foam overflade
- Kategori: II
- Halvdyppet
- Hi-Viz gul med sort belægning
- Entreprenør, industri, lagerarbejde og byggeri
- EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009
- PAR / 12 / 144

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
875070	7	1722403	5701273875702
875080	8	1722404	5701273875801
875090	9	1722405	5701273875900
875100	10	1722406	5701273875009
875110	11	1722407	5701273875108

WORKLIFE COOL W






2231X 020

- Basismateriale polyester
- Sømløs handske med ribkrave
- Belægning af latex
- Foam overflade
- Dobbeltforet med polyester og indvendig for af akrylfrotté
- Kategori: II
- Heldyppet
- Heldyppet med dobbeltbelægning i orange latex og sort halvdyppet foam-belægning
- Til lager- og vedligeholdelsesarbejde udendørs og i kølehuse, hvor der er brug for at beskytte hænderne mod kulde
- EN 388:2016, EN 511:2006, EN 420:2003+A1:2009
- PAR / 12 / 120

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
34818080	Str. 8	1961939	5701273038572
34818090	Str. 9	1961940	5701273039814
34818100	Str. 10	1961941	5701273039913
34818110	Str. 11	1961942	5701273041060
34818120	Str. 12	1968108	5701273063062

SHOWA 406 DUAL WINTER






2131 010

- Basismateriale polyester/nylon
- Sømløs handske med ribkrave
- Latex-foambelægning
- Foam overflade
- Akryl-for
- Kategori: II
- Heldyppet
- Åndbar, med temperaturregulerende for
- Heldyppet med orange latex og ekstra håndfladebelægning i sort latex foam
- Vandafvisende overflade
- Ergonomisk design der giver god pasform
- Lagerarbejde, landbrug, byggeri - både tørre, våde, varme og kolde betingelser
- EN 388:2003, EN 511:2006, EN 420:2003+A1:2009
- PAR / 5 / 60

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
31406070	Str. 7	1949239	4901792028752
31406080	Str. 8	1949240	4901792028769
31406090	Str. 9	1949241	4901792028776
31406100	Str. 10	1949242	4901792028783

SHOWA 451 THERMO





2241X 010

- Basismateriale bomuld/akryl/polyester
- Sømløs handske med ribkrave
- Latex-belægning
- Crepe overflade
- Kategori: II
- Halvdyppet
- Grå med grå belægning
- Entreprenørarbejde, industri, lagerarbejde og byggeri
- EN 388:2016, EN 511:2006, EN 420:2003+A1:2009
- PAR / 10 / 120

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
31451070	Str. 7	1283945	4901792977753
31451080	Str. 8	1283946	4901792977760
31451090	Str. 9	5205230	4901792977777
31451100	Str. 10	5182416	4901792977784

GRIPPER BLUE





3141X

- Basismateriale bomuld/polyester
- Sømløs handske med ribkrave
- Latex-belægning
- Crepe overflade
- Kategori: II
- Halvdyppet
- Entreprenør, industri, lagerarbejde og byggeri.
- EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009
- PAR / 12 / 72

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
771080	Str. 8	2027630	5701273771110
771090	Str. 9	2027631	5701273771127
771100	Str. 10	2027632	5701273771134
771110	Str. 11	2027633	5701273771141

SHOWA 310 GRIP GREEN





2142

- Basismateriale bomuld/polyester
- Sømløs handske med ribkrave
- Latex-belægning
- Crepe overflade
- Kategori: II
- Halvdyppet
- Gul med grøn belægning
- Gartneri, skovarbejde, genbrugssortering og entreprenørarbejde
- EN 388:2003, EN 420:2003+A1:2009
- PAR / 10 / 120

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
31310070	Str. 7	5378675	4901792971805	S
31310080	Str. 8	5378676	4901792971812	
31310090	Str. 9	5378677	4901792971836	
31310100	Str. 10	5378678	4901792971850	

HANDSKER

SHOWA 330 RE-GRIP



2142X

- Basismateriale bomuld/polyester
- Sømløs handske med ribkrave
- Latex-belægning
- Crepe overflade
- Kategori: II
- Halvdyppet
- Grå med sort belægning
- Handsken har ekstra forstærkning mellem tommel- og pegefinger (blå farve)
- Håndtering af plader, stilladsarbejde, transport og kabelarbejde
- EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009
- PAR / 10 / 120

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
31330080	Str. 8	5378761	4901792012478
31330090	Str. 9	5378762	4901792012485
31330100	Str. 10	5378763	4901792012492
31330070	Str. 7		4901792012461

SHOWA 317 HI-VIZ



2142X

- Basismateriale polyester
- Sømløs handske med ribkrave
- Latex-belægning
- Crepe overflade
- Kategori: II
- Halvdyppet
- Hi-Viz gul med orange belægning
- God synlighed med selvlysende (efterlysende) bogstaver på overhånd
- Byggeri, transport, havearbejde, mekanik og affaldsbehandling
- EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009
- PAR / 10 / 120

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
31317070	Str. 7	1258762	4901792009294	S
31317080	Str. 8	1258763	4901792009300	S
31317090	Str. 9	1258764	4901792009317	S
31317100	Str. 10	1258765	4901792009324	S

WORKLIFE COOL



2131X

- Basismateriale polyester
- Sømløs handske med ribkrave
- Belægning af latex
- Ru overflade
- Uforet
- Kategori: II
- Heldyppet
- Heldyppet med dobbeltbelægning i blå kompakt latex og håndflade dypning med sort "sandy" overflade
- Til lager- og vedligeholdelsesarbejde udendørs, hvor der er brug for at holde hænderne tørre.
- EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009
- PAR / 12 / 120

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
34819080	Str. 8	1961944	5701273041152
34819090	Str. 9	1961945	5701273045099
34819100	Str. 10	1961946	5701273048151
34819110	Str. 11	1961947	5701273052165

SHOWA 306 DUAL



2121X

- Basismateriale polyester/nylon
- Sømløs handske med ribkrave
- Latex-foambelægning
- Foam overflade
- Kategori: II
- Heldyppet
- Åndbar
- Heldyppet med blå latex og ekstra håndfladebelægning i sort latex foam
- Belægningen er uigennemtrængelig for vand
- Lagerarbejde, landbrug, byggeri - både tørre, våde, varme og kolde betingelser
- EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009
- PAR / 10 / 120

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
31306070	Str. 7	1678291	4901792023160
31306080	Str. 8	1678292	4901792023177
31306090	Str. 9	1678293	4901792023184
31306100	Str. 10	1832243	4901792027908

SHOWA 376R NITRILE FOAM GRIP



4121X

- Basismateriale bomuld/nylon
- Sømløs handske med ribkrave
- Nitril-belægning
- Foam overflade
- Længde ca. 22 cm
- Kategori: II
- 3/4 dyppet
- Grå med blå/sort belægning
- Bilværksteder, konstruktion, gas-, olie & offshore
- EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009
- PAR / 10 / 120

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
31376060	Str. 6	1641552	4901792014878
31376070	Str. 7	1641553	4901792014885
31376080	Str. 8	1623343	4901792014892
31376090	Str. 9	1623345	4901792014908
31376100	Str. 10	1623348	4901792014915

SHOWA 377 NITRILE FOAM GRIP FC



4121X

- Basismateriale polyester/nylon
- Sømløs handske med ribkrave
- Nitril-belægning
- Foam overflade
- Kategori: II
- Heldyppet
- Blå med sort belægning
- Entreprenørarbejde, maritim sektor, gas-, olie og offshore
- EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009
- PAR / 10 / 120

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
31377060	Str. 6	1883991	4901792005500	S
31377070	Str. 7	1539226	4901792005517	
31377080	Str. 8	1539228	4901792005524	
31377090	Str. 9	1539229	4901792005531	
31377100	Str. 10	1539230	4901792005548	

HANDSKER

SHOWA TEMRES 281






4121X

- Basismateriale nylon
- Sømløs handske i slip-on
- Belægning af polyurethan
- Kornet overflade
- Længde ca. 27 cm
- Kategori: II
- Heldyppet
- Blå
- Åndbar, vandtæt membran
- Landbrug, transport, lagerarbejde, maritim sektor
- EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009
- PAR / 10 / 60

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
31281070	Str. 7	1667614	4901792021883	
31281080	Str. 8	1667615	4901792021890	
31281090	Str. 9	1667616	4901792021906	
31281100	Str. 10	1667618	4901792021913	
31281110	Str. 11	1883972	4901792023801	S

SHOWA TEMRES 282 VINTER





4221X 021

- Basismateriale nylon
- Sømløs handske i slip-on
- Belægning af polyurethan
- Kornet overflade
- Termofor
- Længde ca. 27 cm
- Kategori: II
- Heldyppet
- Blå
- Åndbar, vandtæt membran
- Landbrug, konstruktion, logistik, transport og maritim sektor
- EN 388:2016, EN 511:2006, EN 420:2003+A1:2009
- PAR / 1 / 60

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
31282080	Str. 8	1672281	4901792022767
31282090	Str. 9	1672282	4901792022774
31282100	Str. 10	1672283	4901792022781
31282110	Str. 11	1672284	4901792022798

BLUE GRIP M/RIB





4221

- Basishandske bomuld
- Syet handske med ribkrave
- Nitril-belægning
- Glat overflade
- Kategori: II
- Heldyppet
- Hvid med blå belægning
- Entreprenørarbejde, beton-, træ- og metalindustri
- EN 388:2003, EN 420:2003
- PAR / 12 / 72

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
803100	Str. 10	3824281	5701273080359

BLUE GRIP LET





3111X

- Basishandske bomuld
- Syet handske med ribkrave
- Nitril-belægning
- Glat overflade
- Kategori: II
- Halvdyppet
- Hvid med blå belægning
- Entreprenørarbejde, beton-, træ-, og metalindustri
- EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009
- PAR / 12 / 72

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
804080	Str. 8	4872057	5701273080410
804090	Str. 9	4872065	5701273080434
804100	Str. 10	4872164	5701273080458
804110	Str. 11	7689664	5701273080465

FORTUNA YELLOW





2111x

- Basishandske bomuld
- Syet handske med ribkrave
- Nitril-belægning
- Ru overflade
- Kategori: II
- 3/4 dyppet
- Hvid med gul belægning
- Entreprenørarbejde, beton-, træ- og metalindustri
- EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009
- PAR / 12 / 72

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
811070	Str. 7	5714239	5701273081103
811080	Str. 8	5714240	5701273081110
811090	Str. 9	5714242	5701273081127
811100	Str. 10	5714243	5701273081134

BASIC YELLOW





4111X

- Basishandske af bomuldsinterlock
- Syet handske med ribkrave
- Nitril-belægning
- Ru overflade
- Kategori: II
- 3/4 dyppet
- Entreprenørarbejde, beton-, træ- og metalindustri
- EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016
- PAR / 12 / 72

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
136811090	Str. 9	2018856	5701273001316
136811100	Str. 10	2018857	5701273001408
136811110	Str. 11	2018858	5701273004096

HANDSKER

FORTUNA BLUE



3111x

- Basishandske bomuld
- Syet handske med ribkrave
- Nitril-belægning
- Glat overflade
- Kategori: II
- 3/4 dyppet
- Hvid med blå belægning
- Entreprenørarbejde, beton-, træ- og metalindustri
- EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009
- PAR / 12 / 72

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
814080	Str. 8	1361730	5701273814800
814090	Str. 9	1361733	5701273814909
814100	Str. 10	5714244	5701273081400
814110	Str. 11	1361734	5701273814114

FORTUNA BLUE M/KRAVE



3111x

- Basishandske bomuld
- Syet handske med manchet
- Nitril-belægning
- Glat overflade
- Kategori: II
- Heldyppet
- Hvid krave, blå belægning
- Entreprenørarbejde, beton-, træ- og metalindustri
- EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009
- PAR / 12 / 72

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
815090	Str. 9	5241593	5701273081523
815100	Str. 10	5194398	5701273081516
815110	Str. 11	1446637	5701273081547

HARRIER FULL



4111X

- Basishandske af bomuldsinterlock
- Syet handske med ribkrave
- Nitril-belægning
- Glat overflade
- Kategori: II
- Heldyppet
- Hvid med blå belægning
- Entreprenørarbejde, beton-, træ-, og metalindustri
- EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009
- PAR / 12 / 120

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
107004899070	Str. 7		8591806199132	S
107004899080	Str. 8		8591806117402	S
107004899090	Str. 9		8591806117419	S
107004899100	Str.10		8591806117426	S
107004899110	Str. 11		8591806170292	S

HYCRON 27-600

Ansell





4221

- Basishandske bomuld
- Syet handske med ribkrave
- Nitril-belægning
- Glat overflade
- Kategori: II
- Silikonefri
- 3/4 dyppet
- Hvid med blå belægning
- Antistatisk iht. EN 1149
- Entreprenørarbejde, beton-, træ-, og metalindustri
- EN 388:2003
- PAR / 12 / 144

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
27600080	Str. 8	2740272	5701273027026	S
27600090	Str. 9	7690357	5701273027002	
27600100	Str. 10	2735561	5701273027019	
27600110	Str. 11			S

HYCRON 27-607

Ansell





4221

- Basishandske bomuld
- Syet handske med manchet
- Nitril-belægning
- Glat overflade
- Kategori: II
- Silikonefri
- 3/4 dyppet
- Hvid med blå belægning
- Antistatisk iht. EN 1149
- Entreprenørarbejde, beton-, træ-, og metalindustri
- EN 388:2003
- PAR / 12 / 144

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
27607080	Str. 8	7690381	5701273027101	S
27607090	Str. 9	7690399	5701273027088	
27607100	Str. 10	2735579	5701273027057	
27607110	Str. 11			S

HYCRON 27-602

Ansell





4221

- Basishandske bomuld
- Syet handske med ribkrave
- Nitril-belægning
- Glat overflade
- Kategori: II
- Silikonefri
- Heldyppet
- Hvid med blå belægning
- Antistatisk iht. EN 1149
- Entreprenørarbejde, beton-, træ-, og metalindustri
- EN 388:2003
- PAR / 12 / 144

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
27602080	Str. 8	7690365	5701273027040	S
27602090	Str. 9	5934194	5701273026999	
27602100	Str. 10	7690373	5701273027033	

HANDSKER

HYCRON 27-805

Ansell



- Basishandske bomuld
- Syet handske med manchet
- Nitril-belægning
- Glat overflade
- Kategori: II
- Silikonefri
- Heldyppet
- Hvid med blå belægning
- Antistatisk iht. EN 1149
- Entreprenørarbejde, beton-, træ-, og metalindustri
- EN 388:2003
- PAR / 12 / 144

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
27805090	Str. 9	7690407	5701273027095
27805100	Str. 10	7690415	5701273027064
27805110	Str. 11	5732010	5701273027118



4221

1ST TECHNIC

OS



- Håndflade: Microfiber
- Overhånd: Polyester
- Krave: Slip-on
- Uforet
- Kategori: II
- Kvalitet: A/B
- Grå håndflade med sort overhånd
- Fingerspids-forstærkninger
- Monteringsopgaver, elektronik, lagerarbejde, pakning og inspektion
- EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009
- PAR / 6 / 60

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
34701070	Str. 7	1585485	5701273347001
34701080	Str. 8	1585489	5701273347018
34701090	Str. 9	1585492	5701273347025
34701100	Str. 10	1585495	5701273347032
34701110	Str. 11	1585496	5701273347049



2121X

1ST GRIP 5

OS



- Håndflade: Microfiber med silikone-gribemønster
- Krave: Neopren med velcrolukning
- Helforet med bambus/micropolyester
- Kategori: II
- Kvalitet: A/B
- Neopren knoforstærkning
- Fingerspidsforstærkninger
- Ekstra forstærkning mellem tommel- og pegefinger
- "Gribe-dot" som gør det lettere at tage handsken på
- Tætsiddende allroundhandske til mange formål
- EN 388:2003, EN 420:2003+A1:2009
- PAR / 6 / 60

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
34710090	Str. 9	1690167	5701273344369
34710100	Str. 10	1679801	5701273347605
34710110	Str. 11	1679803	5701273347636



2121

BASIC LIGHT



- Håndflade: Natur gedeskind
- Overhånd: Bomuld
- Krave: Velcrolukning
- Uforet
- Kategori: I
- Natur skind med grå bomuldsoverhånd
- Lettere industri, montage- og pakkearbejde. Tynd og smidig handske med godfingerføling
- PAR / 12 / 60

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
13685090	Str. 9	1808998	5701273850013
13685100	Str. 10	1808999	5701273850037
13685110	Str. 11	1809000	5701273850051

PINGO





3122x

- Håndflade: Natur gedeskind
- Overhånd: Polyester/spandex
- Krave: Velcrolukning
- Uforet
- Kategori: II
- Kvalitet: B
- Natur skind med sort tekstil-overhånd
- Lettere industriarbejde, pakning, montage, havearbejde eller som ridehandske
- EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009
- PAR / 12 / 60

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
87060	Str. 6	5057733	5701273008728
87070	Str. 7	5057734	5701273008735
87080	Str. 8	5057735	5701273008742
87090	Str. 9	5057736	5701273008704
87100	Str. 10	5057737	5701273008711
87110	Str. 11	5057738	5701273008759
87120	Str. 12	1942944	5701273001767

WAVE





3132A

- Håndflade: Natur gedeskind
- Overhånd: Polyester/spandex
- Krave: Velcrolukning
- Uforet
- Kategori: II
- Kvalitet: B
- Natur skind med grå fleksibel overhånd
- Påsyet knoforstærkning på overhånd
- Lettere industriarbejde, pakning, montage, havearbejde eller som ridehandske
- EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016
- PAR / 12 / 60

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
86070	Str. 7	5767860	5701273008605
86080	Str. 8	5767861	5701273008612
86090	Str. 9	5767862	5701273008629
86100	Str. 10	5767863	5701273008636
86110	Str. 11	5767864	5701273008643
86120	Str. 12	1583841	5701273861309

HANDSKER

TECHNIC LIGHT





3121

- Håndflade: Natur gedeskind
- Overhånd: Bomuldsinterlock
- Krave: Ribstrik
- Uforet
- Kategori: II
- Kvalitet: C
- Natur skind med grøn overhånd og rib
- Montage- og pakkearbejde hvor ventilation i handsken er vigtig
- EN 388:2003, EN 420:2003+A1:2009
- PAR / 12 / 120

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
81070	Str. 7	1611748	5701273081073
81080	Str. 8	4872008	5701273008131
81090	Str. 9	5949859	5701273008148
81100	Str. 10	4872016	5701273008155
81110	Str. 11	1611749	5701273081349

BASIC TECHNIC LIGHT



- Håndflade: Fåreskind
- Overhånd: Bomuld
- Krave: Ribstrik
- Kategori: I
- Kvalitet: C/D
- Med vingetommelfinger
- PAR / 12 / 120

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
13681070	Str. 7	1878705	5701273681013
13681080	Str. 8	1878706	5701273681020
13681090	Str. 9	1878707	5701273681037
13681100	Str. 10	1878708	5701273681044
13681110	Str. 11	1878710	5701273681051

TEKNIKERHANDSKE





3122

- Håndflade: Natur gedeskind
- Overhånd: Bomuldsinterlock
- Krave: Slip-on
- Uforet
- Kategori: II
- Kvalitet: B
- Montage- og pakkearbejde hvor ventilation i handsken er vigtig
- EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009
- PAR / 12 / 60

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
84070	Str. 7	5722164	5701273008407
84080	Str. 8	5722165	5701273008414
84090	Str. 9	5722166	5701273008421
84100	Str. 10	5722167	5701273008438
84110	Str. 11	1822614	5701273084159

TECHNIC SOFT





2112

- Håndflade: Natur gedeskind
- Overhånd: Natur gedeskind
- Krave: Slip-on
- Uforet
- Kategori: II
- Kvalitet: C
- Montage- og pakkearbejde hvor stor fingerføling kræves
- EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009
- PAR / 12 / 60

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
80080	Str. 8	7689003	5701273008049
80090	Str. 9	7689011	5701273008056
80100	Str. 10	7689029	5701273008063
80110	Str. 11	1380955	5701273008070

SCAN DRIVER



- Håndflade: Natur svineskind
- Overhånd: Natur svineskind
- Krave: Slip-on
- Helforet
- Kategori: I
- Kvalitet: B
- Let allroundhandske til vinterbrug; også god til fritidsbrug
- PAR / 12 / 60

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
354070	Str. 7	8239816	5701273035441
354080	Str. 8	4872040	5701273035458
354090	Str. 9	8239824	5701273035465
354100	Str. 10	7836356	5701273035403
354110	Str. 11	1601914	5701273354207
354120	Str. 12	1601915	5701273354238

DRIVER PRO



- Håndflade: Natur gedeskind
- Overhånd: Natur gedeskind
- Krave: Slip-on
- Helforet
- Kategori: I
- Kvalitet: B
- Lettere industriarbejde, pakning, montage, havearbejde eller fritid
- PAR / 12 / 60

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
352080	Str. 8	5219561	5701273035236
352090	Str. 9	5219562	5701273035243
352100	Str. 10	5219563	5701273035250
352110	Str. 11	5219564	5701273035267
352120	str. 12	1986045	5701273352104

HANDSKER

BASIC TECHNIC



- Håndflade: Natur gedeskind
- Overhånd: Natur svineskind
- Krave: Ribstrik
- Uforet
- Kategori: I
- Kvalitet: C
- Lige tommelfinger
- Til montage og andet let arbejde
- PAR / 12 / 60

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
136356090	Str. 9	1832192	5701273136179
136356100	Str. 10	1832194	5701273136193
136356110	Str. 11	1832195	5701273136216

TECHNIC SOFT RIB



- Håndflade: Natur gedeskind
- Overhånd: Natur gedeskind
- Krave: Ribstrik
- Uforet
- Kategori: I
- Kvalitet: A/B
- "Vinge"-tommelfinger
- Montage, pakkearbejde, lettere industriarbejde og andet der kræver god fingerføling
- PAR / 12 / 60

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
358070	Str. 7	1443737	5701273035878
358080	Str. 8	5133601	5701273035809
358090	Str. 9	5133602	5701273035830
358100	Str. 10	5133603	5701273035847
358110	Str. 11	5163716	5701273035854

TECHNIC RIB



- Håndflade: Natur gedeskind
- Overhånd: Natur gedeskind
- Krave: Ribstrik
- Uforet
- Kategori: I
- Kvalitet: B
- Lige tommelfinger
- Til montage og andet let arbejde
- PAR / 12 / 60

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
356080	Str. 8	7689136	5701273035649
356090	Str. 9	7689144	5701273035656
356100	Str. 10	7689151	5701273035663
356110	Str. 11	5084885	5701273035601

BASIC WORKER ECO





2233X

- Håndflade: Oksehud
- Overhånd: Bomuld
- Krave: Gummieret bomuld
- Bomuldsjerseyfor
- Kategori: II
- Kvalitet: C/D
- Monteringsopgaver, lagerarbejde, pakning og inspektion
- EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009
- PAR / 12 / 60

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
136222090	Str. 9	1939067	5701273004270
136222100	Str. 10	1939069	5701273004324
136222110	Str. 11	1939070	5701273004362

TIGER PLUS





2132A

- Håndflade: Beige oksehud
- Overhånd: Vævet bomuld
- Krave: Gummieret bomuld
- Bomulds-håndfladefor
- Kategori: II
- Kvalitet: C/D
- Lettere industriarbejde
- EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009
- PAR / 12 / 60

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
222080	Str. 8	5736214	5701273022205
222090	Str. 9	5736215	5701273022212
222100	Str. 10	5736216	5701273022229
222110	Str. 11	5736217	5701273022236

DOLLAR



- Håndflade: Natur oksehud
- Overhånd: Vævet bomuld
- Krave: Gummieret bomuld
- Bomulds-håndfladefor
- Kategori: I
- Kvalitet: B/C
- Slidstærk allroundhandske
- PAR / 12 / 60

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
228070	Str. 7	5306607	5701273022816
228080	Str. 8	8488603	5701273022847
228090	Str. 9	8488611	5701273022854
228100	Str. 10	8488629	5701273022861
228110	Str. 11	5649660	5701273022809
228120	Str. 12	1242784	5701273022823

HANDSKER

EUROPA OKSEHUD





2233X

- Håndflade: Natur oksehud
- Overhånd: Vævet bomuld
- Krave: Gummieret bomuld
- Bomulds-håndfladefor
- Kategori: II
- Kvalitet: B
- Allround industriarbejdshandske med høj slidstyrke
- EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009
- PAR / 12 / 60

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
530070	Str. 7	3666955	5701273053032
530080	Str. 8	3666963	5701273053049
530090	Str. 9	3666971	5701273053056
530100	Str. 10	3666989	5701273053063
530110	Str. 11	8009839	5701273053001
530120	Str. 12	2018892	5701273530106

INDUSTRY DOLLAR





2233X

- Håndflade: Natur oksehud
- Overhånd: Natur oksespalt
- Krave: Gummieret bomuld
- Syet med kevlartråd
- Bomulds-håndfladefor
- Kategori: II
- Kvalitet: B/C
- Industrihandske til især metalindustrien
- EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009
- PAR / 12 / 60

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
558080	Str. 8	1361735	5701273558087
558090	Str. 9	5794490	5701273055852
558100	Str. 10	5794508	5701273055869
558110	Str. 11	5924309	5701273055807
558120	Str. 12	5700234	5701273055890

BLUE LINE INDUSTRI



- Håndflade: Natur oksehud
- Overhånd: Natur oksespalt
- Krave: Gummieret bomuld
- Bomulds-håndfladefor
- Kategori: I
- Kvalitet: B
- Meget slidstærk industrihandske som anvendes i metalindustrien
- PAR / 12 / 60

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
658100	Str. 10	2735637	5701273065868
658110	Str. 11	7689300	5701273065806

BASIC INDUSTRY



- Håndflade: Natur bøffellæder
- Overhånd: Natur bøffelspalt
- Krave: Slip-on
- Kategori: I

- Allround arbejdshandske, bedst egnet til tørt arbejde. Spalt tåler mere varme end oksehud uden at krympe.
- PAR / 12 / 60

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
136555090	Str. 9	1809022	5701273555093
136555100	Str. 10	1809023	5701273555109
136555110	Str. 11	1809024	5701273555116

INDUSTRY IRON



- Håndflade: Natur oksespalt
- Overhånd: Natur oksespalt
- Krave: Gummieret bomuld
- Bomulds-håndfladefor
- Kategori: I

- Kvalitet: B/C
- Industrihandske til især metalindustrien
- PAR / 12 / 60

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
557090	Str. 9	5250635	5701273055753
557100	Str. 10	5250636	5701273055760
557110	Str. 11	5250637	5701273055777

CLASSIC BOXER



- Håndflade: Natur oksespalt
- Overhånd: Vævet bomuld
- Krave: Gummieret bomuld
- Bomulds-håndfladefor
- Kategori: I

- Kvalitet: C
- Allroundarbejde; bedst egnet til tørt arbejde
- PAR / 12 / 60

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
533080	Str. 7,5 - 8	5795248	5701273533756
533090	Str. 8,5 - 9	5795249	5701273533855
533100	Str. 9,5 - 10	5827412	5701273053353
533110	Str. 10,5 - 11	5796882	5701273053391
533120	Str. 12	1590282	5701273023066

HANDSKER

TERN SHANGHAI LIGHT





1111

- Håndflade: Gult spalt
- Overhånd: Vævet bomuld
- Krave: Stivet bomuld
- Bomulds-håndfladefor
- Kategori: I
- Kvalitet: C/D
- Model: FF HS-01-004
- Lettere arbejdsopgaver
- EN 388:2003, EN 420:2003+A1:2009
- PAR / 12 / 120

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
531100	Str. 10	8239857	5701273053155

HYD-TUF M/KRAVE






3111B

- Håndflade: Nitril
- Overhånd: Bomuldsjersey
- Krave: Stivet bomuld, belagt
- Bomuldsjerseyfor
- Kategori: II
- Brun nitril med stribet overhånd
- Metalindustri, plastindustri, forsyningsselskaber og vedligeholdelse
- EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009
- PAR / 12 / 144

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
52547090	Str. 9	7694771	5701273051250
52547100	Str. 10	7690910	5701273052578

BASIC TIG HANDSKE






3123X 41xx4x

- Håndflade: Natur gedeskind
- Overhånd: Natur gedeskind
- Krave: Stivet oksespalt, lang
- Uforet
- Kategori: II
- "Vinge"-tommelfinger
- TIG- og argonsvejsning
- EN 388:2016, EN 407:2004, EN 12477:2001+A:2005 type B, EN 420:2003+A1:2009
- PAR / 12 / 60

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
136373090	Str. 9	1832200	5701273136087
136373100	Str. 10	1832201	5701273136117
136373110	Str. 11	1832202	5701273136131

TIG SVEJSEHANDSKE






2111 41xx3x

- Håndflade: Natur gedeskind
- Overhånd: Natur gedeskind
- Krave: Stivet oksespalt, lang
- Syet med kevlartråd
- Uforet
- Kategori: II
- Kvalitet: B
- "Vinge"-tommelfinger
- TIG- og argonsvejsning
- EN 388:2003, EN 407:2004, EN 12477:2001+A:2005 type B, EN 420:2003+A1:2009
- PAR / 12 / 60

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
373080	Str. 8	7689185	5701273037346
373090	Str. 9	7689193	5701273037353
373100	Str. 10	7689201	5701273037360
373110	Str. 11	5947139	5701273037308

TIG-X SVEJSEHANDSKE






3121X 41XX4X

- Håndflade: Kromgarvet skind
- Overhånd: Kromgarvet skind
- Krave: Stivet oksespalt, lang
- Syet med kevlartråd
- Uforet
- Kategori: II
- Kvalitet: A
- Lige tommelfinger
- TIG- og argonsvejsning
- EN 388:2016, EN 407:2004, EN 12477:2001+A:2005 type B, EN 420:2003+A1:2009
- PAR / 12 / 60

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
374080	Str. 8	2021387	5701273004461
374090	Str. 9	2021388	5701273004478
374100	Str. 10	2021389	5701273004485
374110	Str. 11	2021390	5701273004492

TIG-MAN





2111 41XX4X


- Håndflade: Natur gedeskind
- Overhånd: Natur gedeskind
- Krave: Stivet oksespalt, lang
- Syet med kevlartråd
- Uforet
- Kategori: II
- Kvalitet: B
- Lige tommelfinger
- TIG- og argonsvejsning
- EN 12477 B
- PAR / 12 / 60

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
376080	Str. 8	5741744	5701273037612
376090	Str. 9	5741745	5701273037629
376100	Str. 10	5741746	5701273037636
376110	Str. 11	5741747	5701273037643

HANDSKER

TIG WELDER






3121X 41XX4X

- Håndflade: Kromgarvet skind
- Overhånd: Kromgarvet skind
- Krave: Spaltkrave
- Syet med kevlartråd
- Uforet
- Kategori: II
- Kvalitet: A/B
- TIG- og argonsvejsning
- EN 388:2016, EN 407:2004, EN 420:2003+A1:2009, EN 12477:2001+A:2005 type B
- PAR / 12 / 60

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
377090	Str. 9	1989909	5701273630202
377100	Str. 10	1989910	5701273641802
377110	Str. 11	1989911	5701273032921

TIG WELDER CF





2121X 41XX4X

- Håndflade: Kromfri oksehud
- Overhånd: Kromfri oksespalt
- Krave: Kromfri oksespaltkrave, 14 cm
- Syet med kevlartråd
- Uforet
- Kategori: II
- "Vinge"-tommelfinger
- TIG- og argonsvejsning
- EN 388:2016, EN 407:2004, EN 420:2003+A1:2009, EN 12477:2001+A:2005 type B
- PAR / 12 / 36

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
378090	Str. 9	1968199	5701273063277
378100	Str. 10	1968200	5701273066100
378110	Str 11	1968201	5701273066346

DOLLAR SVEJS






3121 413x4x

- Håndflade: Natur oksehud
- Overhånd: Natur oksespalt
- Krave: Stivet oksespalt, lang
- Syet med kevlartråd
- Bomulds-håndfladefor
- Kategori: II
- Kvalitet: B
- Allround svejsehandske med god slidstyrke
- EN 388:2003, EN 407:2004, EN 12477:2001+A:2005 type B, EN 420:2003+A1:2009
- EN 12477 A

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
564080	Str. 8	1372838	5701273564088
564090	Str. 9	5794516	5701273056453
564100	Str. 10	5794524	5701273056460
564110	Str. 11	5609203	5701273056477

BASIC WELDER






4141 413X4X3

- Håndflade: Natur oksespalt
- Overhånd: Natur oksespalt
- Krave: Natur oksespalt, længde 14 cm
- Helforet - bomuldsjersey i hånd, glat bomuld i krave
- Kategori: II
- Svejsehandske med stor slidstyrke
- EN 388:2003, EN 407:2004, EN 12477A, EN 420:2003+A1:2009
- PAR / 6 / 36

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
136663100	str. 10	1832196	5701273136018
136663110	str. 11	1832197	5701273136032

EUROPA SVEJS, GRÅ






4141 413X4X3

- Håndflade: Kraftigt natur oksespalt
- Overhånd: Kraftigt natur oksespalt
- Krave: Kraftigt natur oksespalt, lang
- Helforet
- Kategori: II
- Til CO^2 samt elektrodesvejsning
- EN 388:2003, EN 12477:2001+A1:2005 type A, EN 420:2003+A1:2009
- EN 12477A

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
663100	str. 10	7694789	5701273066353

EUROPA, RØD





4242 413X4X


- Håndflade: Kraftigt rødt oksespalt
- Overhånd: Kraftigt rødt oksespalt
- Krave: Kraftigt rødt oksespalt, lang
- Helforet
- Kategori: II
- Kvalitet: A/B
- Til CO^2 samt elektrodesvejsning
- EN 420:2003+A1:2009, EN 12477:2001+A1:2005 type A, EN 388:2003, EN 407:2004
- EN 12477A

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
662090	Str. 9	5361034	5701273066223
662100	Str. 10	5268244	5701273066216

HANDSKER

WELDER SOFT





4123 413x4x

- Håndflade: Oksespalt
- Overhånd: Oksespalt
- Krave: Blød oksespalt, længde 14 cm
- Helforet med bomuldsjersey
- Kategori: II
- Kvalitet: B
- Svejsehandske med stor slidstyrke
- EN 388:2003, EN 407:2004, EN 12477:2001+A1:2005 type A, EN 420:2003+A1:2009
- EN 12477A
- PAR / 6 / 36

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
665080	Str. 8	1722395	5701273986026
665090	Str. 9	1722396	5701273986033
665100	Str. 10	1722399	5701273986040
665110	Str. 11	1722400	5701273986057

WORKLIFE CUT C





4443C

- Basismateriale HPPE/polyester/glasfiber/elastik
- Sømløs handske med ribkrave
- Nitril-belægning
- Ru overflade
- Uforet
- Kategori: II
- Halvdyppet
- Industrielt arbejde, lager- og vedligeholdelsesarbejde, hvor der er risiko for skarpe genstande
- EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009
- PAR / 12 / 120

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
34820060	Str. 6	2051983	5701273006885
34820070	Str. 7	1968095	5701273062218
34820080	Str. 8	1961952	5701273053070
34820090	Str. 9	1961953	5701273054954
34820100	Str. 10	1961954	5701273055708
34820110	Str. 11	1961955	5701273055722

WORKLIFE CUT F






4X43F

- Basismateriale af HDPE/glasfiber/polyester
- Sømløs handske med ribkrave
- Belægning af nitril-foam
- Sandy foam overflade
- Uforet
- Kategori: II
- Halvdyppet
- Industrielt arbejde, lager- og vedligeholdelsesarbejde, hvor der er risiko for skarpe genstande
- EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009
- PAR / 12 / 120

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
34816060	Str. 6	2051982	5701273006786
34816070	Str. 7	2051981	5701273006823
34816080	Str. 8	1840728	5701273874088
34816090	Str. 9	1840729	5701273874101
34816100	Str. 10	1840730	5701273874125
34816110	Str. 11	1840732	5701273874149

DOUBLE SHELL NITRILE CUT F





3544F X4X

- Basismateriale HPPE/glasfiber/polyamid/acryl
- Sømløs handske med ribkrave
- Nitril-belægning
- Glat overflade
- Ruet akrylfor
- Tykkelse ca. 2,4 - 2,8 mm
- Kategori: II
- Halvdyppet
- Med reflekssprint
- Industrielt arbejde, lager- og vedligeholdelsesarbejde i kølige omgivelser, hvor der er risiko for skarpe genstande
- EN 388:2016, EN 511:2006, EN ISO 13997, EN 420:2003+A1:2009
- PAR / 6 / 60

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
2813105080	Str. 8		7340022581617	S
2813105090	Str. 9		7340022581624	
2813105100	Str. 10		7340022581631	
2813105110	Str. 11		7340022581648	

HANDSKE C5F





4543 Fødevare godkendt

- Basismateriale HPPE/glasfiber
- Sømløs handske med ribkrave
- Nitril-foam belægning
- Foam overflade
- Kategori: II
- Halvdyppet
- Lyseblå med blå belægning
- Udskæring, pakning og anden håndtering af fødevarer i produktion og på lager.
- EN 388:2003, EN 420:2003+A1:2009, Fødevaregodkendt
- PAR / 12 / 144

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
881080	Str. 8	1877428	5701273881017
881090	Str. 9	1877429	5701273881024
881100	Str. 10	1877430	5701273881031
881110	Str. 11	1877431	5701273881048

NINJA RAZR SILVER 5





4X43C

- Basismateriale dyneema/glasfiber/polyamid
- Sømløs handske med ribkrave
- Belægning af polyurethan
- Glat overflade
- Uforet
- Kategori: II
- Halvdyppet
- Gråmeleret med grå belægning
- Produceret iht. Öko-Tex Standard 100
- Skærehæmmende handske til fx montage, elektronik, lagerarbejde, pakning og inspektion
- EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009
- PAR / 12 / 144

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
34886080	Str. 8		5701273016365
34886090	Str. 9		5701273017003
34886100	Str. 10		5701273018611
34886110	Str. 11		5701273018642

HANDSKER

COOL SUPRACOAT



3443C

- Basismateriale HPPE/glasfiber/elastan/PU komposit
- Sømløs handske med ribkrave
- PU komposit belægning
- Glat overflade
- Tykkelse ca. 0,5 - 0,8 mm
- Kategori: II
- Halvdyppet
- Grøn med grå belægning
- Entreprenørarbejde, håndværk, industri, værksteder og lign.
- EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016
- PAR / 6 / 60

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
28183070	Str. 7		7340022581457	S
28183080	Str. 8		7340022581464	
28183090	Str. 9		7340022581471	
28183100	Str. 10		7340022581488	
28183110	Str. 11		7340022581495	

SHOWA 250



4442

- Aramidstrik med polyesterforstærket, rustfrit stål
- Sømløs handske med ribkrave
- Belægning af nitril-foam
- Foam overflade
- Kategori: II
- Halvdyppet
- Sort/gul med sort belægning
- Stor skærefasthed
- Håndtering af metalplader og glas, genbrugssortering, montage og mekanik
- EN 388:2003, EN 420:2003+A1:2009
- PAR / 12 / 72

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
31250080	Str. 8	1487061	
31250090	Str. 9	1487062	5701273312511
31250090	Str. 9	1487062	5701273312511
31250100	Str. 10	1487063	5701273312528
31250100	Str. 10	1487063	5701273312528

SHOWA S-TEX 581



4X42E

- Basishandske af polyester/hagane stål/kevlar
- Belægning af nitril-foam
- Foam overflade
- Kategori: II
- Åndbar bagside og mikroporøs belægning for bedre komfort
- Strik med skærehæmmende hagane stål og kevlar
- Metalindustri, mekanisk, maritim sektor, logistik, glas og ruder, konstruktion og automoibl
- EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009
- PAR / 10 / 120

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
31581060	Str. 6		4901792030892	S
31581070	Str. 7		4901792030908	S
31581080	Str. 8		4901792030915	
31581090	Str. 9		4901792030922	
31581100	Str. 10		4901792032438	

STINT CUT 3





4342

- Basismateriale af HPPE/polyester
- Sømløs handske med ribkrave
- Belægning af polyurethan
- Glat overflade
- Kategori: II
- Halvdyppet
- Lys grå med grå belægning.
- Monteringsopgaver, arbejde med tyndplader og andre emner med skarpe kanter
- EN 388:2003, EN 420:2003+A1:2009
- PAR / 12 / 120

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
113009299060	Str. 6	1999517	8591806215962
113009299070	Str. 7	1999518	8591806231702
113009299080	Str. 8	1999519	8591806231733
113009299090	Str. 9	1999520	8591806231757
113009299100	Str. 10	1999521	8591806217645
113009299110	Str. 11	1999522	8591806231788

SHOWA S-TEX 376





4X41D

- Basismateriale nylon med Hagane Coil-fiber (polyestertråd omviklet rustfrit stål)
- Sømløs handske med ribkrave
- Nitril-belægning
- Foam overflade
- Kategori: II
- 3/4 dyppet
- Grå med blå/sort belægning
- Stor skærefasthed
- Glas, bilindustri, konstruktion
- EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009
- PAR / 10 / 120

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
3137601060	Str. 6	1745929	4901792024327
3137601070	Str. 7	1745931	4901792024334
3137601080	Str. 8	1745936	4901792024358
3137601090	Str. 9	1745938	4901792024365
3137601100	Str. 10	1883989	4901792024372

SHOWA S-TEX 377





4441DX

- Basismateriale nylon med Hagane Coil-fiber (polyestertråd omviklet rustfrit stål)
- Nitril-belægning
- Foam overflade
- Kategori: II
- Grå med blå/sort belægning
- Stor skærefasthed
- Logistik, metalindustri, glas og ruder, konstruktion, cementering og automobil
- EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009
- PAR / 10 / 120

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
3137701060	Str. 6		4901792032575
3137701070	Str. 7		4901792032582
3137701080	Str. 8		4901792032599
3137701090	Str. 9		4901792032605
3137701100	Str. 10		4901792032612

HANDSKER

UVEX PHYNOMIC C5





4X42C

- Basismateriale dyneema/polyamid/elastan
- Sømløs handske med ribkrave
- Aqua polymer foam belægning
- Glat overflade
- Uforet
- Kategori: II
- Halvdyppet
- Lysblå med grå belægning
- Produceret iht. Öko-Tex Standard 100
- Skærehæmmende handske til fx montage, elektronik, lagerarbejde, pakning og inspektion
- EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009
- PAR / 10 / 100

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
4160081060	str. 6		4048612051689	S
4160081070	str. 7		4048612051696	S
4160081080	str. 8		4048612051702	S
4160081090	str. 9		4048612051719	S
4160081100	str. 10		4048612051726	S
4160081110	str. 11		4048612051733	S
4160081120	str. 12		4048612051740	S

UVEX PHYNOMIC C3





4X43B

- Basismateriale HPPE/polyamid/elastan/glas
- Sømløs handske med ribkrave
- Aqua polymer foam belægning
- Glat overflade
- Uforet
- Kategori: II
- Halvdyppet
- Lysblå med grå belægning
- Produceret iht. Öko-Tex Standard 100
- Skærehæmmende handske til fx montage, elektronik, lagerarbejde, pakning og inspektion
- EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009
- PAR / 10 / 100

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
4160080060	str. 6		4048612043479	S
4160080070	str. 7		4048612043486	S
4160080080	str. 8		4048612043493	S
4160080090	str. 9		4048612043509	S
4160080100	str. 10		4048612043516	S
4160080110	str. 11		4048612043523	S
4160080120	str. 12		4048612046210	S

SHOWA 542X





4340

- Håndflade: HPPE
- Overhånd: HPPE
- Sømløs
- Kategori: II
- Hvid
- Tætsiddende handske, med skærehæmmende egenskaber
- Bilindustri, lager, produktion
- EN 388:2003, EN 420:2003+A1:2009
- PAR / 10 / 200

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
31542060	Str. 6		4901792022460
31542070	Str. 7		4901792022477
31542080	Str. 8		4901792022484
31542090	Str. 9		4901792022491

IMMER FH CUT D KEMI



4343D JKL X1XXXX

- Materiale: Nitril
- Foam overflade
- Takket kant
- Længde ca. 35 cm
- Kategori: III
- Grøn
- Flerlags nitril med skærehæmmende indlæg. Hvis der skæres igennem det kemibestandige lag ses en synlig advarselsfarve
- EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374 -5:2016, EN 420:2003+A1:2009
- PAR / 1 / 72

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
110016010070	Str. 7			S
110016010080	Str. 8			S
110016010090	Str. 9			S
110016010100	Str. 10			S
110016010110	Str. 11			S

L3 LIGHT FULL



2X43C

- Håndflade: Gedeskind 0,8 mm
- Overhånd: Bomuld
- Krave: Slip-on
- Skærehæmmende SupraBlock Cut for
- Kategori: II
- Industri, byggeri og anlæg
- EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009
- PAR / 12 / 60

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
28301070	Str. 7			S
28301080	Str. 8			S
28301090	Str. 9			S
28301100	Str. 10			S
28301110	Str. 11			S

L3 METAL



2X43C

- Håndflade: Gedeskind 0,8 mm
- Overhånd: Bomuld
- Krave: Stivet bomuld
- Skærehæmmende SupraBlock Cut for
- Kategori: II
- Industri, byggeri og anlæg
- EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009
- PAR / 12 / 60

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
28300070	Str. 7		7340022523617	S
28300080	Str. 8		7340022523624	S
28300090	Str. 9		7340022523631	S
28300100	Str. 10		7340022523648	S
28300110	Str. 11		7340022523655	S


HANDSKER

BESKYTTELSESÆRME CUT-5



- Skærehæmmende Ricotech (Polyester/Para aramid/glas/nylon/lycra)
- Elastisk strik, med klemme øverst på ærmet
- Skærehæmmende
- Varmebestandig
- Med tommelfinger loop
- Sælges stykvis
- Produktion, industri, lagerarbejder og hvor der ellers er brug for skærebeskyttelse
- EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2003, EN 407:2004
- STK / 1 / 50

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
62705	47 cm	1884146	5701273627059	




2541 x1xxxx

BESKYTTELSESÆRME CETIA



- Skærehæmmende Taeki
- Elastikkant
- Varmebestandig ved kontaktvarme op til +100°C
- Med tommelfinger loop
- EN 420:2003+A1:2009, EN 407:2004
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
6225936	36 cm, one-size		8591806176423	S
6225945	45 cm, one-size		8591806205505	S
6225956	56 cm, one-size		8591806176430	S



454x x1xxxx

BESKYTTELSESÆRME GLAREOLA



- Elastik ved håndled, velcrolukning øverst på ærmet
- Skærehæmmende
- Med tommelfinger loop
- Synlig hi-viz farve
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
6234925	25 cm, one-size		8591806232150	S
6234936	36 cm, one-size		8591806232167	S
6234945	45 cm, one-size		8591806232174	S
6234956	56 cm, one-size		8591806232181	S



3541

BESKYTTELSESÆRME SHOWA AEGIS



- Dyneemafibre med HPPE foring
- Elastikkant
- Skærehæmmende
- Superstrækbart design
- Med tommelfinger loop
- STK / 1 / 60

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
31237040	40,6 cm, one-size			S




3540

KEVLAR-ÆRME



- 100 % kevlar fibre
- Strikket med tommelfingerhul
- Kortvarig varmebeskyttelse op til 100° C
- Kategori: III
- Sælges stykvis

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
7011000	25,4 cm	5264693	5701273011056
7012300	55,9 cm	1624499	5701273701230



134x x1xxx

HANDSKER

CHEMITRIL





4101X AJKLMN OPT

- Materiale: Nitril
- Glat overflade
- For af bomuldsvelourisering
- Lige kant
- Tykkelse 0,38 mm
- Længde ca. 33 cm
- Kategori: III
- Grøn
- Gribemønster i håndflade
- Laboratorie, kemisk industri, elektronik, maling/sprøjtemaling
- EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016/type A, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003+A1:2009, Fødevaregodkendt
- PAR / 12 / 144

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
900070	Str. 7	5846934	5701273090020	
900080	Str. 8	7689730	5701273090037	
900090	Str. 9	7689748	5701273090044	
900100	Str. 10	7689755	5701273090051	
900110	Str. 11	7689763	5701273090068	

SHOWA NITRI-SOLVE





2001X JKLOPT

- Materiale: Nitril
- Ru overflade
- For af bomuldsvelourisering
- Lige kant
- Tykkelse 0,38 mm
- Længde ca. 33 cm
- Kategori: III
- Grøn
- Laboratorie, kemisk industri, værksteder, maling/sprøjtemaling
- AQL 1,5
- EN 388:2016, EN ISO 20471:2013+A1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003+A1:2009, Fødevaregodkendt
- PAR / 6 / 72

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
31730070	Str. 7	1846084	5701273730070	S
31730080	Str. 8	1846088	5701273730087	S
31730090	Str. 9	1846089	5701273730094	S
31730100	Str. 10	1846090	5701273730100	S
31730110	Str. 11	1846091	5701273730117	S

ALPHATEC SOL-VEX 37-675





4101X JKLOPT VIRUS

- Materiale: Nitril
- Glat overflade
- For af bomuldsvelourisering
- Lige kant
- Tykkelse 0,38 mm
- Længde ca. 33 cm
- Kategori: III
- Grøn
- Sand-præget greb
- Antistatisk iht. EN 1149
- Produktion og håndtering af kemikalier, metalindustrien, landbrug og trykkeri
- AQL 0,65
- EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016/type A, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003+A1:2009, Fødevaregodkendt
- PAR / 12 / 144

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
37675060	Str. 6	7644883	5701273037179
37675070	Str. 7	2735504	5701273037186
37675080	Str. 8	2735512	5701273037193
37675090	Str. 9	2735520	5701273037209
37675100	Str. 10	2735538	5701273037216
37675110	Str. 11	8888992	5701273037223

ALPHATEC SOL-VEX 37-185





4102X AGJKLPT

- Materiale: Nitril
- Glat overflade
- Uforet
- Lige kant
- Tykkelse 0,56 mm
- Kategori: III
- Grøn
- Sand-præget greb
- Antistatisk iht. EN 1149
- Produktion og håndtering af kemikalier, metalindustrien, landbrug og trykkeri
- AQL 0,65
- EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016/type A, EN ISO 374-5:2016, Fødevaregodkendt, EN 420:2003+A1:2009
- PAR / 1 / 12

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
37185070	Str. 7			S
37185080	Str. 8	7690696	5701273037247	
37185090	Str. 9	7690704	5701273037254	
37185100	Str. 10	7690712	5701273037261	
37185110	Str. 11	1625090	5701273037100	S

ALPHATEC NITRIL 37-210



2001X JKT

- Materiale: Nitril
- Ru diamantmønster
- Uforet
- Lige kant
- Tykkelse 0,2 mm
- Længde ca. 32 cm
- Kategori: III
- Blå
- Silikonefri
- Fødevareforabejdning og service
- AQL 1,5
- EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009, EN ISO 374-1:2016/type B, EN ISO 374-5:2016, Fødevargodkendt 1935/2004 og 2023/2026
- PAR / 12 / 144

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
37210070	str. 7			S
37210080	str. 8			S
37210090	str. 9			S
37210100	str. 10			S
37210110	str. 11			S
37210120	str. 12			S

ALPHATEC NITRIL 37-510



2001A JKL

- Materiale: Nitril
- Ru diamantmønster
- Uforet
- Lige kant
- Tykkelse 0,28 mm
- Længde ca. 32 cm
- Kategori: III
- Blå
- Uvelouriseret for at fjerne risiko for fødevarekontaminering
- Rengøring, forarbejdning af fisk, tilberedning, forarbejdning og håndtering af fødevarer, forarbejdning af kød og fjerkræ
- EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009, EN 421, EN ISO 374-1:2016/type B, EN ISO 374-5:2016, Fødevargodkendt 1935/2004 og 2023/2026
- PAR / 12 / 144

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
37510070	str. 7		076490042967	S
37510080	str. 8		076490042974	S
37510090	str. 9		076490042981	S
37510100	str. 10		076490042998	S
37510110	str. 11		076490043001	S
37510120	str. 12		076490043018	S

HANDSKER

SNOWFLAKE






4121X JKL 111

- Basishandske bomuld
- Syet handske i slip-on
- PVC-belægning
- Glat overflade
- Termofor
- Længde ca. 30 cm
- Tykkelse ca. 2,0 mm
- Kategori: III
- Heldyppet
- Orange
- Koldt arbejde ved transport, landbrug, vandværker og entreprenørarbejde
- EN 388:2016, EN 511:2006, EN ISO 374-1:2016/type A, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003+A1:2009
- PAR / 6 / 36

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
418100	Str. 10	3179462	5701273041855

SHOWA PVC 610






3121

- Basishandske bomuld
- Sømløs handske i slip-on
- PVC-belægning
- Ru overflade
- Længde ca. 25 cm
- Tykkelse ca. 1,1 mm
- Kategori: III
- Heldyppet
- Orange
- Fiskeri, landbrug, industri og entreprenørarbejde
- EN 388:2003, EN 374-1:2003, EN 420
- PAR / 10 / 120

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
31610080	Str. 8	5382234	4901792971614
31610090	Str. 9	5382235	4901792971621
31610100	Str. 10	5382236	4901792971638
31610110	Str. 11	5382237	4901792971645

SHOWA PVC 620





3121

- Basishandske bomuld
- Sømløs handske i slip-on
- PVC-belægning
- Ru overflade
- Længde ca. 30 cm
- Tykkelse ca. 1,1 mm
- Kategori: III
- Heldyppet
- Orange
- Fiskeri, landbrug, industri og entreprenørarbejde
- EN 388:2003, EN 374-1:2003, EN 420
- PAR / 10 / 60

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
31620080	Str. 8	5378730	4901792971669
31620090	Str. 9	5378731	4901792971676
31620100	Str. 10	5378733	4901792971683
31620110	Str. 11	5378734	4901792971690

SHOWA 460 OG 465 COLD RESIST





3221 121

- Basishandske bomuld
- Sømløs handske i slip-on
- PVC-belægning
- Ru overflade
- Akryl-for
- Længde ca. 30 cm
- Tykkelse 1,1 mm
- Kategori: III
- Heldyppet
- Orange
- Med fast akryl-for
- Fiskeri, landbrug, kølehusarbejde, transport
- EN 388:2003, EN 511:2006, EN 374-1:2003, EN 420:2003+A1:2009
- PAR / 10 / 60

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
31460080	Showa 460, str. 8	5382243	4901792971973	
31460090	Showa 460, str. 9	5382244	4901792971980	
31460100	Showa 460, str. 10	5382245	4901792971997	
31465080	Showa 465, str. 8, med aftageligt for		4901792977128	S
31465090	Showa 465, str. 9, med aftageligt for		4901792977135	S
31465100	Showa 465, str. 10, med aftageligt for		4901792977142	S

SHOWA 660 OIL RESIST





4121X JKL

- Basishandske bomuld
- Sømløs handske i slip-on
- PVC-belægning
- Ru overflade
- Længde ca. 30 cm
- Tykkelse 1,3 mm
- Kategori: III
- Heldyppet
- Blå
- Speciel kulbrintebehandling
- Vandtæt til arbejde i fugtige eller fedtede miljøer
- Kemikaliehåndtering, fiskeri, landbrug, maling, arbejde med olieprodukter
- EN 388:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374 -1:2016/type B, EN 420:2003+A1:2009
- PAR / 10 / 60

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
31660080	Str. 8	5378665	4901792011198	
31660090	Str. 9	5378667	4901792011204	
31660100	Str. 10	5378668	4901792011211	
31660110	Str. 11	5378669	4901792971799	
3166036100	str. 10, længde 36 cm		4901792012157	S
3166036110	str. 11, længde 36 cm		4901792012164	

SHOWA 660 ESD OIL RESISTANT





4121X AJKLMO

- Basishandske bomuld
- Sømløs handske i slip-on
- PVC-belægning
- Ru overflade
- Længde ca. 30 cm
- Tykkelse 1,3 mm
- Kategori: III
- Heldyppet
- Sort
- ESD godkendt iht. EN 1149-1
- Vandtæt til arbejde i fugtige eller fedtede miljøer
- Bilindustrien, arbejde i våde og fedtede miljøer hvor ESD og kemikaliebeskyttelse kan være en fordel.
- EN 388:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374 -1:2016/type A, EN 420:2003+A1:2009
- PAR / 10 / 120

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
3166001090	str. 9		4901792971959	S
3166001100	str. 10		4901792971966	S

HANDSKER

SHOWA 490 OG 495 COLD & OIL RESIST





4221 JKL 121

- Basishandske bomuld
- Sømløs handske i slip-on
- PVC-belægning
- Ru overflade
- Akryl-for
- Længde ca. 30 cm
- Tykkelse 1,5 mm
- Kategori: III
- Heldyppet
- Blå
- Fleksibel ned til - 20°C
- Maritim sektor
- EN 388:2003, EN 374-2:2003, EN 374-3:2003, EN 511:2006
- PAR / 10 / 60

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
31490080	Showa 490, str. 8	1623381	4901792977074	S
31490090	Showa 490, str. 9	1623382	4901792977081	S
31490100	Showa 490, str. 10	1623383	4901792977098	S
31495080	Showa 495, str. 8, med aftageligt for		4901792977227	S
31495090	Showa 495, str. 9, med aftageligt for		4901792977234	S
31495100	Showa 495, str. 10, med aftageligt for		4901792977241	S

PETRO SOFT






4121X JKL VIRUS

- Basishandske bomuld
- Syet handske i slip-on
- PVC-belægning
- Ru overflade
- Tykkelse 1,2 - 1,4 mm
- Kategori: III
- Heldyppet
- Grøn
- Industri, landbrug, fiskeri og entreprenørarbejde
- EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374-4:2013, EN ISO 374-1:2016/type B
- PAR / 12 / 72

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
84427080	Str. 8, længde 27 cm	8239865	5701273084449
84427090	Str. 9, længde 27 cm	5812651	5701273084463
84427100	Str. 10, længde 27 cm	4872081	5701273084456
84435100	Str. 10, længde 35 cm	4872099	5701273084487
84440100	Str. 10, længde 40 cm	5965019	5701273084494

SHOWA 640 LONG SLEEVE





3121

- Materiale: Pvc
- Ru overflade
- Tykkelse 1,1 mm
- Kategori: III
- Orange
- Elastikkant øverst på ærme
- Snørehul til ventilation og ophængning
- EN 388:2003, EN 374-1:2003, EN 420
- PAR / 10 / 60

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
31640080	str. 8		4901792970044	S
31640090	str. 9		4901792970051	S
31640100	str. 10		4901792970143	S

SHOWA 771 ARX NITRILE





- Basismateriale bomuld/polyester
- Syet handske i slip-on
- Nitril-belægning
- Ru overflade
- Længde ca. 30 cm
- Tykkelse 0,8 mm
- Kategori: III
- Heldyppet
- Gul
- Takket kant
- Kemisk industri, olieboreplatforme
- EN 388:2003, EN 374-1:2003, EN 374-2:2003, EN 420:2003+A1:2009
- PAR / 10 / 120

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
31771080	Str. 8	1625097	4901792988643	
31771090	Str. 9	1625098	4901792015233	
31771100	Str. 10	1625101	4901792015240	

SHOWA 772 ARX NITRILE






- Basismateriale bomuld/polyester
- Syet handske i slip-on
- Nitril-belægning
- Ru overflade
- Længde ca. 65 cm
- Tykkelse 0,8 mm
- Kategori: III
- Heldyppet
- Gul
- Kant med elastik
- Kemisk industri, olieboreplatforme
- PAR / 5 / 60

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
31772080	Str. 8	5382238	4901792015257
31772090	Str. 9	5382241	4901792015264
31772100	Str. 10	5382242	4901792015288

SHOWA 379 NITRIL FOAM





- Materiale: Nitril
- Foam overflade
- Polyesterfor
- Lige kant
- Længde ca. 30 cm
- Kategori: III
- Grøn med sort belægning
- Kemisk industri, konstruktion og den maritime sektor
- EN 388, EN 374
- PAR / 10 / 60

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
31379080	Str. 8	1895652	4901792025478	S
31379090	Str. 9	1895656	4901792025485	S
31379100	Str. 10	1895657	4901792025492	
31379110	Str. 11	1895660	4901792025508	S

HANDSKER

UVEX RUBIFLEX S NB40S





2121X JKNOPT

- Materiale: Nitril
- Ru overflade
- For af bomuldsinterlock
- Lige kant
- Tykkelse 0,50 mm
- Længde ca. 40 cm
- Kategori: III
- Grøn
- Bilindustrien, kemisk, maskinindustri, metalbearbejdning og sandblæsning
- EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016/type A
- PAR / 10 / 60

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
4198902080	Str. 8		4048612011560	S
4198902090	Str. 9		4048612011577	S
4198902100	Str. 10		4048612011584	S
4198902110	Str. 11		4048612011591	S

SHOWA 720R NITRILE





3132 JKL

- Basismateriale polyester/nylon
- Sømløs handske i slip-on
- Nitril-belægning
- Ru overflade
- Længde ca. 30 cm
- Tykkelse 1,1 mm
- Kategori: III
- Heldyppet
- Blå
- Speciel kulbrintebehandling
- Fødevaregodkendt
- Maritim sektor, kemisk industri
- EN 388:2003, EN 374-1:2003, EN 374-2:2003, EN 420:2003+A1:2009, Fødevaregodkendt
- PAR / 10 / 120

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
31720070	Str. 7	5378791	4901792977647
31720080	Str. 8	5378792	4901792977654
31720090	Str. 9	5378793	4901792011877
31720100	Str. 10	5378794	4901792977678
31720110	Str. 11	5378795	4901792977685

SHOWA 024 OG 026 NSK NITRIL





4112X JKLOPT

- Materiale: Nitril
- Kornet overflade
- For af bomuld/polyesterjersey
- Takket kant
- Kategori: III
- Fødevare og kemisk industri
- EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016/type A, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003+A1:2009, Fødevaregodkendt
- PAR / 12 / 72

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
31024080	NSK 024, længde 35 cm, str. 8		5701273312405	S
31024090	NSK 024, længde 35 cm, str. 9		5701273312412	S
31024100	NSK 024, længde 35 cm, str. 10		5701273312429	S
31024110	NSK 024, længde 35 cm, str. 11		5701273312436	S

ALPHATEC 58-270

Ansell





3121A JKLOPT VIRUS

- Materiale: Nitril
- Ru overflade
- Nylon-for
- Længde ca. 30 cm
- Kategori: III
- Heldyppet
- Sort
- Antistatisk iht. EN 1149
- Vedligeholdelse, håndtering af kemikalier og maling, petrokemisk industri
- AQL 0,65
- EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016/type A, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003+A1:2009
- PAR / 12 / 144

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
58270060	Str. 6	1623387	5701273582747	S
58270070	Str. 7	1623388	5701273582730	
58270080	Str. 8	1623389	5701273582709	
58270090	Str. 9	1623390	5701273582716	
58270100	Str. 10	1623391	5701273582723	
58270110	Str. 11	1729393	5701273582754	S

IMMER FH CUT D KEMI

CERVA simply safety





4343D JKL X1XXXX

- Materiale: Nitril
- Foam overflade
- Takket kant
- Længde ca. 35 cm
- Kategori: III
- Grøn
- Flerlags nitril med skærehæmmende indlæg. Hvis der skæres igennem det kemibestandige lag ses en synlig advarselsfarve
- EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374 -5:2016, EN 420:2003+A1:2009
- PAR / 1 / 72

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
110016010070	Str. 7			S
110016010080	Str. 8			S
110016010090	Str. 9			S
110016010100	Str. 10			S
110016010110	Str. 11			S

CHERRUG FH

CERVA simply safety





4131X AKL

- Materiale: Pvc
- Foam overflade
- Lige kant
- Kategori: III
- Sort/rød
- EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374 -5:2016, EN 420:2003+A1:2009
- PAR / 1 / 72

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
110016165070	str. 7		8591806099173	S
110016165080	str. 8		8591806099180	S
110016165090	str. 9		8591806099333	S
110016165100	str. 10		8591806099326	S
110016165110	str. 11		8591806099340	S

HANDSKER

WORKMAN



- Materiale: Gummi
- Glat overflade
- Rullet kant
- Tykkelse 1,0 mm
- Kategori: III
- Gribemønster i håndflade
- Sort
- Industri, landbrug, fiskeri samt grovere rengøring
- EN 388:2016, EN 407:2004, EN 420:2003+A1:2009, EN ISO 374-1:2016/type A, EN ISO 374-5:2016, EN 374-4:2013
- PAR / 12 / 36

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
61111044100	str. 10, 44 cm	1991126	5701273614417
61111044110	str. 11, 44 cm	2000719	5701273614424
61111060100	Str. 10, 60 cm	1884142	5701273616015
61111060110	Str. 11, 60 cm	1968008	5701273616022



4121X AKLMNO PT X2XXXX

SCANBLACK+



- Materiale: Latex
- Glat overflade
- For af bomuldsvelourisering
- Rullet kant
- Tykkelse 0,8 mm
- Længde ca. 31 cm
- Kategori: III
- Sort
- Gribemønster i håndflade
- Kemisk industri, fiskeri, landbrug, håndværk, fødevareindustri og grovere rengøring
- EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016/type A, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003+A1:2009, Fødevaregodkendt
- PAR / 12 / 72

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
706070	Str. 7	5194393	5701273070619
706080	Str. 8	5194395	5701273070626
706090	Str. 9	5194396	5701273070633
706100	Str. 10	5194397	5701273070640



3111X AKLMNO PT

SCANBLUE



- Materiale: Latex
- Glat overflade
- For af bomuldsvelourisering
- Rullet kant
- Tykkelse 0,4 mm
- Længde ca. 30 cm
- Kategori: III
- Blå
- Gribemønster i håndflade
- Industri, fiskeri, landbrug, håndværk, fødevareindustri og grovere rengøring
- EN 388:2003, EN 374-1:2003, EN 374-2:2003, EN 420:2003+A1:2009, Fødevaregodkendt
- PAR / 12 / 144

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
707060	Str. 6	1605683	5701273707171
707070	Str. 7	1605684	5701273707201
707080	Str. 8	1532381	5701273707089
707090	Str. 9	1532383	5701273707096
707100	Str. 10	1532385	5701273707102



1010 Level 2

SCORPIO 19-026

Ansell





3122B AKLMPT 32XX4X 121

- Materiale: Neopren
- Ru overflade
- Isolerende dobbeltfor
- Kategori: III
- Antistatisk
- Temperatur anvendelsesområde: -30° C til 180° C
- Håndtering af genstande i varme eller kolde kemikalier, galvanoteknisk industri, damprensning & vedligeholdelse
- AQL 1,5
- EN 388:2016, EN 407:2004, EN 511:2006, EN ISO 374-1:2016/type A, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003+A1:2009
- PAR / 1 / 12

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
19026080	str. 8, 66 cm		5701273058907	S
19026100	str. 10, 66 cm		5701273002603	S

SHOWA 878 BUTYL

SHOWA





1121 BIK

- Materiale: Butyl
- Glat overflade
- Uforet
- Rullet kant
- Tykkelse 0,7 mm
- Længde ca. 35 cm
- Kategori: III
- Sort
- Håndtering af kemikalier
- EN 388:2003, EN 374-1:2003, EN 374-2:2003
- PAR / 1 / 12

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
31878080	Str. 8		5701273006335	S
31878090	Str. 9		5701273006359	S
31878100	Str. 10		5701273006366	S
31878110	Str. 11		5701273006755	S

BARRIER 02-100 KEMIHANDSKE

Ansell





ABCEFG HIMS

- Materiale: HPPE-lamineret film
- Glat overflade
- Lige kant
- Tykkelse 0,062 mm
- Kategori: III
- 5 lags lamineret handske
- Håndspecifik
- Bredspektret kemikaliebestandighed
- AQL 0,065
- Pose med 1 par
- EN ISO 374-1:2016/type A, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003+A1:2009
- PAR / 12 / 72

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
21000060	Str. 6	1903003	5701273002825	S
21000070	Str. 7	1903008	5701273002931	S
21000080	Str. 8	1903009	5701273002948	S
21000090	Str. 9	1903011	5701273002979	
21000100	Str. 10	1903012	5701273002986	
21000110	Str. 11	1903014	5701273002993	S

HANDSKER

1ST VIBRA-X





3X31C Vibration

- Håndflade: Clarino med silikonetryk
- Overhånd: Polyester/spandex
- Krave: Neopren med velcrolukning
- Kategori: II
- Kvalitet: A/B
- Vibrationsisolerende handske med special-skum i håndfladen mod vibrationer
- "Gribe-dot" som gør det lettere at tage handsken på
- Industri, byggeri og anlæg, transport, olieboring
- EN 388:2016, EN 10819:1997
- PAR / 1 / 24

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
34711090	Str. 9	1703235	5701273340187
34711100	Str. 10	1703236	5701273340200
34711110	Str. 11	1703237	5701273340224

TRANSIENT VIBRATION






4332B

- Kategori: II
- Vibrationsisolerende handske med trykindlæg i håndfladen mod vibrationer
- Kan anvendes til værktøjer ved frekvens 700Hz+
- Indstri, entreprenørarbejde og værksteder
- EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009, EN ISO 10819:2013
- PAR / 1 / 24

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
28151070	Str. 7		7340022580382	S
28151080	Str. 8		7340022580399	S
28151090	Str. 9			S
28151100	Str. 10		7340022580412	
28151110	Str. 11		7340022580429	
28151120	Str. 12			S

IMPACT VIBRATION FLEXI





2221X vibration

- Håndflade: Microfiber med PU print
- Overhånd: Bomuld
- Krave: Velcrolukning
- Kategori: II
- Fingerspidserne er aftagelige og uden beskyttelse
- Vibrationsisolerende handske med special-indlæg i håndfladen mod vibrationer
- Kan anvendes til værktøjer i frekvensområde 50-400Hz
- Industri, byggeri og anlæg
- EN 388:2016, EN 10819:1997, EN 420:2003+A1:2009
- PAR / 1 / 24

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
28190070	Str. 7		7340022587817	S
28190080	Str. 8		7340022587824	S
28190090	Str. 9		7340022587831	S
28190100	Str. 10		7340022587845	
28190110	Str. 11		7340022587855	
28190120	Str. 12		7340022587862	S

1ST WINTER DRY





3122X

- Håndflade: Polyuretan med prægning
- Overhånd: Nylon, fleksibelt
- Krave: Manchet
- Bambus/microfiberfor i håndflade og PrimaLoft-for i overhånd (CLS*)
- Kategori: II
- Kvalitet: A/B
- Sort handske med forstærkninger, refleks og fingerspidsforstærkninger
- Handsken er touch-følsom
- Vandtæt membran
- *CLS = Comfort Lining System
- Monteringsopgaver, lagerarbejde, pakning og inspektion i kolde og fugtige omgivelser
- EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009
- PAR / 6 / 60

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
34703090	Str. 9	1585506	5701273348176
34703100	Str. 10	1585507	5701273348183
34703110	Str. 11	1585508	5701273348190

1ST WINTER





3122X

- Håndflade: Polyuretan med prægning
- Overhånd: Nylon, fleksibelt
- Krave: Ribstrik
- Bambus/microfiberfor i håndflade og fleecefor i overhånden
- Kategori: II
- Kvalitet: A/B
- Sort handske med forstærkninger, refleks samt Hi-Viz overhånd
- Fingerspids- og kno-forstærkninger
- Vandtæt membran
- Snefang ved krave
- Monteringsopgaver, lagerarbejde, pakning og inspektion i kolde omgivelser
- EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009
- PAR / 6 / 60

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
34704080	Str. 8	1690166	5701273344307
34704090	Str. 9	1585475	5701273348268
34704100	Str. 10	1585478	5701273348275
34704110	Str. 11	1585480	5701273348282

1ST DRY COMFORT



- Håndflade: Polyuretan (PU)
- Overhånd: Polyester/spandex
- Krave: Velcrolukning
- Helforet med fleece
- Kategori: I
- Handsken har vandtæt membran og kan bruges ved arbejde i kolde og fugtige omgivelser
- Hi-viz stof mellem fingrene og på tommel og refleks piping på overhånden
- Kan anvendes ved arbejde i kolde og fugtige omgivelser
- PAR / 6 / 60

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
34713090	Str. 9	1947291	5701273585311
34713100	Str. 10	1947292	5701273024001
34713110	Str. 11	1947293	5701273026227
34713200	Display med 6 x str. 9, 6 x str. 10, 6 x str. 11	1961220	5701273031948

HANDSKER

1ST NITRIX






- Basismateriale nylon
- Sømløs handske med velcrolukning
- Belægning af nitril-foam
- Foam overflade
- Polar-fleece-for
- Kategori: II
- Heldyppet
- Gul belægning
- "Anti-wet" behandlet
- Monteringsopgaver, elektronik, lagerarbejde, pakning og inspektion
- EN 388:2003, EN 511:2006, EN 407:2004, EN 420:2003+A1:2009
- PAR / 6 / 72

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
34706080	Str. 8	1583902	5701273706112
34706090	Str. 9	1583917	5701273706143
34706100	Str. 10	1583921	5701273706174
34706110	Str. 11	1583924	5701273706204

WORKLIFE COOL W






- Krave: Ribstrik
- Dobbeltforet med polyester og indvendig for af akrylfrotté
- Kategori: II
- Heldyppet med dobbeltbelægning i orange latex og sort halvdyppet foam-belægning
- Til lager- og vedligeholdelsesarbejde udendørs og i kølehuse, hvor der er brug for at beskytte hænderne mod kulde
- EN 388:2016, EN 511:2006, EN 420:2003+A1:2009
- PAR / 12 / 120

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
34818080	Str. 8	1961939	5701273038572
34818090	Str. 9	1961940	5701273039814
34818100	Str. 10	1961941	5701273039913
34818110	Str. 11	1961942	5701273041060
34818120	Str. 12	1968108	5701273063062

SHOWA 477 NITRILE FOAM GRIP VINTER






- Basismateriale polyester/nylon
- Sømløs handske med ribkrave
- Nitril-belægning
- Foam overflade
- Akryl-frotté-for
- Kategori: II
- Heldyppet
- Blå med sort belægning
- Entreprenørarbejde, udendørs arbejde, offshore, kølelager
- EN 388:2003, EN 511:2006, EN 420:2003+A1:2009
- PAR / 5 / 60

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
31477070	Str. 7	1674932	4901792022972
31477080	Str. 8	1674933	4901792022989
31477090	Str. 9	1674934	4901792022996
31477100	Str. 10	1674935	4901792023009

SHOWA 406 DUAL WINTER






2131 010

- Basismateriale polyester/nylon
- Sømløs handske med ribkrave
- Latex-foambelægning
- Foam overflade
- Akryl-for
- Kategori: II
- Heldyppet
- Åndbar, med temperaturregulerende for
- Heldyppet med orange latex og ekstra håndfladebelægning i sort latex foam
- Vandafvisende overflade
- Ergonomisk design der giver god pasform
- Lagerarbejde, landbrug, byggeri - både tørre, våde, varme og kolde betingelser
- EN 388:2003, EN 511:2006, EN 420:2003+A1:2009
- PAR / 5 / 60

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
31406070	Str. 7	1949239	4901792028752
31406080	Str. 8	1949240	4901792028769
31406090	Str. 9	1949241	4901792028776
31406100	Str. 10	1949242	4901792028783

NINJA ICE HPT





3231x X2X

- Basismateriale nylon
- Sømløs handske med ribkrave
- HPT-belægning
- Ru overflade
- Termofor
- Kategori: II
- 3/4 dyppet
- Sort med sort belægning
- HPT (HydroPellant Technology) belægning med unikt greb om våde emner
- Fiskeri, kølelager, landbrug og udendørs håndværk
- EN 388:2016, EN 511:2006, EN 420:2003+A1:2009
- PAR / 6 / 72

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
34879060	Str. 6	1518675	5701273150564
34879070	Str. 7	5348067	5701273150601
34879080	Str. 8	5348069	5701273150618
34879090	Str. 9	5348070	5701273150625
34879100	Str. 10	5348078	5701273150632
34879110	Str. 11	5348080	5701273150649

BLUE VINTERHANDSKE





2332x

- Basismateriale polyester
- Sømløs handske med ribkrave
- Latex-foambelægning
- Mikro foam overflade
- Akryl-for
- Kategori: II
- 3/4 dyppet
- Blå strik med sort belægning
- Entreprenørarbejde, industri, lagerarbejde og byggeri.
- EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009
- PAR / 12 / 72

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
876080	str. 8	1876470	5701273002184
876090	Str. 9	1824064	5701273000272
876100	Str. 10	1824065	5701273000289
876110	Str. 11	1824068	5701273000296

HANDSKER

W-FLEX VINTERHANDSKE



3131X

- Basismateriale polyester/akryl
- Sømløs handske med ribkrave
- Nitril-foam belægning
- Mikro foam overflade
- Akryl-for
- Kategori: II
- Halvdyppet
- Grå strik med sort belægning
- Opkradset inderside
- Letforet allround handske til brug i kølige omgivelser
- EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009
- PAR / 12 / 144

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
877080	Str. 8	1876471	5701273877010
877090	Str. 9	1876472	5701273877027
877100	Str. 10	1876473	5701273877034
877110	Str. 11	1876474	5701273877041

COBRA SOFT, HI-VIZ



1121x 01x

- Basismateriale akryl
- Sømløs handske med ribkrave
- Latex-foambelægning
- Foam overflade
- Kategori: II
- Halvdyppet
- Hi-Viz orange med sort belægning
- Opkradset inderside
- Entreprenørarbejde, industri, lagerarbejde og byggeri
- EN 388:2016, EN 511:2006, EN 420:2003+A1:2009
- PAR / 12 / 72

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
874080	Str. 8	1450005	5701273087488
874090	Str. 9	1450007	5701273087495
874100	Str. 10	1450009	5701273087402
874110	Str. 11	1450012	5701273087419

DOUBLE SHELL NITRILE CUT F



3544F X4X

- Basismateriale HPPE/glasfiber/polyamid/acryl
- Sømløs handske med ribkrave
- Nitril-belægning
- Glat overflade
- Ruet akrylfor
- Tykkelse ca. 2,4 - 2,8 mm
- Kategori: II
- Halvdyppet
- Med reflekssprint
- Industrielt arbejde, lager- og vedligeholdelsesarbejde i kølige omgivelser, hvor der er risiko for skarpe genstande
- EN 388:2016, EN 511:2006, EN ISO 13997, EN 420:2003+A1:2009
- PAR / 6 / 60

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
2813105080	Str. 8		7340022581617	S
2813105090	Str. 9		7340022581624	
2813105100	Str. 10		7340022581631	
2813105110	Str. 11		7340022581648	

WORKLIFE WINTER HIVIZ



- Håndflade: Gedeskind
- Overhånd: Nylon
- Krave: Slip-on
- Helforet
- Kategori: I
- Hi-viz refleksoverhånd
- Knoforstærket
- All-round arbejdshandske til opgaver hvor der ønskes ekstra isolering. Middelsvær handske med godt isolerende for overalt.
- PAR / 6 / 60

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
240090	Str. 9	1915702	5701273240012
240100	Str. 10	1915703	5701273240029
240110	Str. 11	1915704	5701273240036

CLASSIC ARCTIC



- Håndflade: Natur oksehud
- Overhånd: Vævet bomuld
- Krave: Stivet bomuld, dobbelt
- HeatLock-termofor
- Kategori: I
- Kvalitet: B
- Allround arbejdshandske til opgaver hvor der ønskes ekstra isolering. Middelsvær handske med godt isolerende for overalt
- PAR / 6 / 60

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
233090	Str. 9	5947140	5701273023356
233100	Str. 10	5947141	5701273023363
233110	Str. 11	1425467	5701273023370

SNOW DRY



- Håndflade: Fåreskind
- Overhånd: Mesh
- Krave: Slip-on
- For af Thinsulate 40g og fleece
- Kategori: I
- Hi-viz stofoverhånd med reflekterende tryk og kantbånd
- Fingerspids-forstærkninger
- Med vandtæt membran
- Udendørs arbejde ved lave temperaturer hvor der ønskes stor synlighed
- PAR / 6 / 60

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
241090	Str. 9	1947596	5701273028825
241100	Str. 10	1947597	5701273030491
241110	Str. 11	1947598	5701273030866

HANDSKER

SNOW II



- Håndflade: Fåreskind
- Overhånd: Nylon/polyester
- Krave: Slip-on
- Helforet
- Kategori: I
- Kvalitet: A
- Forstærkninger på fingerspidser
- Allround arbejdshandske til opgaver hvor der ønskes ekstra isolering. Let handske med godt isolerende for overalt
- PAR / 6 / 60

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
234100	Str. 10	1855263	5701273239931
234110	Str. 11	1855264	5701273239955

NILEX ENGANGSHANDSKE





- Materiale: Nitril
- Glat overflade
- Rullet kant
- Tykkelse 0,10 mm
- Kategori: III
- Blå
- Fødevareproduktion, produktkontrol, lettere rengøring, hjemmepleje og lignende
- AQL 1,5
- Pakning med 100 stk.
- EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016/type B, EN ISO 374-5:2016, Fødevaregodkendt, EN 420:2003+A1:2009
- ÆSKE / 1 / 10

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
608065	Str. 6,5, pudderfri, pk a 100 stk.	5730703	5701273060801
608075	Str. 7,5, pudderfri, pk a 100 stk.	5730704	5701273060818
608085	Str. 8,5, pudderfri, pk a 100 stk.	5730705	5701273060825
608095	Str. 9,5, pudderfri, pk a 100 stk.	5730706	5701273060832
608110	Str. 11, pudderfri, pk a 100 stk.	1724344	5701273060849
609065	Str. 6,5, pudret, pk a 100 stk.	5730707	5701273060900
609075	Str. 7,5, pudret, pk a 100 stk.	5730708	5701273060917
609085	Str. 8,5, pudret, pk a 100 stk.	5730709	5701273060924
609095	Str. 9,5, pudret, pk a 100 stk.	5730710	5701273060931

NILEX ULTRA PF ENGANGSHANDSKE





- Materiale: Nitril
- Glat overflade
- Rullet kant
- Tykkelse 0,05 mm
- Kategori: III
- Blå
- Prægning på fingerspidserne
- Fødevareproduktion, montage, produktkontrol, laboratoriearbejde, kemisk industri og lettere rengøring
- AQL 1,5
- Pudderfri
- Pakning med 100 stk.
- EN ISO 374-1:2016/type B, EN ISO 374-5:2016, Fødevaregodkendt, EN 455, EN 420:2003+A1:2009
- EN455
- PK100 / 1 / 10

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
607070	str. 7, pudderfri, pk a 100 stk	1796652	5701273607075
607080	str. 8, pudderfri, pk a 100 stk	1796653	5701273607082
607090	str. 9, pudderfri, pk a 100 stk	1796654	5701273607099
607100	str. 10, pudderfri, pk a 100 stk	1796656	5701273607105

NILEX BLACK PF ENGANGSHANDSKE



- Materiale: Nitril
- Ru overflade
- Rullet kant
- Tykkelse 0,09 mm
- Kategori: III
- Sort
- Fødevareproduktion, montage, produktkontrol, laboratoriearbejde, kemisk industri, rengøring
- AQL 1,5
- Pudderfri
- Pakning med 100 stk.
- EN 374:2003, EN 374-2:2003, EN 420:2003+A1:2009, Migrationstestet EN 1186-1:2002
- EN 455
- PK100 / 1 / 10

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
606070	str. 7, pk a 100 stk	1947824	5701273606009
606080	str. 8, pk a 100 stk	1947825	5701273606023
606090	str. 9, pk a 100 stk	1947826	5701273606047
606100	str. 10, pk a 100 stk	1947827	5701273606061
606110	str. 11, pk a 100 stk	1947828	5701273606085

TOUCHNTUFF 92-500/92-600



- Materiale: Nitril
- Glat overflade
- Rullet kant
- Tykkelse 0,12 mm
- Længde ca. 24 cm
- Kategori: III
- Grøn

JKPT VIRUS

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
92500070	Str. 7, pudret, pk a 100 stk.	7690944	076490479701
92500080	Str. 8, pudret, pk a 100 stk.	7690951	076490479695
92500090	Str. 9, pudret, pk a 100 stk.	7690977	076490479688
92500100	Str. 10, pudret, pk a 100 stk.	7690985	076490479671
92600070	Str. 7, pudderfri, pk a 100 stk.	5794615	076490493387
92600080	Str. 8, pudderfri, pk a 100 stk.	5794623	076490493370
92600090	Str. 9, pudderfri, pk a 100 stk.	5794631	076490493363
92600100	Str. 10, pudderfri, pk a 100 stk.	5794649	076490493356

SHOWA N-DEX 7580PF/7585PF ENGANGSHANDSKE



- Materiale: Nitril, blå
- Tekstureret overflade
- Uforet
- Lige kant
- Tykkelse 0,20 mm
- Kategori: III

JKL 3001 AQL 0,65 Fødevare godkendt

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
317580070	str. 7 / S		4901792031028	S
317580080	str. 8 / M		4901792031035	S
317580090	str. 9 / L		4901792031042	S
317580100	str. 10 / XL		4901792031059	
317580110	str. 11 / 2XL		4901792034357	S
317585070	str. 7 / S - 30 cm		4901792031349	S
317585080	str. 8 / M - 30 cm		4901792031356	S
317585090	str. 9 / L - 30 cm		4901792031363	S
317585100	str. 10 / XL - 30 cm		4901792031370	S
317585110	str. 11 / 2XL - 30 cm		4901792034371	S

HANDSKER

SHOWA N-DEX 7505PF ENGANGSHANDSKE





- Materiale: Nitril
- Glat overflade
- Uforet
- Tykkelse 0,1 mm
- Kategori: III
- Blå
- Laboratorie, kemisk industri, værksteder, fødevarer
- Pudderfri
- Pakning med 100 stk.
- EN 374-1:2003, EN 374-2:2003, Fødevaregodkendt
- PK100 / 1 / 10

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
317505060	str. 6 / XS		4901792028745	
317505070	str. 7 / S		4901792028493	
317505080	str. 8 / M		4901792028509	
317505090	str. 9 / L		4901792028516	
317505100	str. 10 / XL		490179202823	
317505110	str. 11 / 2XL		4901792028530	

SHOWA N-DEX 7550PF ENGANGSHANDSKE





- 1.5

Fødevare godkendt

- Materiale: Nitril
- Glat overflade
- Uforet
- Tykkelse 0,1 mm
- Kategori: III
- Sort
- Laboratorie, kemisk industri, værksteder, fødevarer
- AQL 1,5
- Pudderfri
- Pakning med 100 stk.
- EN 374-2:2003, EN 374-1:2003, EN 455, Fødevaregodkendt
- PK100 / 1 / 20

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
317550070	str. 7 / S		4901792031172	S
317550080	str. 8 / M		4901792031189	S
317550090	str. 9 / L		4901792031196	
317550100	str. 10 / XL		4901792031219	

HIGH RISK COMFORT ENGANGSHANDSKE





3001 JKL

- Materiale: Nitril
- Ru overflade
- Rullet kant
- Tykkelse 0,16 - 0,24 mm
- Kategori: III
- Tyk nitrilhandske med varierende materialetykkelse i håndflade, på fingre og manchet
- Blå
- Fødevareproduktion, montage, produktkontrol, laboratoriearbejde, kemisk industri, rengøring
- AQL 0,65
- Pudderfri
- Pakning med 50 stk.
- EN 388:2016, EN 374-2:2003, EN 374-3:2003, Fødevaregodkendt (EC) 1935/2004, EN 455, EN 420:2010
- PK50 / 1 / 10

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
604070	Str. 7, pudderfri, pk a 50 stk	1913067	4044941000541	S
604080	Str. 8, pudderfri, pk a 50 stk	1913068	4044941000558	S
604090	Str. 9, pudderfri, pk a 50 stk	1913069	4044941000565	S
604100	Str. 10, pudderfri, pk a 50 stk	1704138	4044941000572	
604110	Str. 11, pudderfri, pk a 50 stk	1913070	4044941000589	
604120	Str. 12, pudderfri, pk a 50 stk.	1704139	4044941000596	

BASIC PLUS ENGANGSHANDSKE



- Materiale: Latex
- Glat overflade
- Rullet kant
- Tykkelse 0,10 mm
- Kategori: I
- Transparent, ufarvet
- Fødevareproduktion, produktkontrol, lettere rengøring, hjemmepleje og lignende
- Pakning med 100 stk.
- EN 455
- PK100 / 1 / 10

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
601065	Str. 6,5, pudret, pk a 100 stk.	1600228	4044941000343	
601075	Str. 7,5, pudret, pk a 100 stk.	1600229	4044941000350	
601085	Str. 8,5, pudret, pk a 100 stk.	1600230	4044941000367	
601095	Str. 9,5, pudret, pk a 100 stk.	1600233	4044941000374	
602065	Str. 6½, pudderfri, pk a 100 stk.	1616229	4044941000282	
602075	Str. 7½, pudderfri, pk a 100 stk.	1616231	4044941000299	
602085	Str. 8½, pudderfri, pk a 100 stk.	1616232	4044941000305	
602095	Str. 9½, pudderfri, pk a 100 stk.	1616233	4044941000312	
602055	Str. 5½, pudderfri, pk a 100 stk.			S

ECO PLUS VINYL PF ENGANGSHANDSKE




- Materiale: Vinyl (pvc)
- Glat overflade
- Rullet kant
- Tykkelse 0,07-0,09 mm
- Kategori: I
- Transparent, ufarvet
- Produktkontrol, lettere rengøring, hjemmepleje og lignende
- AQL 1,5
- Pudderfri
- Pakning med 100 stk.
- EN 455
- PK100 / 1 / 10

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
615060	Str. 6 /S, pudderfri, pk a 100 stk.	1884144	4044941002088
615070	Str. 7 /M, pudderfri, pk a 100 stk.	1892462	4044941002095
615080	Str. 8 /L, pudderfri, pk a 100 stk.	1892463	4044941002101
615090	Str. 9 /XL, pudderfri, pk a 100 stk.	1892464	4044941002118
616070	Str. 7 /S, pudret, pk a 100 stk.		4044941001425
616080	Str. 8 /M, pudret, pk a 100 stk.		4044941001432
616090	Str. 9 /L, pudret, pk a 100 stk.		4044941001449
616100	Str. 10 /XL, pudret, pk a 100 stk.		4044941001456

HANDSKER

CARBON ESD






4121X

- Basismateriale nylon m/carbon-tråd
- Sømløs handske med ribkrave
- Belægning af polyurethan
- Glat overflade
- Kategori: II
- Halvdyppet
- Grå med hvid belægning
- Antistatisk iht. EN 1149
- Touch-følsomme fingre
- Til produktbeskyttelse mod gnister, støv/fnug, fingeraftryk og lignende. Til håndtering af følsomme emner som f.eks. elektronik, som kan tage skade af antistatiske udladninger/gnister.
- EN 388:2016, EN 1149-1:2006, EN 420:2003+A1:2009
- PAR / 12 / 144

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
161060	Str. 6	1519662	5701273161003
161070	Str. 7	1519663	5701273161010
161080	Str. 8	1519664	5701273161027
161090	Str. 9	1519665	5701273161034
161100	Str. 10	1519666	5701273161041
161110	Str. 11	1519667	5701273161058

CARBON ESD PU TOP





113XX

- Basismateriale nylon m/carbon-tråd
- Sømløs handske med ribkrave
- Fingerspidsbelægning af polyurethan
- Kategori: II
- Uden dypning med fingerspidsbelægning
- Grå
- Antistatisk iht. EN 1149
- Touch-følsomme fingre
- Til produktbeskyttelse mod gnister, støv/fnug, fingeraftryk og lignende. Til håndtering af følsomme emner som f.eks. elektronik, som kan tage skade af antistatiske udladninger/gnister.
- EN 388:2016, EN 1149-1:2006, EN 420:2003+A1:2009
- PAR / 12 / 144

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
9011060	Str. 6	1871683	5701273002016
9011070	Str. 7	1871685	5701273002030
9011080	Str. 8	1871686	5701273002054
9011090	Str. 9	1871696	5701273002108
9011100	Str. 10	1871697	5701273002139
9011110	Str. 11	1871699	5701273002160

ELSEC 2,5 500V



- Materiale: Latex
- Glat overflade
- Uforet
- Tykkelse 0,5 mm
- Længde ca. 36 cm
- Kategori: III
- Elektrisk spænding op til 500 V
- Arbejde med el
- EN 60903:2003+AC2:2005, EN 420:2003+A1:2009
- EN 60903:2003 + AC2:2005 RC 00
- PAR / 1 / 10

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
117000199080	Str. 8		5907553322779
117000199090	Str. 9		5907553307585
117000199100	Str. 10		5907553307592
117000199110	Str. 11		5907553307608

ELSEC 1000V



- Materiale: Latex
- Glat overflade
- Uforet
- Tykkelse 1,0 mm
- Længde ca. 36 cm
- Kategori: III
- Elektrisk spænding op til 1000 V
- Arbejde med el
- EN 60903:2003+AC2:2005, EN 420:2003+A1:2009
- EN 60903:2003 + AC2:2005 RC 0
- PAR / 1 / 10

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
117000299080	Str. 8		5907553391386	
117000299090	Str. 9		5907553307615	
117000299100	Str. 10		5907553307622	
117000299110	Str. 11		5907553307639	

PUNCTURE SOFT






4543F

- Handske af para aramid/FR polyester/glasfiber/elastan
- Sømløs handske med ribkrave
- Nitril komposit belægning
- Foam overflade
- Kategori: II
- Halvdyppet
- Med special stik- og skærehæmmende SupraBlock lag i håndfladen
- Handsken er af skærehæmmende para-aramid materiale
- Modstår kanyle 25 g (ca. 0,5 mm) op til ca. 6N (ASTM F2878)
- PAR / 1 / 12

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
28154080	Str. 8		7340022581716	S
28154090	Str. 9		7340022581723	S
28154100	Str. 10		7340022581730	
28154110	Str. 11		7340022581747	

13-4 HEAT ARC FLASH





3X43E 41324X

- Basishandske para-aramid/anti-statiske fibre/glasfiber/spandex
- Sømløs handske med ribkrave
- Belægning af chloropren-nitril komposit foam
- Foam overflade
- For af FR viscose, para-aramid, polyamid og antistattiske fibre
- Kategori: II
- Halvdyppet
- Handsken yder beskyttelse mod lysbue, specialtryk på håndryggen yder ekstra beskyttelse
- Beskytter mod kontaktvarme op til 100°C
- Lysbue: ASTM F2675: Håndflade (sort belægning) 41 CAL/CM², Håndryg: 59 CAL/CM
- EN 407:2004, EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016, ASTM F2675
- PAR / 6 / 60

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
134070	str. 7		7340022526755	S
134080	str. 8		7340022526762	S
134090	str. 9		7340022526779	S
134100	str. 10		7340022526786	
134110	str. 11		7340022526793	

HANDSKER

MINK 183



4232

- Håndflade: Beige oksehud
- Overhånd: Beige oksehud
- Krave: Stivet oksespalt
- Syet med kevlartråd
- Termofor
- Kategori: II
- Kvalitet: B/C
- Nitte-sikret bidekant
- Kantforstærkninger af oksehud
- Til håndtering af mink
- EN 388:2003, EN 420:2003+A1:2009

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
183100	Str. 10	5666368	5701273018369
18321100	Str. 10, kun venstre, stk.	1418179	5701273183104
18322100	Str. 10, kun højre, stk.	1418178	5701273183111

MINK 185



3233

- Håndflade: Natur oksehud
- Overhånd: Natur oksehud
- Krave: Stivet oksespalt
- Syet med kevlartråd
- Termofor
- Kategori: II
- Kvalitet: B
- Nitte-sikret bidekant
- Bideflapper på fingre
- Håndryg-skjold af stivet oksespalt
- Til håndtering af mink
- EN 388:2003, EN 420:2003+A1:2009

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
185100	Str. 10	5794656	5701273018574
185120	Str. 12	5770134	5701273018536
18521100	Str. 10, kun venstre, stk.	1418181	5701273185108
18521120	Str. 12, kun venstre, stk.	1418182	5701273185122
18522100	Str. 10, kun højre, stk.	1418184	5701273185115
18522120	Str. 12, kun højre, stk.	1418185	5701273185139

CRYOGENIC



3222 22x

- Håndflade: Silikone læder
- Overhånd: Silikone læder
- Krave: Oksespalt, lang
- Kategori: II
- Dobbeltforet med aluminium/fleece lag
- Tåler små dråber af flydende gas ned til -170°C
- PAR / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
58685090	str. 9		3603835104935	S
58685100	str. 10		3603835104942	S
58685110	str. 11		3603835104959	S

FIREBIRD 3-FINGRET




- Håndflade: Varmefast speciallæder
- Overhånd: Varmefast speciallæder
- Krave: Stivet oksespalt
- Syet med kevlartråd
- Termofor
- Kategori: I
- Kvalitet: B
- Kraftig handske af speciallæder
- 14 cm lang spaltkrave
- 3-fingret
- Kraftig handske af speciallæder
- PAR / 6 / 18

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
249100	Str. 10	7688641	5701273024995

GLASHANDSKE






- Håndflade: Dobbeltlags bomuld med nitrilforstærkning
- Overhånd: Dobbeltlags bomuld med nitrilforstærkning
- Kategori: II
- Dobbelt-lags, ubleget bomuldshandske
- Varmebestandig, kontaktvarme op til +250°c
- Strikket i et stykke
- Kraftig handske med stor isoleringsevne. Kan anvendes i støberier, glas- og plastfremstilling samt andre opgaver med håndtering af varme genstande.
- EN 388:2016, EN 407:2004, EN 420:2003+A1:2009
- PAR / 6 / 36

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
114090	Str. 9	1806078	5701273114092
114100	Str. 10	1806080	5701273114108
114110	Str. 11	1806081	5701273114115

CRUSADER FLEX 42-474






- Basismateriale polyester
- Sømløs handske i slip-on
- Nitril-belægning
- Ru overflade
- Længde ca. 33 cm
- Kategori: III
- Heldyppet
- Designet til at modstå tør kontaktvarme op til 180° C
- Håndtering af varmt glas og træplader. Vulkanisering samt støbning af gummidæk og fælge
- EN 388:2016, EN 407:2004, EN 420:2003+A1:2009
- PAR / 1 / 72

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
42474080	str. 8		5701273090105	S
42474090	str. 9		5701273090174	S
42474100	Str. 10	7690787	5701273042050	

HANDSKER

MACAW ARAMID






- Håndflade: Aramid
- Overhånd: Aramid
- Kategori: II
- 3-lags varmebestandig aramid 600 g/m2
- Beskytter mod kontaktvarme up til 350°C, kortvarigt op til 500C°
- Varmebestandig handske med stor isoleringsevne. Kan anvendes i støberier, metalindustri og andre opgaver med håndtering af varme genstande.
- EN 388, EN 407, EN 420
- PAR / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
11500399100	str. 10		8591806066038

SCAUP ARAMID






- Håndflade: Aramid
- Overhånd: Aramid
- Uld-for
- Kategori: II
- 3-lags varmebestandig aramid 320 g/m2
- Beskytter mod kontaktvarme up til 250°C, kortvarigt op til 500C°
- Varmebestandig handske med stor isoleringsevne
- Kan anvendes i støberier, metalindustri og andre opgaver med håndtering af varme genstande.
- EN 388, EN 407, EN 420
- PAR / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
115000199100	str. 10		8591806066045

SCAUP ALU ARAMID





- Håndflade: Aramid
- Overhånd: Aramid med aluminiumsbelægning
- Uld-for
- Kategori: II
- 3-lags varmebestandig aramid 320 g/m2
- Beskytter mod kontaktvarme up til 250°C, kortvarigt op til 500C°
- Varmebestandig handske med stor isoleringsevne. Kan anvendes i støberier, metalindustri og andre opgaver med håndtering af varme genstande.
- EN 388, EN 407, EN 420
- PAR / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
11500499100	str. 10		8591806066069

BØRNEHANDSKE 1+1=2, PINK



- Basismateriale nylon
- Sømløs handske med ribkrave
- Vandbaseret PU
- Foam overflade
- Uforet
- Halvdyppet
- Allroundhandske
- PAR / 6 / 120

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
09883040	Str. 4	1877357	5701273883011
09883050	Str. 5	1877359	5701273883028

BØRNEHANDSKE 1+1=2, BLÅ



- Basismateriale nylon
- Sømløs handske med ribkrave
- Vandbaseret PU
- Foam overflade
- Uforet
- Halvdyppet
- Tryk på overhånden: 1+1 (højre) =2 (venstre)
- Allroundhandske
- PAR / 6 / 120

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
09882040	Str. 4	1877351	5701273882014
09882050	Str. 5	1877353	5701273882021

KIDS2 - BØRNEHANDSKE



- Håndflade: Natur svineskind
- Overhånd: Vævet bomuld
- Krave: Gummieret bomuld
- Uforet
- Kategori: I
- Allroundhandske
- PAR / 12 / 120

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
095526040	Str. 4	1727075	5701273092642
095526050	Str. 5	1727076	5701273092659

HANDSKER

WHITE





112XX

- Håndflade: Bomuld/lycra-strik
- Overhånd: Bomuld/lycra-strik
- Krave: Ribstrik
- Sømløs
- Kategori: II
- Kvalitet: A/B
- Indvævet lycratråd gør handsken meget elastisk, hvilket giver en tætsiddende handske
- Elektronikbranchen, til produktbeskyttelse eller som inderhandske i gummihandsker
- EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
211060	Str. 6	1502428	5701273211005
211070	Str. 7	1502429	5701273211012
211080	Str. 8	1502430	5701273211029
211090	Str. 9	1502431	5701273211036
211100	Str. 10	1502432	5701273211043
211110	Str. 11	1915047	5701273211159

BLACK





112x

- Håndflade: Bomuld/lycra-strik
- Overhånd: Bomuld/lycra-strik
- Krave: Ribstrik
- Sømløs
- Kategori: II
- Kvalitet: A/B
- Indvævet lycratråd gør handsken meget elastisk, hvilket giver en tætsiddende handske
- Elektronikbranchen, til produktbeskyttelse eller som inderhandske i gummihandsker
- EN 388, EN 420

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
212060	Str. 6	1502433	5701273212101
212070	Str. 7	1502434	5701273212118
212080	Str. 8	1502435	5701273212125
212090	Str. 9	1502436	5701273212132
212100	Str. 10	1502437	5701273212149

INSPECTOR



- Håndflade: 100 % bomuld, bleget
- Overhånd: 100 % bomuld, bleget
- Krave: Slip-on
- Kategori: I
- Kvalitet: B/C
- Salgsenhed = 12 par
- Elektronikbranchen, medicinalindustrien og som inderhandske
- DUS / 1 / 25

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
370060	Str. 6, pk a 12 par	5602520	5701273137022
370070	Str. 7, pk a 12 par	5602521	5701273137039
370080	Str. 8, pk a 12 par	5602522	5701273137046
370090	Str. 9, pk a 12 par	5602523	5701273137053
370100	Str. 10, pk a 12 par	5602524	5701273137060
370110	Str. 11, pk a 12 par	5602525	5701273137077

INTER



- Håndflade: Bomuldsinterlock
- Overhånd: Bomuldsinterlock
- Krave: Slip-on
- Kategori: I
- Kvalitet: B
- Ubleget
- Salgsenhed = 12 par
- Kraftig inderhandske i gummi- og plasthandsker

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
571070	Str. 7, pk a 12 par	5602536	5701273057184
571090	Str. 9, pk a 12 par	5602538	5701273057191

INTER LETVÆGT



- Håndflade: Bomuldsinterlock
- Overhånd: Bomuldsinterlock
- Krave: Slip-on
- Kategori: I
- Kvalitet: B
- Ubleget
- Salgsenhed = 12 par
- Inderhandske i gummi- og plasthandsker

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
570090	Str. 9, pk a 12 par	5602535	5701273057047

SPECIAL



- Håndflade: Bomuld med dotter
- Overhånd: 100 % bomuld, bleget
- Krave: Slip-on
- Kategori: I
- Kvalitet: B/C
- Salgsenhed = 12 par
- Håndtering af emballage samt montage- og lettere industriarbejde
- DUS / 1 / 25

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
388060	Str. 6, pk a 12 par	1283949	5701273038916
388070	Str. 7, pk a 12 par	5602527	5701273038848
388080	Str. 8, pk a 12 par	5170053	5701273038909
388090	Str. 9, pk a 12 par	5602528	5701273038862
388100	Str. 10, pk a 12 par	5051154	5701273038886
388110	Str. 11, pk a 12 par	5602530	5701273038879

HANDSKER

COTTONMAN



- Håndflade: Vævet bomuld
- Overhånd: Vævet bomuld
- Krave: Ribstrik
- Uforet
- Kategori: I
- Kvalitet: C
- Salgsenhed = 12 par
- Pakke- og malearbejde samt hus- og havearbejde
- DUS / 1 / 10

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
170100	Str. 10, pk a 12 par	5602507	5701273017072

JERSEY



- Håndflade: Bomuldsjersey
- Overhånd: Bomuldsjersey
- Krave: Ribstrik
- Uforet
- Kategori: I
- Kvalitet: B
- Salgsenhed = 12 par
- Isolerende handske til brug i industrien, til polering samt fritidsbrug
- DUS / 1 / 12

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
470095	Str. 9,5, pk a 12 par	5602533	5701273047055

GLOVE MATE



- Håndflade: Strik
- Overhånd: Strik
- Uforet
- Kategori: I
- Kvalitet: B
- 100 % ren ubleget bomuld
- Ens til højre- og venstre hånd
- Pakning med 100 stk.
- En let og velsiddende handske uden fingre. Virker absorberende og isolerende som inderhandske i gummi- og syntetiske handsker
- ÆSKE / 1 / 20

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
100000	One-size, pk a 100 stk.	3999372	5701273010059

NYLONGRIP

OS



1141

- Håndflade: Nylon/polyester med dotter
- Overhånd: Nylon/polyester
- Krave: Ribstrik
- Sømløs
- Kategori: II
- Kvalitet: B
- Salgsenhed = 12 par
- Industri, håndværk, landbrug og skovbrug
- EN 388, EN 420
- DUS / 1 / 12

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
189090	Str. 9, pk a 12 par	5602514	5701273018970
189100	Str. 10, pk a 12 par	5602515	5701273018901

STRIK M/DOT

OS



1121x

- Håndflade: Bomuld/polyester med PVC-dotter
- Overhånd: Bomuld/polyester
- Krave: Ribstrik
- Sømløs
- Kategori: II
- Kvalitet: B
- Salgsenhed = 12 par
- Industri, håndværk, landbrug og skovbrug
- EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009
- DUS / 1 / 12

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
589080	Str. 8, pk a 12 par	5993585	5701273058938
589100	Str. 10, pk a 12 par	5991254	5701273058952
589120	Str. 12, pk a 12 par	5187101	5701273058976



os

otto schachner

member of CERVA Group

VIDSTE DU AT

Man altid skal være min. 2 personer når der anvendes faldsikring?

Der altid skal være en evakueringsplan når der anvendes faldsikring?

Et ankerpunkt skal kunne klare et statisk træk på 12kN/1200 kg?

06

FALDSIKRING

ANKERPUNKTER	224
SELER / SELEVESTE	232
FALDBLOKKE	241
MINIBLOKKE	246
REB / GLIDELÅSE	250
FALDDÆMPERLINER	252
BÆLTER / MASTETOV / STØTTELINER	255
REDNING / EVAKUERING	259
SÆT	264
KROGE / KARABINER	268
VÆRKTØJSSIKRING	271
TASKER OG TILBEHØR	275
SIKKERHEDSNET	278

FALDSIKRING

Faldsikring er et personligt værnemiddel, som skal anvendes i alle arbejdssituationer, hvor der er risiko for et fald med skade til følge.

Inden det besluttes at anvende faldsikring, skal alle andre muligheder for at udføre opgaven vurderes. Kan faldsikring undværes ved at sikre personen på anden måde. Det kunne være opsætning af stillads, rækværk, gangbro, gelænder, skærme, overdækning, tagstige, transportable personløftere med arbejdsplatform (lift) eller sikkerhedsnet.

Brugen af personligt faldsikringsudstyr bør altid være den sidste løsning og bør kun anvendes kortvarigt til opgaver, der ikke på anden vis kan udføres forsvarligt.

Faldsikring betegnes som et klasse 3 værnemiddel. Klasse 3 er de værnemidler, der kræves, hvor der er særlig risiko for at komme alvorligt til skade, eller hvor det i værste tilfælde kan ende med en dødelig udgang, hvis man ikke benytter de rigtige værnemidler, eller hvis man anvender dem forkert.

Faldsikringsudstyr opdeles i 3 hovedtyper indrettet til at:

- Opfange den faldende person
- Hindre personen i at falde
- Sænke og løfte personer, f.eks. i brønde eller siloer

Trin til valg af faldsikringsløsning

For at finde den rigtige faldsikringsløsning til den enkelte arbejdssituation, opdeles udstyret i 4 punkter, der skal tages stilling til:

A	**Ankerpunkt** (Anchorage)
B	**Faldsikringssele** (Body support)
C	**Falddæmper eller line** (Connectors)
D	**Evakueringsplan/-udstyr** (Descend and rescue)

Faldsikringsudstyret er opdelt efter funktion i forhold til punkterne A, B, C og D i de efterfølgende produktsider, hvor der også er uddybende forklaring på hvert punkt. Ved tvivl om udstyrets sammensætning, kontakt da gerne otto schachners kundeservice.

Eftersyn af faldsikring

Alle faldsikringsprodukter skal, fra ibrugtagningstidpunkt, efterses minimum hver 12. måned af en, af producenten udpeget, kompetent person. Faldsikringsprodukterne sendes til otto schachner sammen med et udfyldt servicekort (findes på www.os-safetycenter.dk). Med et korrekt udfyldt servicekort, garanterer otto schachner, at produkterne er retur inden 6 arbejdsdage.



Standarder

EN 341	Nedfiringsudstyr
EN 353-1	Skinnebaserede glidesystemer
EN 353-2	Glidesystemer på fleksible ankerliner
EN 354	Liner
EN 355	Energiabsorbere, falddæmpere
EN 358	Støttebælter, støtteliner
EN 360	Automatiske fangindretninger
EN 361	Faldsikringsseler
EN 362	Forbindelsesled
EN 363	Faldsikringssystemer
EN 364	Afprøvningsmetoder
EN 365	Generelle krav til brugsanvisninger, vedligeholdelse, periodisk eftersyn, reparation, mærkning og pakning
EN 795	Forankringsudstyr
EN 813	Siddeseler
EN 1496	Løfteanordninger
EN 1497	Redningsseler
EN 1498	Redningsløkker
EN 12841	Rope Access udstyr

Husk

Det er arbejdsgiverens ansvar, at det firma der laver eftersyn på faldsikringsudstyret, også er godkendt til den enkelte producents produkter! Tjek derfor altid, om servicevirksomheden må foretage eftersyn på netop jeres produkter. Se mere om eftersyn på www.os-safetycenter.dk eller kontakt gerne otto schachners kundeservice for yderligere information om faldsikring.

Uddannelse og korrekt brug af faldsikring

Inden faldsikringsudstyret tages i brug, skal brugeren have modtaget instruktion i brug af udstyret og oplysning om faren ved ikke at bruge det. Brugeren skal desuden oplæres og, hvis det er nødvendigt, trænes jævnligt i at bruge det.

otto schachner har egne faldsikringseksperter, som giver træning og instruktion i korrekt brug af faldsikring. Det kan være 2-3 timers grundlæggende faldsikring hos otto schachner eller hos brugeren. Der udstedes et kursusbevis.

Derudover tilbyder otto schachner også faldsikringsuddannelsen, som er en grundig uddannelse i brug og anvendelse af faldsikring. Kurset afholdes hos OS Safetycenter i eget faldsikringscenter eller i egen virksomhed.
Uddannelsen giver dybdegående teori og praktiske øvelser. Der udstedes et uddannelsesbevis.

OS Height Safety kurser:

- Grundlæggende faldsikring
- Genopfriskningskursus faldsikring
- Højderedning
- Højderedning genopfriskning
- Confined space
- Kompetent person
- Faldsikringskursus tilpasset virksomhedens behov, afholdes i egen virksomhed eller hos OS Safetycenter
- Speciel skræddersyet faldsikringskursus efter behov, afholdes i egen virksomhed



Faldsikringswiresystemer fra leverandører Hütter, 3M og Skylotec

- Vertikale og horisontale wiresystemer
- Dynamiske faldsikringsposter med unikke ID numre med sporbarhed på alle faldsikringsposterne
- Høj energiabsorbering sikrer lav kraftoverførsel til tagkonstruktioner
- Til alle typer tagkonstruktioner beton, ståltrapex, X-finér etc.
- Montage skal udføres af uddannet personale

Singel ankerpunkt: EN 795:2012 A
Wiresystemer: EN 795:2012C CEN TS 16415:2013

Faste systemer

Faldsikrings wiresystem







Et faldsikrings wiresystem installeres permanent på bygninger og andre konstruktioner, hvor der er behov for beskyttelse mod fald. Systemet sikrer dig sikker færdsel og bevægelsesfrihed, når der arbejdes på tage, hvor der udføres vedligeholdelse og reparationer. Fordelen ved brug af et wiresystem er, at brugeren kan arbejde uhindret uden at skulle koble sig til og fra systemet. På den måde kan brugeren bevæge sig over stor afstand og hele tiden være sikret. Wiresystemet kan monteres oppe i loftet, på væggen og i gulvet. Systemet kan bruges af flere personer samtidig.

Sikkerhedsrækværk



Med et sikkerhedsrækværk er det muligt at færdes sikkert overalt f.eks. på tage. Det anvendes alle steder, hvor der kræves afskærmning mod fare for nedstyrtning. Et rækværk er kollektiv faldsikring. Enkelt at montere, ingen gennemføring i tagkonstruktionen.

Overhead wire- eller skinnesystem



Med et faldsikringssystem over hovedet kan brugeren arbejde sikkert på en afsats eller på et værksted, hvor der er behov for at arbejde i højden. Der monteres en glider på wiren/glidesystemet, hvorpå der er monteret en faldblok talje. Denne følger brugeren uhindret, når der arbejdes på langs med faldsikringssystemet, derved elimineres penduleffekten. Systemet kan bruges af flere personer samtidig.


Specialprodukter

FallSafe



FallSafe Vertix sele
Rope access sele til professionelt brug

- 4-punkts sele
- Croctm ergonomisk polstring i slidstærkt, åndbart materiale
- 3-D ergonomisk støttebælte
- Kvikspænder
- Faldindikator



Skylotec



Skylotec Power Ascender ACX

- Godkendt til personløft og materialehejs
- Til inspektion og vedligehold
- Vægt maks. 200 kg
- Fjernkontrol

Jackpod Davit



Fleksibel faldsikring ved arbejde i lukkede rum f.eks. brønd- og tankarbejde. Let og særlig nemt at arbejde med i vanskelige områder. Materiale: Aluminium, stål.

A

Valg af ankerpunkter

Findes der et eksisterende punkt, du kan anvende som ankerpunkt?

Punktet skal kunne klare en trækværdi på minimum 12 kN (ca. 1.200 kg).

Skal der opsættes et ankerpunkt specifikt til brug for faldsikring?

Så skal dette produkt være testet i henhold til EN 795 klasse A eller B. Der findes forskellige modeller, enten til permanent fastgørelse i konstruktioner, eller mobile punkter, der kan anvendes igen og igen.

Er der et emne, du kan slå en ankerstrop omkring?

Er der brug for en strop eller wire til at fastgøre falddæmperen eller linen rundt om, skal dette emne også være testet i henhold til EN 795 klasse B. Husk at det ankerstroppen slås omkring skal leve op til de 1.200 kN.

Ingen af ovenstående?

Så findes der specielle forankringer til f.eks. dørkarme, I-bjælker, rør- og vakuumsystemer f.eks. til fly, eller midlertidige vandrette systemer, der kan spændes ud mellem to punkter. Kontakt gerne otto schachner ved specialopgaver.

Et forankringspunkt over hovedet er altid at foretrække. Man bør ikke bevæge sig mere end 30 grader ud til siderne, da det giver risiko for penduleffekt ved fald. Er der brug for en større bevægelsesradius, skal man overveje en anden forankring, der tillader dette.

Er der frit fald?

Husk altid at tjekke, at der er "frit fald", dvs. at der ikke er forhindringer eller konstruktioner, man kan kollidere med i tilfælde af et fald.



6312058
Forankringsbeslag
Skylotec



40701
Forankringsbeslag
Fallsafe



40881
Mobilt eller flytbart ankerpunkt til beton Fallsafe



915800
Stålslynge 3M Protecta

FALLSAFE FORANKRINGSBESLAG



- Model FS701
- Til fastgørelse af faldsikringsudstyr
- Rustfrit stål
- Styrke 25 kN
- Benyt Ø12 mm bolt, se brugsanvisning for installationsvejledning
- EN 795:1996 klasse A1
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
40701	Forankringsbeslag	1881500	5605423420012

PROTECTA FORANKRINGSBESLAG



- Model AM210
- Til fastgørelse af faldsikringsudstyr
- Monteres med rustfri Ø12 mm bolte
- Rustfrit stål
- Styrke >15 kN
- Med dråbeformet øje
- EN 795:1996 klasse B
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
918800	Forankringsbeslag, dråbeformet	5326704	3660570024799
918900	Forankringsbeslag, rundt	5326705	3660570006573

ANTEC VISION FORANKRINGSBESLAG



- Til fastgørelse af faldsikringsudstyr
- Monteres med rustfri Ø12 mm bolte
- Rustfrit stål
- Styrke >35 kN
- Med gul pvc-belægning for bedre synlighed
- Stor åbning til isættelse af karabinhager
- EN 795 klasse A
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
1009975	Forankringsbeslag	1380956	3660681040961	S

SKYLOTEC FORANKRINGSBESLAG D-BOLT



- Model AP-058
- Til fastgørelse af faldsikringsudstyr
- Kan monteres i stål og beton, krav til befæstelse fremgår af brugervejledningen
- Godkendt til 3 personer
- Stål
- CEN/TS 16415:2013, EN 795-A:2012
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
6312058	Forankringsbeslag - 3 brugere	1947024	4030281146407

FALDSIKRING

SKYLOTEC FORANKRINGSBESLAG WOODFIX



- Model Woodfix AP-042
- Til fastgørelse af faldsikringsudstyr
- Til montering på træstolper min. 80 x 100 mm
- Godkendt til 2 personer
- Stål
- Befæstelse medfølger ikke
- EN 795-A/B
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
6312042	Forankringsbeslag Woodfix		4030281111313	S

FALLSAFE FS881 BETON FORANKRING



- Model FS881
- Til fastgørelse af faldsikringsudstyr
- Kan monteres i betonkonstruktioner på min. 127 mm tykkelse
- Beslaget kan afmonteres og genbruges
- Hulstørrelse 20 mm
- Må kun anvendes til 1 person
- Stål/aluminium/kobber/PU
- Styrke 22 kN
- Max belastning 140 kg
- Se brugsanvisning for korrekt montage og vedligehold
- EN795:1996(+A1:2000) klasse B, ANSI Z359.1:2007
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
40881	FS881 flytbar anker til beton	1916536	5605423610130


FALLSAFE FS883 PLADE FORANKRING



- Model FS883
- Til fastgørelse af faldsikringsudstyr
- Kan monteres i stålkonstruktioner på 6 til 102 mm
- Beslaget kan afmonteres og genbruges
- Hulstørrelse 20 mm
- Må kun anvendes til 1 person
- Stål/aluminium/kobber/PU
- Styrke 22 kN
- Må monteres både vertikalt og horisontalt
- Se brugsanvisning for korrekt montage og vedligehold
- EN 795 og ANSI Z359.7
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
40883	FS883 flytbar vippeanker til pladekonstruktioner	1947010	5605423820348

PROTECTA BJÆLKEKROG



- Model AJ 301
- Til forankring af faldsikringsudstyr
- Stålkrog
- Styrke 24 kN
- 75 mm åbning
- Til ophæng på bjælker, rør og lignende
- EN 362
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
917300	Bjælkekrog, 75 mm	5041288	3660570005286	S
917400	Bjælkekrog, 110 mm	5041289	3660570005293	S

SKYLOTEC BEAMTAC 2.0



- Model AP-075
- Til forankring på I-bjælker
- Kan monteres på bjælker i 9 til 38 cm bredde
- Beslaget kan afmonteres og genbruges
- Må kun anvendes til 1 person
- Aluminium
- EN 795/B:2012
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
6308075	Bjælkeanker		4030281263388


FALLSAFE BJÆLKEANKER



- Model FS860
- Til forankring på I-bjælker
- Kan monteres på bjælker i 6,35 til 45,7 cm bredde og 3,8 cm tykkelse
- Beslaget kan afmonteres og genbruges
- Må kun anvendes til 1 person
- Max belastning 140 kg
- Monteres på vandrette I-bjælker over hovedet eller ved fodniveau
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
4086031	Bjælkeanker FS860, 6,35-45,7 cm		5605423400199

FALLSAFE BJÆLKE TROLLEY



- Model FS874
- Til forankring på I-bjælker
- Kan monteres på bjælker i 6,35 til 45,7 cm bredde
- Beslaget kan afmonteres og genbruges
- Må kun anvendes til 1 person
- Rustfrit stål/anodiseret aluminium
- Max belastning 140 kg
- Anvendes på vandrette I-bjælker over hovedet
- EN 795-B:2012
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
40874	Bjælke trolley		5605423820539

SKYLOTEC KARMANKER



- Model AP-070-1
- Til fastgørelse af faldsikringsudstyr
- Til forankring i dør- og vinduesåbninger i 60 til 115 cm bredde
- Beslaget kan afmonteres og genbruges
- Godkendt til 2 personer
- Aluminium
- Må kun benyttes ved åbninger, som er bærende på begge sider (min. 13 kN)
- EN 795-B:2012, CEN/TS 16415
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
63080701	Karmanker 60 - 115 cm		4030281223016 S

FALDSIKRING

SALA KARMANKER



- Model 2100080
- Til fastgørelse af faldsikringsudstyr
- Til forankring i dør- og vinduesåbninger i 55 til 130 cm bredde
- Beslaget kan afmonteres og genbruges
- Må kun anvendes til 1 person
- Letvægtsmateriale; vejer kun 6,3 kg
- Montering kan foretages uden brug af værktøj
- Monteringsstedet skal kunne klare en belastning på min. 10 kN
- EN 795 klasse B
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
719000	Karmanker	5326263	5701273719006	S

FALLSAFE BÅNDSTROP



- Model FS800
- Til forankring af faldsikringsudstyr
- Længde 1 m
- 25 mm polyamid webbing
- Styrke 20 kN
- EN 795 klasse B
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
408001	Båndstrop, 1 m	1978494	5605423420029	
408002	Båndstrop, 2 m		5605423420036	S

SKYLOTEC BÅNDSTROP 26KN



- Model L-0008
- Til forankring af faldsikringsudstyr
- Længde 0,6 m
- 25 mm polyamid webbing
- Styrke 26 kN
- EN 795-B:2012, EN 354:2010, EN566:2006
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
6303000806	Båndstrop, 0,6 m		4030281042327	
630300081	Båndstrop, 1 m		4030281042341	
6303000812	Båndstrop, 1,2 m		4030281042358	
6303000815	Båndstrop, 1,5 m		4030281042365	
6303000818	Båndstrop, 1,8 m		4030281042433	S
630300082	Båndstrop, 2 m		4030281042440	

SKYLOTEC BÅNDSTROP SEP



- Model L-0321
- Til forankring af faldsikringsudstyr
- Længde 2 m
- 30 mm webbing
- Styrke 40 kN
- Godkendt til skarpe kanter
- EN 795-B:2012, EN 354:2010, ANSI Z359.1:2007, EN566:2006
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
630303212	Båndstrop, 2 m, edgetestet	1948414	4030281099703	S

FALLSAFE MONTERINGSTROP



- Model FS803
- Til forankring af faldsikringsudstyr
- Længde 1 m
- Tykkelse 8 mm
- Galvaniseret stålwire med øje i hver ende
- Styrke 30 kN
- EN 795-B:2012
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
408031	Monteringsstrop med karabin, 1 m	1871788	5605423420005
408032	Monteringsstrop med karabin, 2 m		5605423420258
408033	Monteringsstrop med karabin, 3 m		5605423420241
408034	Monteringsstrop med karabin, 4 m		5605423420159

PROTECTA MONTERINGSSTROP



- Model AM 40xG
- Til forankring af faldsikringsudstyr
- Længde 1 m
- Tykkelse 6 mm
- Galvaniseret stålwire med øje i hver ende
- Styrke >15 kN
- EN 795 klasse B
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
915800	Monteringsstrop AM401G, 1 m	5025594	3660570005019
916000	Monteringsstrop AM402G, 2 m	5025593	3660570005033

SKYLOTEC MONTERINGSSTROP



- Model CAB Hercules S 12
- Til forankring af faldsikringsudstyr
- Tykkelse 12 mm
- Stålwire med transparent plastbeskyttelse og øje i hver ende
- Styrke 22 kN
- EN 795 klasse B, EN 354:2010
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
630300011	Monteringsstrop, 1m	1948391	4030281047094

FALLSAFE SAFEWALK



- Model FS804
- Flytbar fastgørelse til faldsikring
- Webbingbånd
- Kan justeres i længden
- Er forsynet med 2 glidere
- Nem opstramning
- Fastgørelsespunkter skal kunne klare en belastning på 20 kN
- Må anvendes af 2 personer samtidig
- Maksimal længde 20 m
- Leveres i funktionel bæretaske
- 2 stk. monteringsstroppe medfølger
- EN 795-B:2012
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
4080420	Safewalk, vandret faldsikring	1947016	5605423420098

FALDSIKRING

SALA EZ-LINE



- Model 7605061
- Flytbar fastgørelse til faldsikring
- Galvaniseret stålwire
- Kan justeres i længden
- Er forsynet med 2 glidere
- Nem opstramning med indikator
- Fastgørelsespunkter skal kunne klare en belastning på 22 kN
- Må anvendes af 2 personer samtidig
- Maksimal længde 18 m
- EN 795 klasse C
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
711800	Ez-Line, vandret faldsikring	5345787	5701273711802	S

FALLSAFE TREFOD



- Model FS970
- Mobilt ankerpunkt ved brønde og lignende steder
- Aluminium
- Teleskopben i længde fra 1,55 til 2,55 m
- Kan monteres med FallSafe spil varenr. 40958
- Vægt 15 kg
- Trisse, spil og beslag til spil medfølger ikke
- EN 795 klasse B
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
40970	Trefod, aluminium		5605423460162	S

FALLSAFE TRISSE TIL TREFOD



- Model FS833
- Til montering på FallSafe trefod
- Rustfrit stål
- Må belastes med op til 250 kg
- Forsynet med forankringskrog
- Vægt 1,33 kg
- EN 795-B:2012
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
40833	Wirestøtte/trisse til FS970 med karabinkrog		5605423460018	S

FALLSAFE SPIL TIL TREFOD



- Model FS958
- Til montering på FallSafe trefod
- Må belastes med op til 250 kg
- Kan monteres på FallSafe trefod 40970
- Vægt 7 kg
- Monteret med 20 m lang og 5 mm tyk galvaniseret stålwire
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
40958	Spil til FallSafe trefod		5605423460100	S

MONTERINGSBESLAG TIL FALLSAFE SPIL



- Model FS959
- Til montering på FallSafe trefod, når der anvendes spil
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
40959	Monteringsbeslag til FallSafe spil		5605423460117 S

PROTECTA TREFOD



- Model AM 100
- Mobilt ankerpunkt ved brønde og lignende steder
- Aluminiumstrefod med 4 ankerkroge til montering af udstyr
- Teleskopben i længde fra 1,35 til 2,35 m
- Må belastes med op til 500 kg
- Kan monteres med Protecta spil, varenr. 928200
- Vægt 14,5 kg
- Arbejdsdiameter er Ø1,54 - Ø2,56 m
- EN 795 klasse B
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
928000	Trefod, aluminium	5046589	3660570004999
929100	Opbevaringstaske til Protecta AM100 trefod		3660570011799 S

PROTECTA TRISSE TIL TREFOD



- Model AT 052/1
- Til montering på Protecta, trefod når der anvendes spil
- Forsynet med forankringskrog
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
928600	Wirestøtte/trisse	5046587	3660570005194

PROTECTA SPIL TIL TREFOD



- Model AT 200/I20
- Til montering på Protecta trefod
- Udveksling 4,1:1
- Må belastes med op til 136 kg
- Med sikkerheds låsesystem
- Vægt 9,15 kg
- Monteret med 20 m lang og 5 mm tyk stålwire
- Ved hejsning af personer skal der anvendes separat faldsikring
- EN 1496
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
928200	Spil til trefod	5046588	3660570005705

B

Valg af faldsikringssele

Et fald udvikler voldsomme kræfter. Når faldopfangende udstyr stopper faldet, overføres denne energi til selen, og det fald-dæmpende udstyr (falddæmperliner osv.) reducerer energien til maks. 6 kN, som er den belastning, kroppen kan tåle.
En H-sele er konstrueret, så den fordeler belastningen til de dele af kroppen, der kan tåle det f.eks. de store ben- og muskelpartier omkring bækkenet.

Hvad skal man vælge?

H-selen findes i mange varianter. Alle H-seler godkendt iht. standarden EN361 er testet til at kunne klare belastningen ved faldet. De ekstra funktioner selen skal have, kommer an på, hvad den skal bruges til, hvor ofte og i hvilke omgivelser.

Hvor ofte skal selen bruges?

Ofte: vælg en sele med god og åndbar polstring, og evt. med slidbeskyttelse på udsatte steder
Sjældent: en basis-sele



40242
Fallsafe

Er det vigtigt, at selen er nem og hurtig at tage på og indstille?

Ja: vælg en sele med kvikspænder, rulleopstramning og rygkryds
Nej: en basis-sele med standardspænder

Skal selen være med eller uden bælte?

De fleste seletyper findes både med og uden bælte, så den kan opfylde krav til både komfort og ekstra funktioner. Bælte må kun bruges til positionering i f.eks. en mast

Hvor vigtig er smidighed i selen?

Vigtig: fravælg bælte hvis det ikke skal bruges. Vælg en sele hvor alle båndene kan indstilles og har elastiske bånd i skulder og/eller lår
Ikke vigtig: så har du med de foregående punkter fundet din sele

Specialopgaver?

Der findes seler med specialfunktioner, såsom siddeseler, specialcoatede, smudsafvisende seler til bl.a. malerarbejde og meget snavset arbejde, seler af kevlar til svejsearbejde, seler med redningsvest og mange flere. Kontakt gerne otto schachners kundeservice, så er vi er altid klar til at rådgive.

Husk

Før du bruger en sele bør brugervejledningen altid læses. Få altid alt faldsikringsudstyr registreret inden det tages i brug. Så er du sikker på at dit udstyr er godkendt.

Før hver brug af selen skal følgende tjekkes:

- **Selens tilstand:** ser webbingen ok ud? Webbing nedbrydes af UV-stråler, gnister, kemi, maling, slitage især mod skarpe kanter, støv osv.
- **Er spænderne ok?:** virker de korrekt? Der må ikke være rust eller lignende
- **Er alle faldindkatorer intakte?** En sele, der har været udsat for et fald, skal kasseres
- **Har selen været efterset inden for de seneste 12 måneder?** Hvis ikke, skal selen efterses inden yderligere brug

De fleste webbing produkter har en forventet levetid på 5-7 år, hvilket dog er meget afhænging af arbejdets karakter (dog maks 10 år fra produktionsdato).

FALLSAFE FS2002 BASIC



- Model FS2002
- Polyesterbånd
- D-ring på ryg og 2 loopstropper på bryst
- Hvis bæltefunktion ønskes, kan selen kombineres med FS090 bælte
- Har isyet faldindikator
- Beskyttet mærkning på bånd
- Med letvægtsspænder
- Maks. belastning 120 kg
- Justérbare bryst- og lårstropper
- Frontloops skal lukkes med karabin, når de ikke er i brug, medfølger ikke
- To-farvet model for nem orientering
- EN 361:2002
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
402002	BASIC FS2002, one-size	1881496	5605423660104

FALLSAFE FS2025 BASIC



- Model FS2025
- Polyesterbånd
- D-ring på ryg og 2 loopstropper på bryst
- Hvis bæltefunktion ønskes, kan selen kombineres med FS090 bælte
- Har isyet faldindikator
- Beskyttet mærkning på bånd
- Med brugervenlige kvikspænder
- Maks. belastning 120 kg
- Justérbare bryst, krop og lårstropper
- To-farvet model for nem orientering
- Ekstra polstring på skulder og lår
- EN 361:2002
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
402025	BASIC FS 2025, one-size	1871786	5605423270808

SKYLOTEC ARG 30 H-SELE



- Model ARG 30 G-0030
- D-ring på ryg og bryst
- Har isyet faldindikator
- Med letvægtsspænder
- Justérbare bryst- og lårstropper
- Kan vaskes i hånden ved max 40°C
- EN 361:2002
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
63010030	ARG 30 H-sele, one-size		4030281089995

FALDSIKRING

SKYLOTEC IGNITE ION



- Model Ion G-1130
- Polstring på skuldre og lår
- Alu D-ring på ryg, og 2 loop stropper på bryst
- Har isyet faldindikator
- Beskyttet mærkning på bånd
- Med brugervenlige kvikspænder
- Maks. belastning 140 kg
- Justérbare bryst, krop og lårstropper
- Frontloops skal lukkes med karabin, når de ikke er i brug, medfølger ikke
- Kan vaskes i hånden ved max 40°C
- Orange A-punkter for nem genkendelighed
- Overskydende bånd rulles nemt ind og låses med elastiksystem
- Fjederpåvirket opspænding så båndet ikke løsner sig efter tilpasning
- EN 361:2002
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
6301113001	Ion H-sele, str. XS/M	1948396	4030281222279	S
6301113002	Ion H-sele, str. M/2XL	1948401	4030281222255	
6301113003	Ion H-sele, str. 2XL/5XL	1948402	4030281222262	

3M PROTECTA H-SELE STANDARD



- Faldsikringsele model 1161609, 1161610, 1161611
- 45 mm polyester, vand- og smudsafvisende
- D-ring på ryg og bryst
- Har isyet faldindikator
- Beskyttet mærkning på bånd
- Med letvægtsspænder
- 2 parkeringsringe på brystbåndet, til falddæmperkroge, når de ikke er i brug
- Maks. belastning 140 kg
- Justérbare bryst, krop og lårstropper
- Velcrostrop på enderne til oprulning og fastgørelse af overskydende bånd
- EN 358:1999, EN 361:2002
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
921161609	Str. S		3660570051931	S
921161610	Str. M/L		3660570051948	
921161611	Str. XL		3660570051955	

SKYLOTEC IGNITE TRION



- Model Trion G-1131
- Polstring på skuldre, lår og bælte
- Alu letvægts-D-ring på ryg og bryst
- Med 1 D-ring i hver side
- Har isyet faldindikator
- Beskyttet mærkning på bånd
- Med brugervenlige kvikspænder
- Kan anvendes både som faldsikring og støtteudstyr
- Maks. belastning 140 kg
- Justérbare bryst, krop og lårstropper
- Kan vaskes i hånden ved max 40°C
- Orange A-punkter for nem genkendelighed
- Overskydende bånd rulles nemt ind og låses med elastiksystem
- Fjederpåvirket opspænding så båndet ikke løsner sig efter tilpasning
- EN 358:1999, EN 361:2002
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
6301113101	Trion, str. XS/M		4030281222309	S
6301113102	Trion, str. M/2XL		4030281222286	
6301113103	Trion, str. 2XL/5XL		4030281222507	S
6301113111	Trion S, med klatre D-ring, str. XS/M		4030281230861	S
6301113112	Trion S, med klatre D-ring, str. M/2XL		4030281230854	S
6301113113	Trion S, med klatre D-ring, str. 2XL/5XL		4030281230878	S

3M PROTECTA H-SELE STANDARD MED BÆLTE



- Faldsikringsele model 1161627, 1161628, 1161629
- 45 mm polyester, vand- og smudsafvisende
- D-ring på ryg og bryst og 2 D-ringe i bælte
- Med 1 D-ring i hver side
- Har isyet faldindikator
- Beskyttet mærkning på bånd
- Med letvægtsspænder
- 2 parkeringsringe på brystbåndet, til falddæmperkroge, når de ikke er i brug
- Kan anvendes både som faldsikring og støtteudstyr
- Maks. belastning 140 kg
- Justérbare bryst, krop og lårstropper
- Velcrostrop på enderne til oprulning og fastgørelse af overskydende bånd
- Polstring på bælte for bedre komfort
- EN 358:1999, EN 361:2002
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
921161627	str. S		3660570052112	S
921161628	str. M/L		3660570052129	
921161629	str. XL		3660570052136	S

3M PROTECTA H-SELE STANDARD QUICK



- Faldsikringsele model 1161642, 1161643, 1161644
- D-ring på ryg og bryst
- Har isyet faldindikator
- Beskyttet mærkning på bånd
- Med brugervenligt kvikspænde
- 2 parkeringsringe på brystbåndet, til falddæmperkroge, når de ikke er i brug
- Maks. belastning 140 kg
- Justérbare bryst, krop og lårstropper
- Velcrostrop på enderne til oprulning og fastgørelse af overskydende bånd
- EN 361:2002
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
921161642	str. S		3660570052266	S
921161643	str. M/L		3660570052273	S
921161644	str. XL		3660570052280	S

FALLSAFE LITE SELE



- Model FS242
- Polstring på ryg, skuldre og lår
- Loopstrop på ryg og 2 loopstropper på bryst
- Har isyet faldindikator
- Beskyttet mærkning på bånd
- Med brugervenlige kvikspænder
- Maks. belastning 140 kg
- Justérbare bryst, krop og lårstropper
- Letvægtssele
- Med parkeringsringe til fx falddæmperkroge
- Specialdesignet rygstykke gør selen nem at tage på
- EN361:2002
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
4024201	Lite FS242, S/M	1902595	5605423751338
4024202	Lite FS242, L/XL	1902596	5605423570816
4024203	Lite FS242, 2XL	1902597	5605423570823

FALDSIKRING

FALLSAFE ULTRA SELE



- Model FS222
- Polstring på ryg, skuldre, lår og bælte
- D-ring på ryg og 2 loopstropper på bryst
- Med 1 D-ring i hver side
- Har isyet faldindikator
- Beskyttet mærkning på bånd
- Med brugervenlige kvikspænder
- Refleks på rygstykket
- Maks. belastning 140 kg
- 6 justeringspunkter
- Med parkeringsringe til fx falddæmperkroge
- EN361:2002, EN 358:1999
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
4022201	Ultra FS222, S/M		5605423570090	
4022202	Ultra FS222, L/XL		5605423570106	
4022203	Ultra FS222, 2XL		5605423570113	S

SKYLOTEC ARG 31 SKYFIZZ LIFTER CLICK



- Model ARG 31 G-0031-LC
- Polstring på ryg, skuldre og lår
- D-ring på ryg og bryst
- Har isyet faldindikator
- Beskyttet mærkning på bånd
- Med brugervenlige kvikspænder
- Justérbare bryst, krop og lårstropper
- Kan vaskes i hånden ved max 40°C
- EN 361:2002
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
6301003111	ARG 31 Skyfizz H-sele, lifter click, str. M/L		4030281122401
6301003112	ARG 31 Skyfizz H-sele, lifter click, str. L/2XL		4030281200994

SKYLOTEC IGNITE PROTON



- Model Proton G-1132
- Polstring på skuldre, lår og bælte
- Alu letvægts-D-ring på ryg og bryst
- Ergonomisk støttebælte med 1 D-ring i hver side
- Har isyet faldindikator
- Beskyttet mærkning på bånd
- Med brugervenlige kvikspænder
- Loops i bælte til fastgørelse af fx værktøj
- Kan anvendes både som faldsikring og støtteudstyr
- Maks. belastning 140 kg
- Justérbare bryst, krop og lårstropper
- Kan vaskes i hånden ved max 40°C
- Orange A-punkter for nem genkendelighed
- Overskydende bånd rulles nemt ind og låses med elastiksystem
- Fjederpåvirket opspænding, så båndet ikke løsner sig efter tilpasning
- EN 358:1999, EN 361:2002
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
6301113201	Proton, str. XS/M		4030281222316	S
6301113202	Proton str. M/2XL		4030281222323	
6301113203	Proton str. 2XL/5XL		4030281222521	S
6301113241	Proton S, med klatre D-ring, str. XS/M		4030281230892	S
6301113242	Proton S, med klatre D-ring, str. L/2XL		4030281230885	S
6301113243	Proton S, med klatre D-ring, str. 2XL/5XL		4030281230908	S

SKYLOTEC IGNITE PROTON WIND



- Model Proton Wind G-1132-W
- Polstring på skuldre, lår og bælte
- Alu letvægts-D-ring på ryg og bryst
- Ergonomisk støttebælte med 1 D-ring i hver side
- Har isyet faldindikator
- Beskyttet mærkning på bånd
- Med brugervenlige kvikspænder
- Loops i bælte til fastgørelse af fx værktøj
- Kan anvendes både som faldsikring og støtteudstyr
- Maks. belastning 140 kg
- Justérbare bryst, krop og lårstropper
- Kan vaskes i hånden ved max 40°C
- Orange A-punkter for nem genkendelighed
- Overskydende bånd rulles nemt ind og låses med elastiksystem
- Fjederpåvirket opspænding, så båndet ikke løsner sig efter tilpasning
- Rygskjold skåner bæltet mod slid
- EN361:2002, EN 358:1999, ANSI Z359.11:2014, CSA Z259.10-12
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
6301113231	Proton Wind W, str. XS/M		4030281229742	S
6301113232	Proton Wind W, str. L/2XL		4030281229735	S
6301113233	Proton Wind W, str. 2XL/5XL		4030281229759	S
6301113221	Proton Wind WS, med klatre D-ring, str. XS/M		4030281230922	
6301113222	Proton Wind WS, med klatre D-ring, str. L/2XL		4030281230915	
6301113223	Proton Wind WS, med klatre D-ring, str. 2XL/5XL		4030281230939	
6301113211	Proton Wind WS-ST, stål D-ring front, med klatre D-ring, str. XS/M		4030281237761	
6301113212	Proton Wind WS-ST, stål D-ring front, med klatre D-ring, str. M/2XL		4030281237747	
6301113213	Proton Wind WS-ST, stål D-ring front, med klatre D-ring, str. 2XL/5XL		4030281237754	

SKYLOTEC IGNITE ARGON



- Model Argon G-1133
- Polstring på skuldre, lår og bælte
- D-ring på ryg og bryst og rope access ring foran
- Ergonomisk støttebælte med 1 D-ring i hver side
- Har isyet faldindikator
- Beskyttet mærkning på bånd
- Med brugervenlige kvikspænder
- Loops i bælte til fastgørelse af fx værktøj
- Kan anvendes både som faldsikring og støtteudstyr, siddesele og rope access
- Maks. belastning 140 kg
- Justérbare bryst, krop og lårstropper
- Kan vaskes i hånden ved max 40°C
- Orange A-punkter for nem genkendelighed
- Overskydende bånd rulles nemt ind og låses med elastiksystem
- Fjederpåvirket opspænding, så båndet ikke løsner sig efter tilpasning
- EN 358:1999, EN813:2008
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
6301113301	Argon str. XS/M		4030281222385	S
6301113302	Argon str. M/2XL		4030281222347	S
6301113303	Argon str. 2XL/5XL		4030281222514	S

SALA EXOFIT NEX



- Faldsikringssele 11139
- Båndene har polstring på ryg-, skulder og lårstropper
- Alu letvægts-D-ring på ryg og bryst
- Har isyet faldindikator
- Beskyttet mærkning på bånd
- Med brugervenlige kvikspænder
- Refleks på ben, skulder og ryg
- Maks. belastning 140 kg
- Nem skruejustering af bryststropper
- Ekstra stærke, vandafvisende bånd
- Med integreret aflastningsstrop
- Med lomme til mobiltelefon
- Kan bæres i lang tid uden at virke generende
- OSHA, ANSI, CSA, EN 361:2002
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
703101	ExoFit Nex, S		3660570027264	S
703100	ExoFit Nex, M	1433741	3660570027271	
703200	ExoFit Nex, L	1433742	3660570027288	
703105	ExoFit Nex, XL		3660570027295	S

FALDSIKRING

SALA EXOFIT NEX WIND ENERGY MED BÆLTE



- Faldsikringssele 11132 med bælte
- Båndene har polstring på ryg-, skulder og lårstropper
- D-ring på ryg og bryst og 2 D-ringe i bælte
- Har isyet faldindikator
- Beskyttet mærkning på bånd
- Med brugervenlige kvikspænder
- Refleks på ben, skulder og ryg
- Ringe i bælte til fastgørelse af værktøj
- Kan anvendes både som faldsikring og støtteudstyr
- Maks. belastning 140 kg
- Nem skruejustering af bryststropper
- Med integreret aflastningsstrop
- Med lomme til mobiltelefon
- Med ekstra forstærkning bagpå til brug i vindmøller
- OSHA, ANSI, CSA, EN361:2002, EN 358:1999
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
703000	ExoFit Nex Wind med bælte, vindmøller, S	1624638	3660570030424	S
702800	ExoFit Nex Wind med bælte, vindmøller, M	1553429	3660570030431	
702900	ExoFit Nex Wind med bælte, vindmøller, L	1553438	3660570030448	
702500	ExoFit Nex Wind med bælte, vindmøller, XL	1605726	3660570030455	

SALA EXOFIT NEX MED BÆLTE



- Model 1113910
- Båndene har polstring på ryg-, skulder og lårstropper
- D-ring på ryg og bryst og 2 D-ringe i bælte
- Med 1 D-ring i hver side
- Har isyet faldindikator
- Beskyttet mærkning på bånd
- Med brugervenlige kvikspænder
- Loops i bælte til fastgørelse af fx værktøj
- Kan anvendes både som faldsikring og støtteudstyr
- Maks. belastning 140 kg
- Nem skruejustering af bryststropper
- Med integreret aflastningsstrop
- Ekstra stærke, vandafvisende bånd
- Med lomme til mobiltelefon
- EN361:2002 og EN358:1999
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
703301	Exofit Nex med bælte str. S		3660570027318	S
703300	Exofit Nex med bælte str. M		3660570027325	S
703302	Exofit Nex med bælte str. L		3660570027332	S
703303	Exofit Nex med bælte str. XL		3660570027349	S

FALLSAFE FLASH SELE



- Model FS240
- D-ring på ryg, loops på bryst og loops for rope access
- Ergonomisk støttebælte med 1 D-ring i hver side
- Har isyet faldindikator
- Beskyttet mærkning på bånd
- Med brugervenlige kvikspænder
- Loops i bælte til fastgørelse af fx værktøj
- Siddesele
- Maks. belastning 140 kg
- Justérbare bryst- og lårstropper
- Aftagelig rygskjold til beskyttelse af bælte mod slitage
- EN 358:2001, EN361:2002 og EN813:2009
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
4024001	Flash FS240, S/M	1947012	5605423570687
4024002	Flash FS240, L/XL	1947014	5605423753615
4024003	Flash FS240, 2XL	1947015	5605423570700

FALLSAFE ROOFWALKER SELE



- Model FS221
- Polstring på ryg, skuldre, lår og bælte
- D-ring på ryg og 2 loopstropper på bryst
- Med 1 D-ring i hver side
- Har isyet faldindikator
- Beskyttet mærkning på bånd
- Med brugervenlige kvikspænder
- Refleks på rygstykket
- Specialsele med indbygget falddæmper til tagarbejdere
- Maks. belastning 140 kg
- 6 justeringspunkter
- Den indbygget falddæmper er beregnet til arbejde på skrå tag, ved tilkobling til denne skal man anvende reb med glidelås
- Selens almindelige D-ringe må tilkobles til falddæmperliner
- EN 355:2002 og EN361:2002
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
4022101	Roofwalker FS221, S/M		5605423570861	S
4022102	Roofwalker FS221, L/XL		5605423570083	S
4022103	Roofwalker FS221, 2XL		5605423570885	S

FALLSAFE TUFF SELE



- Model FS233
- 44mm webbing coated med PES Biothane®
- D-ring på bryst
- Har isyet faldindikator
- Beskyttet mærkning på bånd
- Specialsele til arbejde i snavsede miljøer
- 5 justeringspunkter
- Nem at rengøre efter brug pga den beskyttende belægning
- FS531 Tuff falddæmper har samme behandling
- EN361:2002
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
4023301	Tuff FS233, S/M		5605423570779	S
4023302	Tuff FS233, L/XL		5605423570786	S
4023303	Tuff FS233, 2XL		5605423570793	S
40531212	Falddæmper med smudsafvisende belægning, 2 m		5605423600032	S

PROTECTA PRO SELEVEST



- Orange arbejdsvest med Protecta sele 1161610
- D-ring på ryg og bryst
- Har isyet faldindikator
- Beskyttet mærkning på bånd
- Med letvægtsspænder
- Vesten er med lommer
- Refleks på vesten
- Vesten kan maskinvaskes ved 40° C uden skyllemiddel
- EN 361
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
701300	Pro selevest, M/L	1320825	5701273701308	S

FALDSIKRING

FALLSAFE SELEVEST X-TREME FS322



- FS322-20 Extreme
- Vest (33% bomuld, 67% polyester), med reflekser, 240 g/m²
- Alu D-ring på ryg, og 2 loop stropper på bryst
- Har isyet faldindikator
- Beskyttet mærkning på bånd
- Med brugervenlige kvikspænder
- Vesten er med 2 lommer med velcrolukning
- Refleks på vesten
- 3 justeringspunkter
- Hi-viz Orange
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
403222001	Selevest X-treme FS322 S/M, Hi-Viz orange, refleks		5605423751864	S
403222002	Selevest X-treme FS322 L/XL, Hi-Viz orange, refleks		5605423101164	S
403222003	Selevest X-treme FS322 2XL, Hi-Viz orange, refleks		5605423751871	S
403223001	Selevest X-treme FS322 S/M, Hi-Viz gul, refleks		5605423101003	S
403223002	Selevest X-treme FS322 L/XL, Hi-Viz gul, refleks		5605423100983	
403223003	Selevest X-treme FS322 2XL, Hi-Viz gul, refleks		5605423100990	S

FALLSAFE SELEVEST FS320



- FS320-20
- Vest (33% bomuld, 67% polyester), med reflekser, 240 g/m²
- Alu D-ring på ryg, og 2 loop stropper på bryst
- Med 1 D-ring i hver side
- Har isyet faldindikator
- Beskyttet mærkning på bånd
- Med brugervenlige kvikspænder
- Vesten er med lommer
- Refleks på vesten
- 4 justeringspunkter
- Hi-viz Orange
- EN 358:1999, EN 361:2002, EN ISO 20471:2013
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
403202001	Selevest FS320 S/M, Hi-Viz orange, refleks		5605423100396	S
403202002	Selevest FS320 L/XL, Hi-Viz orange, refleks		5605423100402	S
403202003	Selevest FS320 2XL, Hi-Viz orange, refleks		5605423100419	S

3M PROTECTA SELEVEST



- Model 1161606, 1161607, 1161608
- 45 mm polyester, vand- og smudsafvisende
- D-ring på ryg og bryst
- Har isyet faldindikator
- Beskyttet mærkning på bånd
- Med letvægtsspænder
- Vesten er med 2 brystlommer
- Hi-viz gul refleksvest med lynlås
- Maks. belastning 140 kg
- Justérbare bryst, krop og lårstropper
- Velcrostrop på enderne til oprulning og fastgørelse af overskydende bånd
- EN 361:2002, EN 471:2003+A1:2007
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
921161606	str. S		3660570051900	S
921161607	str. M/L		3660570051917	S
921161608	str. XL		3660570051924	S

C

Valg af falddæmpende eller faldhindrende udstyr

Inden valg af falddæmpende eller faldhindrende udstyr, er det vigtigt at finde ud af, hvilken arbejdsopgave udstyret skal bruges til.

- Skal det forhindre et fald ved at holde personen fra at nå ud til faldkanten?
- Skal en person gribes ved et evt. fald ud over en kant?
- Skal der anvendes faldblok, miniblok, falddæmperline eller reb med glidelås?

Hvor skal udstyret bruges?

Udstyr der skal forhindre en faldsituation, skal have en længde og forankring der gør, at man ikke når derud, hvor faldet kan ske. Bælter og støtteliner er kun faldforhindrende udstyr.
Ved valg af faldopfangende udstyr, er det vigtigt, at man tager højde for faldfaktoren, frihøjden og om der evt. er skarpe kanter, som udstyret skal kunne modstå ved et fald.


Frihøjde

Faldopfangende udstyr har krav til hvor lang uhindret afstand der skal være fra faldkant og ned til den nærmeste forhindring, man kan risikere at ramme. Eksempel på udregning af krav til frihøjde ved brug af falddæmperliner:

Hvad er faldfaktor?


- **Faldfaktor 0:** Forankring over hovedet – er altid at foretrække, så du får et minimalt fald
- **Faldfaktor 1:** Forankring i samme højde som din fald-dæmper er gjort fast til selen (brysthøjde)
- **Faldfaktor 2:** Forankring under A-punktet på din sele, typisk ved fodniveau

Frihøjde



Kilde: Fallsafe

Faldfaktor



Kilde: Capital Safety

Husk
At udstyret skal være godkendt til den pågældende faldfaktor. Alt udstyr er godkendt i minimum faldfaktor 0.

FALDSIKRING

FALLSAFE FALDSTOPTALJE SHARP EDGE



- Maks. belastning: vertikalt: 136 kg, horisontalt: 110 kg
- Hus af slagfast plast
- Faldindikator på krog
- 5 mm galvaniseret wire
- Svirvel i ophænget
- Krog til fastgørelse i sele
- Godkendt til vandret brug, max belastning 110kg
- EN 360:2002, CNB/P/11.060
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
409330175	FallSafe faldstoptalje, 7,5 m		5605423460674
409340110	FallSafe faldstoptalje, 10 m	1879947	5605423460650
409360115	FallSafe faldstoptalje, 15 m	1927458	5605423460667

FALLSAFE FALDSTOPTALJE 10 M



- Maks. belastning 136 kg
- Hus af slagfast plast
- Faldindikator på krog
- 5 mm galvaniseret wire
- Svirvel i ophænget
- Krog til fastgørelse i sele
- EN 360:2002
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
4093410	FallSafe faldstoptalje, 10 m	1916539	5605423460421
4093615	FallSafe faldstoptalje, 15 m		5605423460445

SKYLOTEC RAPTOR FALDSTOPTALJE MED WEBBING



- Maks. belastning vertikalt 140 kg
- Hus af plast
- Faldindikator på krog og hus
- Webbingbånd
- Snapkrog 22mm med svirvel
- Godkendt til vandret brug, max belastning 100kg
- Ved vertikal brug kan der arbejdes ud i en vinkel på 45°
- ANSI Z359.14:2014, EN 360:2002, CNB/P/11.060:2005
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
630604006	6 m		4030281224013
630604008	8 m		4030281224020

SKYLOTEC RAPTOR FALDSTOPTALJE



- Maks. belastning vertikalt 140 kg
- Hus af plast
- Faldindikator på krog og hus
- Galvaniseret stålwire
- Snapkrog 22mm med svirvel
- Godkendt til vandret brug, max belastning 100kg
- Ved vertikal brug kan der arbejdes ud i en vinkel på 45°
- ANSI Z359.14:2014, EN 360:2002, CNB/P/11.060:2005
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
630604206	6 m		4030281224037	
630604210	10 m		4030281224044	
630604220	20 m		4030281224051	

PROTECTA REBEL FALDSTOPTALJE



- Maks. belastning 140 kg
- Hus af termoplast
- Faldindikator på krog
- Galvaniseret stålwire
- Svirvel i ophænget
- Karabinkrog til forankring og snapkrog til fastgørelse i sele
- Godkendt til vandret brug sammen med falddæmper varenr. 915000
- ANSI Z359.14:2014, EN 360:2002
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
920006	Rebel 3590520, 5,3 kg, 6 m	1591196	3660570031506	S
920010	Rebel 3590521, 5,6 kg, 10 m	1591198	3660570031513	
920310	Rebel 3590522, 5,6 kg, 10 m, rustfri	2004980	3660570031520	S
920015	Rebel 3590570, 7,5 kg, 15 m	1591199	3660570031568	
920020	Rebel 3590610, 10,0 kg, 20 m	1591200	3660570031605	
920025	Rebel 3590650, 13,0 kg, 25 m	1591201	3660570031643	S
920030	Rebel 3590690, 13,4 kg, 30 m	1591203	3660570031681	S

PROTECTA FALDDÆMPER / LINE TIL REBEL



- Rebel falddæmper
- Stålwire med gummiovertræk
- Længde 1,6 m
- EN 353-1:2002, CNB/P/11.060
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
915000	Falddæmper/line til brug med Rebel	1579456	3660570031728

REBEL COVER



- Vinyl hætte til at beskytte faldblokkens hus
- Lukkes nemt med velcro
- Klap til at beskytte bærehåndtaget, når blokken er hængt op
- Nem aflæsning af ID-label gennem vindue
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
923590010	Rebel standard 6 og 10 m og Edge Leading 6 m		5701273001293	
923590011	Rebel standard 15 m og Edge Leading 12 m		5701273001361	
923590012	Rebel standard 20, 25 og 30 m		5701273001378	S

FALDSIKRING

PROTECTA REBEL LEADING EDGE FALDSTOPTALJE



- Model 3590542
- Maks. belastning 140 kg
- Hus af termoplast
- Faldindikator på krog
- Galvaniseret stålwire
- Længde 6 m
- Svirvel i ophænget
- Karabinkrog til forankring og snapkrog til fastgørelse i sele
- Vægt 5,6 kg
- Godkendt til vandret brug ved skarp kant
- 923590542 (6m): EN360:2012 VG11.54 type B (0 mm radius), 923590545 (12m): EN360:2012 VG11.60 type A (0,5 mm radius)
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
923590542	Rebel Leading Edge 3590542, 5,60 kg, 6 m		3660570045671	S
923590545	Rebel Leading Edge 3590542, 8,50 kg, 12 m		3660570044018	

REBEL FALDSTOPTALJE MED NØDHEJS, 15 M



- Model 3591002
- Maks. belastning 141 kg
- Hus af aluminium
- Faldindikator på krog
- 5 mm galvaniseret wire
- Længde 15 m
- Svirvel i ophænget
- Krog til fastgørelse i sele
- Vægt 11,9 kg
- Med nødhejs til evakuering af personer
- Beslag til montering på trefod kan tilkøbes
- Kan anvendes til både ophejsning og nedfiring
- EN 360:2002, EN1496:2006 klasse B, ANSI Z359.14, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502, ANSI A10.32
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
920115	Rebel faldstoptalje med nødhejs, 15 m galvaniseret	1746256	3660570038536	
920215	Rebel faldstoptalje med nødhejs, 15 m rustfri			S
928700	Monteringsbeslag til trefod	1746252	3660570041475	

FALLSAFE FALDSTOPTALJE MED NØDHEJS, 18 M



- Model FS960
- Maks. belastning 136 kg
- Hus af aluminium
- Faldindikator på krog
- Længde 18 m
- Krog til fastgørelse i sele
- Vægt 10,5 kg
- Nødhejset monteres hurtigt til brug for evakuering af personer
- EN 1496, EN 360:2002
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
4096018	FallSafe faldstoptalje med nødhejs, 18 m		5605423820492	S

SALA SEALED BLOK



- Maks. belastning 140 kg
- Hus af aluminium
- Faldindikator på krog
- 5 mm rustfri wire
- Svirvel i ophænget
- Krog til forankring og krog til fastgørelse i sele
- Med bærehåndtag
- I overensstemmelse med IP68
- EN 360:2002, ANSI Z359.1/ Z359.12
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
921509	9 m, rustfri wire		3660570024379	S
921500	15 m, rustfri wire		3660570033975	S
921525	25 m, rustfri wire		3660570033883	S
921609	9 m, galvaniseret wire			S

SEALED BLOK MED NØDHEJS



- Maks. belastning 140 kg
- Hus af aluminium
- Faldindikator på krog
- 5 mm galvaniseret wire
- Krog til forankring og krog til fastgørelse i sele
- Med nødspil til evakuering af personer
- I overensstemmelse med IP68
- Kan anvendes til både ophejsning og nedfiring
- EN 360:2002, ANSI Z359.1/ Z359.12
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
921709	9 m, galvaniseret wire		3660570023402	S
921909	9 m, rustfri wire		3660570024386	S
921915	15 m, rustfri wire		3660570033999	S
921925	25 m, rustfri wire		3660570033913	S
921940	40 m, rustfri wire		3660570034057	S

SKYLOTEC HSG GORDON



- Model HSG-020
- Maks. belastning 140 kg
- Hus af aluminium
- Blokken kan anvendes med Super Static 10,5 mm R-064 eller Super Static 11,0 mm R-079 reb (medfølger ikke)
- Svirvel i ophænget
- Vægt 5,282 kg
- Må anvendes til personhejs
- EN 795 klasse B, EN 360:2002
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
6306020	Skylotec GORDON faldstoptalje, ekskl. reb		4030281238072	S
6304741020	Superstatic 10,5 mm R-064, 20 m		4030281051275	S
6304741030	Superstatic 10,5 mm R-064, 30 m		4030281284833	S

Nano-Lok og Nano-Lok XL miniblokke

Nano-Lok og Nano-Lok XL miniblokke til fastgørelse direkte i selens webbing fås i mange krogkombinationer til forskelligeartede opgaver. Selefastgørelsen til dobbelt Nano-Loks med special-designet lukkeclips sikrer at miniblokkene forbliver hvor de skal.

Nano-Lok fås i længder fra 1,87 – 2mm og Nano-Lok XL fra 2,8 – 3,4 m afhængig af krog.

Se produktoversigten på næste side.






Nano-Lok kombinations-muligheder		Forankring				
		 Snapkrog 19 mm åbning	 Stilladskrog 57 mm	 Forstærket krog 57 mm	 Alu karabin 19 mm	 Stor alu autolås 52mm
Selefastgørelse		720601 Nano-Lok XL	720628 Nano-Lok XL		720602 Nano-Lok XL	720603 Nano-Lok XL
			720627 Nano-Lok XL twin			720604 Nano-Lok XL
			720205 Nano-Lok		720204 Nano-Lok	
		720202 Nano-Lok	720200 Nano-Lok 720300 Nano-Lok twin	721100 Nano-Lok 721000 Nano-Lok twin	720203 Nano-Lok	

SALA NANO-LOK MINIBLOK



- Må også bruges i faldfaktor 2 (ankerpunkt i fodhøjde) til 130 kg
- Hus af slagfast plast
- Webbingbånd med falddæmper
- Svirvel i ophænget
- Specialkrog - monteres direkte i selens rygwebbing

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
720200	enkelt, 2m, stilladskrog 57 mm	1605686	3660570032688	
720202	enkelt, 1,87m, snapkrog 19 mm	1886665	3660570031957	S
721100	enkelt, 2 m, 16kN krog 57 mm	1728655	3660570031964	S
720204	enkelt, 1,92 m, alu karabin/karabin 19 mm		3660570031995	S
720205	enkelt, 2m, karabin/stilladskrog 57 mm		3660570032695	S
720300	dobbelt, 2m, stilladskrog 57 mm	1605689	5701273720309	
721000	dobbelt, 2 m, 16kN krog 57 mm	1728654	3660570032022	S

SALA NANO-LOK XL



- Hus af slagfast plast
- 20 mm dyneema polyester webbing med falddæmper
- Svirvel i ophænget
- Specialkrog - monteres direkte i selens rygwebbing

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
720601	enkelt, 3,4 m, snapkrog 19 mm			S
720602	enkelt, 3,4 m, alu karabin 19 mm		5701273714100	S
720603	enkelt, 2,8 m, alu krog med autolås 52 mm		3660570040867	S
720628	enkelt, 2,8 m, stilladskrog 57 mm		3660570040874	
720627	dobbelt, 2,8 m, stilladskrog 57 mm		3660570045411	S
720604	dobbelt, 2,8 m, alu krog med autolås 52 mm			S

SALA NANO-LOK SHARP EDGE



- Må også bruges i faldfaktor 2 (ankerpunkt i fodhøjde) til 130 kg
- Hus af slagfast plast
- Wire med integreret falddæmper
- Svirvel i ophænget
- Aluminiumkrog med 57 mm åbning
- Monteres direkte bag på selen
- Lille letvægtsblok
- Konstrueret til arbejde ved skarpe kanter
- EN 360:2002
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
720201	Nano-Lok Sharp Edge enkelt	1683611	5701273720255	S
720301	Nano-Lok Sharp Edge dobbelt		3660570037324	S

FALDSIKRING

NANO-LOK SHARP EDGE



- Maks. belastning 140 kg
- Hus af slagfast plast
- 20 mm dyneema webbing
- Svirvel i ophænget
- Aluminiumkrog med 63,5 mm åbning
- Monteres direkte i webbing på ryggen
- Falddæmper indbygget i rygkrydset
- Konstrueret til arbejde ved skarpe kanter
- Må også bruges i faldfaktor 2 (ankerpunkt i fodhøjde) til 141 kg
- EN 360:2002
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
721200	Nano-Lok miniblok enkelt, edge, 63 mm krog		3660570037355	S
721300	Nano-Lok miniblok dobbelt, edge, 63 mm krog		3660570037430	S

NANO-LOK SHARP EDGE DOBBELT



- Model 3101443
- Maks. belastning 140 kg
- Hus af slagfast plast
- 20 mm dyneema webbing
- Længde 2,5 m
- Svirvel i ophænget
- Aluminiumskrog med 57 mm åbning
- Vægt 2,22 kg
- Monteres direkte i webbing på ryggen
- Falddæmper indbygget i rygkrydset
- Konstrueret til arbejde ved skarpe kanter
- Må også bruges i faldfaktor 2 (ankerpunkt i fodhøjde) til 141 kg
- EN 360:2002
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
721400	Nano-Lok miniblok dobbelt, edge, 57 mm krog		3660570037225	S

FALLSAFE MINIBLOK FS920-TB



- Model FS920-TB
- Maks. belastning 140 kg
- Hus af nylon
- Med faldindikator
- Slidstærkt Dyneema webbing
- Længde 2 m
- Svirvel i ophænget
- Karabinkrog med autolås til fastgørelse i sele og 62 mm maxikrog til forankring
- Vægt 1,2 kg
- Ved brug af FS919 krog kan man sammenkoble 2 stk. FS920 til en dobbelt miniblok
- Lille letvægtsblok
- EN 360:2002
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
40920012	FallSafe miniblok 2 m, med maxikrog 62 mm	1871785	5605423820423
40919	Krog til sammenkobling af FS920 til dobbeludgave		5605423000689

FALLSAFE MINIBLOK FS920-TC



- Model FS920-TC
- Maks. belastning 140 kg
- Hus af nylon
- Med faldindikator
- Slidstærkt Dyneema webbing
- Længde 2 m
- Svirvel i ophænget
- Karabinkrog med autolås til fastgørelse i sele og snapkrog 22 mm til forankring
- Vægt 1,29 kg
- Ved brug af FS919 krog kan man sammenkoble 2 stk. FS920 til en dobbelt miniblok
- Lille letvægtsblok
- EN 360:2002
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
40920142	FallSafe miniblok 2 m, med snapkrog 22 mm		5605423820621	S
40919	Krog til sammenkobling af FS920 til dobbeludgave		5605423000689	

REBEL MINIBLOK 2,1 M



- Model 3100421
- Maks. belastning 140 kg
- Hus af nylon
- Webbingbånd med falddæmper
- Længde 2,1 m
- Svirvel i ophænget
- Krog til fastgørelse i sele
- Vægt 1,4 kg
- Maks. belastning 140 kg
- Karabinkrog med triple autolås tillader sammenkobling af to enheder til dobbelt miniblok
- EN 360:2002
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
920421	2,1 m webbing, 57 mm maxikrog		3660570040768

REBEL MINIBLOK



- Hus af nylon
- Svirvel i ophænget
- 3,3 m og 6 m med webbingbånd
- 4,5 m med wire
- Karabin til fastgørelse, forskellige typer kroge til forankring
- Maks. belastning 140 kg
- EN 360:2002

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
923100423	3,3 m webbing, 19 mm snapkrog		3660570041482	
923100442	3,4 m webbing, 52 mm alu autolås med svirvel		3660570041741	S
923100437	6 m webbing, 19 mm snapkrog		3660570041697	S
923100439	6,1 m webbing, 52 mm alu autolås med svirvel		3660570041710	S
923100441	6,1 m webbingbånd, 60 mm maxikrog		3660570041734	S
923590024	4,5 m webbing, 19 mm snapkrog		3660570044148	S
923590025	4,5 m webbing, 19 mm snapkrog med svirvel		3660570044155	S
923590028	4,6 m wire, 60 mm maxikrog		3660570044186	S

FALDSIKRING

SKYLOTEC MINIBLOK PEANUT I



- Peanut I miniblokke
- Hus af plast
- Webbingbånd med falddæmper
- Karabin til fastgørelse, forskellige typer kroge til forankring
- Godkendt til belastning på 50-135 kg

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
6306021181	HSG-021-1, 1,8 m, maxikrog 60 mm, alu		4030281181897	S
6306021188	HSG-021-8, 1,8 m, Kobra TRI 22 mm karabin, triple		4030281197720	S
6306021253	HSG-021-3, 2,5 m, maxikrog 51 mm, stål		4030281181927	S
6306021257	HSG-021-7, 2,5 m, maxikrog 64 mm, alu 16kN		4030281182016	S

SKYLOTEC MINIBLOK PEANUT Y HSG-022-6



- Model HSG-022-6
- Godkendt til belastning på 50-135 kg
- Hus af plast
- Webbingbånd med falddæmper
- Længde 1,8 m
- Kobra karabin til fastgørelse i sele og 64 mm gaterated krog til forankring
- Vægt 3,24 kg
- Forankringskrog er gaterated til 16 kN
- EN 354, EN 360:2002, RFU CNB/P/11.060, RFU CNB/P/11.085, DIN 19427:2017
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
6306022186	HSG-022-6, 1,8 m, maxikroge 64 mm, alu, 16 kN		4030281182078

FALLSAFE REB MED GLIDELÅS FS602 - EDGE



- Model FS602
- Længde 5 m
- Tykkelse 12 mm
- Forsynet med maxikrog til ophæng og karabinkrog til tilkobling til sele
- Monteret med falddæmper mellem glidelås og sele
- Nederste ende af rebet skal fastgøres eller forsynes med modvægt
- EN 353-2:2002
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
4060205	reb med glidelås, 5 m, inkl. 1 karabin, edgetestet		5605423320922	S
4060210	reb med glidelås, 10 m, inkl. 1 karabin, edgetestet		5605423320947	
4060215	reb med glidelås, 15 m, inkl. 1 karabin, edgetestet		5605423320921	S
4060220	reb med glidelås, 20 m, inkl. 1 karabin, edgetestet		5605423320923	S
4060225	reb med glidelås, 25 m, inkl. 1 karabin, edgetestet		5605423320924	S
4060230	reb med glidelås, 30 m, inkl. 1 karabin, edgetestet		5605423320925	S
4060240	reb med glidelås, 40 m, inkl. 1 karabin, edgetestet		5605423320926	
4060250	reb med glidelås, 50 m, inkl. 1 karabin, edgetestet		5605423320927	S
4060260	reb med glidelås, 60 m, inkl. 1 karabin, edgetestet		5605423320928	S
4060265	reb med glidelås, 65 m, inkl. 1 karabin, edgetestet		5605423320954	S

FALLSAFE REB MED GLIDELÅS FS600



- Model FS600
- Er godkendt uden brug af separat falddæmper
- Længde 5 m
- Tykkelse 11 mm
- Karabinkrogen monteres direkte til faldsikringsselens D-ring

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
4060005	reb med glidelås, 5 m, inkl. 1 karabin		5605423321258
4060010	reb med glidelås, 10 m, inkl. 1 karabin		5605423320015
4060020	reb med glidelås, 20 m, inkl. 1 karabin		5605423320039

SKYLOTEC REB MED GLIDELÅS SKN BAND 11



- Model SKN Band 11 L-0043
- Er godkendt uden brug af separat falddæmper
- Længde 5 m
- Tykkelse 11 mm
- Forsynet med snapkrog til ophæng og tilkobling til sele
- Monteret med 20 cm forlængerstrop
- Nederste ende af rebet skal fastgøres eller forsynes med modvægt
- EN 353-2:2002
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
6302004305	reb med glidelås, 5 m		4030281027317	S
6302004310	reb med glidelås, 10 m		4030281027324	
6302004315	reb med glidelås, 15 m		4030281027331	S
6302004320	reb med glidelås, 20 m		4030281027348	
6302004325	reb med glidelås, 25 m		4030281027355	S

FALLSAFE REB MED GLIDELÅS FS670



- Model FS670
- Anvend karabinkrog FS802 eller FS33500-2L
- Er godkendt uden brug af separat falddæmper
- Længde 10 m
- Tykkelse 11 mm
- Der skal anvendes karabinkrog til ophæng og tilkobling til selen

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
4067010	reb med glidelås, 10 m, ekskl. karabin		5605423753431
4067020	reb med glidelås, 20 m, ekskl. karabin		5605423753455

FALDSIKRING

SKYLOTEC REB MED GLIDELÅS ERGOGRIP SK16



- Model L-0280
- Er godkendt uden brug af separat falddæmper
- Længde 10 m
- Tykkelse 16 mm
- Forsynet med maxikrog til ophæng og SK16 ergogrip lås med snapkrog for tilkobling til selen
- Monteret med 20 cm forlængerstrop
- Nederste ende af rebet skal fastgøres eller forsynes med modvægt
- edge-testet
- EN 353-2:2002, EN 358:1999
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
6302028010	reb med glidelås, 10 m		4030281080947	S

FALLSAFE FALDDÆMPER MED STOR KROG



- Model FS510-LN
- Med stor krog og krog til montering i sele
- Webbingbånd
- Længde 1,5 m
- Karabinkrog i stål 19 mm åbning, skruelås til fastgørelse i sele
- Stor krog, stål , 52 mm åbning
- EN 354:2010 EN 355:2002
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
4051015	Falddæmper med stor krog, 1,5 m		5605423700770

FALLSAFE DOBBELT FALDDÆMPERLINE MED KLATREKROGE



- Model FS516-LN
- Klatrekrogssæt med 2 liner
- Med 2 store kroge og krog til montering i sele
- Webbingbånd
- Længde 1,5 m
- Karabinkrog i stål 19 mm åbning, skruelås til fastgørelse i sele
- Stor krog, stål , 52 mm åbning
- EN 354:2010 EN 355:2002
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
4051615	Falddæmper med 2 liner, med stor krog, 1,5 m	1978498	5605423700763

FALLSAFE FALDDÆMPER MED ELASTISK LINE



- Model 504-TB
- Med maxi krog og karabinhage til montering i sele
- Webbingbånd med falddæmper
- Længde 1,4 - 2 m
- Båndet er elastisk
- Karabinkrog i aluminium 20 mm åbning, skruelås til fastgørelse i sele
- Maxikrog, aluminium, 62 mm åbning
- EN 354:2010 EN 355:2002
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
40504012	Falddæmper elastisk line, med maxikrog, 2 m	1916537	5605423000665

FALLSAFE DOBBELT FALDDÆMPER MED KLATREKROGE



- Model 505-TB
- Klatrekrogssæt med 2 liner
- Med 2 maxi kroge og karabin til montering i sele
- Webbingbånd med falddæmper
- Længde 1,5 m
- Båndet er elastisk
- EN 354:2010 EN 355:2002
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
405050115	Dobbelt falddæmper, elastisk, med maxikrog, 1,5 m			S
40505012	Dobbelt falddæmper, elastisk, med maxikrog, 2 m	1947540	5605423000672	

SKYLOTEC DOBBELT FALDDÆMPRE PRO FLEX Y



- Klatrekrogssæt med 2 liner
- Med karabin med autolås til montering i sele og gate rated maxikroge (64 mm, 16kN)
- Webbingbånd
- Længde 1,8 m
- Godkendt fra 50 - 140 kg
- Med rescue loops
- Med faldindikator
- EN 354:2010 EN 355:2002, ANSI Z359.13-6/12ftFF:2013, AS/NZS 1891.1:2007, CSA Z259.11-05-E6:2010
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
6303055818	Falddæmper med 2 stk. 1,8 m elastiske liner, gate rated 16kN, 64mm kroge		4030281180647

FALDSIKRING

SKYLOTEC DOBBELT FALDDÆMPRE PRO FLEX Y



- Klatrekrogssæt med 2 liner
- Med karabin med autolås til montering i sele og 60mm maxikroge
- Webbingbånd
- Længde 1,8 m
- Godkendt fra 50 - 140 kg
- Med rescue loops
- Med faldindikator
- EN 354:2010 EN 355:2002
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
6303055918	Falddæmper med 2 stk. 1,8 m elastiske liner og 60mm maxikroge		4030281180654	S

PROTECTA FALDDÆMPER MED LINE



- Model AE 522
- Med stor krog og krog til montering i sele
- Nylon kernmantel reb
- Længde 2 m
- EN 355:1993
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
914700	Falddæmper med 2 m line	5057730	3660570003619	
915500	Falddæmper med 1,5 m line	5025586	3660570003534	S

PROTECTA EDGE TESTET FALDDÆMPERLINE



- Model AE5220SBK/SE
- Med maxi krog og karabinhage til montering i sele
- Webbingbånd
- Længde fleksibel fra 1,5 m til 2 m
- Båndet er elastisk
- Testet til arbejde ved kanter
- EN 355:2002
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
714400	Falddæmper "Edge testet" med elastisk line	1683618	3660570035696

FALLSAFE FALDDÆMPER MED SMUDSAFVISENDE BELÆGNING



- Model FS531
- Med stor krog og krog til montering i sele
- Webbing med smudsafvisende PES Biothane® belægning
- Længde 1,5 m
- Speciel smudsafvisende belægning gør falddæmperen velegnet til brug i snavsede miljøer og til malearbejde
- FS 233 Tuff selen har samme belægning
- EN 354:2010 EN 355:2002
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
40531212	Falddæmper med smudsafvisende belægning, 2 m		5605423600032	S

FALLSAFE JUSTERBART MASTETOV



- Til støttefunktion sammen med bælte eller faldsikringssele
- Længde 1,3 m - 2 m
- Med skruelås
- EN 354:2010
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
4003011	Mastetov, 2m	1881509	5605423731835

FALLSAFE FS082 STØTTELINE



- Model FS082-LL
- Til støttefunktion sammen med bælte eller faldsikringssele
- Længde 1,5 m
- Tykkelse 11 mm
- 2 stk. karabinkroge model FS802
- Med skruelås
- EN 354:2010
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
400821115	Støtteline, karabin/karabin, 1,5 m		5605423731439
400821215	Støtteline, karabin/maxikrog, 1,5 m	1947620	5605423731460

PROTECTA STØTTELINE



- Model AL 4xxB
- Til støttefunktion sammen med bælte eller faldsikringssele
- Længde 1 m
- Tykkelse 10,5 mm
- Loop i begge ender til isætning af krog
- EN 354:2010
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
910500	Støtteline, 1 m	5068758	3660570006030
910600	Støtteline, 1,5 m	5188954	3660570006054

PROTECTA STØTTELINE MED KROG



- Model AL 420C3
- Til støttefunktion sammen med bælte eller faldsikringssele
- Længde 2 m
- Tykkelse 10,5 mm
- Loop i den ene ende og krog i den anden ende
- EN 354:2010
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
910700	Støtteline med krog, 2 m	5068757	3660570006146

FALDSIKRING

SKYLOTEC LORY PRO REBBREMSE




- Model Lory Pro H-041
- LORY Pro kan anvendes til positionering og støttefunktion, midlertidig ankerpunkt, faldsikring i fleksible wiresystemer og til nedfiring ved evakuering eller rope access
- EN 341 nedfiring: max./min. belastning: 30 - 180 kg, max nedfiringsdistance: 190 m, kræver rebdiameter på 11mm
- EN 12841-C rope access: max belastning 225 kg, ved rebdiameter 10-12 mm
- Godkendt til EN 358 støttefunktion og EN 795 forankringsudstyr ved rebdiameter 10,5 og 11 mm
- EN 795-B:2012, EN 358:1999, EN 12841-C:2006, EN 341-A:2011, ANSI Z359.4:2013, EN 12841-B:2006
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
6307041	Lory Pro rebbremse		4030281249290	
6303068815	Mastetov 1,5m - uden Lory		4030281249917	S
630306972	Mastetov 2m, med Lory Pro, H-176-TRI og H-176-TW karabin		4030281250906	S

REB TIL LORY PRO

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
63045243	Superstatic 11.0, Kobra TW karabin/glat, 3 m		4030281232957	S
630452420	Superstatic 11.0, Kobra TW karabin/glat, 20 m		4030281165958	S
630452430	Superstatic 11.0, Kobra TW karabin/glat, 30 m		4030281179757	
6304524100	Superstatic 11.0, Kobra TW karabin/glat, 100 m		4030281220756	S
630452620	Superstatic 11.0, øje/glat, 20 m		4030281266891	S
630452640	Superstatic 11.0, øje/glat, 40 m		4030281167068	S
630452660	Superstatic 11.0, øje/glat, 60 m		4030281217107	S

SKYLOTEC ERGOGRIP CORE MASTETOV, INDSTILLELIGT



- Model L-0249
- Til støttefunktion sammen med bælte eller faldsikringssele
- Længde 3 m
- Tykkelse 15 mm
- PassO karabinkrog til fastgørelse i bælte og Sidewinder Tri karabin til forankring
- SK12 glidelås til justering af længden
- 15 mm reb med 8 mm stålkerne
- EN 358:1999
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
630302493	Mastetov, 3 m, med stålkerne		4030281086475	S
630302494	Mastetov, 4 m, med stålkerne		4030281077244	S

FALLSAFE GRIPPA MASTETOV, INDSTILLELIGT



- Model FS-053-LN
- Til støttefunktion sammen med bælte eller faldsikringssele
- Karabinkrog til fastgørelse i bælte og maxikrog til forankring
- Glidelås til justering af længden
- EN 358:1999
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
40053122	Mastetov, med glidelås, 2m		5605423307894

SKYLOTEC ERGOGRIP SK12 L-0030 MASTETOV, INDSTILLELIGT

SKYLOTEC



- Model L-0030
- Til støttefunktion sammen med bælte eller faldsikringssele
- Længde 2 m
- Tykkelse 12 mm
- OVALOY Tri karabinkrog til fastgørelse i bælte og ATTACK snapkrog til forankring
- Glidelås til justering af længden
- 12 mm reb
- EN 353-2:2002, EN 358:1999
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
630300302	Mastetov med karabinkrog, 2 m	1947312	4030281052852

SKYLOTEC ERGOGRIP SK12 L-0205 MASTETOV, INDSTILLELIGT

SKYLOTEC



- Model L-0205
- Til støttefunktion sammen med bælte eller faldsikringssele
- Længde 1,5 m
- Tykkelse 12 mm
- OVALOY Tri karabinkrog til fastgørelse i bælte og FS 90 ALU 60 mm maxikrog til forankring
- Glidelås til justering af længden
- 12 mm reb
- EN 353-2:2002, EN 358:1999
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
6303020515	Mastetov med maxikrog, 1,5 m		4030281155737
630302052	Mastetov med maxikrog, 2 m	1976409	4030281071594

SKYLOTEC ERGOGRIP SK16 L-0368 MASTETOV, INDSTILLELIGT

SKYLOTEC



- Model L-0368
- Til støttefunktion sammen med bælte eller faldsikringssele
- Længde 1,8 m
- Tykkelse 16 mm
- Steel D-TRI karabinkrog til fastgørelse i bælte og FS 64 alu 60 mm maxikrog til forankring
- Glidelås til justering af længden
- 16 mm reb
- EN 353-2:2002, EN 358:1999
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
6303036818	Mastetov med maxikrog, 1,8 m	1948411	4030281160410

FALDSIKRING

FALLSAFE BASIC MASTE-/STØTTEBÆLTE



- Model FS090
- Polstring på bæltet
- Med 1 D-ring i hver side
- Med letvægtsspænde
- Anvendes sammen med mastetov eller med støtteline i lift
- Må aldrig bruges som faldsikring
- Kan kombineres med alle FallSafe BASIC seler
- EN 358
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
40090	FallSafe bælte FS090	1881497	5605423720006

PROTECTA FIRST MASTE- /STØTTEBÆLTE



- Model AB 0400
- Polstring på bæltet
- Med 1 D-ring i hver side
- Med letvægtsspænde
- Anvendes sammen med mastetov eller med støtteline i lift
- Justerbart i livvidde
- Må aldrig bruges som faldsikring
- EN 358
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
903200	First maste-/støttebælte	5205231	3660570006948

PROTECTA PRO 2 MASTE-/STØTTEBÆLTE



- Model AB051
- Polstring på bæltet
- Med 1 D-ring i hver side
- Med brugervenligt kvikspænde
- 2 værktøjsholdere og 4x 25mm holderinge
- Anvendes sammen med mastetov eller med støtteline i lift
- Må aldrig bruges som faldsikring
- EN 358
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
903300	Protecta Pro 2 bælte, S			S
903301	Protecta Pro 2 bælte, M/L		3660570020111	S
903302	Protecta Pro 2 bælte, XL		3660570020128	S

D

Redning og evakuering

Hvis uheldet sker, hvordan kommer man så op eller ned?


Hvis man falder med faldsikringsudstyret på og hænger i selen, så vil blodomløbet i kroppen begynde at lukke efter ca. 20 min. Det er derfor vigtigt at have en evakueringsplan på plads, inden arbejdet påbegyndes. Overvej følgende:

- **Hvem gør hvad ved et fald?**
- **Er der det rigtige redningsudstyr til opgaven?**
- **Er brugeren uddannet til at bruge det?**
- **Er der risiko for, at brugeren bliver bevidstløs ved faldet og ikke kan redde sig selv?**

Typer af redningsudstyr

- **Udstyr til redning med hjælper:** Faldblokke med redningshejs, treben med spil eller et evakueringssæt





FALDSIKRING

SKYLOTEC MILAN 2.0 POWER



- Model A-029
- Til redning og evakuering
- Enhed uden reb, reb tilkøbes i ønsket længde
- Med karabinkrog til fastgørelse i ankerpunkt
- 4,892 kg ekskl. reb
- Monteres med L-520, 9,0 mm kernmantel reb (skal monteres af uddannet personel)
- Forberedt til brug sammen med A-029G special Power akku maskine (medfølger ikke)
- Personer nedfires automatisk med 0,9 m/sek.
- Maksimal nedfiringshøjde 500 m
- Maksimalt 2 brugere og belastning på 260 kg
- EN 341-A:2011, ANSI Z359.4:2013, EN1496-A:2006, CSA Z259.2.3-1B:2012
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
6307029	Milan 2.0 Power med hub, forberedt for akku, ekskl. reb		4030281155867	

SUPER STATIC 9 MM REB TIL MILAN

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
6304052020	Super Static Ø 9 mm, 20 m		4030281121909	
6304052030	Super Static Ø 9 mm, 30 m		4030281121374	
6304052050	Super Static Ø 9 mm, 50 m		4030281121404	S
6304052080	Super Static Ø 9 mm, 80 m		4030281121435	
6304520100	Super Static Ø 9 mm, 100 m		4030281119647	
6304520125	Super Static Ø 9 mm, 125 m			
6304520150	Super Static Ø 9 mm, 150 m		4030281088875	S
6304520160	Super Static Ø 9 mm, 160 m			
6304520180	Super Static Ø 9 mm, 180 m		4030281133568	
6304520210	Super Static Ø 9 mm, 210 m		4030281121886	

TILBEHØR TIL SKYLOTEC MILAN 2.0 POWER



- Set-260
- Sættet indeholder: 1x A-029-G batterimaskine til Milan 2.0 Power1x A-029-A batteri1x ACS-0182 værktøjsholder med spiral 1x ACS-0212 hylster til batterimaskine1x ACS-0230 værktøjsholderstrop med karabin1x ACS-0009-2 rebtaske
- SÆT / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
6307260	Sæt med batterimaskine, lader og batteri til Milan Power 2.0		4030281184157	
63070291	Batterimaskine til Milan 2.0 Power, ekskl. lader		4030281155874	S
63070292	Lader til Milan 2.0 Power batterimaskine, ekskl. batteri		4030281155898	S
63070293	Batteri til Milan 2.0 Power batterimaskine		4030281155881	S

ROLLGLISS R550 EVAKUERINGSSYSTEM



- Model R550/33290xx
- Til redning og evakuering
- 9,5 mm kernmantel reb
- Leveres med 10 m reb
- Blokken alene vejer ca. 3 kg
- Nedfiring kan foregå med 2 personer ad gangen på op til 175 m max 282 kg

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
943410	Rollgliss R550, 10 m		5701273943418	S
943420	Rollgliss R550, 20 m		5701273943420	S
943430	Rollgliss R550, 30 m		3660570041314	S
943440	Rollgliss R550, 40 m		5701273943449	S
943450	Rollgliss R550, 50 m	1687260	5701273943401	S
9434100	Rollgliss R550, 100 m			S

SKYLOTEC GORDON 1:3



- Model A-120-3
- Til redning og evakuering
- Spillet har udveksling 3:1 og friktionsbremse
- Pulleysystemet består af Gordon Rescue enhed, 2x Ovaloy Tri karabiner, til ophæng og fastgørelse, 2x Oval link 8 VA links til sammenkobing af reb og trisser, 1x Standard roll rebtrisse, 1x standard roll 2L rebtrisse og 1x Lift Fix R rebhåndtag
- Enhed uden reb, reb tilkøbes i ønsket længde
- 6,31 kg ekskl. reb
- Reblængde beregnes som ønsket løftehøjde x udveksling (eks. løftehøjde 10m ved udveksling 1:3 : 3x 10 = 30 m)
- ANSI Z359.14:2014, EN 1496, EN 360:2002, EN 795:1996 klasse B
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
63071203	Gordon Pulley system, udveksling 1:3, ekskl. reb		4030281272700	S

SKYLOTEC DEUS 3700



- Model A-370
- Til redning og evakuering
- Enhed uden reb, reb tilkøbes i ønsket længde
- 1,3 kg
- Nedfiringshastighed fra 0,5 - 2 m/sek, bremsesystemet styres via drejeknap, der også kan låse enheden
- Maks. nedfiringshøjde 180 m, maks. belastning 140 kg.
- Enheden kan både monteres på selen og ophængt over brugeren
- EN 341, CSA Z259.2.3-1B:2012, ANSI Z359.4, NFPA 1983 (12ED) "Escape"
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
6307370	Deus 3700, ekskl. reb og karabin		4030281252733	S

SKYLOTEC POLY-TECHNORA 8.00 MM REB

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
630472210	orange, 10 m		4030281252245	S
630472225	orange, 25 m		4030281252443	S
630472230	orange, 30 m		4030281254409	S
630472240	orange, 40 m		4030281254362	S
630472250	orange, 50 m		4030251252917	S
6304722100	orange, 100 m		4030281252924	S
6304722150	orange, 150 m		4030281252931	S
6304722180	orange, 180 m		4030281252948	S

SKYLOTEC DEUS 7300



- Model A-730
- Til redning og evakuering
- Enhed uden reb, reb tilkøbes i ønsket længde
- Forankres med 2 karabinkroge (medfølger ikke)
- 6,9 kg
- Monteres med reb i den ønskede længde, dog maks. 180 m, rebet må kun monteres af personer, der er uddannet til det
- Nedfiringshastighed fra 0,5 - 2 m/sek afhængig af belastningen, enhedens indbyggede bremser sikrer en maksimal hastighed på 2m/sek
- Det er muligt at skifte fra automatisk til manuel styring under nedfiringen, ved at tage fat i det frie reb, nedfiringen fortsætter automatisk når rebet slippes
- Maks. nedfiringshøjde 180 m, belastning 30-150 kg.
- EN 341-A:2011, ANSI Z359.4, CSA Z259.2.3-1Am NFPA 1983 (12ED) "general use"
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
6307730	Deus 7300, eksl. reb og karabin		4030281252153	S

FALDSIKRING

FALLSAFE FALDSTOPTALJE MED NØDHEJS, 18 M



- Model FS960
- Maks. belastning 136 kg
- Hus af aluminium
- Faldindikator på krog
- Længde 18 m
- Krog til fastgørelse i sele
- Vægt 10,5 kg
- Nødhejset monteres hurtigt til brug for evakuering af personer
- EN 1496, EN 360:2002
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
4096018	FallSafe faldstoptalje med nødhejs, 18 m		5605423820492	S

REBEL FALDSTOPTALJE MED NØDHEJS, 15 M



- Model 3591002
- Maks. belastning 141 kg
- Hus af aluminium
- Faldindikator på krog
- 5 mm galvaniseret wire
- Længde 15 m
- Svirvel i ophænget
- Krog til fastgørelse i sele
- Vægt 11,9 kg
- Med nødhejs til evakuering af personer
- Beslag til montering på trefod kan tilkøbes
- Kan anvendes til både ophejsning og nedfiring
- EN 360:2002, EN1496:2006 klasse B, ANSI Z359.14, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502, ANSI A10.32
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
920115	Rebel faldstoptalje med nødhejs, 15 m galvaniseret	1746256	3660570038536	
920215	Rebel faldstoptalje med nødhejs, 15 m rustfri			S

SKYLOTEC AFLASTNINGSSTROP



- Model ACS-0189
- Til aflastning af kropsvægten efter et fald
- 2 webbingstropper, der hægtes sammen, så man kan stå i dem
- Hylster med stroppen monteres i siden på faldsikringsselen
- 0,126 kg
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
63010189	Aflastningsstrop (sæt)		4030281162704

SALA AFLASTNINGSSTROP



- Til aflastning af kropsvægten efter et fald
- 2 webbingstropper, der hægtes sammen, så man kan stå i dem
- Hylster med stroppen monteres i siden på faldsikringsselen
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
740500	Aflastningsstrop (sæt)	5155805	5701273740505

FALLSAFE AFLASTNINGSSTROP



- Model FS800 SP2
- Til aflastning af kropsvægten efter et fald
- 2 webbingstropper, der hægtes sammen, så man kan stå i dem
- Hylster med stroppen monteres i siden på faldsikringsselen
- SÆT / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
40800992	Aflastningsstrop (sæt)	1916538	5605423270235	S

SKYLOTEC REDNINGSBÅRE



- Model SAN-8700-1
- Redningsbåren kan flyttes i både vertikal og horisontal stilling
- ASA/ABS plast med aluminiumsramme
- Enheden er ekskl. løftestropper
- 12,5 kg
- 3 Stropper til fastspænding af tilskadekomne medfølger, samt 40 mm madras med velcro
- Maks. belastning : 315 kg
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
631100871	Redningsbåre ekskl. løftestropper		4030281171737
63110086	Løftestropper til redningsbåre		

SKYLOTEC CONREST REDNINGSBÅRE



- Model SAN-9100
- Til redning og evakuering
- Aluminium/polyester/syntetisk
- Enheden er ekskl. løftestropper
- Båren har både bærehåndtag og fastgørelsespunkter til evakuering med løftestropper på svært fremkommelige steder
- 10 kg
- Fodstøtte medfølger
- EN 1497:2007
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
63119100	Conrest redningsbåre, ekskl. løftestropper		4030281269359	S
63110086	Løftestropper til redningsbåre			

FALDSIKRING

SKYLOTEC RELYON FALDSIKRINGSSÆT



- Faldsikringssele Skylotec Ignite Ion G-1130
- Skylotec HSG-021-2,5-3 Peanut I miniblok
- 2 stk. Skylotec double-O H-176-TW 180° karabin med autolås
- Taske til transport og opbevaring
- EN 360:2002, EN 361:2002
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
6310316	Faldsikringssæt Sky Relyon	1948297	5701273551538	S

SKYLOTEC SUPERION FALDSIKRINGSSÆT



- Faldsikringssele Skylotec Ignite Proton G-1132-S, str. M/2XL
- Dobbelt falddæmper L-0559-1,8 m med maxikroge og karabin til fastgørelse i selen
- Taske til transport og opbevaring
- EN 360:2002, EN 353-2:2002, EN 355:2002, EN 354:2010, EN 358:1999
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
6310313	Faldsikringssæt Sky Superion	1948462	4030281222767	S

FALLSAFE BASIC 1 FALDSIKRINGSSÆT



- Faldsikringssele FS2002
- 10 meter line FS670-10, tykkelse 11 mm
- Integreret glidelås med falddæmper
- 2 stk. karabinkroge model FS802
- 1 m monteringsstrop model FS800
- Systemet er godkendt uden brug af ekstern falddæmper
- Max belastning: 120 kg
- EN 361, EN 353-2, EN 362
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
401013100	FallSafe BASIC 1 faldsikringssæt, 10 m	1871776	5605423000696

SKYLOTEC SKY 1 FALDSIKRINGSSÆT - 10 M REB

SKYLOTEC



- Faldsikringssele Skylotec ARG 30
- 10 meter line, tykkelse 11 mm
- Integreret glidelås med 20 cm forlængerstrop
- 1 m båndstrop model L-0008-1
- Taske til transport og opbevaring
- Systemet er godkendt uden brug af ekstern falddæmper
- EN 361, EN 353-2, EN 362
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
6310101	Faldsikringssæt Skylotec Sky 1, 10 m	1948321	5701273003662

EN 353-2



- Faldsikringssele FS2025
- 20 meter line FS670-20, tykkelse 11 mm
- Integreret glidelås med 20 cm forlængerstrop
- 2 stk. karabinkroge model FS33500-2L
- 1 m monteringsstrop model FS800
- Systemet er godkendt uden brug af ekstern falddæmper
- Max belastning: 120 kg
- EN 361, EN 353-2, EN 362
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
401013103	FallSafe BASIC 3 faldsikringssæt, 20 m	1871778	5605423000795

SKYLOTEC SKY 3 PRO FALDSIKRINGSSÆT - 20 M REB

SKYLOTEC



- Faldsikringssele Skylotec Ignite Ion G-1130
- 10 meter line, tykkelse 11 mm
- Integreret glidelås med 20 cm forlængerstrop
- 1 m båndstrop model L-0008-1
- Rygsæk til transport og opbevaring
- Systemet er godkendt uden brug af ekstern falddæmper
- EN 361, EN 353-2, EN 362
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
6310103	Faldsikringssæt Skylotec Sky 3 Pro, 20 m	1948333	5701273551491

FALDSIKRING

FALLSAFE BASIC 4 FALDSIKRINGSSÆT



- Faldsikringssele FS2025
- FS934E faldstoptalje med 10 m wire
- 1 m stålslynge FS803 inkl. karabinkrog
- Taske til transport og opbevaring
- Blokken er godkendt til horisontal brug, dog max belastning 110 kg
- Max belastning vertikal brug: 120 kg
- EN 360:2002, EN 795-B:2012, CNB/P/11.060, EN 361:2002
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
401013107	FallSafe BASIC 4 faldsikringssæt, 10 m	1871707	5605423470390

FALLSAFE BASIC 2 FALDSIKRINGSSÆT



- Faldsikringssele FS2002
- FS933E faldstoptalje med 7,5 m wire
- 1 stk. karabinkrog model FS802
- Blokken er godkendt til horisontal brug, dog max belastning 110 kg
- Max belastning vertikal brug: 120 kg
- EN 360:2002, CNB/P/11.060, EN 361:2002
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
401013101	FallSafe BASIC 2 faldsikringssæt, 7,5 m	1871782	5605423000702

PROTECTA NG FALDSIKRINGSSÆT 10



- Faldsikringssele model AB 11313 NG
- Rebel faldstoptalje med 10 m wire
- Sikkerhedskrog model AJ501
- 0,8 m monteringsstrop CSG AM450/80
- Strop med falddæmper model 3500050 (915000)
- Taske til transport og opbevaring
- Godkendt til horisontal anvendelse med falddæmper-strop mellem sele og wire
- EN 360:2002, EN 795-B:2012, EN 566:2007, EN 354:2010, CNB/P/11.060, EN 361:2002
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
907301	Pro faldsikringssæt 10, 10 m	1810981	5701273907311

SKYLOTEC LIFTSÆT MED FALDDÆMPER



- Faldsikringssele Skylotec CS 2
- Falddæmper BFD SK 12 med stor krog
- Taske til transport og opbevaring
- EN 354, EN 355:2002, EN 361:2002
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
6310515	Liftsæt 5-15 Skylotec - med 1,5 m falddæmper	1948406	4030281107941	
6310502	Liftsæt 5-2 Skylotec - med 2 m falddæmper	1948408	4030281128243	S

FALLSAFE BASIC 1 LIFTSÆT



- Faldsikringssele FS2002
- Falddæmper og 1,5 m line med stor krog
- Leveres i boks
- EN 358, EN 354:2010 EN 355:2002
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
401013108	FallSafe BASIC 1 Liftsæt	1871743	5605423470406

PROTECTA LIFTSÆT 1 MED SELE



- Faldsikringssele model AB 17510A
- Falddæmper og 2 m line med stor krog
- Rygsæk til transport og opbevaring
- EN 361, EN 355
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
906100	Liftsæt i rygsæk	5032425	5701273906109	S

FALLSAFE BASIC 2 LIFTSÆT



- Bælte model FS090
- Pose til transport og opbevaring
- EN 358, EN 354:2010
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
401013090	FallSafe BASIC 2 Liftsæt	1881511	5701273003020

PROTECTA LIFTSÆT MED BÆLTER



- 2 bælter model AB 0400
- 4 stk. kroge model AJ 501
- Vandtæt taske til fastgørelse i lift
- EN 358, EN 362, EN 354
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
906000	Liftsæt med 2 bælter	5206692	5701273906000

Karabiner og kroge

Karabiner er forbindelsesled, der normalt er indsat mellem dit faldsikringsudstyr og ankerpunktet. En del udstyr er forsynet med karabin eller anden type krog, hvor ekstra krog eller karabin ikke er nødvendig. Karabinen skal vælges så den passer til opgaven, det kan være ud fra form, åbningsstørrelser, styrke – både på langs og på tværs, materiale eller låsetype (skruelås, autolås/twist eller triple action).

Et forbindelsesled godkendt iht. EN362 er som minimum to-trins betjent, så den ikke kan åbnes uden betjening.

Er du i tvivl om hvad du skal vælge hjælper vi gerne.
OBS! Ved nogle H-seler med front loops, skal disse være samlet med en karabin, når de ikke anvendes.

Maxikroge

Stål



716100
Karabinkrog, stål, autolås
KJ5108 - 50 mm, 30 kN



6305016
Maxikrog, stål
H-016 - 51 mm, 23 kN

Karabin med skruelås


Stål



916200 - AJ501
17 mm, 25 kN



6305037 - H-037
18 mm, 25 kN



40802 - FS802
19 mm, 25 kN




6305026 - H-026
27 mm, 50 kN

Skylotec Double 180° karabiner kan åbne både til højre og til venstre, hvor almindelige autolåse og triple action karabiner, kun kan åbne til den ene side. Fleksibelt og nemt.


Double 180° karabin




Almindelig karabin



Sådan åbnes en karabin



Skruelås
Skru omløberen ned for at åbne, og tryk ind på låsen. Drej omløberen op for at låse.



Autolås
Drej på låsen og tryk ind. Låsen lukker når den slippes.



Triple action lås
Drej på låsen og tryk ind. Låsen lukker når den slippes.

Karabin med autolås

Stål



916300 - AJ514
18 mm, 25 KN



40335002 - FS33500-2L
18 mm, 30 kN



6305038 - H-038
20 mm, 22 kN

Karabin med Triple action lås

Stål



6305051 - H-051
21 mm, 15 kN

Maxikroge

Aluminium



717800
Karabinkrog, alu, autolås
KJ50645 - 60 mm, 23 kN



6305015
Maxikrog, FS 90 alu
H-015 - 60 mm, 22 kN

Aluminium



6305081
Maxikrog, FS 110 alu
H-081 - 110 mm, 25 kN

Karabin med skruelås

Aluminium



630513713 - H-137-SC-03
30 mm, 22 kN

Karabin med autolås

Aluminium



916400 - AJ521
17 mm 22 kN



917200 - 2000112
17,5 mm, 16 kN



6305036 - H-036
21 mm, 22kN

Karabin med autolås

Aluminium



630517602 - H-176-TW
21 mm, 24 kN



630517612 - H-176-TW-03
21 mm, 24 kN



630517312 - H-173-TW-03
26 mm, 24 kN



63051732 - H-173-TW
26 mm, 24 kN



63051372 - H-137-TW
30 mm, 22 kN

Karabin med Triple action lås

Aluminium



630517603 - H-176-TRI
21 mm, 24 kN



40335473 - FS33547-3L
22 mm, 23 kN



63051731 - H-173-TRI
26 mm, 24 kN



630517311 - H-173-TRI-03
26 mm, 24 kN



63051373 - H-137-TRI
30 mm, 22 kN

FALDSIKRING

MAXIKROGE



- Maxikroge

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
716100	Maxikrog, 3M KJ5108, stål, 50 mm, 30 kN, autolås	7694136	3660570011973	S
717800	Maxikrog, 3M KJ50645, alu, 60 mm, 23 kN, autolås	5090273	3660570012413	S
6305015	Maxikrog, Skylotec, FS 90, alu, 60 mm, 22 kN		4030281005216	S
6305016	Maxikrog, Skylotec, H-016, stål, 51 mm, 23 kN		4030281025504	
6305081	Maxikrog, Skylotec, FS 110, alu, 110 mm, 25 kN		4030281064855	S

KARABINKROGE



- Karabiner

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
40802	FallSafe FS802, stål, 19 mm, 25, kN, skruelås	1881501	5605423400113	
916200	3M AJ501, stål, 17 mm, 25 kN, skruelås	5025592	3660570013533	
916300	3M AJ514, stål, 18 mm, 25 kN, autolås	5025591	3660570004401	
916400	3M AJ521, alu, 17 mm, 22 kN, autolås	5041287	3660570013335	S
917200	3M 2000112, alu, 17,5 mm, 16 kN, autolås		3660570038925	S
6305026	Skylotec, H-026, stål, 27 mm, 50 kN, skruelås		4030281053873	S
6305036	Skylotec, H-036, alu, 21 mm, 22 kN, autolås		4030281053828	S
6305037	Skylotec, H-037, stål, 18 mm, 25 kN, skruelås		4030281053798	
6305038	Skylotec, H-038, stål, 20 mm, 22 kN, skruelås	1948437	4030281053804	
6305051	Skylotec, H-051, stål, 21 mm, 15 kN, triple		4030281157021	
40335002	FallSafe FS33500-2L, stål, 18 mm, 30 kN, autolås		5605423640274	
40335473	FallSafe, FS33547-3L, alu, 22 mm, 23 kN, triple		5605423640960	
63051372	Skylotec, H-137-TW, alu, 30 mm, 22 kN, autolås		4030281149088	
63051373	Skylotec, H-137-TRI, alu, 30 mm, 22 kN, triple		4030281149095	S
630513713	Skylotec, H-137-SC-03, alu, 30 mm, 22 kN, skruelås		4030281261780	S
63051731	Skylotec, H-173-TRI, alu, 26 mm, 24 kN, 180° triple		4030281190592	
63051732	Skylotec, H-173-TW, alu, 26 mm, 24 kN, 180° autolås		4030281190608	
630517311	Skylotec, H-173-TRI-03, alu, 26 mm, 24 kN, 180° triple		4030281261728	S
630517312	Skylotec, H-173-TW-03, alu, 26 mm, 24 kN, 180° autolås		4030281261742	S
630517602	Skylotec, H-176-TW, alu, 21 mm, 24 kN, 180° autolås	1948444	4030281214120	
630517603	Skylotec, H-176-TRI, alu, 21 mm, 24 kN, 180° triple		4030281214137	
630517612	Skylotec, H-176-TW-03, alu, 21 mm, 24 kN, 180° autolås		4030281261766	S

ALT DET DU SKAL BRUGE FOR AT STOPPE FALDET



Personligt faldsikringsudstyr sikrer dig i dit arbejde i højden.

Hvordan sikrer du dine kolleger?

Med 3M™ DBI-SALA® Faldsikring til værktøj kan du holde styr på de løse genstande, både smådele og håndværktøj og større værktøjer (fastgøres ikke til person).

På www.os-safetycenter.dk kan du læse meget mere om udstyr til værktøjssikring, se hele sortimentet og hente brochure og vejledning til at vælge den værktøjssikring der passer til dit udstyr.



FASTGØRELSESPUNKTER
Til værktøj hvor der ikke er mulighed for at fastgøre liner.



VÆRKTØJSLINER
Kobl dit værktøj til din H-sele eller til værktøjsbælter og håndledsbånd.



VÆRKTØJSHYLSTRE
Til H-seler og værktøjsbælter, magnetisk holdeplade og retraktor.



VÆRKTØJSBÆLTER
Har din H-sele ikke bælte, kan du bruge værktøjsbælterne. De kan bruges sammen med værktøjs-tasker, hylstre og fastgørelsesliner.



VÆRKTØJSTASKER
Findes i flere udgaver, både til værktøj og måleinstrumenter, og med selvluk der forhindrer smådele i at falde ud.



SPANDE MED SIKKERHEDSLUKNING
Til sikker transport af udstyr i højden.



HÅNDLEDSBÅND
Anvendes sammen med fastgørelsespunkter og liner til mindre værktøjer.

3M | DBI SALA® Fall Protection

FALDSIKRING

VÆRKTØJSSIKRING FASTGØRELSESPUNKTER



- Quickwrap tape og varmekrymp kan anvendes til fæstne fastgørelsespunkterne på værktøj

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
921500001	D-ring holder stål, dobbel, maks. 0,9 kg, pk a 10 stk		3660570042434	S
921500003	D-ring holder stål, enkel, maks. 0,9 kg, pk a 10 stk		3660570042458	
921500005	D-ring holder plast, enkel, maks. 0,9 kg, pk a 10 stk		3660570042472	S
921500007	D-ring holder stål, enkel, maks. 2,3 kg, pk a 10 stk		3660570042496	
921500009	D-ring holder stål, med loop, maks. 2,3 kg, pk a 10 stk		3660570042519	
921500010	D-ring med plade, selvklæbende, pakke a 10 stk		3660570042526	
921500024	Quick-ring lille 1,9 cm, pk a 25 stk		3660570042663	S
921500025	Quick-ring mellem 2,5 cm, pk a 25 stk		3660570042670	S
921500026	Quick-ring stor 3,8 cm, pk a 25 stk		3660570042687	S
921500027	Lille 1,5 cm, pk a 10 stk		3660570042694	
921500028	Mellem 2,0 cm, pk a 10 stk		3660570042700	
921500029	Stor 2,5 cm, pk a 10 stk		3660570042717	
921500030	XL 3,1 cm, pk a 10 stk		3660570042724	
921500031	Kuglepenholder 0,8 cm, pk a 10 stk		3660570042731	S
921500032	Kuglepenholder 0,8 cm, med spiral, pk a 10 stk		3660570042748	S
921500033	Tusch holder 1,3 cm, pk a 10 stk		3660570042755	S
921500034	Tusch holder 1,3 cm, med spiral, pk a 10 stk		3660570042762	S
921500012	Sikringsrem med V-ring, maks. 15,9 kg, pk a 10 stk		3660570042540	S
921500014	Sikringsrem med V-ring og 1 stabiliseringsvinge, maks. 15,9 kg, pk a 10 stk		3660570042564	
921500015	Sikringsrem med V-ring og 2 stabiliseringsvinger, maks. 15,9 kg		3660570042571	S
921500016	Sikringsrem med V-ring og 2 stabiliseringsvinger, maks. 15,9 kg, pk a 10 stk		3660570042588	S
921500018	Sikringsrem med V-ring og 2 stabiliseringsvinger, maks. 36,3 kg		3660570042601	S

QUICKWRAP OG VARMEKRYMP



- Anvendes til at fæstne fastgørelsespunkter

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
921500019	Varmekrymp 1,9 x 4,5 cm, pk a 25 stk		3660570042618	S
921500020	Varmekrymp 2,5 x 4,5 cm, pk a 25 stk		3660570042625	S
921500021	Varmekrymp 3,8 x 5,1 cm, pk a 25 stk		3660570042632	S
921500022	Varmekrymp 5,1 x 10,2 cm, pk a 10 stk		3660570042649	S
921500023	Varmekrymp 7,6 x 10,2 cm, pk a 10 stk		3660570042656	S
921500169	Quick-Wrap II tape, blå, L:274 cm, pk a 10 ruller		084077915131	
921500171	Quick-Wrap II tape, blå, L:548 cm		084077915133	
921500175	Quick-Wrap II tape, gul, L:274 cm, pk a 10 ruller		084077915137	

3M SALA BÆLTETASKE MED SELVLUK



- De fleste tasker kan sættes på bælte

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
921500119	Selvlukkende Pouch, kanvas, sort		3660570043615	S
921500120	Selvlukkende Pouch, kanvas, sand/camouflage		3660570043622	S
921500121	Selvlukkende Pouch, kanvas, orange		3660570043639	S
921500122	Selvlukkende Pouch, vinyl, gul		3660570043646	S
921500123	Selvlukkende Pouch, kanvas, sort - ekstra dyb		3660570043653	S
921500124	Værktøjstaske, standard 19,1 x 27,9 cm		3660570043660	S
921500125	Værktøjstaske, standard 19,1 x 27,9 cm, 2 retraktorer		3660570043677	S
921500126	Værktøjstaske, standard 19,1 x 27,9 cm, 2 låse		3660570043684	S
921500127	Værktøjstaske, stor 22,2 x 33 cm		3660570043691	S
921500128	Værktøjstaske, stor 22,2 x 33 cm, 2 retraktorer		3660570043707	S
921500129	Værktøjstaske, stor 22,2 x 33 cm, 2 låse		3660570043714	S
921500131	Inspektionstaske med skulderrem og bæltestrop		3660570043738	S
921500132	Universaltaske med bæltestropper		3660570043745	S

3M SALA ELASTISK VÆRKTØJSLINE



- Værktøjsliner fås i forskellige længder og med forskellige krog

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
921500047	Elastisk line, krog-til-løkke, maks. 4,5 kg		3660570042892	
921500048	Elastisk line, krog-til-løkke, maks. 4,5 kg, pk a 10 stk		3660570042908	S
921500049	Elastisk line, krog-til-løkke, maks. 15,9 kg		3660570042915	
921500050	Værktøjsline Medium duty, krog-til-øje, maks. 15,9 kg		3660570042922	S
921500051	Værktøjsline heavy duty, krog-til-øje, maks. 36,6 kg		3660570042939	S
921500052	Værktøjsline heavy duty, krog-til-karabin, maks. 36,6 kg		3660570042946	S
921500054	Værktøjsline, lås-til-lås, maks. 4,5 kg, 30,48 cm		3660570042960	S
921500056	Værktøjsline, lås-til-lås, maks. 4,5 kg, 60,96 cm		3660570042984	S
921500058	Værktøjsline, lås-til-lås, maks. 4,5 kg, 91,44 cm		3660570043004	S
921500059	Spiralline, hurtiglås-til-hurtiglås, maks. 0,9 kg, pk a 10 stk		3660570043011	S
921500060	Spiralline, hurtiglås-til-løkke, maks. 0,9 kg, pk a 10 stk		3660570043028	
921500061	Spiralline med clips til sikring af sikkerhedshjelm, maks. 0,9 kg		3660570043035	
921500066	Spiralline, krog-til-ring, maks. 0,9 kg, pk a 10 stk		3660570043080	S
921500068	Spiralline, lås-til-lås, maks. 2,3 kg, pk a 10 stk		3660570043103	
921500160	Spiralline, krog-til-krog, maks. 2,3 kg, pk a 10 stk		5701273000081	
921500069	Retraktor med stålspiral 132 cm, maks. 0,7 kg		3660570043110	S

3M SALA AFTAGELIGT HÅNDLEDSBÅND



- Håndledsmanchetter, faste og justérbare

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
921500071	Aftageligt håndledsbånd, str. S, pk a 10 stk		3660570043134	S
921500073	Aftageligt håndledsbånd, str. M, pk a 10 stk		3660570043158	
921500075	Aftageligt håndledsbånd, str. L, pk a 10 stk		3660570043172	S
921500077	Aftageligt håndledsbånd Smal, str. S, pk a 10 stk		3660570043196	S
921500079	Aftageligt håndledsbånd, Smal, str. M, pk a 10 stk		3660570043219	
921500081	Aftageligt håndledsbånd, Smal, str. L, pk a 10 stk		3660570043233	S
921500083	Justerbar håndledsbånd med D-ring, pk a 10 stk		3660570043257	S
921500085	Justerbar håndledsbånd med loop, pk a 10 stk		3660570043271	S
921500087	Justerbar håndledsbånd med retraktor med lås, pk a 10 stk		3660570043295	S

FALDSIKRING

3M SALA RADIOHOLDER



- Radioholder og hylstre til værktøj, med og uden retraktor

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
921500088	Radiohylster til H-sele eller bælte		3660570043301	S
921500089	Sæt med radiohylster, D-miniring og hurtiglås-til-løkke spirallline		3660570043318	S
921500091	Hylster til spraydåse/flaske		3660570043332	S
921500092	Hylster til spraydåse/flaske med hurtiglås-til-hurtiglås spiralline		3660570043349	S
921500093	Hammerhylster til bælte		3660570043356	S
921500094	Hammerhylster til bælte, med spiralline krog-til-ring (921500066)		3660570043363	S
921500095	Taskehylster med retraktor		3660570043370	S
921500096	Stilladsnøglehylster med retraktor		3660570043387	S
921500097	Stilladsnøglehylster med retraktor og elastisk krog-til-løkke line (1500047)		3660570043394	S
921500098	Målebåndshylster med retraktor		3660570043400	S
921500099	Målebåndscover med lynlås og D-ring		3660570043417	S
921500100	Sæt med målebåndshylster og cover		3660570043424	S
921500101	Værktøjshylster, 1 lomme, til bælte		3660570043431	S
921500102	Værktøjshylster, 1 lomme, 1 retraktor, til bælte		3660570043448	
921500103	Værktøjshylster, 1 lomme, til H-sele		3660570043455	S
921500104	Værktøjshylster, 1 lomme, 1 retraktor, til H-sele		3660570043462	
921500105	Værktøjshylster, 1 lomme, ekstra dyb, til bælte		3660570043479	S
921500106	Værktøjshylster, 2 lommer, til bælte		3660570043486	S
921500107	Værktøjshylster, 2 lomme, 2 retraktorer, til bælte		3660570043493	
921500108	Værktøjshylster, 2 lommer, til H-sele		3660570043509	S
921500109	Værktøjshylster, 2 lomme, 2 retraktorer, til H-sele		3660570043516	

3M SALA KOMFORT VÆRKTØJSBÆLTE



- Bælter med og uden ringe, samt løse bæltestropper

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
921500110	Værktøjsbælte komfortmodel str. S/M, 71 - 91 cm		3660570043523	S
921500111	Værktøjsbælte komfortmodel str. L/XL, 91 - 112 cm		3660570043530	S
921500112	Værktøjsbælte komfortmodel str. 2XL/3XL, 112 - 132 cm		3660570043547	S
921500113	Universal værktøjsbælte, str. S/L, 71 - 117 cm		3660570043554	
921500114	Universal værktøjsbælte, str. XL-3XL, 102 - 137 cm		3660570043561	
921500116	Bæltestrop med D-ring, pk a 10 stk		3660570043585	S
921500118	Bæltestrop med lås, pk a 10 stk		3660570043608	S

3M SALA SIKKERHEDSSPAND



- Sikkerhedsspande til transport af værktøj og dele i højden

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
921500133	Kanvas, maks. belastning 45,4 kg, med snørelukning		3660570043752	S
921500134	Kanvas, maks. belastning 45,4 kg, med krog/løkke lukkesystem		3660570043769	S
921500139	Vinyl, maks. belastning 113,4 kg, med snørelukning		3660570043813	S
921500140	Vinyl, maks. belastning 113,4 kg, med krog/løkke lukkesystem		3660570043820	S
921500135	Sammenklappelig sikkerhedsspand til transport af 18 L plastikspande		3660570043776	S
921500141	Hård indsats til sikkerhedsspand, med 4 lommer		3660570043837	S
921500136	Sikkerhedsspand H:122 cm, Ø 19 cm, maks. 45,4 kg		3660570043783	S
921500137	Sikkerhedsspand H:183 cm, Ø 19 cm, maks. 45,4 kg		3660570043790	S
921500138	Sikkerhedsspand H:305 cm, Ø 19 cm, maks. 45,4 kg		3660570043806	S

PROTECTA MELLEMSTROP



- Model AB 011
- Mellemstrop til montering mellem selens D-ring og faldstoptalje
- EN 354:2002
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
715600	Mellemstrop	7929714	3660570000229

SKYLOTEC MELLEMSTROP



- Model A-BAND L-0147-0,5
- Mellemstrop til montering mellem selens D-ring og faldstoptalje
- EN 354:2010
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
63010147	mellemstrop 0,5 m		4030281040705 S

FALLSAFE VÆRKTØJSHOLDER



- Sikrer medbragt værktøj ved arbejde i højden
- 70-120 cm elastisk line med krog
- Maks. kapacitet 4,6 kg
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
408016	Værktøjsholder, max 4,6 kg	1976843	5605423550108

OS RYGSÆK



- Rygsæk til faldsikring
- Til opbevaring og transport af faldsikringsudstyr
- Med polstrede remme og ekstra lomme
- STK / 1 / 20

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
709500	Rygsæk til faldsikringsudstyr	1318294	5701273709502

FALDSIKRING

OPBEVARINGSTASKE



- Til opbevaring og transport af faldsikringsudstyr
- Med 2 bærehåndtag og skulderrem
- 50x27x30 cm
- STK / 1 / 20

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
709100	Taske til faldsikringsudstyr	5140370	5701273709106

FALLSAFE TASKE 39L



- Model FS8150
- Til opbevaring og transport af faldsikringsudstyr
- Med bærehåndtag og lynlås
- Stor lynlåsåbning for nem adgang
- Heavy duty polyester
- Egenvægt: 0,4 kg
- 50x28x28 cm
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
408150	Taske til faldsikringsudstyr - 39L		5605423809374

SKYLOTEC OPBEVARINGSTASKE DUFFLE



- Duffle M Sort
- Til opbevaring og transport af faldsikringsudstyr
- Med skulderemme, håndtag og lynlås og indvendig netlomme i låget
- Maks. kapacitet 20 kg
- Lavet af sort, vandafvisende PVC og 1200 D polyester
- Kan rumme ca. 180 m Ø11mm reb
- Egenvægt: 0,96 kg
- 60L
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
630901751	Taske til faldsikringsudstyr, Duffle M, sort, 60 L		4030281155676	S
630901761	Taske til faldsikringsudstyr, Duffle L, sort, 90L		4030281155690	S

SKYLOTEC REBPOSE



- Model ACS-00091
- Til opbevaring og transport af faldsikringsudstyr
- Med 2 bærehåndtag og 2 løfteøjer
- Med snørelukning i toppen
- Sort nylon med orange Skylotec logo
- Ø200 mm, max belastning 5 kg
- Kan indeholde ca. 15 m Ø11 mm reb
- 5L
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
630900091	Rebpose med bærehåndtag 5L, max 5 kg		4030281055259
630900092	Rebpose med bærehåndtag 22L, max 15 kg		4030281050575
630900093	Rebpose med bærehåndtag 30L, max 20 kg		4030281050582
630900094	Rebpose med bærehåndtag 38L, max 20 kg		4030281050599

SKYLOTEC DRYBAG ECO



- Drybag ECO ACS-0088-L
- Til opbevaring og transport af faldsikringsudstyr
- Kan indeholde 230m reb Ø11 mm
- Sort, vandtæt polyuretan med orange Skylotec logo
- Egenvægt: 0,402 kg
- 59L
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
6309008859	Vandtæt rebpose, 59L		4030281079965	S

SKYLOTEC DRYBAG



- DRYBAG
- Til opbevaring og transport af faldsikringsudstyr
- Med skulderemme
- Kan indeholde 280m reb Ø11 mm, Maks. kapacitet 25 kg
- Sort, vandtæt PU med orange Skylotec logo
- Egenvægt: 0,93 kg
- 59L
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
6309001459	Vandtæt rebpose med skulderremme, 59L		4030281054696

FALDSIKRING

SIKKERHEDSNET - MASKESTØRRELSE 50 MM



- Til brug ved f.eks. oplægning af tag
- Hvidt nylonnet med blåt rammetov
- ettet er forsynet med 4 m bindestrop i hvert hjørne, og for hver meter
- Fremstilles i størrelse efter behov, dog skal den ene side af nettet være min. 5 m bred, med mindre den fysiske lokalitet ikke tillader andet
- Maks. levetid for nettet er 10 år, der skal sendes prøveliner til test 1 gang årligt
- Se regler for brug og opsætning i brugsanvisningen
- EN 1263-1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
744900	Sikkerhedsnet, sælges pr. m2		5701273744909	S

SIKKERHEDSNET - MASKESTØRRELSE 100 MM



- Til brug ved f.eks. oplægning af tag
- Grønt PP net med hvidt rammetov
- Maskestørrelse 100 mm
- Man kan sætte flere net sammen til større net, der skal minimum være 2 meters overlap
- Stropper til fastgørelse købes separat, varenr. 745000
- 5 x 10 m fastgøres med min. 12 stropper
- 10 x 10 m fastgøres med min. 16 stropper
- 10 x 15 m fastgøres med min. 20 stropper
- Maks. levetid for nettet er 4 år, der skal sendes prøveliner til test 1 gang årligt
- Se regler for brug og opsætning i brugsanvisningen
- EN 1263-1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
744801	Sikkerhedsnet - 5 x 10 m ekskl. stropper		5701273744817	S
744802	Sikkerhedsnet - 10 x 10 m ekskl. stropper		5701273744824	S
744803	Sikkerhedsnet - 10 x 15 m ekskl. stropper		5701273744831	S
745000	Strop til sikkerhedsnet varenr. 744801, 744802, 744803		5701273745005	S


SKYLOTEC
SKYLINE®
Horizontal Lifeline System
EN 795 Kl. C
SKYLINE RUN
EN 360
EN 353-2
EN 354-355
TÜV



os

otto schachner

member of CERVA Group

VIDSTE DU AT

S3 betyder sikkerhedsfodtøjet har sømværn og vandafvisende overdel?

Du kan få sikkerhedsfodtøj der er 100% metalfri?

S1P er en sko/sandal med tåkappe og sømværn?

07

FODTØJ

HKSDK SIKKERHEDSSKO	284
HKSDK SKO UDEN SIKKERHED	290
HKSDK TRÆSKO	291
AIRTOX SIKKERHEDSSKO	293
AIRTOX SKO UDEN SIKKERHED	298
NOKNOK SIKKERHEDSSKO	300
PANDA SIKKERHEDSSKO	302
CERVA SIKKERHEDSSKO	303
GUMMISTØVLER OG TRÆSKO	312
TILBEHØR	315

Pas godt på dine fødder, når du er på arbejde. Sikkerhedssko er en nødvendighed til arbejdsopgaver, hvor der er en risiko for at få noget tungt ned over fødderne eller hvor fødderne kan komme i klemme.

Valg af sikkerhedsfodtøj

Farerne lurer både ovenfra, nedenfra, fra glatte gulve, varme miljøer eller fra statisk elektricitet og arbejdssituationen afgør hvilke egenskaber sikkerhedsskoen skal have. Det kan blandt andet være, at der kræves sømværn, såler med godt fodfæste, varmebestandige og antistatiske såler eller skoen skal måske være vandafvisende.

Udover at sikkerhedsskoene naturligvis skal give den rette sikkerhed, er det også vigtigt at have fokus på komforten.

Komfort i form af f.eks. god pasform, stødabsorberende såler, lav vægt og svedtransporterende indlægssåler kan gøre, at en lang arbejdsdag føles kortere for fødderne.

En moderne sikkerhedssko, som er konstrueret rigtigt, har i dag rigtig gode forudsætninger for at passe godt på hele kroppen, så man også undgår skader på knæ og ryg.



Kategorioversigt	
Kategori SB	Basiskrav
Kategori S1	SB + Antistatiske egenskaber + Stødabsorbering i hæl + Lukket hælkappe
Kategori S1P	S1 + Sømværn
Kategori S2	S1 + Vandafvisende
Kategori S3	S2 + Sømværn + Grov slidmønster
Kategori S4	S1 Fodtøj af gummi og polymere materialer til inden – og udendørs brug med komfort
Kategori S5	S4 + Sømværn + dybt slidmønster Fodtøj af gummi- og polymermaterialer Især til byggeindustrien med komfort

Basiskrav

Fodtøj skal som minimum opfylde SB basiskravene:

- Frihøjde under tåkappe efter test; 14,5 mm (for str. 43 og 44) i fodtøjet (21 mm i fri version)
- Ergonomiske krav
- Krav til skridsikkerhed (SRA eller SRB eller SRC)
- Styrke af overdel, bindsål og ydersål
- Åndbarhed
- Hvis overdelen er af læder, er der intet målbart indhold af krom VI

Størrelsesguide	Erstattes af	Beskrivelse
xxx	034	str. 34
xxx	035	str. 35
xxx	036	str. 36
xxx	037	str. 37
xxx	038	str. 38
xxx	039	str. 39
xxx	040	str. 40
xxx	041	str. 41
xxx	042	str. 42
xxx	043	str. 43

Størrelsesguide	Erstattes af	Beskrivelse
xxx	044	str. 44
xxx	045	str. 45
xxx	046	str. 46
xxx	047	str. 47
xxx	048	str. 48
xxx	049	str. 49
xxx	050	str. 50
xxx	051	str. 51
xxx	052	str. 52
xxx	053	str. 53

EN ISO 20345 omfatter følgende	
SB	Basiskrav
A	Antistatisk fodtøj med en elektrisk modstand på min. 100 kΩ – maks. 1000 kΩ
ESD	ESD fodtøj med en elektrisk modstand på min.100 kΩ – 35 MΩ
E	Fodtøj med energiabsorption i hælen på mere end 20 J
WRU	Vandafvisende materiale i overdel
P	Sømværn, indtrængningsmodstand min. 1100 N
FO	Ydersål, der er modstandsdygtig over for olie og benzin

Klasse	SB	S1	S1-P	S2	S3	S4	S5
SB	•	•	•	•	•	•	•
A		•	•	•	•	•	•
E		•	•	•	•	•	•
WRU				•	•		•
P			•		•		•
Sålmønster					•	•	•
FO	•	•	•	•	•		

SRA	Skridsikkerhed testet på klinkegulv
SRB	Skridsikkerhed testet på stålgulv
SRC	Skridsikkerhed testet på klinkegulv og stålgulv (SRA + SRB)
HI	Isolering mod varme
CI	Isolering mod kulde
HRO	Testet og godkendt til kontaktvarme på op til 300° C

Størrelsesguide	Erstattes af	Beskrivelse
xxx	054	str. 54
xxx	385	str. 38,5
xxx	415	str. 41,5
xxx	425	str. 42,5
xxx	435	str. 43,5
xxx	445	str. 44,5
xxx	455	str. 45,5
xxx	465	str. 46,5
xxx	475	str. 47,5

Standarder

EN ISO 20345:2012	Sikkerhedsfodtøj med tåkappe (200 joule)
EN ISO 20346:2014	Sikkerhedsfodtøj med tåkappe (100 joule)
EN ISO 20347:2012	Arbejdsfodtøj uden tåkappe

HKSDK R2 ESD SANDAL



- Sikkerhedståkappe af aluminium
- Sømværn af TECH-FIBER
- Olie- og benzinbestandig sål
- Skridhæmmende sål, type SRC
- Sål tåler varme op til 150° C
- Vulkaniseret/påsprøjtet sål
- Blød Air-sål
- Antistatisk
- Vaskbar indlægssål
- Velcrolukning
- Vidde 12
- Meget åndbar
- Sål afgiver ikke mærker
- EN ISO 20345 S1-P SRC
- ESD godkendt
- PAR / 1 / 10

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC
8546036	36	1405577	5706410002683
8546038	38	1405583	5706410002706
8546040	40	1405585	5706410002669
8546042	42	1405587	5706410002737
8546044	44	1405590	5706410002751
8546046	46	1405592	5706410002775
8546048	48	1405594	4040005910481

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC
8546037	37	1405579	5706410002690
8546039	39	1405584	5706410002713
8546041	41	1405586	5706410002720
8546043	43	1405588	5706410002744
8546045	45	1405591	5706410002768
8546047	47	1405593	5706410002782

HKSDK R3 ESD SKO



- Sikkerhedståkappe af aluminium
- Sømværn af TECH-FIBER
- Olie- og benzinbestandig sål
- Skridhæmmende sål, type SRC
- Sål tåler varme op til 150° C
- Vulkaniseret/påsprøjtet sål
- Blød Air-sål
- Antistatisk
- Vaskbar indlægssål
- Vidde 12
- Åndbar
- Sål afgiver ikke mærker
- EN ISO 20345 S1-P SRC
- ESD godkendt
- PAR / 1 / 1

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC	
8547036	36	1405546	4040005911365	S
8547038	38	1405552	5706410002812	
8547040	40	1405556	5706410002836	
8547042	42	1405561	5706410002850	
8547044	44	1405564	5706410002874	
8547046	46	1405567	5706410002898	
8547048	48	1405571	5706410002911	

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC
8547037	37	1405549	5706410002805
8547039	39	1405554	5706410002829
8547041	41	1405559	5706410002843
8547043	43	1405562	5706410002867
8547045	45	1405565	5706410002881
8547047	47	1405569	5706410002904

HKSDK Z2 ESD SANDAL



- Ekstra snudeforstærkning
- Sikkerhedståkappe af aluminium
- Sømværn af TECH-FIBER
- Olie- og benzinbestandig sål
- Skridhæmmende sål, type SRC
- Sål tåler varme op til 150° C
- Vulkaniseret/påsprøjtet sål
- Blød Air-sål
- Antistatisk
- Vaskbar indlægssål
- UTURN® wire lukkesystem
- Vidde 12
- Ekstra åndbar
- Sål afgiver ikke mærker
- EN ISO 20345 S1-P SRC
- ESD godkendt
- PAR / 1 / 1

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC	
8572037	37	1947570	5706410004021	S
8572039	39	1902959	5706410004007	
8572041	41	1712257	5704325778556	
8572043	43	1712259	5704325778570	
8572045	45	1712261	5704325778594	
8572047	47	1712263	5704325778617	

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC	
8572038	38	1902960	5706410004014	
8572040	40	1730089	5704325778938	
8572042	42	1712258	5704325778563	
8572044	44	1712260	5704325778587	
8572046	46	1712262	5704325778600	
8572048	48	1730090	5704325778945	S

HKSDK Z5 ESD SKO



- Ekstra snudeforstærkning
- Sikkerhedståkappe af aluminium
- Sømværn af TECH-FIBER
- Olie- og benzinbestandig sål
- Skridhæmmende sål, type SRC
- Sål tåler varme op til 150° C
- Vulkaniseret/påsprøjtet sål
- Blød Air-sål
- Antistatisk
- Vaskbar indlægssål
- Åndbar Power Breeze tekstil
- UTURN® wire lukkesystem
- Vidde 12
- Sål afgiver ikke mærker
- EN ISO 20345 S1-P SRC
- ESD godkendt
- PAR / 1 / 10

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC
8573037	37	1833884	5706410003987
8573039	39	1712264	5704325778624
8573041	41	1712266	5704325778648
8573043	43	1712268	5704325778662
8573045	45	1712270	5704325778686
8573047	47	1712272	5704325778709

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC
8573038	38	1833956	5706410003994
8573040	40	1712265	5704325778631
8573042	42	1712267	5704325778655
8573044	44	1712269	5704325778679
8573046	46	1712271	5704325778693
8573048	48	1712273	5704325778716

HKSDK R7 ESD SKO



- Sikkerhedståkappe af aluminium
- Sømværn af TECH-FIBER
- Olie- og benzinbestandig sål
- Skridhæmmende sål, type SRC
- Sål tåler varme op til 150° C
- Vulkaniseret/påsprøjtet sål
- Blød Air-sål
- Antistatisk
- Vaskbar indlægssål
- Vidde 12
- Sål afgiver ikke mærker
- EN ISO 20345 S1-P SRC
- ESD godkendt
- PAR / 1 / 10

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC
8560040	40	1693211	5706410003895
8560042	42	1562145	5706410003000
8560044	44	1562148	5706410003024
8560046	46	1562150	4040005920466

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC
8560041	41	1562144	4040005920411
8560043	43	1562147	5706410003017
8560045	45	1562149	4040005920459
8560047	47	1562152	4040005920473

HKSDK M5 ESD SKO



- Sikkerhedståkappe af aluminium
- Sømværn af TECH-FIBER
- Olie- og benzinbestandig sål
- Skridhæmmende sål, type SRC
- Sål tåler varme op til 150° C
- Vulkaniseret/påsprøjtet sål
- Blød Air-sål
- Antistatisk
- Vaskbar indlægssål
- Velcrolukning
- Vidde 12
- Sål afgiver ikke mærker
- EN ISO 20345 S3 SRC
- ESD godkendt
- PAR / 1 / 10

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC	
8523041	41	5236222	5706410001488	
8523043	43	5236224	5706410001501	
8523045	45	5236253	5706410001525	
8523047	47	5236227	5706410001549	S

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC	
8523042	42	5236223	5706410001495	
8523044	44	5236225	5706410001518	
8523046	46	5236226	5706410001532	
8523048	48	5236947	5706410001556	S

FODTØJ

HKSDK K3 SKO



- Ekstra snudeforstærkning
- Sikkerhedståkappe af stål
- Sømværn af stål
- Olie- og benzinbestandig sål
- Skridhæmmende sål, type SRC
- Sål tåler varme op til 150° C
- Vulkaniseret/påsprøjtet sål
- Blød Air-sål
- Antistatisk
- Vaskbar indlægssål
- Vidde 12
- Sål afgiver ikke mærker
- EN ISO 20345 S3 SRC
- PAR / 1 / 1

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC	
8519039	39	5253717	5706410001280	S
8519041	41	5236238	5706410001303	
8519043	43	5236240	5706410001327	
8519045	45	5236242	5706410001341	
8519047	47	5236244	5706410001365	

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC	
8519040	40	5236237	5706410001297	S
8519042	42	5236239	5706410001310	
8519044	44	5236241	5706410001334	
8519046	46	5236243	5706410001358	

HKSDK B5 SVEJSESKO



- Ekstra snudeforstærkning
- Sikkerhedståkappe af stål
- Sømværn af stål
- Olie- og benzinbestandig sål
- Skridhæmmende sål, type SRC
- Sål tåler varme op til 150° C
- Vulkaniseret/påsprøjtet sål
- Blød Air-sål
- Antistatisk
- Vaskbar indlægssål
- Velcrolukning
- Vidde 12
- Sål afgiver ikke mærker
- EN ISO 20345 S3 SRC
- PAR / 1 / 10

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC
8513041	41	5247848	5706410000702
8513043	43	5236987	4040005157435
8513045	45	5236986	5706410000740
8513047	47	5236990	4040005157473

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC
8513042	42	5236988	4040005157428
8513044	44	5236989	5706410000733
8513046	46	5249955	5706410000757

HKSDK B8 SVEJSESTØVLET



- Ekstra snudeforstærkning
- Sikkerhedståkappe af stål
- Sømværn af stål
- Olie- og benzinbestandig sål
- Skridhæmmende sål, type SRC
- Sål tåler varme op til 150° C
- Vulkaniseret/påsprøjtet sål
- Blød Air-sål
- Antistatisk
- Vaskbar indlægssål
- Spændelukning
- Vidde 12
- Sål afgiver ikke mærker
- EN ISO 20345 S3 SRC
- PAR / 1 / 1

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC	
8514039	39	1242737	4040005166390	S
8514041	41	5236996	4040005166413	
8514043	43	5236992	4040005166437	
8514045	45	5236994	4040005166451	
8514047	47	5238704	4040005166475	

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC	
8514040	40	5237359	4040005166406	
8514042	42	5236991	4040005166420	
8514044	44	5236993	4040005166444	
8514046	46	5236995	4040005166468	
8514048	48	1948146	5706410003918	S

HKSDK B2 ESD SKO



- Ekstra snudeforstærkning
- Sikkerhedståkappe af aluminium
- Sømværn af TECH-FIBER
- Olie- og benzinbestandig sål
- Skridhæmmende sål, type SRC
- Sål tåler varme op til 150° C
- Vulkaniseret/påsprøjtet sål
- Blød Air-sål
- Antistatisk
- Vaskbar indlægssål
- Velcrolukning
- Vidde 12
- Sål afgiver ikke mærker
- EN ISO 20345 S3 SRC
- ESD godkendt
- PAR / 1 / 10

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC
8571040	40	1675708	5706410000511
8571042	42	1675710	5706410000535
8571044	44	1675712	5706410000559
8571046	46	1675714	5706410000573
8571048	48	1675716	4040005933480

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC
8571041	41	1675709	5706410000528
8571043	43	1675711	5706410000542
8571045	45	1675713	5706410000566
8571047	47	1675715	5706410000580

HKSDK B3 ESD SKO



- Ekstra snudeforstærkning
- Sikkerhedståkappe af aluminium
- Sømværn af TECH-FIBER
- Olie- og benzinbestandig sål
- Skridhæmmende sål, type SRC
- Sål tåler varme op til 150° C
- Vulkaniseret/påsprøjtet sål
- Blød Air-sål
- Antistatisk
- Vaskbar indlægssål
- Vidde 12
- Sål afgiver ikke mærker
- EN ISO 20345 S3 SRC
- ESD godkendt
- PAR / 1 / 1

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC	
8561037	37	1819601	5706410003925	S
8561039	39	1672821	5706410003857	
8561041	41	1623001	5706410000610	
8561043	43	1623003	5706410000634	
8561045	45	1623005	5706410000658	
8561047	47	1623007	5706410000689	

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC
8561038	38	1819600	5706410003932
8561040	40	1672822	5706410000603
8561042	42	1623002	5706410000627
8561044	44	1623004	5706410000641
8561046	46	1623006	5706410000672
8561048	48	1700124	5706410000696

HKSDK B9 STØVLET



- Ekstra snudeforstærkning
- Sikkerhedståkappe af aluminium
- Sømværn af TECH-FIBER
- Olie- og benzinbestandig sål
- Skridhæmmende sål, type SRC
- Sål tåler varme op til 150° C
- Vulkaniseret/påsprøjtet sål
- Blød Air-sål
- Antistatisk
- Vaskbar indlægssål
- Vidde 12
- Sål afgiver ikke mærker
- EN ISO 20345 S3 SRC
- ESD godkendt
- PAR / 1 / 10

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC
8562037	37	1846254	5706410003956
8562039	39	1846256	5706410003970
8562041	41	1623008	5706410000863
8562043	43	1623010	5706410000887
8562045	45	1623012	5706410000900
8562047	47	1623014	4040005922477

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC
8562038	38	1846255	5706410003963
8562040	40	1693213	5706410003864
8562042	42	1623009	5706410000870
8562044	44	1623011	5706410000894
8562046	46	1623013	5706410000917
8562048	48	1846257	5706410003949

HKSDK Q2 SKO, DAME



- Sikkerhedståkappe af stål
- Sømværn af TECH-FIBER
- Olie- og benzinbestandig sål
- Skridhæmmende sål, type SRC
- Sål tåler varme op til 150° C
- Vulkaniseret/påsprøjtet sål
- Blød Air-sål
- Antistatisk
- Vaskbar indlægssål
- Dame vidde 10
- Sål afgiver ikke mærker
- EN ISO 20345 S1-P SRC
- PAR / 1 / 1

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC
8524036	36	1404898	4040005916360
8524038	38	1404901	4040005916384
8524040	40	1404905	4040005916407

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC
8524037	37	1404900	4040005916377
8524039	39	1404904	4040005916391

HKSDK Q8 STØVLET, DAME



- Sikkerhedståkappe af stål
- Sømværn af TECH-FIBER
- Olie- og benzinbestandig sål
- Skridhæmmende sål, type SRC
- Sål tåler varme op til 150° C
- Vulkaniseret/påsprøjtet sål
- Blød Air-sål
- Antistatisk
- Vaskbar indlægssål
- Dame vidde 10
- Sål afgiver ikke mærker
- EN ISO 20345 S1-P SRC
- PAR / 1 / 10

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC
8525036	36	1404906	4040005917367
8525038	38	1404909	4040005917381
8525040	40	1404911	4040005917404

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC	
8525037	37	1404907	4040005917374	
8525039	39	1404910	4040005917398	
8525041	41	1693208	4040005917411	S

HKSDK V4I ESD STØVLE



- Metalfri
- Ekstra snudeforstærkning
- Sikkerhedståkappe af TPA-plast
- Sømværn af TECH-FIBER
- Thinsulate Ultrafor, ned til -30° C
- Aqua-Cell membran
- Vandtæt
- Nitrilgummi-sål
- Olie- og benzinbestandig sål
- Skridhæmmende sål, type SRC
- Sål tåler varme op til 300° C
- Vulkaniseret/påsprøjtet sål
- Antistatisk
- Ekstra stødabsorberende zone i indlægssål
- Vidde 11
- Åndbar
- Lightweight Technology
- EN ISO 20345 S3 SRC CI
- ESD godkendt
- PAR / 1 / 1

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC
85541041	41	1727951	5704325778280
85541043	43	1727954	5704325778303
85541045	45	1727956	5704325778327
85541047	47	1727959	5704325778341

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC
85541042	42	1727952	5704325778297
85541044	44	1727955	5704325778310
85541046	46	1727957	5704325778334

HKSDK V5I ESD STØVLET



- Metalfri
- Ekstra snudeforstærkning
- Sikkerhedståkappe af TPA-plast
- Sømværn af TECH-FIBER
- Thinsulate Ultrafor, ned til -30° C
- Aqua-Cell membran
- Vandtæt
- Nitrilgummi-sål
- Olie- og benzinbestandig sål
- Skridhæmmende sål, type SRC
- Sål tåler varme op til 300° C
- Vulkaniseret/påsprøjtet sål
- Antistatisk
- Ekstra stødabsorberende zone i indlægssål
- Vandtæt lynlås og snørelukning
- Vidde 11
- Åndbar
- Lightweight Technology
- EN ISO 20345 S3 SRC CI
- ESD godkendt
- PAR / 1 / 10

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC
85551038	38	1728023	5704325778358
85551040	40	1728025	5704325778372
85551042	42	1728027	5704325778396
85551044	44	1728030	5704325778419
85551046	46	1728034	5704325778433

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC
85551039	39	1728024	5704325778365
85551041	41	1728026	5704325778389
85551043	43	1728028	5704325778402
85551045	45	1728032	5704325778426
85551047	47	1728035	5704325778440

HKSDK V6I ESD STØVLE



- Metalfri
- Ekstra snudeforstærkning
- Sikkerhedståkappe af TPA-plast
- Sømværn af TECH-FIBER
- Thinsulate Ultrafor, ned til -30° C
- Aqua-Cell membran
- Vandtæt
- Nitrilgummi-sål
- Olie- og benzinbestandig sål
- Skridhæmmende sål, type SRC
- Sål tåler varme op til 300° C
- Antistatisk
- Ekstra stødabsorberende zone i indlægssål
- Vandtæt lynlås og snørelukning
- Vidde 11
- Åndbar
- Lightweight Technology
- EN ISO 20345 S3 SRC CI
- ESD godkendt
- PAR / 1 / 10

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC
85561038	38	1728037	5704325778457
85561040	40	1728039	5704325778471
85561042	42	1728043	5704325778495
85561044	44	1728045	5704325778518
85561046	46	1728048	5704325778532

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC
85561039	39	1728038	5704325778464
85561041	41	1728040	5704325778488
85561043	43	1728044	5704325778501
85561045	45	1728047	5704325778525
85561047	47	1728049	5704325778549

HKSDK T6 SKO, UDEN SIKKERHED



- Uden sikkerhed
- Aqua-Cell membran
- Vandtæt
- Vibram sål
- Sål tåler varme op til 150° C
- Åndbar
- Ekstra stødabsorberende zone i indlægssål
- PAR / 1 / 1

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC	
8559041	41	1555583	5704325001722	S
8559043	43	1555632	5704325001746	S
8559045	45	1555638	5704325001760	S
8559047	47	1555643	5704325001784	S

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC	
8559042	42	1555628	5704325001739	S
8559044	44	1555635	5704325001753	S
8559046	46	1555641	5704325001777	S

HKSDK T7 STØVLET, UDEN SIKKERHED



- Uden sikkerhed
- Thinsulate termofor, ned til -15° C
- Aqua-Cell membran
- Vandtæt
- Gummisål
- Sål tåler varme op til 300° C
- Ekstra stødabsorberende zone i indlægssål
- Åndbar
- Læder med polstret kant ved ankel
- PAR / 1 / 1

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC	
8529036	36	1990551	5704325001104	S
8529038	38	1445062	5704325001128	S
8529040	40	5240768	5704325001142	S
8529042	42	5240770	5704325001166	
8529044	44	5240772	5704325001180	
8529046	46	5240802	5704325001203	

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC	
8529037	37	1990552	5704325001111	S
8529039	39	5247850	5704325001135	S
8529041	41	5240769	5704325001159	S
8529043	43	5240771	5704325001173	
8529045	45	5240773	5704325001197	

HKSDK S90 SIKKERHEDSTRÆSKO



- Uden kappe
- Ekstra snudeforstærkning
- Sikkerhedståkappe af stål
- Uden sømværn
- Cambrelle bindsål med aktivt kul
- Olie- og benzinbestandig sål
- Skridhæmmende sål, type SRC
- Sål tåler varme op til 150° C
- Blød Energy sål
- Stødabsorberende PU-hæl
- EN 345 SB E
- PAR / 1 / 10

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC
8542035	35	1291978	7330655005857
8542037	37	5236439	7330655005871
8542039	39	5236441	7330655005895
8542041	41	5236443	5706410003208
8542043	43	5236445	5706410003222
8542045	45	5236447	5706410003246
8542047	47	5236449	5706410003260

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC
8542036	36	5236438	7330655005864
8542038	38	5236440	5706410003178
8542040	40	5236442	5706410003192
8542042	42	5236444	5706410003215
8542044	44	5236446	5706410003239
8542046	46	5236448	5706410003253

HKSDK S95 SIKKERHEDSTRÆSKO



- Med kappe
- Ekstra snudeforstærkning
- Sikkerhedståkappe af stål
- Uden sømværn
- Cambrelle bindsål med aktivt kul
- Olie- og benzinbestandig sål
- Skridhæmmende sål, type SRC
- Sål tåler varme op til 150° C
- Blød Energy sål
- Stødabsorberende PU-hæl
- EN 345 SB E
- PAR / 1 / 1

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC	
8543035	35	1270616	7330655005413	S
8543037	37	5236451	7330655005437	S
8543039	39	5236453	5706410003314	S
8543041	41	5236455	7330655005475	
8543043	43	5236457	5706410003352	
8543045	45	5236459	5706410003376	
8543047	47	5236461	7330655005536	

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC	
8543036	36	5236450	7330655005420	S
8543038	38	5236452	7330655005444	S
8543040	40	5236454	5706410003321	
8543042	42	5236456	5706410003345	
8543044	44	5236458	5706410003369	
8543046	46	5236460	7330655005529	

HKSDK S96 SIKKERHEDSTRÆSKO



- Med kappe
- Ekstra snudeforstærkning
- Sikkerhedståkappe af aluminium
- Sømværn af TECH-FIBER
- Cambrelle bindsål med aktivt kul
- Olie- og benzinbestandig sål
- Skridhæmmende sål, type SRC
- Sål tåler varme op til 150° C
- Blød Energy sål
- Antistatisk
- Stødabsorberende PU-hæl
- EN 345 S3 SRC
- PAR / 1 / 1

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC	
8544039	39	5237281	7330655391950	S
8544041	41	5237283	7330655411955	S
8544043	43	5237279	7330655431953	S
8544045	45	5237286	7330655451951	S
8544047	47	5237287	7330655471959	S

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC	
8544040	40	5237282	7330655401956	S
8544042	42	5237284	7330655421954	S
8544044	44	5237285	7330655441952	S
8544046	46	5237280	7330655461950	S

HKSDK N80 FLEXTRÆSKO, UDEN SIKKERHED



- Uden sikkerhed
- Uden kappe
- Cambrelle bindsål med aktivt kul
- Olie- og benzinbestandig sål
- Skridhæmmende sål, type SRC
- Sål tåler varme op til 150° C
- Blød Energy sål
- Stødabsorberende PU-hæl
- EN 347 E ORO SRC
- PAR / 1 / 10

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC
8538035	35	5309069	7330655003174
8538037	37	5236838	7330655003198
8538039	39	5236840	5706410002089
8538041	41	5236842	5706410002102
8538043	43	5236844	5706410002126
8538045	45	5236846	5706410002140
8538047	47	5236848	5706410002164

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC
8538036	36	5236837	7330655003181
8538038	38	5236839	5706410002072
8538040	40	5236841	5706410002096
8538042	42	5236843	5706410002119
8538044	44	5236845	5706410002133
8538046	46	5236847	5706410002157

HKSDK N85 FLEXTRÆSKO, UDEN SIKKERHED



- Uden sikkerhed
- Med kappe
- Cambrelle bindsål med aktivt kul
- Olie- og benzinbestandig sål
- Skridhæmmende sål, type SRC
- Sål tåler varme op til 150° C
- Blød Energy sål
- Stødabsorberende PU-hæl
- EN 347 E ORO SRC
- PAR / 1 / 1

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC	
8540035	35	5237297	7330655005154	S
8540037	37	5236850	7330655005178	S
8540039	39	5236852	7330655005192	
8540041	41	5236854	5706410002362	
8540043	43	5236856	5706410002386	
8540045	45	5236858	7330655005253	
8540047	47	5236860	7330655005277	S

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC	
8540036	36	5236849	7330655005161	S
8540038	38	5236851	7330655005185	
8540040	40	5236853	7330655005208	
8540042	42	5236855	7330655005222	
8540044	44	5236857	7330655005246	
8540046	46	5236859	5706410002416	

AIRTOX MR2 ESD SKO



- Ekstra snudeforstærkning
- Sikkerhedståkappe af aluminium
- Sømværn af Whitelayer®
- Støddæmpende EVA skum sål
- Olie- , benzin- og syrebestandig sål
- Stødabsorberende sål
- Skridhæmmende sål, type SRC
- Sål tåler varme op til 300° C
- Antistatisk
- Åndbar Power Breeze tekstil
- Atletisk pasform
- EN ISO 20345 S1-P SRC
- ESD godkendt
- PAR / 1 / 1

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC	
428653036	36	1845575	7350077791305	S
428653038	38	1845577	7350077791329	
428653040	40	1845590	7350077791343	
428653042	42	1845595	7350077791367	
428653044	44	1845599	7350077791381	
428653046	46	1845601	7350077791404	

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC	
428653037	37	1845576	7350077791312	S
428653039	39	1845589	7350077791336	
428653041	41	1845592	7350077791350	
428653043	43	1845597	7350077791374	
428653045	45	1845600	7350077791398	
428653047	47	1845602	7350077791411	

AIRTOX MR3 ESD SKO



- Ekstra snudeforstærkning
- Sikkerhedståkappe af aluminium
- Sømværn af Whitelayer®
- Støddæmpende EVA skum sål
- Olie- , benzin- og syrebestandig sål
- Stødabsorberende sål
- Skridhæmmende sål, type SRC
- Sål tåler varme op til 300° C
- Antistatisk
- Åndbar Power Breeze tekstil
- Atletisk pasform
- EN ISO 20345 S1-P SRC
- ESD godkendt
- PAR / 1 / 1

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC	
428654036	36	1841169	7350077791428	S
428654038	38	1841177	7350077791442	
428654040	40	1841185	7350077791466	
428654042	42	1841190	7350077791480	
428654044	44	1841200	7350077791503	
428654046	46	1841209	7350077791527	

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC	
428654037	37	1841173	7350077791435	S
428654039	39	1841180	7350077791459	
428654041	41	1841189	7350077791473	
428654043	43	1841199	7350077791497	
428654045	45	1841207	7350077791510	
428654047	47	1841213	7350077791534	

AIRTOX MR4 ESD SKO



- Ekstra snudeforstærkning
- Sikkerhedståkappe af aluminium
- Sømværn af Whitelayer®
- Støddæmpende EVA skum sål
- Olie- , benzin- og syrebestandig sål
- Stødabsorberende sål
- Skridhæmmende sål, type SRC
- Sål tåler varme op til 300° C
- Antistatisk
- Åndbar Power Breeze tekstil
- Atletisk pasform
- EN ISO 20345 S1 SRC
- ESD godkendt
- PAR / 1 / 1

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC	
428655036	36		7350077791541	S
428655038	38		7350077791565	S
428655040	40		7350077791589	S
428655042	42		7350077791602	S
428655044	44		7350077791626	S
428655046	46		7350077791640	S

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC	
428655037	37		7350077791558	S
428655039	39		7350077791572	S
428655041	41		7350077791596	S
428655043	43		7350077791619	S
428655045	45		7350077791633	S
428655047	47		7350077791657	S

AIRTOX SR7 ESD SKO



- Ekstra snudeforstærkning
- Sikkerhedståkappe af NEO stål
- Sømværn af TECH-FIBER
- Støddæmpende AIR-SYSTEM
- Olie- , benzin- og syrebestandig sål
- Stødabsorberende sål
- Skridhæmmende sål, type SRC
- Sål tåler varme op til 150° C
- Antistatisk
- Åndbar Power Breeze tekstil
- Bred pasform
- Sål afgiver ikke mærker
- EN ISO 20345 S1-P SRC
- ESD godkendt
- PAR / 1 / 1

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC	
428657036	36	1846004	7350077792081	S
428657038	38	1846053	7350077792104	S
428657040	40	1846056	7350077792128	
428657042	42	1846058	7350077792142	
428657044	44	1846062	7350077792166	
428657046	46	1846064	7350077792180	

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC	
428657037	37	1846006	7350077792098	S
428657039	39	1846054	7350077792111	
428657041	41	1846057	7350077792135	
428657043	43	1846059	7350077792159	
428657045	45	1846063	7350077792173	
428657047	47	1846066	7350077792197	

AIRTOX SR5 ESD SKO



- Ekstra snudeforstærkning
- Sikkerhedståkappe af NEO stål
- Sømværn af TECH-FIBER
- Støddæmpende AIR-SYSTEM
- Olie- og benzinbestandig sål
- Stødabsorberende sål
- Skridhæmmende sål, type SRC
- Sål tåler varme op til 150° C
- Antistatisk
- Åndbar Cordura tekstil
- Bred pasform
- Sål afgiver ikke mærker
- EN ISO 20345 S1-P SRC
- ESD godkendt
- PAR / 1 / 10

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC
428660039	39	1869453	7350077793132
428660041	41	1869460	7350077793156
428660043	43	1869463	7350077793170
428660045	45	1869467	7350077793194
428660047	47	1869469	7350077793217

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC
428660040	40	1869458	7350077793149
428660042	42	1869462	7350077793163
428660044	44	1869466	7350077793187
428660046	46	1869468	7350077793200
428660048	48	1869470	7350077793224

AIRTOX SR55 ESD SKO



- Ekstra snudeforstærkning
- Sikkerhedståkappe af NEO stål
- Sømværn af TECH-FIBER
- Støddæmpende AIR-SYSTEM
- Olie- , benzin- og syrebestandig sål
- Stødabsorberende sål
- Skridhæmmende sål, type SRC
- Sål tåler varme op til 150° C
- Antistatisk
- Åndbar Cordura tekstil
- UTURN® wire lukkesystem
- Bred pasform
- Sål afgiver ikke mærker
- EN ISO 20345 S1-P SRC
- PAR / 1 / 10

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC
428661039	39	1889429	7350077793231
428661041	41	1889431	7350077793255
428661043	43	1889433	7350077793279
428661045	45	1889435	7350077793293
428661047	47	1889437	7350077793316

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC
428661040	40	1889430	7350077793248
428661042	42	1889432	7350077793262
428661044	44	1889434	7350077793286
428661046	46	1889436	7350077793309
428661048	48	1889438	7350077793323

AIRTOX MA6 ESD SKO



- Snudeforstærkning gummi-/rubberskin
- Sikkerhedståkappe af aluminium
- Sømværn af Whitelayer®
- Aqua-Cell membran
- Vandtæt
- Støddæmpende EVA skum sål
- Olie- , benzin- og syrebestandig sål
- Stødabsorberende sål
- Skridhæmmende sål, type SRC
- Sål tåler varme op til 300° C
- Antistatisk
- Skind med PU-print
- Atletisk pasform
- EN ISO 20345 S3 SRC
- ESD godkendt
- PAR / 1 / 10

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC
428652036	36	1841130	7350077791664
428652038	38	1841140	7350077791688
428652040	40	1841149	7350077791701
428652042	42	1841152	7350077791725
428652044	44	1841156	7350077791749
428652046	46	1841159	7350077791763

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC
428652037	37	1841136	7350077791671
428652039	39	1841145	7350077791695
428652041	41	1841151	7350077791718
428652043	43	1841155	7350077791732
428652045	45	1841158	7350077791756
428652047	47	1841161	7350077791770

AIRTOX SL55 ESD SKO



- Snudeforstærkning gummi-/rubberskin
- Sikkerhedståkappe af NEO stål
- Sømværn af TECH-FIBER
- Støddæmpende AIR-SYSTEM
- Olie- og benzinbestandig sål
- Stødabsorberende sål
- Skridhæmmende sål, type SRC
- Antistatisk
- UTURN® wire lukkesystem
- Sål afgiver ikke mærker
- EN ISO 20345 S3 SRC
- ESD godkendt
- PAR / 1 / 10

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC
428656036	36	1841219	7350077793002
428656038	38	1845558	7350077791987
428656040	40	1845561	7350077792005
428656042	42	1845563	7350077792029
428656044	44	1845568	7350077792043
428656046	46	1845572	7350077792067
428656048	48	1845574	7350077792982

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC
428656037	37	1841344	7350077792999
428656039	39	1845560	7350077791992
428656041	41	1845562	7350077792012
428656043	43	1845566	7350077792036
428656045	45	1845570	7350077792050
428656047	47	1845573	7350077792074

AIRTOX TX2 ESD SKO



- Ekstra snudeforstærkning
- Sikkerhedståkappe af NEO stål
- Sømværn af Whitelayer®
- Trans Am AIR-sål
- Olie- , benzin- og syrebestandig sål
- Stødabsorberende sål
- Skridhæmmende sål, type SRC
- Sål tåler varme op til 150° C
- Antistatisk
- Åndbar og vandafvisende mikrofiberoverdel
- Snørelukning
- EN ISO 20345 S3 SRC ESD
- ESD godkendt
- PAR / 1 / 10

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC
428667040	40	2034304	7350077797062
428667042	42	2034307	7350077797086
428667044	44	2034310	7350077797109
428667046	46	2034315	7350077797123

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC
428667041	41	2034306	7350077797079
428667043	43	2034308	7350077797093
428667045	45	2034313	7350077797116
428667047	47	2034317	7350077797130

AIRTOX TX22 ESD SKO



- Ekstra snudeforstærkning
- Sikkerhedståkappe af NEO stål
- Sømværn af Whitelayer®
- Trans Am AIR-sål
- Olie- , benzin- og syrebestandig sål
- Stødabsorberende sål
- Skridhæmmende sål, type SRC
- Sål tåler varme op til 150° C
- Antistatisk
- Åndbar og vandafvisende mikrofiberoverdel
- UTURN® wire lukkesystem
- EN ISO 20345 S3 SRC ESD
- ESD godkendt
- PAR / 1 / 1

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC	
428666039	39	2034292	7350077796744	S
428666041	41	2034296	7350077796768	
428666043	43	2034298	7350077796782	
428666045	45	2034300	7350077796805	
428666047	47	2034302	7350077796829	

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC	
428666040	40	2034295	7350077796751	S
428666042	42	2034297	7350077796775	
428666044	44	2034299	7350077796799	
428666046	46	2034301	7350077796812	
428666048	48	2034303	7350077796836	S

AIRTOX TX3 ESD SKO



- Ekstra snudeforstærkning
- Sikkerhedståkappe af NEO stål
- Sømværn af Whitelayer®
- Trans Am AIR-sål
- Olie- , benzin- og syrebestandig sål
- Stødabsorberende sål
- Skridhæmmende sål, type SRC
- Sål tåler varme op til 150° C
- Antistatisk
- Åndbar og vandafvisende mikrofiberoverdel
- Snørelukning
- EN ISO 20345 S3 SRC ESD
- ESD godkendt
- PAR / 1 / 10

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC
428668040	40	2034345	7350077797161
428668042	42	2034348	7350077797185
428668044	44	2034350	7350077797208
428668046	46	2034353	7350077797222

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC
428668041	41	2034346	7350077797178
428668043	43	2034349	7350077797192
428668045	45	2034352	7350077797215
428668047	47	2034354	7350077797239

AIRTOX MB7 ESD STØVLET



- Ekstra snudeforstærkning gummi-/rubberskin
- Sikkerhedståkappe af aluminium
- Sømværn af Whitelayer®
- Støddæmpende EVA skum sål
- Olie- , benzin- og syrebestandig sål
- Stødabsorberende sål
- Skridhæmmende sål, type SRC
- Sål tåler varme op til 300° C
- Snørelukning
- Atletisk pasform
- EN ISO 20345 S3 SRC ESD
- ESD godkendt
- PAR / 1 / 1

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC	
428670037	37	1984563	7350077794801	S
428670039	39	1984577	7350077794825	S
428670041	41	1984580	7350077794849	S
428670043	43	1984582	7350077794863	S
428670045	45	1984584	7350077794887	S
428670047	47	1984586	7350077794900	S

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC	
428670038	38	1984573	7350077794818	S
428670040	40	1984579	7350077794832	S
428670042	42	1984581	7350077794856	S
428670044	44	1984583	7350077794870	S
428670046	46	1984585	7350077794894	S
428670048	48	1984587	7350077794917	S

AIRTOX TX66 ESD STØVLET



- Ekstra snudeforstærkning
- Sikkerhedståkappe af NEO stål
- Sømværn af Whitelayer®
- Trans Am AIR-sål
- Olie- , benzin- og syrebestandig sål
- Stødabsorberende sål
- Skridhæmmende sål, type SRC
- Sål tåler varme op til 150° C
- Antistatisk
- Åndbar og vandafvisende mikrofiberoverdel
- UTURN® wire lukkesystem
- EN ISO 20345 S3 SRC ESD
- ESD godkendt
- PAR / 1 / 1

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC	
428665038	38	2034247	7350077796348	S
428665040	40	2034252	7350077796362	
428665042	42	2034255	7350077796386	
428665044	44	2034259	7350077796409	
428665046	46	2034263	7350077796423	

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC
428665039	39	2034251	7350077796355
428665041	41	2034253	7350077796379
428665043	43	2034258	7350077796393
428665045	45	2034261	7350077796416
428665047	47	2034265	7350077796430

AIRTOX GL6 ESD STØVLET



- Ekstra snudeforstærkning
- Sikkerhedståkappe af aluminium
- Sømværn af Whitelayer®
- Støddæmpende AIR-SYSTEM
- Olie- , benzin- og syrebestandig sål
- Stødabsorberende sål
- Skridhæmmende sål, type SRC
- Sål tåler varme op til 150° C
- Antistatisk
- Åndbar og vandafvisende mikrofiberoverdel
- Snørelukning
- Bred pasform
- EN ISO 20345 S3 SRC ESD
- ESD godkendt
- PAR / 1 / 10

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC	
428669038	38	2041296	7350077796942	
428669040	40	2041298	7350077796966	
428669042	42	2041300	7350077796980	
428669044	44	2041302	7350077797000	
428669046	46	2041304	7350077797024	
428669048	48	2041306	7350077797048	S

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC
428669039	39	2041297	7350077796959
428669041	41	2041299	7350077796973
428669043	43	2041301	7350077796997
428669045	45	2041303	7350077797017
428669047	47	2041305	7350077797031

AIRTOX GLC S3 ESD STØVLET



- Sikkerhedståkappe af aluminium
- Sømværn af Whitelayer®
- TPU-sål
- Støddæmpende sål AIR-system
- Skridhæmmende sål, type SRC
- Bred pasform
- EN ISO 20345 S3 SRC ESD
- ESD godkendt
- PAR / 1 / 1

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC	
428671038	38	2048652	7350077797253	S
428671040	40	2048654	7350077797277	S
428671042	42	2048656	7350077797291	S
428671044	44	2048658	7350077797314	S
428671046	46	2048660	7350077797338	S
428671048	48	2048662	7350077797352	S

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC	
428671039	39	2048653	7350077797260	S
428671041	41	2048655	7350077797284	S
428671043	43	2048657	7350077797307	S
428671045	45	2048659	7350077797321	S
428671047	47	2048661	7350077797345	S

AIRTOX KL8 VINTERSTØVLE ESD



- Ekstra snudeforstærkning
- Sikkerhedståkappe af plast
- Sømværn af TECH-FIBER
- Thinsulate Ultrafor, ned til -30° C
- Aqua-Cell membran
- Vandtæt
- Påsprøjtet PU sålkerne med slidsål af NRT gummi
- Olie- og syrebestandig sål
- Skridhæmmende sål, type SRC
- Sål tåler varme op til 300° C
- Antistatisk
- Snørelukning
- EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD
- ESD godkendt
- PAR / 1 / 1

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC	
428664036	36	2028911	7350077794931	S
428664038	38	2028916	7350077794955	
428664040	40	2028919	7350077794979	
428664042	42	2028921	7350077794993	
428664044	44	2028923	7350077795013	
428664046	46	2028925	7350077795037	

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC	
428664037	37	2028915	7350077794948	S
428664039	39	2028917	7350077794962	
428664041	41	2028920	7350077794986	
428664043	43	2028922	7350077795006	
428664045	45	2028924	7350077795020	
428664047	47	2028926	7350077795044	

AIRTOX OU2 SKO, UDEN SIKKERHED



- Uden sikkerhed
- Aqua-Cell membran
- Vandtæt
- Støddæmpende EVA skum sål
- NRT-gummi ydersål
- Snørelukning
- Særligt velegnet til udendørs brug med gang på ujævne overflader til jobs, som ikke kræver sikkerhedsfodtøj
- PAR / 1 / 1

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC	
428662036	36	1958661	7350077793019	S
428662038	38	1958663	7350077793040	
428662040	40	1958665	7350077793057	
428662042	42	1958668	7350077793071	
428662044	44	1958671	7350077793095	
428662046	46	1958673	7350077793118	

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC	
428662037	37	1958662	7350077793026	
428662039	39	1958664	7350077793033	
428662041	41	1958666	7350077793064	
428662043	43	1958669	7350077793088	
428662045	45	1958672	7350077793101	
428662047	47	1958674	7350077793125	S

AIRTOX YY2 ESD SKO, UDEN SIKKERHED



- Uden sikkerhed
- Støddæmpende EVA skum sål
- Stødabsorberende sål
- Ekstra skridfast sål med gummi indsatser
- Antistatisk
- Åndbar Power Breeze tekstil
- Snørelukning
- Multi dot massagesystem i sålen
- ESD godkendt
- PAR / 1 / 1

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC		VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC	
428651035	35	1990548	7350077795143	S	428651036	36	1845867	7350077792364	S
428651037	37	1845870	7350077792371	S	428651038	38	1845873	7350077792388	
428651385	38,5	1941915	7350077794023	S	428651039	39	1845874	7350077792395	
428651040	40	1845876	7350077792401		428651041	41	1845877	7350077792418	
428651415	41,5	1941918	7350077794030	S	428651042	42	1845878	7350077792425	
428651425	42,5	1990549	7350077795150	S	428651043	43	1845879	7350077792432	
428651435	43,5	1941920	7350077794047	S	428651044	44	1845880	7350077792449	
428651445	44,5	1941922	7350077794054	S	428651045	45	1845881	7350077792456	
428651455	45,5	1941925	7350077794061	S	428651046	46	1845882	7350077792463	
428651465	46,5	1941927	7350077794078	S	428651047	47	1845884	7350077792470	
428651475	47,5	1990550	7350077795167	S					

AIRTOX YY22 ESD SKO, UDEN SIKKERHED



- Uden sikkerhed
- Støddæmpende EVA skum sål
- Stødabsorberende sål
- Ekstra skridfast sål med gummi indsatser
- Antistatisk
- Åndbar Power Breeze tekstil
- UTURN® wire lukkesystem
- Multi dot massagesystem i sålen
- ESD godkendt
- PAR / 1 / 1

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC		VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC	
428650035	35	1990545	7350077795174	S	428650036	36	1845604	7350077792494	S
428650037	37	1845606	7350077792500	S	428650038	38	1845608	7350077792517	S
428650385	38,5	1941906	7350077794085	S	428650039	39	1845609	7350077792524	
428650040	40	1845611	7350077792531		428650041	41	1845612	7350077792548	
428650415	41,5	1941907	7350077794092	S	428650042	42	1845614	7350077792555	
428650425	42,5	1990546	7350077795181	S	428650043	43	1845615	7350077792562	
428650435	43,5	1941909	7350077794108	S	428650044	44	1845617	7350077792579	
428650445	44,5	1941908	7350077794115	S	428650045	45	1845618	7350077792586	
428650455	45,5	1941910	7350077794122	S	428650046	46	1845619	7350077792593	
428650465	46,5	1941912	7350077794139	S	428650047	47	1845621	7350077792609	
428650475	47,5	1990547	7350077795198	S					

NOKNOK 3300 ESD SANDAL

NOKNOK



- Metalfri
- Sikkerhedståkappe af PROTEC fiber
- Sømværn af kevlar
- Stødabsorberende PU/TPU-sål
- Olie- , benzin- og syrebestandig sål
- Skridhæmmende sål, type SRC
- Sål tåler varme op til 150° C
- Antistatisk
- Velcrolukning
- Bred pasform
- Sål afgiver ikke mærker
- EN ISO 20345 S1-P SRC ESD
- ESD godkendt
- PAR / 1 / 1

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC
423300036	36	2047111	7350077792623
423300038	38	2047113	7350077792647
423300040	40	2047115	7350077792661
423300042	42	2047117	7350077792685
423300044	44	2047119	7350077792708
423300046	46	2047121	7350077792722

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC
423300037	37	2047112	7350077792630
423300039	39	2047114	7350077792654
423300041	41	2047116	7350077792678
423300043	43	2047118	7350077792692
423300045	45	2047120	7350077792715
423300047	47	2047122	7350077792739

NOKNOK 2120 SKO

NOKNOK



- Metalfri
- Ekstra snudeforstærkning
- Sikkerhedståkappe af PROTEC fiber
- Sømværn af kevlar
- Vandafvisende læder
- Stødabsorberende PU-sål
- Olie- , benzin- og syrebestandig sål
- Skridhæmmende sål, type SRC
- Sål tåler varme op til 150° C
- Antistatisk
- Overdel af læder
- Snørelukning
- Bred pasform
- EN ISO 20345 S3 SRC ESD
- PAR / 1 / 1

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC	
422120036	36	2047085	7350077790735	S
422120038	38	2047088	7350077790759	S
422120040	40	2047090	7350077790773	S
422120042	42	2047092	7350077790797	
422120044	44	2047094	7350077790810	
422120046	46	2047097	7350077790834	

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC	
422120037	37	2047087	7350077790742	S
422120039	39	2047089	7350077790766	S
422120041	41	2047091	7350077790780	
422120043	43	2047093	7350077790803	
422120045	45	2047095	7350077790827	
422120047	47	2047098	7350077790841	

NOKNOK 4100 SKO

NOKNOK



- Metalfri
- Sikkerhedståkappe af PROTEC fiber
- Sømværn af kevlar
- Stødabsorberende PU/TPU-sål
- Olie- , benzin- og syrebestandig sål
- Skridhæmmende sål, type SRC
- Sål tåler varme op til 150° C
- Antistatisk
- Åndbar Power Breeze tekstil
- Snørelukning
- Bred pasform
- Sål afgiver ikke mærker
- EN ISO 20345 S1-P SRC ESD
- ESD godkendt
- PAR / 1 / 1

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC	
424100036	36	2047145	7350077795921	S
424100038	38	2047147	7350077795945	S
424100040	40	2047149	7350077795969	
424100042	42	2047151	7350077795983	
424100044	44	2047153	7350077796003	
424100046	46	2047155	7350077796027	

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC	
424100037	37	2047146	7350077795938	S
424100039	39	2047148	7350077795952	S
424100041	41	2047150	7350077795976	
424100043	43	2047152	7350077795990	
424100045	45	2047154	7350077796010	
424100047	47	2047156	7350077796034	

NOKNOK 4110 SKO

NOKNOK®



- Metalfri
- Sikkerhedståkappe af PROTEC fiber
- Sømværn af kevlar
- Stødabsorberende PU/TPU-sål
- Olie- , benzin- og syrebestandig sål
- Skridhæmmende sål, type SRC
- Sål tåler varme op til 150° C
- Antistatisk
- Åndbar Power Breeze tekstil
- UTURN® wire lukkesystem
- EN ISO 20345 S1-P SRC ESD
- ESD godkendt
- PAR / 1 / 1

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC	
424110036	36	2047123	7350077794290	S
424110038	37	2047125	7350077794313	S
424110040	40	2047127	7350077794337	S
424110042	42	2047129	7350077794351	
424110044	44	2047132	7350077794375	
424110046	46	2047134	7350077794399	

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC	
424110037	37	2047124	7350077794306	S
424110039	39	2047126	7350077794320	S
424110041	41	2047128	7350077794344	
424110043	43	2047130	7350077794368	
424110045	45	2047133	7350077794382	
424110047	47	2047135	7350077794405	S

NOKNOK 8120 STØVLET

NOKNOK®



- Metalfri
- Ekstra snudeforstærkning
- Sikkerhedståkappe af PROTEC fiber
- Sømværn af kevlar
- Vandafvisende læder
- Stødabsorberende PU-sål
- Olie- , benzin- og syrebestandig sål
- Skridhæmmende sål, type SRC
- Sål tåler varme op til 150° C
- Antistatisk
- Overdel af læder
- Snørelukning
- Bred pasform
- EN ISO 20345 S3 SRC ESD
- ESD godkendt
- PAR / 1 / 1

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC	
428120036	36	2047099	7350077790865	S
428120038	38	2047101	7350077790889	S
428120040	40	2047103	7350077790902	S
428120042	42	2047105	7350077790926	
428120044	44	2047107	7350077790940	
428120046	46	2047109	7350077790964	

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC	
428120037	37	2047100	7350077790872	S
428120039	39	2047102	7350077790896	S
428120041	41	2047104	7350077790919	
428120043	43	2047106	7350077790933	
428120045	45	2047108	7350077790957	
428120047	47	2047110	7350077790971	

PANDA NO. ONE SKO



- Ekstra snudeforstærkning
- Metalfri tåkappe
- Sømværn af K18 Tessitoschi tekstil
- Vandafvisende læder
- Stødabsorberende PU/TPU-sål
- Olie- og benzinbestandig sål
- Stødabsorberende sål
- Skridhæmmende sål, type SRC
- Transparent, slidstærk sål
- Antistatisk
- Stødabsorberende indlægssål
- Overdel af læder
- Snørelukning
- Vidde 11
- Indvendig mesh for komfort og åndbarhed
- Vandtætte syninger
- EN ISO 20345:2011 S3 SRC
- PAR / 1 / 1

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC	
8495219038	38		8028027525384	S
8495219040	40	1963977	8028027525407	
8495219042	42	1963984	8028027525421	
8495219044	44	1963990	8028027525445	
8495219046	46	1963993	8028027525469	
8495219048	48		8028027525483	S

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC
8495219039	39	1963974	8028027525391
8495219041	41	1963979	8028027525414
8495219043	43	1963988	8028027525438
8495219045	45	1963992	8028027525452
8495219047	47	1963994	8028027525476

PANDA NO. TWO SANDAL



- Ekstra snudeforstærkning
- Metalfri tåkappe
- Sømværn af K18 Tessitoschi tekstil
- Vandafvisende læder
- Stødabsorberende PU/TPU-sål
- Olie- og benzinbestandig sål
- Stødabsorberende sål
- Skridhæmmende sål, type SRC
- Transparent, slidstærk sål
- Antistatisk
- Stødabsorberende indlægssål
- Overdel af læder
- Velcrolukning
- Vidde 11
- Indvendig mesh for komfort og åndbarhed
- EN ISO 20345:2011 S1P SRC
- PAR / 1 / 1

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC	
8495119038	38		8028027526381	S
8495119040	40	1963997	8028027526404	
8495119042	42	1964000	8028027526428	
8495119044	44	1964004	8028027526442	
8495119046	46	1964006	8028027526466	
8495119048	48		8028027526480	S

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC
8495119039	39	1963996	8028027526398
8495119041	41	1963999	8028027526411
8495119043	43	1964002	8028027526435
8495119045	45	1964005	8028027526459
8495119047	47	1964008	8028027526473

PANDA NO. THREE STØVLET



- Ekstra snudeforstærkning
- Metalfri tåkappe
- Sømværn af K18 Tessitoschi tekstil
- Vandafvisende læder
- Stødabsorberende PU/TPU-sål
- Olie- og benzinbestandig sål
- Stødabsorberende sål
- Skridhæmmende sål, type SRC
- Transparent, slidstærk sål
- Antistatisk
- Stødabsorberende indlægssål
- Overdel af læder
- Snørelukning
- Vidde 11
- Indvendig mesh for komfort og åndbarhed
- Vandtætte syninger
- EN ISO 20345:2011 S3 SRC
- PAR / 1 / 1

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC	
8495919038	38		8028027527388	S
8495919040	40	1964011	8028027527401	
8495919042	42	1964013	8028027527425	
8495919044	44	1964015	8028027527449	
8495919046	46	1964018	8028027527463	
8495919048	48		8028027527487	S

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC
8495919039	39	1964010	8028027527395
8495919041	41	1964012	8028027527418
8495919043	43	1964014	8028027527432
8495919045	45	1964017	8028027527456
8495919047	47	1964021	8028027527470

HALWILL ESD SANDAL

CERVA simply safety



- Metalfri
- Sikkerhedståkappe af komposit
- Sømværn af kevlar
- Stødabsorberende PU/PU-sål
- Olie- og benzinbestandig sål
- Skridhæmmende sål, type SRC
- Antistatisk
- Åndbar mikrofiberoverdel
- Velcrolukning
- Sort med hi-viz sål og for
- EN ISO 20345:2011 S1P SRC
- ESD godkendt
- PAR / 1 / 10

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC	
85967036	36		8591806235151	S
85967038	38		8591806220430	
85967040	40		8591806220454	
85967042	42		8591806220478	
85967044	44		8591806220492	
85967046	46		8591806220515	
85967048	48		8591806220539	

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC	
85967037	37		8591806235168	S
85967039	39		8591806220447	
85967041	41		8591806220461	
85967043	43		8591806220485	
85967045	45		8591806220508	
85967047	47		8591806220522	

BK TPU MF S1P SRC SANDAL

CERVA simply safety



- Metalfri
- Ekstra snudeforstærkning
- Sikkerhedståkappe af komposit
- Sømværn af aramid
- Stødabsorberende PU/TPU-sål
- Olie- og benzinbestandig sål
- Stødabsorbering i hæl
- Skridhæmmende sål, type SRC
- Antistatisk
- Overdel af nubuck læder
- Velcrolukning
- Sort/gul
- EN ISO 20345:2011 S1P SRC
- PAR / 1 / 10

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC
85978036	36		8591806240995
85978038	38		8591806241015
85978040	40		8591806241039
85978042	42		8591806241053
85978044	44		8591806241077
85978046	46		8591806241091
85978048	48		8591806241114

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC
85978037	37		8591806241008
85978039	39		8591806241022
85978041	41		8591806241046
85978043	43		8591806241060
85978045	45		8591806241084
85978047	47		8591806241107

RAVEN MF S1 ESD SKO

CERVA simply safety



- Metalfri
- Sikkerhedståkappe af komposit
- PU-sål
- Olie- og benzinbestandig sål
- Stødabsorbering i hæl
- Skridhæmmende sål, type SRC
- Antistatisk
- Åndbar mikrofiberoverdel
- Snørelukning
- Sort
- EN ISO 20345:2011 S1 SRC
- ESD godkendt
- PAR / 1 / 10

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC	
8598070035	35		8591806095670	S
8598070037	37		8591806095694	S
8598070039	39		8591806097353	S
8598070041	41		8591806097377	S
8598070043	43		8591806097391	S
8598070045	45		8591806243224	S
8598070047	47		8591806097438	S

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC	
8598070036	36		8591806095687	S
8598070038	38		8591806095700	S
8598070040	40		8591806097360	S
8598070042	42		8591806097384	S
8598070044	44		8591806097407	S
8598070046	46		8591806097421	S

RAVEN MF S1 SKO



- Metalfri
- Sikkerhedståkappe af komposit
- PU-sål
- Olie- og benzinbestandig sål
- Stødabsorbering i hæl
- Skridhæmmende sål, type SRC
- Antistatisk
- Åndbar mikrofiberoverdel
- Snørelukning
- Hvid
- EN ISO 20345:2011 S1 SRC
- ESD godkendt
- PAR / 1 / 10

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC	
8598010035	35		8591806097445	S
8598010037	37		8591806097575	S
8598010039	39		8591806097476	S
8598010041	41		8591806097490	S
8598010043	43		8591806097513	S
8598010045	45		8591806097537	S
8598010047	47		8591806097551	S

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC	
8598010036	36		8591806097452	S
8598010038	38		8591806097469	S
8598010040	40		8591806097483	S
8598010042	42		8591806097506	S
8598010044	44		8591806097520	S
8598010046	46		8591806097544	S

HALWILL LOW S1-P ESD SKO



- Metalfri
- Sikkerhedståkappe af komposit
- Sømværn af kevlar
- Stødabsorberende PU/PU-sål
- Olie- og benzinbestandig sål
- Skridhæmmende sål, type SRC
- Antistatisk
- Åndbar mikrofiberoverdel
- Snørelukning
- Sort med hi-viz sål og for
- EN ISO 20345:2011 S1P SRC
- ESD godkendt
- PAR / 1 / 10

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC
85966036	36	1949210	8591806235113
85966038	38	1949215	8591806220546
85966040	40	1949221	8591806220560
85966042	42	1949223	8591806220584
85966044	44	1949226	8591806220607
85966046	46	1949228	8591806220621
85966048	48	1949232	8591806220645

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC
85966037	37	1949214	8591806235120
85966039	39	1949218	8591806220553
85966041	41	1949222	8591806220577
85966043	43	1949225	8591806220591
85966045	45	1949227	8591806220614
85966047	47	1949230	8591806220638
85966049	49		8591806515574

RAVEN XT LOW S1-P SKO



- Ekstra snudeforstærkning
- Sikkerhedståkappe af stål
- Sømværn
- Vandafvisende læder
- PU-sål
- Olie- og benzinbestandig sål
- Stødabsorberende sål
- Skridhæmmende sål, type SRC
- Antistatisk
- Overdel af læder
- Snørelukning
- Sort/blå
- EN ISO 20345:2011 S1P SRC
- PAR / 1 / 10

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC
85971036	36	2021699	8591806231047
85971038	38	2021701	8591806215443
85971040	40	2021703	8591806215467
85971042	42	2021705	8591806215474
85971044	44	2021707	8591806215481
85971046	46	2021709	8591806215504
85971048	48	2021711	8591806231054

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC
85971037	37	2021700	8591806215436
85971039	39	2021702	8591806215450
85971041	41	2021704	8591806215672
85971043	43	2021706	8591806215689
85971045	45	2021708	8591806215498
85971047	47	2021710	8591806215511

CRV TOOLIK S1-P SKO



- Metalfri
- Ekstra snudeforstærkning
- Sikkerhedståkappe af komposit
- Sømværn af kevlar
- Stødabsorberende PU/gummisål
- Olie- og benzinbestandig sål
- Skridhæmmende sål
- Sål tåler varme op til 300° C
- Antistatisk
- Ruskind med åndbar tekstil
- Stødabsorberende luftpude i hæl
- EN ISO 20345:2011 S1-P SRA HRO
- PAR / 1 / 10

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC	
85951038	38	1712232	8591806180925	S
85951040	40	1712234	8591806168503	S
85951042	42	1712236	8591806168527	S
85951044	44	1712238	8591806168541	S
85951046	46	1712240	8591806168565	S
85951048	48	1712242	8591806168589	S

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC	
85951039	39	1712233	8591806168497	S
85951041	41	1712235	8591806168510	S
85951043	43	1712237	8591806168534	S
85951045	45	1712239	8591806168558	S
85951047	47	1712241	8591806168572	S

COACH LOW S1-P SKO



- Metalfri
- Sikkerhedståkappe af komposit
- Sømværn af kevlar
- Stødabsorberende phylon/gummi-sål
- Olie- , benzin- og syrebestandig sål
- Skridhæmmende sål, type SRC
- Antistatisk
- Åndbar tekstil/læder overdel
- Snørelukning
- EN ISO 20345:2011 S1P SRC
- PAR / 1 / 10

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC	
85970036	36		8591806226340	S
85970038	38		8591806226364	S
85970040	40		8591806226388	S
85970042	42		8591806226401	S
85970044	44		8591806226425	S
85970046	46		8591806226449	S

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC	
85970037	37		8591806226357	S
85970039	39		8591806226371	S
85970041	41		8591806226395	S
85970043	43		8591806226418	S
85970045	45		8591806226432	S
85970047	47		8591806226456	S

CRV ISSEY LOW S1-P SKO



- Metalfri
- Ekstra snudeforstærkning
- Sikkerhedståkappe af komposit
- Sømværn
- Stødabsorberende PU/PU-sål
- Olie- og benzinbestandig sål
- Stødabsorbering i hæl
- Skridhæmmende sål, type SRC
- Antistatisk
- Åndbar overdel
- Snørelukning
- Synlig hi-viz farve på sål, snørebånd og indvendig i skoen
- EN ISO 20345:2011 S1P SRC
- PAR / 1 / 10

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC	
85959038	38		8591806205543	S
85959040	40		8591806205567	S
85959042	42		8591806205581	S
85959044	44		8591806205604	S
85959046	46		8591806205628	S

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC	
85959039	39		8591806205550	S
85959041	41		8591806205574	S
85959043	43		8591806205598	S
85959045	45		8591806205611	S
85959047	47		8591806205635	S

DIZZARD LOW S1-P SKO



- Metalfri
- Ekstra snudeforstærkning
- Sikkerhedståkappe af komposit
- Sømværn
- Stødabsorberende PU/PU-sål
- Olie- og benzinbestandig sål
- Stødabsorbering i hæl
- Skridhæmmende sål, type SRC
- Antistatisk
- Åndbar overdel
- Snørelukning
- EN ISO 20345:2011 S1P SRC
- PAR / 1 / 10

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC	
85963035	35		8591806212923	S
85963037	37		8591806212947	S
85963039	39		8591806205758	S
85963041	41		8591806205772	S
85963043	43		8591806205796	S
85963045	45		8591806205819	S
85963047	47		8591806205833	S

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC	
85963036	36		8591806706255	S
85963038	38		8591806205741	S
85963040	40		8591806205765	S
85963042	42		8591806205789	S
85963044	44		8591806205802	S
85963046	46		8591806205826	S

BK TPU MF S3 LOW SKO



- Metalfri
- Ekstra snudeforstærkning
- Sikkerhedståkappe af komposit
- Sømværn af aramid
- Vandafvisende læder
- Stødabsorberende PU/TPU-sål
- Olie- og benzinbestandig sål
- Stødabsorbering i hæl
- Skridhæmmende sål, type SRC
- Antistatisk
- Overdel af nubuck læder
- Snørelukning
- EN ISO 20345 S3 SRC
- PAR / 1 / 10

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC
85940038	38	2034226	8591806240889
85940040	40	2034228	8591806240902
85940042	42	2034230	8591806240926
85940044	44	2034232	8591806240940
85940046	46	2034234	8591806240964
85940048	48	2034236	8591806240988

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC
85940039	39	2034227	8591806240896
85940041	41	2034229	8591806240919
85940043	43	2034231	8591806240933
85940045	45	2034233	8591806240957
85940047	47	2034235	8591806240971

CRV URBAN LOW S3 SKO



- Metalfri
- Sikkerhedståkappe af komposit
- Sømværn
- Gummisål
- Oliebestandig sål
- Stødabsorberende sål
- Skridhæmmende sål, type SRC
- Antistatisk
- Overdel af mikrofiber
- Snørelukning
- PAR / 1 / 10

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC	
85964038	38		5607258924185	S
85964040	40		5607258924208	S
85964042	42		5607258924222	S
85964044	44		5607258924246	S
85964046	46		5607258924260	S

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC	
85964039	39		5607258924192	S
85964041	41		5607258924215	S
85964043	43		5607258924239	S
85964045	45		5607258924253	S
85964047	47		5607258924291	S

CRV RAVEN XT S3 LOW SKO



- Ekstra snudeforstærkning
- Sikkerhedståkappe
- Sømværn
- Vandafvisende læder
- PU-sål
- Olie- og benzinbestandig sål
- Skridhæmmende sål, type SRC
- Antistatisk
- Overdel af læder
- Snørelukning
- EN ISO 20345 S3 SRC
- PAR / 1 / 10

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC
85948036	36		8591806053281
85948038	38		8591806053373
85948040	40		8591806053403
85948042	42		8591806053427
85948044	44		8591806053465
85948046	46		8591806053496
85948048	48		8591806053526

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC
85948037	37		8591806053342
85948039	39		8591806053380
85948041	41		8591806053410
85948043	43		8591806053441
85948045	45		8591806053489
85948047	47		8591806053502

HALWILL ESD S1-P STØVLET



- Metalfri
- Sikkerhedståkappe af komposit
- Sømværn af kevlar
- Stødabsorberende PU/PU-sål
- Olie- og benzinbestandig sål
- Skridhæmmende sål, type SRC
- Antistatisk
- Åndbar mikrofiberoverdel
- Snørelukning
- Sort med hi-viz sål og for
- EN ISO 20345:2011 S1P SRC
- ESD godkendt
- PAR / 1 / 10

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC	
85968036	36		8591806235137	S
85968038	38		8591806220652	
85968040	40		8591806220676	
85968042	42		8591806220690	
85968044	44		8591806220713	
85968046	46		8591806220737	
85968048	48		8591806220751	

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC	
85968037	37		8591806235144	S
85968039	39		8591806220669	
85968041	41		8591806220683	
85968043	43		8591806220706	
85968045	45		8591806220720	
85968047	47		8591806220744	

BK TPU MF S3 STØVLET



- Metalfri
- Ekstra snudeforstærkning
- Sikkerhedståkappe af komposit
- Sømværn af aramid
- Vandafvisende
- Stødabsorberende PU/TPU-sål
- Olie- og benzinbestandig sål
- Stødabsorbering i hæl
- Skridhæmmende sål, type SRC
- Antistatisk
- Overdel af nubuck læder
- Snørelukning
- EN ISO 20345 S3 SRC
- PAR / 1 / 10

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC
85949038	38		8591806240773
85949040	40		8591806240797
85949042	42		8591806240810
85949044	44		8591806240834
85949046	46		8591806240858
85949048	48		8591806240872

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC
85949039	39		8591806240780
85949041	41		8591806240803
85949043	43		8591806240827
85949045	45		8591806240841
85949047	47		8591806240865

RAVEN XT S3 STØVLET

CERVA simply safety



- Ekstra snudeforstærkning
- Sikkerhedståkappe af stål
- Sømværn
- Vandafvisende læder
- Stødabsorberende PU/PU-sål
- Olie- og benzinbestandig sål
- Stødabsorberende sål
- Skridhæmmende sål, type SRC
- Antistatisk
- Overdel af læder
- Snørelukning
- Sort/blå
- EN ISO 20345:2011 S3 SRC
- PAR / 1 / 10

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC	
85972036	36	2025770	8591806231009	
85972038	38	2025772	8591806215269	
85972040	40	2025774	8591806215276	
85972042	42	2025776	8591806215290	
85972044	44	2025778	8591806215313	
85972046	46	2025780	8591806215337	
85972048	48	2025782	8591806215351	
85972050	50	2025784	8591806231030	S

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC
85972037	37	2025771	8591806231016
85972039	39	2025773	8591806231146
85972041	41	2025775	8591806215283
85972043	43	2025777	8591806215306
85972045	45	2025779	8591806215320
85972047	47	2025781	8591806215344
85972049	49	2025783	8591806231023

BK TPU MF S3 CI VINTERSTØVLET

CERVA simply safety



- Metalfri
- Ekstra snudeforstærkning
- Sikkerhedståkappe af komposit
- Sømværn af aramid
- Med termofor
- Vandafvisende
- Stødabsorberende PU/TPU-sål
- Olie- og benzinbestandig sål
- Stødabsorbering i hæl
- Skridhæmmende sål, type SRC
- Antistatisk
- Overdel af nubuck læder
- Snørelukning
- EN ISO 20345 S3 SRC CI
- PAR / 1 / 10

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC
85950038	38		8591806240667
85950040	40		8591806240681
85950042	42		8591806240704
85950044	44		8591806240728
85950046	46		8591806240742
85950048	48		8591806240766

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC
85950039	39		8591806240674
85950041	41		8591806240698
85950043	43		8591806240711
85950045	45		8591806240735
85950047	47		8591806240759

RAVEN XT S3 STØVLE

CERVA simply safety



- Ekstra snudeforstærkning
- Sikkerhedståkappe af komposit
- Sømværn
- Vandafvisende læder
- Stødabsorberende PU/PU-sål
- Olie- og benzinbestandig sål
- Stødabsorbering i hæl
- Skridhæmmende sål, type SRC
- Antistatisk
- Overdel af læder
- Snørelukning
- Sort/blå
- EN ISO 20345:2011 S3 SRC
- PAR / 1 / 10

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC	
85979038	38		8591806217379	S
85979040	40		8591806217188	S
85979042	42		8591806217225	S
85979044	44		8591806217263	S
85979046	46		8591806217300	S
85979048	48		8591806217348	S
85979050	50		8591806230781	S

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC	
85979039	39		8591806217164	S
85979041	41		8591806217201	S
85979043	43		8591806217249	S
85979045	45		8591806217287	S
85979047	47		8591806217324	S
85979049	49		8591806230774	S

RAVEN XT S3 CI VINTERSTØVLET

CERVA simply safety



- Ekstra snudeforstærkning
- Sikkerhedståkappe af stål
- Sømværn
- Med termofor
- Vandafvisende læder
- PU-sål
- Olie- og benzinbestandig sål
- Stødabsorbering i hæl
- Skridhæmmende sål, type SRC
- Antistatisk
- Overdel af læder
- Snørelukning
- Sort/blå
- EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC
- PAR / 1 / 10

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC	
85977036	36		8591806241268	S
85977038	38		8591806241282	S
85977040	40		8591806241305	S
85977042	42		8591806241329	S
85977044	44		8591806241343	S
85977046	46		8591806241367	S
85977048	48		8591806241381	S
85977050	50		8591806103597	S

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC	
85977037	37		8591806241275	S
85977039	39		8591806241299	S
85977041	41		8591806241312	S
85977043	43		8591806241336	S
85977045	45		8591806241350	S
85977047	47		8591806241374	S
85977049	49		8591806103580	S

BK TPU MF S3 STØVLE

CERVA simply safety



- Metalfri
- Ekstra snudeforstærkning
- Sikkerhedståkappe af komposit
- Sømværn af aramid
- Vandafvisende
- Stødabsorberende PU/TPU-sål
- Olie- og benzinbestandig sål
- Skridhæmmende sål, type SRC
- Antistatisk
- Overdel af nubuck læder
- Snørelukning
- EN ISO 20345 S3 SRC
- PAR / 1 / 10

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC	
85981038	38		8591806240551	S
85981040	40		8591806240575	S
85981042	42		8591806240599	S
85981044	44		8591806240612	S
85981046	46		8591806240636	S
85981048	48		8591806240650	S

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC	
85981039	39		8591806240568	S
85981041	41		8591806240582	S
85981043	43		8591806240605	S
85981045	45		8591806240629	S
85981047	47		8591806240643	S

RAVEN XT S3 RIGGER STØVLE

CERVA simply safety



- Ekstra snudeforstærkning
- Sikkerhedståkappe af stål
- Sømværn
- Vandafvisende læder
- PU-sål
- Olie- og benzinbestandig sål
- Stødabsorbering i hæl
- Skridhæmmende sål, type SRC
- Antistatisk
- Overdel af læder
- Med udvendig strop
- Sort/blå
- EN ISO 20345:2011 S3 SRC
- PAR / 1 / 10

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC	
85976038	38		8591806053700	S
85976040	40		8591806053731	S
85976042	42		8591806053762	S
85976044	44		8591806053861	S
85976046	46		8591806053953	S
85976048	48		8591806053977	S
85976050	50		8591806054042	S

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC	
85976039	39		8591806053724	S
85976041	41		8591806053755	S
85976043	43		8591806053779	S
85976045	45		8591806053885	S
85976047	47		8591806053960	S
85976049	49		8591806054004	S

BK TPU MF S3 CI VINTERSTØVLE

CERVA simply safety



- Metalfri
- Ekstra snudeforstærkning
- Sikkerhedståkappe af komposit
- Sømværn af aramid
- Med termofor
- Vandafvisende
- Stødabsorberende PU/TPU-sål
- Olie- og benzinbestandig sål
- Skridhæmmende sål, type SRC
- Antistatisk
- Overdel af nubuck læder
- Snørelukning
- EN ISO 20345 S3 SRC CI
- PAR / 1 / 10

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC	
85982038	38		8591806240445	S
85982040	40		8591806240469	S
85982042	42		8591806240483	S
85982044	44		8591806240506	S
85982046	46		8591806240520	S
85982048	48		8591806240544	S

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC	
85982039	39		8591806240452	S
85982041	41		8591806240476	S
85982043	43		8591806240490	S
85982045	45		8591806240513	S
85982047	47		8591806240537	S

RAVEN XT S3 CI VINTERSTØVLE

CERVA simply safety



- Ekstra snudeforstærkning
- Sikkerhedståkappe af stål
- Sømværn
- Med termofor
- Vandafvisende læder
- Stødabsorberende PU/PU-sål
- Olie- og benzinbestandig sål
- Stødabsorberende sål
- Skridhæmmende sål, type SRC
- Antistatisk
- Overdel af læder
- Snørelukning
- Sort/blå
- EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC
- PAR / 1 / 10

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC	
85975038	38		8591806229846	S
85975040	40		8591806229860	S
85975042	42		8591806229884	S
85975044	44		8591806229907	S
85975046	46		8591806229921	S
85975048	48		8591806229945	S
85975050	50		8591806229969	S

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC	
85975039	39		8591806229853	S
85975041	41		8591806229877	S
85975043	43		8591806229891	S
85975045	45		8591806229914	S
85975047	47		8591806229938	S
85975049	49		8591806229952	S

PANDA TOP CLASSIC STRALIS S3 CI VINTERSTØVLE

SAFETY PANDA



- PU/TPU snudeforstærkning
- Sikkerhedståkappe af stål
- Sømværn af stål
- Wintherm® termofor
- Vandafvisende
- Stødabsorberende PU/TPU-sål
- Olie- og benzinbestandig sål
- Stødabsorberende sål
- Skridhæmmende sål, type SRC
- Antistatisk
- Åndbar tekstil/læder overdel
- Snørelukning og lynlås
- Refleksdetaljer for bedre synlighed
- EN ISO 20345 S3 SRC CI
- PAR / 1 / 6

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC
85944038	38		8591806068377
85944040	40		8591806068360
85944042	42		8591806068346
85944044	44		8591806068421
85944046	46		8591806068407
85944048	48		8591806076464

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC
85944039	39		8591806076457
85944041	41		8591806068339
85944043	43		8591806068391
85944045	45		8591806068384
85944047	47		8591806068414

RAVEN STEELER WELDER S3 SVEJSESKO



- Sikkerhedståkappe af stål
- Sømværn af stål
- Vandafvisende læder
- Gummisål
- Olie- og benzinbestandig sål
- Stødabsorberende sål
- Skridhæmmende sål, type SRA
- Sål tåler varme op til 300° C
- Antistatisk
- Overdel af læder
- Lukning dækket med læderklap
- Med reflekterende piping
- EN ISO 20345:2011 S3 SRA HRO
- PAR / 1 / 10

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC	
85958036	36		8591806205994	S
85958038	38		8591806206014	S
85958040	40		8591806206038	S
85958042	42		8591806206052	S
85958044	44		8591806206076	S
85958046	46		8591806206090	S
85958048	48		8591806206113	S

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC	
85958037	37		8591806206007	S
85958039	39		8591806206021	S
85958041	41		8591806206045	S
85958043	43		8591806206069	S
85958045	45		8591806206083	S
85958047	47		8591806206106	S
85958049	49		8591806206120	S

STEELER FOUNDER S3 SVEJSESTØVLET



- Sikkerhedståkappe af metal
- Sømværn
- Vandafvisende læder
- Olie- og benzinbestandig sål
- Skridhæmmende sål, type SRA
- Sål tåler varme op til 300° C
- Antistatisk
- Overdel af læder
- Støvlet med elastik i siden
- EN ISO 20345:2011 S3 SRA HRO
- PAR / 1 / 10

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC	
85969036	36		8591806206137	S
85969038	38		8591806206151	S
85969040	40		8591806206175	S
85969042	42		8591806206199	S
85969044	44		8591806206212	S
85969046	46		8591806206236	S

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC	
85969037	37		8591806206144	S
85969039	39		8591806206168	S
85969041	41		8591806206182	S
85969043	43		8591806206205	S
85969045	45		8591806206229	S
85969047	47		8591806217393	S

ARDITA S3 SVEJSESTØVLET



- Metalfri
- Metalfri tåkappe
- Sømværn af fibermateriale
- Vandafvisende læder
- Stødabsorberende PU/gummisål
- Olie- og benzinbestandig sål
- Skridhæmmende sål, type SRC
- Sål tåler varme op til 300° C
- Antistatisk
- Overdel af læder
- Snørelukning
- Metartarsal svejsestøvlet (beskytter overfoden)
- EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC
- PAR / 1 / 6

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC	
85984038	38		8028027514388	S
85984040	40		8028027514401	S
85984042	42		8028027514425	S
85984044	44		8028027514449	S
85984046	46		8028027514463	S
85984048	48		8028027514487	S

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC	
85984039	39		8028027514395	S
85984041	41		8028027514418	S
85984043	43		8028027514432	S
85984045	45		8028027514456	S
85984047	47		8028027514470	S

OS PVC-STØVLE, UDEN SIKKERHED



- Uden sikkerhed
- Skridsikker sål med profilmønster
- Gribevulst i skaftet for lettere påtagning
- Smudsafvisende overflade
- Forstærkede kanter
- EN ISO 20347
- PAR / 1 / 8

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC
8333038	38	5827428	5701273733385
8333040	40	8488678	5701273833306
8333042	42	8488694	5701273833320
8333044	44	8488710	5701273833344
8333046	46	8488736	5701273833368

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC
8333039	39	8488660	5701273833399
8333041	41	8488686	5701273833313
8333043	43	8488702	5701273833337
8333045	45	8488728	5701273833351
8333047	47	8488744	5701273833375

OS PVC-SIKKERHEDSSTØVLE



- Sikkerhedståkappe af stål
- Sømværn af stål
- Olie- og benzinbestandig sål
- Stødabsorberende sål
- Antistatisk
- Sålens profilmønster giver god skridsikkerhed på ujævne eller våde overflader
- EN ISO 20345:2011 S5 SRC
- PAR / 1 / 6

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC
8349039	39	5062504	5701273834907
8349041	41	5062506	8031955927410
8349043	43	5062508	8031955927434
8349045	45	5062510	8031955927458
8349047	47	5062512	5701273834983

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC
8349040	40	5062505	8031955927403
8349042	42	5062507	8031955927427
8349044	44	5062509	8031955927441
8349046	46	5062511	8031955927465
8349048	48	5062513	5701273834990

BEKINA STEPLITE PU-SIKKERHEDSSTØVLE



- Sikkerhedståkappe af stål
- Sømværn af stål
- Olie-, benzin- og fedtbestandig sål
- Stødabsorberende sål
- Skridhæmmende sål, type SRC
- Antistatisk
- Vaskbar indlægssål
- Fleksibel og svedabsorberende indlægssål
- Fleksibel ned til -20° C
- EN ISO 20345 S5 SRC CI
- PAR / 1 / 5

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC	
859670035	35	1712243	5412684016102	S
859670037	37	1712245	5412684016126	
859670039	39	1712247	5412684016140	
859670041	41	1712249	5412684016164	
859670043	43	1712251	5412684016188	
859670045	45	1712253	5412684016201	
859670047	47	1712255	5412684016225	

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC	
859670036	36	1712244	5412684016119	S
859670038	38	1712246	5412684016133	
859670040	40	1712248	5412684016157	
859670042	42	1712250	5412684016171	
859670044	44	1712252	5412684016195	
859670046	46	1712254	5412684016218	
859670048	48	1712256	5412684016232	S

FLEX SIKKERHEDSTRÆSKO



- Uden kappe
- Sikkerhedståkappe af stål
- Sømværn af fibermateriale
- PU-sål
- Olie- og benzinbestandig sål
- Stødabsorberende sål (E)
- Skridhæmmende sål, type SRC
- Sål tåler varme op til 140° C
- Antistatisk
- Udskiftelig indlægssål
- Vidde 13
- Polstret vrist
- EN ISO 20345:2011 SB+A+E+P+SRC
- PAR / 1 / 1

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC	
8710035	35		5703374085004	S
8710037	37		5703374085028	S
8710039	39		5703374085042	S
8710041	41		5703374085066	S
8710043	43		5703374085080	S
8710045	45		5703374085103	S
8710047	47		5703374085127	S
8710049	49		5703374085141	S
8710051	51		5703374085165	S

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC	
8710036	36		5703374085011	S
8710038	38		5703374085035	S
8710040	40		5703374085059	S
8710042	42		5703374085073	S
8710044	44		5703374085097	S
8710046	46		5703374085110	S
8710048	48		5703374085134	S
8710050	50		5703374085158	S

FLEX SIKKERHEDSTRÆSKO MED KAPPE



- Med kappe
- Sikkerhedståkappe af stål
- Sømværn af fibermateriale
- PU-sål
- Olie- og benzinbestandig sål
- Stødabsorberende sål (E)
- Skridhæmmende sål, type SRC
- Sål tåler varme op til 140° C
- Antistatisk
- Udskiftelig indlægssål
- Vidde 13
- Polstret vrist
- EN ISO 20345 S3 SRC
- PAR / 1 / 1

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC	
8711035	35		5703374085400	S
8711037	37		5703374085424	S
8711039	39		5703374085448	S
8711041	41		5703374085462	S
8711043	43		5703374085486	S
8711045	45		5703374085509	S
8711047	47		5703374085523	S
8711049	49		5703374085547	S
8711051	51		5703374085561	S

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC	
8711036	36		5703374085417	S
8711038	38		5703374085431	S
8711040	40		5703374085455	S
8711042	42		5703374085479	S
8711044	44		5703374085493	S
8711046	46		5703374085516	S
8711048	48		5703374085530	S
8711050	50		5703374085554	S

OS-FLEX TRÆSKO, UDEN SIKKERHED



- Uden sikkerhed
- Uden kappe
- Stødabsorberende PU-sål
- Olie- og benzinbestandig sål
- Skridhæmmende sål, type SRC
- Sål tåler varme op til 140° C
- Antistatisk
- Cambrelle bindsål
- Vidde 12
- Polstret vrist
- EN ISO 20347 O E A SRC
- PAR / 1 / 10

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC
8700035	35	1575759	5703374354414
8700037	37	1575761	5703374354438
8700039	39	1575764	5703374354452
8700041	41	1575766	5703374354476
8700043	43	1575768	5703374354490
8700045	45	1575770	5703374354513
8700047	47	1575772	5703374354537

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC
8700036	36	1575760	5703374354421
8700038	38	1575763	5703374354445
8700040	40	1575765	5703374354469
8700042	42	1575767	5703374354483
8700044	44	1575769	5703374354506
8700046	46	1575771	5703374354520
8700048	48	1575773	5703374354544

OS-FLEX TRÆSKO, UDEN SIKKERHED



- Uden sikkerhed
- Med kappe
- Stødabsorberende PU-sål
- Olie- og benzinbestandig sål
- Skridhæmmende sål, type SRC
- Sål tåler varme op til 140° C
- Antistatisk
- Cambrelle bindsål
- Vidde 12
- Polstret vrist
- EN ISO 20347 O2 SRC
- PAR / 1 / 1

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC	
8701035	35	1579957	5703374354612	S
8701037	37	1579959	5703374354636	
8701039	39	1579961	5703374354650	
8701041	41	1579963	5703374354674	
8701043	43	1579965	5703374354698	
8701045	45	1579967	5703374354711	
8701047	47	1579969	5703374354735	

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC
8701036	36	1579958	5703374354629
8701038	38	1579960	5703374354643
8701040	40	1579962	5703374354667
8701042	42	1579964	5703374354681
8701044	44	1579966	5703374354704
8701046	46	1579968	5703374354728
8701048	48	1579970	5703374354742

OS-PANDA TRÆSKO, UDEN SIKKERHED



- Uden sikkerhed
- Uden kappe
- PU-sål
- Olie- og benzinbestandig sål
- Sål tåler varme op til 140° C
- Smidig indersål
- Polstret vrist
- PAR / 1 / 12

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC
8704035	35	1580054	5703374362815
8704037	37	1580056	5703374362839
8704039	39	1580058	5703374362853
8704041	41	1580061	5703374362877
8704043	43	1580063	5703374362891
8704045	45	1580065	5703374362914
8704047	47	1580067	5703374362938

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC
8704036	36	1580055	5703374362822
8704038	38	1580057	5703374362846
8704040	40	1580060	5703374362860
8704042	42	1580062	5703374362884
8704044	44	1580064	5703374362907
8704046	46	1580066	5703374362921
8704048	48	1580068	5703374362945

OS MEMORY FOAM SÅL



- Vaskbar indlægssål med stødabsorberende Memory Foam i hæl og forfod som tilpasser sig foden.
- Sålen er antibakteriel, absorberer sved, lugt og fugt og forhindrer dannelse af svamp.
- Sålen er ESD godkendt og antistatisk.

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC	
879940035	35	1912907	5701273940028	S
879940037	37	1912911	5701273940042	S
879940039	39	1912917	5701273940066	
879940041	41	1912921	5701273940080	
879940043	43	1912924	5701273940110	
879940045	45	1912926	5701273940134	
879940047	47	1912928	5701273940165	
879940049	49	1912931	5701273940189	S
879940051	51	1912934	5701273940202	S

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC	
879940036	36	1912908	5701273940035	S
879940038	38	1912913	5701273940059	
879940040	40	1912918	5701273940073	
879940042	42	1912923	5701273940097	
879940044	44	1912925	5701273940127	
879940046	46	1912927	5701273940141	
879940048	48	1912929	5701273940172	
879940050	50	1912932	5701273940196	S

HKSDK SÅLER



- Indlægssåler en stor del af den indvendige komfort i en sko, så ved at skifte sålen regelmæssigt, bibeholdes komforten.
- Udover at give komfort, er indlægssåler også med til at skåne den indvendige del af skoen.
- HKSDK Air sålen har en høj grad af komfort og er fremstillet specielt til at passe i HKSDK skoene.

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC	
8501036	36	1516025	4040005951361	S
8501038	38	1516027	4040005951385	S
8501040	40	1516029	4040005951408	
8501042	42	1516031	4040005951422	
8501044	44	1516033	4040005951446	
8501046	46	1516035	4040005951460	

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC	
8501037	37	1516026	4040005951378	S
8501039	39	1516028	4040005951392	S
8501041	41	1516030	4040005951415	
8501043	43	1516032	4040005951439	
8501045	45	1516034	4040005951453	
8501047	47	1516036	4040005951477	S

AIRTOX M-SÅLER



- Fugttransporterende sål.
- Ekstra stødabsorberende zone i hæl og forfod.
- Passer til alle sko i M-serien.

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC	
428611036	36		7350077793330	S
428611038	38		7350077793354	S
428611040	40		7350077793378	S
428611042	42		7350077793392	
428611044	44		7350077793415	
428611046	46		7350077793439	
428611048	48		7350077793576	S

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC	
428611037	37		7350077793347	S
428611039	39		7350077793361	S
428611041	41		7350077793385	
428611043	43		7350077793408	
428611045	45		7350077793422	
428611047	47		7350077793446	

AIRTOX COMFOPEDIC SÅLER

- Sålen er lavet med aktivt carbon og perforeret foring med klimaoptimerende kvaliteter.
- Ergonomisk hældæmper, anti-bakteriel, åndbar og anti-statisk ESD sål.



VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC	
428613037	37	2034459	7350077796041	S
428613039	39	2034461	7350077796065	
428613041	41	2034463	7350077796089	
428613043	43	2034465	7350077796102	
428613045	45	2034467	7350077796126	
428613047	47	2034469	7350077796140	S

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC	
428613038	38	2034460	7350077796058	S
428613040	40	2034462	7350077796072	
428613042	42	2034464	7350077796096	
428613044	44	2034466	7350077796119	
428613046	46	2034468	7350077796133	
428613048	48	2034470	7350077796157	S

AIRTOX PUMP-IT SÅL

- Special udviklet indlægssål med luftpumpe teknologi.
- Ved hvert skridt pumpes luft fra hælen til svangen.
- Sålen er med Poron ® stødabsorberende pude.



VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC	
428615037	37	2034471	7350077795303	S
428615039	39	2034473	7350077795327	
428615041	41	2034475	7350077795341	
428615043	43	2034477	7350077795365	
428615045	45	2034479	7350077795389	
428615047	47	2034481	7350077795402	S

VARENR.	STR.	DB	EAN/UPC	
428615038	38	2034472	7350077795310	S
428615040	40	2034474	7350077795334	
428615042	42	2034476	7350077795358	
428615044	44	2034478	7350077795372	
428615046	46	2034480	7350077795396	
428615048	48	2034482	7350077795419	S

TILBEHØR TIL FODTØJ

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
8503	Læderfedt, klar, 230 g	5237312	5706979008027	S
8504	Læderfedt, sort, 230 g	5237313	5706979008126	S
8505	Læderfedt, klar, 1 kg		5706410140002	S
8507	Imprægneringsspray		4010864058303	S
8506	Snørebånd, 85 cm	5237310	5706410199994	
8509	Snørebånd, 110 cm	5237311	5706410200003	
850501	Læderfedt, sort, 1 kg		5706410145007	S
850255	Skohorn i metal, 55 cm		256070600057	





otto schachner
member of ČERVA Group

VIDSTE DU AT

En beskyttelsesdragt der anvendes til kemi eller asbest ikke må genbruges?

En beskyttelsesdragt type 3 er væsketæt?

Når du bruger en kemikaliedragt, bør du også overveje handsker og åndedrætsværn?

08

BEKLÆDNING OG ENGANGSARTIKLER

DRAGTER	322
OVERTRÆKS- OG ENGANGSARTIKLER	330
REGNTØJ HI-VIZ	332
REGNTØJ	334
KNÆSKÅNERE	335
SVEJSEUDSTYR / LÆDERARTIKLER	337
ADVARSELSVESTE	339

BEKLÆDNING OG ENGANGSARTIKLER

Vi har som noget nyt lavet et katalog kun med beklædning og fodtøj. Her finder du hele vores sortiment i beklædning, fodtøj og regntøj.

Beskyttelsesdragter

Når man arbejder med stoffer der kan skade kroppen, ved kontakt med huden, er det vigtigt at anvende beskyttelsesdragt. Disse findes i mange varianter, så de altid kan yde den mest effektive beskyttelse i alle arbejdssituationer, uanset om man skal beskytte sig mod støv og partikler eller der er tale om kemikalier i flydende form.

Det er derfor vigtigt at få klarlagt på forhånd, hvad arbejdsopgaven omfatter samt hvilke risici og hvilken forurening, man skal beskyttes mod.

Der anvendes flere forskellige materialetyper, som adskiller sig i tykkelse, åndbarhed og kemikalieresistens. Dragterne har lynlås, elastik ved håndled og ankler samt hætte, så der er mulighed for at gøre dem så tætte som muligt.

Når man anvender beskyttelsesdragt bør man altid vurdere hvilke andre værnemidler der er påkrævet, f.eks. åndedrætsværn, øjenværn og handsker.

Beskyttelsesdragter er inddelt i typer, efter hvilken grad af beskyttelse dragten yder. Inddelingen går fra 1-6, hvor type 1 giver den højeste beskyttelse. Beskyttelsesdragterne skal alle være fremstillet i overensstemmelse med kravene til personlige værnemidler (kategori III) og testet iht. gældende EN-standarder for at kunne betegnes som beskyttelsesdragt.

Regntøj

Regntøj er beregnet til at beskytte mod vejr og vind. Man tester tøjet i henhold til EN 343, vandgennemtrængning klasse 1-3 og åndbarhed klasse 1-3, hvor 3 er bedst.

Synlighedsbeklædning




Standard EN ISO 20471
Beskyttelsesbeklædning med forhøjet synlighed
Synlighedsbeklædning er et personligt værnemiddel, der er lavet af et stærkt farvet materiale i fluorescerende gul, orange eller rød, samt af et materiale, som reflekterer lys fra f.eks. billygter.

Synlighedsbeklædning er inddelt i tre klasser afhængigt af, hvor meget fluorescerende materiale og refleks det består af. Klasse 1-reflekstøj har den laveste synlighed, og klasse 3-reflekstøj har den højeste synlighed.

Fælles krav til de tre klasser af reflekstøj er:
- At tøjet er synligt både om dagen og om natten.
- At tøjet er synligt fra alle sider.
- At reflekserne er placeret på tøjet på en sådan måde, at de fremhæver personens omrids, så føreren af et køretøj umiddelbart registrerer, at der står et menneske og ikke f.eks. et vejskilt.
- Klasse 3-reflekstøj skal dække overkroppen og desuden have ærmer og/eller lange bukser med refleksbånd.

Se vores udvalg af synlighedsbeklædning i kataloget Beklædning og fodtøj.

EN Standarder

Piktogram	Beskrivelse
	**Type 1** Gastæt beklædning. DS/EN 943-1:2015
	**Type 2** Ikke-gastæt beklædning. DS/EN 943-1:2015
	**Type 3 og 3B:** Væsketæt beklædning. Type 3B beskytter mod biologisk forurenede partikler. DS/EN 14126:2015. DS/EN 14605+A1:2009
	**Type 4 og 4B:** Spraytæt beklædning. Type 4B beskytter mod biologisk forurenede partikler. DS/EN 14126:2015. DS/EN 14605+A1:2009
	**Type 5 og 5B:** Partikeltæt beklædning. Type 5B beskytter mod biologisk forurenede partikler. DS/EN 14126:2015. DS/EN ISO 13982-1/A1:2010
	**Type 6 og 6B:** Begrænset stænktæt beklædning. Type 6B beskytter mod biologisk forurenede partikler. DS/EN 1412:2016. DS/EN 13034+A1:2009
	**DS/EN 1073-1:2016 + A1:2018, DS/EN 1073-2:2002** Beskyttelse mod radioaktiv partikelforurening (ikke mod radioaktiv stråling).
	**DS/EN 14126:2003, DS/EN 14126/AC:2004** Beskyttelse mod smitsomme partikler som bl.a. virus og bakterier. Dragter med "Type" tilføjet et B (f.eks. type 3B) viser godkendelse iht. denne standard.
	**DS/EN 1149-1:2006, DS/EN 1149-2:1998, DS/EN 1149-3:2004, DS/EN 1149-5:2018** Elektrostatisk beskyttelse. Beskytter mod pludselige udladninger af elektrostatisk energi.



Størrelsesguide	Erstattes af	Beskrivelse
xxx	001	str. XS
xxx	002	str. S
xxx	003	str. M
xxx	004	str. L
xxx	005	str. XL
xxx	006	str. 2XL
xxx	007	str. 3XL
xxx	008	str. 4XL
xxx	009	str. 5X


Størrelsesguide	Erstattes af	Beskrivelse
xx	44	str. 44
xx	46	str. 46
xx	48	str. 48
xx	50	str. 50
xx	52	str. 52
xx	54	str. 54
xx	56	str. 56
xx	58	str. 58
xx	60	str. 60
xx	62	str. 62
xx	64	str. 64
xx	66	str. 66
xx	68	str. 68

DRAGTER OG ENGANGSARTIKLER

PROTEC COMFORT









- Hvid heldragt med hætte
- Uvævet stof af polyethylen
- Lynlås med selvklæbende flap
- Elastik ved håndled, ankler, ansigtsåbning og talje
- Antistatisk behandlet
- Elastik loop til tommelfinger
- Selvklæbende flap ved hage
- Belagt med mikroporøs polyethylen film
- Bagsiden er et blåt 4-lags materiale, der er meget åndbar
- Syet med polyestertråd
- Kategori III
- EN 1149-1, EN 1073-2, EN 13034, EN ISO 13982-1
- Type 5/6
- STK / 1 / 50

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
821004	L	1624492	4260095090690	S
821005	XL	1624494	4260095090706	S
821006	2XL	1624495	4260095090713	
821007	3XL	1703884	4260095090720	S

PROTEC PLUS








- Hvid heldragt med hætte
- Uvævet stof af polyethylen
- Lynlås med selvklæbende flap
- Elastik ved håndled, ankler, ansigtsåbning og talje
- Syet og tapede sømme
- Antistatisk behandlet
- Elastik loop til tommelfinger
- Selvklæbende flap ved hage
- Belagt med mikroporøst polyethylen film
- Virus- og bakterietæt
- Kategori III
- EN 1149-1, EN 14126, EN 1073-2, EN 14605, EN 13034, EN ISO 13982-1
- Type 4B/5B/6B
- STK / 1 / 50

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
824004	L	1585423	5701273082445
824005	XL	1585430	5701273082452
824006	2XL	1585432	5701273082469
824007	3XL	1585435	5701273824007

MULTI-TEC








- Hvid heldragt med hætte
- 4-lags polypropylen, uvævet
- Lynlås
- Elastik ved håndled, ankler, ansigtsåbning og talje
- Udvendige sømme
- Luft- og dampgennemtrængelig fra indersiden
- Antistatisk behandlet
- Kategori III
- EN 1149-1, EN 13034, EN ISO 13982-1
- Type 5/6
- STK / 1 / 50

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
826003	M	5659888	4260095090560
826004	L	5659889	4260095090577
826005	XL	5659890	4260095090584
826006	2XL	5659892	4260095090591
826007	3XL	5016268	4260095090607

CHEMSAFE MS1





- Hvid heldragt med hætte
- Uvævet stof af polypropylen
- Lynlås med selvklæbende flap
- Elastik ved håndled, ankler og ansigtsåbning
- Åndbar
- Kategori III
- EN 13034:2005+A1:2009, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN 13688:2013
- Type 5/6
- STK / 1 / 50

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
830003	M	1877734	8591806067837
830004	L	1877987	8591806067820
830005	XL	1877989	8591806067844
830006	2XL	1877990	8591806067868

BEKLÆDNING OG ENGANGSARTIKLER

CHEMSAFE C1





Klasse 1



Type 5 Type 6

- Hvid heldragt med hætte
- Uvævet stof af polypropylen
- Lynlås med selvklæbende flap
- Elastik ved håndled, ankler og ansigtsåbning
- Åndbar
- Kategori III
- EN 13034:2005+A1:2009, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008, EN ISO 13688:2013
- Type 5/6
- STK / 1 / 50


VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
831003	M		8591806068193	S
831004	L		8591806083080	S
831005	XL		8591806083097	S
831006	2XL		8591806083103	S

CHEMSAFE 400





Klasse 2



Type 4B Type 5B Type 6B

- Hvid heldragt med hætte
- Uvævet stof af polypropylen med mikroporøs coating
- Lynlås med selvklæbende flap
- Elastik ved håndled, ankler og ansigtsåbning
- Åndbar
- Antistatisk behandlet
- Belagt med mikroporøst lag
- Kategori III
- EN 13034:2005+A1:2009, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008, EN 14605:2005+A1:2009, EN 14126:2003+AC:2004, EN ISO 13688:2013
- Type 4B/5B/6B
- STK / 1 / 50

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
832003	M		8591806083059	S
832004	L		8591806083066	S
832005	XL		8591806067875	S
832006	2XL		8591806083073	S

CHEMSAFE 500





Klasse 1



Type 5B Type 6B

- Hvid heldragt med hætte
- Uvævet stof af polypropylen med mikroporøs coating
- Lynlås med selvklæbende flap
- Elastik ved håndled, ankler og ansigtsåbning
- Åndbar
- Antistatisk behandlet
- Belagt med mikroporøst lag
- Kategori III
- EN 13034:2005+A1:2009, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN 1073-2:2002, EN 14126:2003+AC:2004, EN 1149-5:2008, EN ISO 13688:2013
- Type 5B/6B
- STK / 1 / 50

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
833003	M	1841467	8591806067769	S
833004	L	1841475	8591806067806	S
833005	XL	1841477	8591806067783	S
833006	2XL	1841479	8591806067776	S
833007	3XL	1841481	8591806050785	S

CERVA DUPONT CHF5CB





Klasse 1



Type 5 Type 6


- Hvid heldragt med hætte
- Uvævet DuPont PE stof
- Lynlås
- Elastik ved håndled, ankler, ansigtsåbning og talje
- Åndbar
- Antistatisk behandlet
- Silikonefri
- Kategori III
- EN 13034:2005+A1:2009, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008
- Type 5/6
- STK / 1 / 100


VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
834002	S		5450208012513	S
834003	M		5450208012520	S
834004	L		5450208012537	S
834005	XL		5450208012544	S
834006	2XL		5450208012551	S
834007	3XL		5450208012568	S

BEKLÆDNING OG ENGANGSARTIKLER

PROTEC MAXX







- Gul heldragt med hætte
- CPM
- Lynlås med dobbelt selvklæbende flap
- Elastik ved håndled, ankler og ansigtsåbning
- Antistatisk behandlet
- Elastik loop til tommelfinger
- Selvklæbende flap ved hage
- Fnugfri
- Virus- og bakterietæt
- Kategori III
- EN 1149-1, EN 14126:2003, EN 1073-2:2002, EN 14605:2005, EN ISO 13892:2004, EN 13034:2005
- Type 3B/4B/5B/6B
- STK / 1 / 25

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
836003	M		4260095090744	S
836004	L		4260095090751	S
836005	XL		4260095090768	S
836006	2XL		4260095090775	S
836007	3XL		4260095090782	S

CHEMSAFE COOL







- Hvid/blå heldragt med hætte
- 100 % uvævet polypropylen
- Lynlås med flap
- Elastik ved håndled, ankler, ansigtsåbning og talje
- Tapede sømme
- Åndbar
- Antistatisk behandlet
- Elastik loop til tommelfinger
- Rygstykke af blå SMMS der er meget åndbar
- Kategori III
- EN 13034:2005+A1:2009, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN 1073-2:2002, EN 14126:2003+AC:2004, EN 1149-5:2008, EN ISO 13688:2013
- Type 5B/6B
- STK / 1 / 50

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
837002	S		8591806506183	S
837003	M		8591806506206	S
837004	L		8591806506213	S
837005	XL		8591806077171	S
837006	2xl		8591806061798	S
837007	3XL			S

TYVEK CLASSIC XPERT







Type 5B Type 6B

- Hvid heldragt med hætte
- 100 % uvævet polyethylen
- Kraftig lynlås
- Elastik ved håndled, ankler, ansigtsåbning og talje
- Specielle sømme med ekstra tæthed
- Luft- og dampgennemtrængelig fra indersiden
- Antistatisk behandlet
- Fnug- og silikonefri
- Virus- og bakterietæt
- Kategori III
- EN 13688:2013, EN 14126:2003, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN 1149-5:2008
- Type 5B/6B
- STK / 25 / 100

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
22002	S	1623298	5450208011578
22003	M	1623299	5450208011585
22004	L	1623300	5450208011592
22005	XL	1623301	5450208011608
22006	2XL	1623303	5450208011615
22007	3XL	1623302	5450208011622

SPACEL 3000







Type 5B Type 6B

- Gul heldragt med hætte
- 3-lags polyethylen
- Svejse lynlås med selvklæbende flap
- Elastik ved håndled, ankler og ansigtsåbning
- Svejsede sømme
- Virus- og bakterietæt
- Tykkelse: 100 µ
- Kategori III
- EN 14126
- Type 5B/6B
- STK / 1 / 25


VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
282002	S	1683753	3603837501459	S
282003	M	1683965	3603837501466	S
282004	L	1683755	3603837501473	S
282005	XL	1683756	3603837501480	S
282006	2XL	1683757	3603837501497	
282007	3XL	1683758	3603837501503	S

BEKLÆDNING OG ENGANGSARTIKLER

SPACEL 3000 RA









- Gul heldragt med hætte
- 3-lags polyethylen
- Lynlås med dobbelt selvklæbende flap
- Elastik ved håndled, ankler og ansigtsåbning
- Svejsede sømme
- Virus- og bakterietæt
- Kategori III
- EN 340
- STK / 1 / 25

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
283002	S	1683759	3603837501336	S
283003	M	1683760	3603837501343	
283004	L	1683761	3603837501350	
283005	XL	1683763	3603837501367	
283006	2XL	1683764	3603837501374	
283007	3XL	1683765	3603837501381	S

SPACEL COMFORT HEAVY








- Grå heldragt med hætte
- Polypropylene lamineret med EVOH film - 155 g/m²
- Lynlås med dobbelt selvklæbende flap
- Elastik ved håndled, ankler, ansigtsåbning og talje
- Antistatisk behandlet
- Silikone- og latexfri
- Virus- og bakterietæt
- Kategori III
- EN 1149-5, EN 1073-2, EN 14126
- Type 3B/4B/5B/6B
- STK / 10 / 20

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
284002	str. S		3603837502418	S
284003	str. M		3603837502425	S
284004	Str. L		3603837502432	S
284005	str. XL		3603837502449	S
284006	str. 2XL		3603837502456	S
284007	str. 3XL		3603837502463	S

TYCHEM C






- Gul heldragt med hætte
- 100 % uvævet polyethylen
- Lynlås med dobbelt selvklæbende flap
- Elastik ved håndled, ankler, ansigtsåbning og talje
- Tapede sømme
- Antistatisk behandlet
- Elastik loop til tommelfinger
- Selvklæbende flap ved hage
- Belagt med polymer film
- Op til 2 bar´s tryk
- Virus- og bakterietæt
- Kategori III
- EN 1073-2:2002, EN 14605:2005+A1:2009, EN 13034:2005+A1:2009, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN 14126:2003, EN 1149-5:2008
- Type 3B/4B/5B/6B
- STK / 1 / 25

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
725003	M	5388723	5450208004631	
725004	L	8436750	5450208004648	
725005	XL	8436768	5450208004655	
725006	2XL	8436776	5450208004662	
725007	3XL	1707542	5450208007724	S

TYCHEM F







- Grå heldragt med hætte
- 100 % uvævet polyethylen
- Lynlås med dobbelt selvklæbende flap
- Elastik ved håndled, ankler, ansigtsåbning og talje
- Tapede sømme
- Antistatisk behandlet
- Elastik loop til tommelfinger
- Selvklæbende flap ved hage
- Belagt med dobbelt polymer film
- Op til 5 bar´s tryk
- Virus- og bakterietæt
- Kategori III
- EN 1073-2:2002, EN 14605:2005+A1:2009, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN 13034:2005+A1:2009, EN 14126:2003, EN 1149-5:2008
- Type 3B/4B/5B/6B
- STK / 1 / 25

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
726003	M	5094704	5701273072606	S
726004	L	8436727	5450208004747	
726005	XL	8436735	5450208004754	
726006	2XL	8436743	5450208004761	
726007	3XL	5647820	5701273072668	

PRAKTIKA PP-DRAGT



- Blå heldragt med hætte
- 100 % polypropylene
- Lynlås
- Elastik ved håndled, ankler, ansigtsåbning og talje
- Syet med polyestertråd
- Kategori I
- Beskytter mod stoffer med ingen eller lav risiko
- STK / 1 / 100

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
723004	L	5965016	4260095090096	
723005	XL	5965017	4260095090102	
723006	2XL	5965018	4260095090119	
723007	3XL	1700125	4260095090126	S

BEKLÆDNING OG ENGANGSARTIKLER

TYVEK TILBEHØR



- 100 % uvævet polyethylen
- Luft- og dampgennemtrængelig fra indersiden
- Antistatisk behandlet
- Fnug- og silikonefri
- Beskytter mod partikler og mange væskeformige kemikalier

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
52110	Overtrækssko, one-size, 20 stk	1828230	5701273000470	
52120	Overtræksstøvle, one-size, 20 stk	1828231	5701273000524	
52130	Hætte, one-size, 25 stk	1828228	5450208005249	
521550	Ærme, 50 cm, 20 stk		5450208005263	
521561	Ærme, 61 cm, 50 stk	1828232	5701273000548	
52140	Forklæde, længde 108 cm, 25 stk	1828227	5701273052806	
52161003	Benklæder, str. M, 10 stk		5701273000890	S
52161004	Benklæder, str. L, 10 stk		5701273000661	S
52161005	Benklæder, str. XL, 10 stk		5450208005157	
52161006	Benklæder, str. 2XL, 10 stk		5701273000685	S
52160004	Benklæder elastik v/ben, str. L, 10 stk		5701273000913	S
52160005	Benklæder elastik v/ben, str. XL, 10 stk		5701273000920	
52160006	Benklæder elastik v/ben, str. 2XL, 10 stk		5701273000937	S

OVERTRÆKSSKO



- Blå polyethylen
- Elastikkant
- Længde ca. 41 cm
- str. One-size

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
62200	2,7g /stk, 13µ, pk a 100 stk, One size	5700233	4044941013008
62210	3,9 g/stk, 22µ, pk a 100 stk, One size		4044941013015
62250	7,0 g/stk, 115µ, pk a 50 stk, One size		4044941013244

OVERTRÆKSSKO MED PP SÅL



- Hvid PP med blå antiskrid sål
- Elastikkant
- Længde 40 cm
- Pakke a 50 stk.
- PK50 / 1 / 10

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
62260	One size		4044941013152	S

ENGANGSARTIKLER



•

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
1219000	Hårnet, hvid, pk a 100 stk	1624502	4044941015033	
1210600	Hårnet, blå, pk a 100 stk, str. M		4015544121063	S
1210601	Hårnet, blå, pk a 100 stk, str. XL		4044941015439	S
62800	Forklæde 75x140 cm, 35 µ , blå, pk a 50 stk	1624504	4044941021713	
62500	Overtræksærme PE 40 µ, blå, pk a 100 stk		5706337006030	S
8221003	Besøgsdragt Minto hvid, pk a 50 stk, str. M		8591806556027	S
8221004	Besøgsdragt Minto hvid, pk a 50 stk, str. L		8591806556034	S
8221005	Besøgsdragt Minto hvid, pk a 50 stk, str. XL		8591806556041	S
8221006	Besøgsdragt Minto hvid, pk a 50 stk, str. 2XL		8591806556058	S
8271003	Engangskittel BAT hvid, pk a 50 stk, str. M		8591806551312	S
8271004	Engangskittel BAT hvid, pk a 50 stk, str. L		8591806551329	S
8271005	Engangskittel BAT hvid, pk a 50 stk, str. XL		8591806551336	S
8271006	Engangskittel BAT hvid, pk a 50 stk, str. 2XL		8591806551343	S
8221007	Besøgsdragt Minto hvid, pk a 50 stk, str. 3XL		8591806004535	S
8222003	Besøgsdragt Marx hvid, pk a 50 stk, str. M			S
8222004	Besøgsdragt Marx hvid, pk a 50 stk, str. L			S
8222005	Besøgsdragt Marx hvid, pk a 50 stk, str. XL			S
8222006	Besøgsdragt Marx hvid, pk a 50 stk, str. 2XL			S

BIANCA PVC-FORKLÆDE



- Pvc med polyesterarmering
- Nikkelfri
- Tykkelse 0,28 mm
- Bredde 90 cm
- Livvidde op til 150 cm
- Længde 120 cm
- Isatte bændler
- Landbrug, industri, rengøring, vaskerier, minkfarme, bilvask
- STK / 1 / 40

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
313001010120	Hvid	1623311	8591806006836
313001050120	Grøn	1623312	8591806006829

STOF-FORKLÆDE



- 100 % bomuld, 260 g/m², blå
- Syet med polyestertråd
- Bredde 72 cm
- Livvidde 76-116 cm
- Længde 95 cm
- Isatte sejlringe og bændler
- Indvendig lomme
- Landbrug, industri, transport, hobby
- STK / 1 / 25

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
3000	Blå	2496503	5701273000357

BEKLÆDNING OG ENGANGSARTIKLER

SIRET PU REFLEKS REGNSÆT





Klasse 3/1 | Klasse 3 | Klasse 1

- PU med polyesterarmering - 200g/m2
- Justerbar hætte, der kan skjules i kraven
- Lukning med lynlås og trykknapper
- Trykknapper i ærmer
- Ventilationshuller under ærmer
- 2 forlommer
- Elastik i buksetalje
- Trykknapper i ben
- Jakke og bukser
- Hi-viz gul
- Vandsøjletryk på 3.000 mm
- Åndbar
- Jakke: Klasse 3 for fluorescerende og reflekterende materiale
- Bukser: Klasse 1 for fluorescerende og reflekterende materiale
- Klasse 3 for vandgennemtrængning og klasse 1 for åndbarhed
- EN 343:2003+A1:2007, EN ISO 20471:2013
- SÆT / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO
891161xxx	Hi-viz gul, str. S - 3XL

VARENR.	VAREINFO
891121xxx	Hi-viz orange, str. S - 3XL

TICINO JAKKE





Klasse 3 / 1 | Klasse 3

- 100 % polyester 300D Oxford/PU
- Vandsøjletryk på 5.000 mm
- Hætte kan skjules i krave
- Tapede sømme
- 2 udvendige brystlommer med lamineret lynlås
- 2 lommer med lynlås og vindfang
- Indvendig netlommer
- Lynlås og overlap med trykknapper
- Justerbare manchetter med velcro
- Vandtæt og med refleks
- Elastiksnor til justering forneden
- Lynlås i rygforet (tilpasset tryk/broderi på jakken)
- Hi-viz gul
- Klasse 3 for vandgennemtrængning og klasse 1 for åndbarhed
- Klasse 3 for fluorescerende materiale og klasse 1 for reflekterende materiale
- EN ISO 20471:2013, EN 343:2003+A1:2007
- STK / 1 / 10

VARENR.	VAREINFO
89361xxx	Hi-viz gul, str. S - 3XL

VARENR.	VAREINFO	
89321xxx	Hi-viz orange, str. S - 3XL	S

TICINO BUKSER





Klasse 3/1 | Klasse 1

- 100 % polyester 300D Oxford/PU
- Vandsøjletryk på 5.000 mm
- Tapede sømme
- Lommer med lynlås
- Lårlomme med lamineret lynlås
- Vandtæt og med refleks
- Velcrojustering ved ankel
- Lynlås forneden på ben
- Hi-Viz gul
- Klasse 3 for vandgennemtrængning og klasse 1 for åndbarhed
- Klasse 1 for fluorescerende og reflekterende materiale
- EN 343:2003+A1:2007, EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013
- STK / 1 / 10

VARENR.	VAREINFO
89461xxx	Hi-Viz gul, str. S - 3XL

VARENR.	VAREINFO	
89421xxx	Hi-viz orange, str. S - 3XL	S

EPPING REGNJAKKE, HI-VIZ





Klasse 3/1 Klasse 2

- 100 % polyester/PU
- Tapede sømme
- Justerbar hætte, der kan skjules i kraven
- Lukning med lynlås
- Ventilation under ærmerne
- 2 forlommer
- Snøre forneden på jakken
- Ventilationsskakt i ryggen med indvendig mesh
- Reflekser som H-seler, 3M scotchlite
- Vandsøjletryk på 3.000 mm
- Klasse 3 for vandgennemtrængning og klasse 1 for åndbarhed
- Klasse 2 for fluorescerende og reflekterende materiale
- EN 343:2003+A1:2007, EN ISO 20471:2013
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	
89501244xxx	Hi-viz orange/marineblå, str. S - 3XL	S

VARENR.	VAREINFO
89501644xxx	Hi-viz gul/marineblå, str. S - 3XL

EPPING REGNBUKSER, HI-VIZ





Klasse 3/1 Klasse 1

- 100 % polyester/PU
- Elastik i buksetalje
- Trykknapper i ben
- 3M scotchlite reflekser
- Vandtæt
- Klasse 3 for vandgennemtrængning og klasse 1 for åndbarhed
- Klasse 1 for fluorescerende og reflekterende materiale
- EN 343:2003+A1:2007, EN ISO 20471:2013
- PAR / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	
89502244xxx	Hi-viz orange/Marineblå, str. S - 3XL	S

VARENR.	VAREINFO
89502644xxx	Hi-viz gul/Marineblå, str. S - 3XL

GORDON REGNJAKKE, HI-VIZ





Klasse 3/1 Klasse 3

- 100 % polyester/PU
- Tapede sømme
- Hætte kan skjules i krave
- Ventilation under ærmerne og på ryggen
- 2 store forlommer
- Snøre forneden på jakken
- Klasse 3 for vandgennemtrængning og klasse 1 for åndbarhed
- Klasse 3 for fluorescerende og reflekterende materiale
- EN 343:2003+A1:2007, EN ISO 20471:2013
- STK / 1 / 20

VARENR.	VAREINFO	
67021121xxx	Hi-viz orange, str. S - 3XL	S

VARENR.	VAREINFO	
67021161xxx	Hi-viz gul, str. S - 3XL	S

BEKLÆDNING OG ENGANGSARTIKLER

GORDON REGNBUKSER, HI-VIZ





Klasse 1 Klasse 1

- 100 % polyester/PU
- Tapede sømme
- Elastik i buksetalje
- Trykknapper i ben
- Klasse 3 for vandgennemtrængning og klasse 1 for åndbarhed
- Klasse 1 for fluorescerende og reflekterende materiale
- EN ISO 20471:2013, EN 343:2003+A1:2007
- PAR / 1 / 20

VARENR.	VAREINFO	
67052121xxx	Hi-viz orange, str. S - 3XL	S

VARENR.	VAREINFO	
67052161xxx	Hi-viz gul, str. S - 3XL	S

SIRET PU REGNSÆT





Klasse 3/1

- PU med polyesterarmering - 200g/m2
- Sømme er syet og svejset
- Justerbar hætte
- Lukning med lynlås og trykknapper
- Trykknapper i ærmer
- Ventilationshuller under ærmer
- 2 lommer i jakke
- Elastik i buksetalje
- Trykknapper i ben
- Vandsøjletryk på 5.000 mm
- Åndbar
- Klasse 3 for vandgennemtrængning og klasse 1 for åndbarhed
- EN 343:2003+A1:2007
- SÆT / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	
89144002xxx	Marineblå, str. S - 3XL	S
8915002xxx	Grøn, str. S - 3XL	
89170002xxx	Sort, str. S - 3XL	

VARENR.	VAREINFO	
89145002xxx	Kongeblå, str. S - 3XL	S
89160002xxx	Gul, str. S - 3XL	S

CARINA REGNSÆT



- Pvc/polyester
- Hætte
- Lukning med lynlås
- Trykknapper i ærmer
- Ventilationshuller under ærmer
- 2 lommer i jakke
- Elastik i buksetalje
- Trykknapper i ben
- Leveres i opbevaringspose
- Jakke og bukser
- SÆT / 1 / 20

VARENR.	VAREINFO	
89240xxx	Blå, str. M - 3XL	
89260xxx	Gul, str. M - 3XL	S

VARENR.	VAREINFO	
89250xxx	Grøn, str. M - 3XL	S
89271xxx	Camouflage, str. M - 3XL	S

HYDRA REGNSÆT



- Pvc/polyester
- Hætte
- Lukning med lynlås og trykknapper
- Trykknapper i ærmer
- Ventilationshuller under ærmer
- 2 lommer i jakke
- Elastik i buksetalje
- Trykknapper i ben
- Jakke og bukser
- Gul
- SÆT / 1 / 20

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
8960004	L	1575834	8591806061002
8960005	XL	1532918	8591806061019
8960006	2XL	1532919	8591806061026
8960007	3XL	1532922	8591806061033

KNÆSKÅNER OS POLYESTERARMERET PVC/KUNSTLÆDER



- Yderside af pvc med polyesterarmering, inderside af PU-belagt polyester
- Indvendig skumpolstring
- Velcrolukning
- Bred elastikrem
- Flad model med høj forkant
- Produceret iht. Öko-Tex Standard 100
- PAR / 1 / 25

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
81700	Knæskåner, blå	1834930	5701273817009

JSP KNÆSKÅNER



- Slidstærk, sort polyester på indvendig side
- Blød plastskal med gel indsats
- Knap- og velcrolukning
- Udvendig blød plastskal, afgiver ikke mærker
- Bred neoprenrem med velcrolukning nederst
- Elastikrem med klikspænde øverst
- Vægt 300 g
- Mål: 23x16x5 cm
- PAR / 1 / 20

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
1174	Knæskåner med gelforing	1731323	5038428037792

BEKLÆDNING OG ENGANGSARTIKLER

KNÆSKÅNER MED GEL SKAL



- Sort polyesterstof
- Indvendig gel- og skumforing
- Velcrolukning
- Udvendig, hård skal af PVC
- Bred neoprenrem med velcrolukning
- EN14404+A1:2010 type 1
- Knæpudens yderste skal er vandafvisende
- Knæbeskytter, der er egnet til arbejde på jævne og ujævne overflader
- PAR / 1 / 12

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
82001	Knæskåner		8591806182660	S

KNÆSKÅNER FENTO 200



- PE / Polyester
- Åndbar indlæg
- Velcrolukning
- 100% vandtæt yderside
- Bred elastikrem
- Letvægtsknæskåner: 250 g
- PAR / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
82003	Knæskåner Fento 200		8717496910066	S

KNÆPUDER



- Polyesterarmeret pvc
- Indvendig skumpolstring
- Påsyet bærehåndtag
- Tykkelse 4 cm
- Til reparations- og monteringsarbejde på hårde underlag

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
81800	40 x 30 x 4 cm	7688989	5701273081851
81900	60 x 40 x 4 cm	7688997	5701273081950

SØMPOSE OS



- Oksespalt
- Spændelukning
- Bredt læderbælte
- Hammerholder af læder/metal
- Fås med 2, 4 og 5 lommer
- Smede, VVS- og bygningshåndværkere
- STK / 1 / 20

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
3102	2 Lommer	3179397	5701273003358
3104	4 Lommer	3179389	5701273003259
3105	5 Lommer	3179371	5701273003150

HAMMERHOLDER



- Oksehud
- Metalbøjle til hammer
- Forstærket med nitter
- Til påsætning på bælte
- STK / 1 / 25

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
36000	Hammerholder	3179272	5701273003655

SVEJSEGAMACHER



- Oksespalt
- Trykknaplukning
- Tykkelse 1,5 mm
- Pløs og strop påsat med nitter
- Støberi- og svejsearbejde
- PAR / 1 / 25

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
26501	Svejsegamacher, kort	2496628	5701273026517

SVEJSEGAMACHER



- Oksespalt
- Syet med kevlartråd
- Spændelukning
- Tykkelse 1,5 mm
- Strop under svangen og 2 stropper omkring benet
- Stropper påsat med nitter
- Skaftelængde 20 cm
- Støberi- og svejsearbejde
- PAR / 1 / 25

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
26505	Svejsegamacher, lang	2496636	5701273026555

BEKLÆDNING OG ENGANGSARTIKLER

SVEJSEÆRMER



- Oksespalt
- Syet med kevlartråd
- Tykkelse 1,5 mm
- Isat sejlringe til fastgørelse af nakkerem
- PAR / 1 / 25

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
285045	45 cm	2496644	5701273028511
285065	65 cm	7688906	5701273028559
9	Rem til svejseærmer	7689334	5701273000951

SVEJSEJAKKE



- Oksespalt
- Syet med kevlartråd
- Kinakrave
- Sluselukning med trykknapper
- Tykkelse 1,5 - 1,6 mm
- Trykknapper i ærmer
- Indvendig lomme
- STK / 1 / 10

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
770003	M	7688922	5701273077038
770004	L	7688930	5701273077083
770005	XL	7688948	5701273077007
770006	XXL	7688914	5701273077021

SVEJSEHÆTTE



- Oksespalt
- Syet med kevlartråd
- 12 cm krave
- Trykknaplukning
- Tykkelse 1,5 mm
- STK / 1 / 25

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
775000	One-size	7688971	5701273077557

LÆDER-SKØDSKIND



- Oksehud
- Syet med kevlartråd
- Nittet og påsyet 25 mm læderrem i 115 cm længde
- Spændelukning
- Træ-, beton- og metalindustri samt svejsearbejde
- STK / 1 / 25

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
701	Oksehud	2496586	5701273000753
702	Oksespalt	2587988	5701273000784

SELETØJ TIL FORKLÆDER

OS



- Oksehud
- Isatte geværknapper
- Passer til læder-forklæde modelnr. 501 og 502
- Til isætning i forklæder med sejlringe
- STK / 1 / 50

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
8000	Læder, one-size	2496594	5701273000852

LÆDER-FORKLÆDE

OS



- Oksehud
- Isatte sejlringe til montering af seletøj
- Seletøj købes separat, varenummer 8000
- Træ-, beton- og metalindustri samt svejsearbejde
- STK / 1 / 10

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
501080	Oksehud, 80 cm	7688872	5701273000517
501100	Oksehud, 100 cm	2496552	5701273000531
501120	Oksehud, 120 cm	7688880	5701273000555
502100	Oksespalt, 100 cm	2587970	5701273000500

ADVARSELSVEST HI-VIZ

OS





Klasse 2

- 100 % polyester med refleks
- Velcrolukning
- Kan vaskes maks. 25 gange ved 40° C
- Klasse 2 for fluorescerende og reflekterende materiale
- EN ISO 20471:2013
- STK / 1 / 50

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
29005	Hi-Viz Orange, str. XL	5210702	5701273002900
29006	Hi-Viz Orange, str. 2XL	5210748	5701273002917
30003	Hi-Viz gul, str. M	1244109	5701273300228
30005	Hi-Viz gul, str. XL	5210747	5701273003013
30006	Hi-Viz gul, str. 2XL	5206695	5701273003006

BEKLÆDNING OG ENGANGSARTIKLER

VEST LYNX PLUS, HI-VIZ



Klasse 2

- 100 % polyester med refleks
- Velcrolukning
- Refleksstriber 5 cm brede
- Kan vaskes maks. 25 gange ved 30° C
- Klasse 2 for fluorescerende og reflekterende materiale
- EN ISO 20471:2013
- STK / 1 / 50

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
67110361003	Hi-viz gul, str. M	1743772	8591806160699
67110361004	Hi-viz gul, str. L	1743776	8591806160705
67110361005	Hi-viz gul, str. XL	1743779	8591806160712
67110361006	Hi-viz gul, str. 2XL	1743782	8591806160729
67110361007	Hi-viz gul, str. 3XL	1743784	8591806160736
67110361008	Hi-viz gul, str. 4XL	1915328	8591806181809
67110321003	Hi-viz orange, str. M	1743729	8591806160743
67110321004	Hi-viz orange, str. L	1743732	8591806160750
67110321005	Hi-viz orange, str. XL	1743734	8591806160767
67110321006	Hi-viz orange, str. 2XL	1743737	8591806160774
67110321007	Hi-viz orange, str. 3XL	1743763	8591806160781
67110321008	Hi-viz orange, str. 4XL		8591806181816

VEST LYNX PACK, HI-VIZ



Klasse 2

- 100 % polyester med refleks
- Brystlomme med lynlås
- Lukning med lynlås
- Vesten kan foldes sammen i brystlommen for nem transport og opbevaring
- Klasse 2 for fluorescerende og reflekterende materiale
- EN ISO 20471:2013
- STK / 1 / 50

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
67111221003	Hi-viz Orange, str. M		8591806221444
67111221004	Hi-viz Orange, str. L		8591806221451
67111221005	Hi-viz Orange, str. XL		8591806221468
67111221006	Hi-viz Orange, str. 2XL		8591806221475
67111261003	Hi-viz Gul, str. M		8591806221406
67111261004	Hi-viz Gul, str. L		8591806221413
67111261005	Hi-viz Gul, str. XL		8591806221420
67111261006	Hi-viz Gul, str. 2XL		8591806221437

VEST QUOLL, HI-VIZ



Klasse 2

- 100 % polyester
- Velcrolukning
- Mesh
- 5 cm brede velcro lukninger
- Klasse 2 for fluorescerende og reflekterende materiale
- EN ISO 20471:2013
- STK / 1 / 50

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
67110921003	Hi-viz Orange, str. M		8591806120952	S
67110921004	Hi-viz Orange, str. L		8591806120969	S
67110921005	Hi-viz Orange, str. XL		8591806111011	S
67110921006	Hi-viz Orange, str. 2XL		8591806120976	S
67110961003	Hi-viz Gul, str. M		8591806120983	S
67110961004	Hi-viz Gul, str. L		8591806120990	S
67110961005	Hi-viz Gul, str. XL		8591806111028	S
67110961006	Hi-viz Gul, str. 2XL		8591806119772	S


Honeywell

os
otto schachner
member of ČERVA Group

VIDSTE DU AT

Korrekt skiltning forhindrer farlige situationer?

Sikkerhedsskilte er et lovkrav
på alle arbejdspladser?

Sikkerhedsskilte skal placeres ved indgangen
til området, hvor der er fare?

09

SKILTE

SKILTE

Sikkerhedsskilte er et lovkrav på alle arbejdspladser, hvor der er en sikkerheds-risiko forbundet med arbejdet.

I praksis har næsten alle virksomheder og arbejdspladser brug for sikkerhedsskilte. Sikkerhedsskiltene følger alle standard ISO 7010.

Husk at opsætte de rette sikkerhedsskilte

Korrekt skiltning forhindrer farlige situationer, som i værste fald kan få store menneskelige og økonomiske omkostninger. Det er derfor vigtigt at placere sikkerhedsskilte korrekt, ellers bliver de overset. Skiltene skal monteres, så de er lette at se og let tilgængelige.

Skilteudvalg

Udvalget af skilte er rigtig stort. De fleste sikkerhedsskilte vises på otto schachners hjemmeside www.os-safetycenter.dk, hvor man også kan se hvilke størrelser og kvaliteter skiltene findes i. Kontakt gerne otto schachners kundeservice, hvis du ønsker hjælp til valg af sikkerhedsskilte.

- Sikkerhedsskilte
- Advarselsskilte
- Brandskilte
- Flugtvejsskilte og henvisningsskilte
- Påbudsskilte
- Forbudsskilte
- Hjertestarterskilte

Udover sikkerhedsskiltning kan der også være behov for anden skiltning. En del af det store udvalg af skilte kan findes på otto schachners hjemmeside, men finder du ikke det du søger, så kontakt os og det kan helt sikkert skaffes.

- Anden skiltning
- Hjelmklistermærker
- Efterlysende skilte
- Farligt gods
- GHS faresymboler
- Piktogrammer
- Fritstående skilte
- IMO/skibsskilte
- Videoovervågning og kombiskilte
- Gulvskilte
- Røretikketter
- Landbrugsskilte
- Færdselstavler og tilhørende standere
- Tape til forskellige opgaver
- Spejle

Specialønsker


Vi kan også være behjælpelige med skilte til specialopgaver. Findes der ikke et skilt i standardsortimentet, som dækker det ønskede behov, kan det specialfremstilles.
Kontakt otto schachners kundeservice med oplysninger om det skilt du ønsker: Skiltets størrelse, brug af symbol, tekst, farver, materiale og antal skilte.


Sikkerhedsskilte

Farve	Betydning	Anvisninger	Eksempler
Rød	Forbud	Farlig adfærd	
	Fare – alarm	Stop, standsning, nødafbrydere, evakuering	
	Ildslukningsmateriel og -udstyr	Identificering og angivelse af placering	
Gul	Advarsel	Giv agt, forsigtighed udvises, afprøvning, kontrol	
Blå	Påbud	Særlig optræden eller handling, påbud om brug af personlige værnemidler	
Grøn	Redningsforanstaltninger, førstehjælp	Døre, flugtveje, materiel, rednings- og/eller førstehjælpsposter, lokaler	
	Ingen fare længere	Tilbagevenden til normale forhold	



Skiltematerialer

Eksempel	Beskrivelse
	**V – Selvklæbende vinyl** 0,08 mm. Papirstyndt selvklæbende vinyl, som er permanent klæbende. Velegnet til indendørs og udendørs montering på en rengjort, plan overflade.
	**PV – Efterlysende 'selvlysende'** selvklæbende vinyl 0,2 mm. Efterlysende vinyl er fremstillet efter standard DIN 67 510. Velegnet til indendørs og udendørs montering på en rengjort, plan overflade.
	**P – Polystyren plast** 1 mm. Velegnet til indendørs montering. Monteres mod en væg eller andet plant underlag. Kan monteres med dobbeltklæbende tape eller leveres med 4 x 3,5 mm huller til montering.
	**PR – Efterlysende 'selvlysende' plast** 1 mm. Efterlysende plast er fremstillet efter standard DIN 67 510. Monteres mod en væg eller andet plant underlag. Kan monteres med dobbeltklæbende tape eller med silikone.
	**ME – Maskinetiketter med ekstra stærk holdbarhed** Etiketterne er forsynet med en ekstra stærk overflade der bedre kan modstå hårdhændet behandling fra olie, rengøring og almindelig slid.

Eksempel	Beskrivelse
	**A – Aluminium** 0,7 el. 2 mm enkeltsidede skilte i polyester lakeret aluminium. Velegnet til udendørs montering mod en væg eller andet plant underlag. Kan monteres med dobbeltklæbende tape eller leveres med 4 x 3,5 mm huller til montering.
	**RA – Refleks aluminium** 0,7 mm aluminium monteret med refleksfolie. Velegnet til udendørs montering mod en væg eller andet plant underlag. Kan monteres med dobbeltklæbende tape eller leveres med 4 x 3,5 mm huller til montering.
	**PA – Efterlysende aluminium** 0,7 mm aluminium, påtrykt efterlysende "selvlysende" farve. Velegnet til udendørs montering. Monteres mod en væg eller andet plant underlag og kan monteres med dobbeltklæbende tape eller leveres med 4 x 3,5 mm huller til montering.
	**D3 – 3mm Dibond** Mix af aluminium overflade og polyethylen indre. Let, robust og korrosionsbestandigt materiale, som er velegnet til udendørs og indendørs montering mod en væg eller andet plant underlag og leveres med 4 x 3,5 mm huller.



VIDSTE DU AT

Brugen af håndsprit nedsætter risikoen for smittespredning betydeligt?

Eksemer udgør 94% af alle arbejdsbetingede hudsygdomme?

Risikoen for eksem mindskes med korrekt brug af sæbe og creme?

10

HÅNDHYGIEJNE

PLUM CREME / HÅNDRENS / SÆBE / SHAMPOO	352
PLUM RENGØRING / WIPES	360
PLUM DESINFEKTION	361
PLUM DISPENSERE	362

HÅNDHYGIEJNE

Håndhygiejne-produkter skal passe på huden på dine hænder.

Hudens væsentligste funktion er, at beskytte resten af kroppen mod vandtab og de mange ydre påvirkninger, den dagligt udsættes for. For at huden kan beskytte dig optimalt, er det vigtigt, at den er sund og rask, men er huden blevet hårdt belastet, mærkes det tydeligt. Lod vi huden være i fred for skadelige stoffer, var den i stand til at beskytte sig selv, men hudens naturlige forsvar nedbrydes, hver gang man vasker/renser hænder, desinficerer huden eller arbejder i længere tid iført handsker, hvor huden ikke kan ånde.

Vedvarende og kraftige påvirkninger fra for eksempel det daglige arbejde kan skabe ubalance i en sådan grad, at huden ikke selv kan nå at genoprette balancen. Sådan en ubalance kan være starten på hudproblemer, som viser sig som tør, ru og revnet hud og kan i værste fald ende med mere alvorlige, arbejdsbetingede hudsygdomme.

Hudproblemer er en af de hyppigste årsager til arbejdsbetinget sygefravær. God håndhygiejne med velegnede produkter er den bedste forebyggelse.

Beskyttelseshandsker er det bedste værnemiddel til at beskytte hænderne mod eksterne farer – se afsnittet om handsker.

PLUM

PLUM er en dansk producent, som har stor viden inden for håndhygiejne.

I mere end 50 år har de beskæftiget sig med effektive og brugervenlige løsninger til virksomhedernes håndhygiejne inden for industri-, håndværks- og institutionsområdet.

Gennem et tæt samarbejde med bl.a. hudlæger, sikkerheds-organisationer og rådgivende instanser har de igennem årene udviklet produkter, der vægter hudens krav om milde råvarer lige så højt som hensynet til effektivitet. PLUM er i dag blandt de ledende producenter i Europa og forhandler produkter af høj kvalitet med god klinisk dokumentation.

En del af PLUMs produkter er svanemærkede, hvilket giver dig garanti for at de overholder skrappe miljøkrav, og tager hensyn til din sundhed og har god kvalitet.

Svanemærkede PLUM-produkter:

- Plum Soft
- Nature
- Nature Hair & Body
- Mild
- Fresh



4 trin for optimal håndhygiejne
Trin 1 – Før arbejde Ved at bruge en hudplejecreme før og under arbejde forebygger man udtørring af huden og reducerer dermed risikoen for, at skadestofferne trænger dybt ind i huden. Samtidig bliver rengøringen af huden efter arbejdet lettere. Cremen skal være tilpasset arbejdsopgaven.
Trin 2 – Desinfektion Hænderne er vores største smittekilde, og i brancher med øget risiko for smitteoverførsel og fødevarebårne infektioner stilles der særligt høje krav til håndhygiejnen. Når risikoen for overførsel af bakterier og vira skal mindskes, er en alkoholbaseret hånddesinfektion dokumenteret effektiv.
Trin 3 – Hudrengøring Det er vigtigt, at huden bliver helt ren – hver dag. Den skal derfor rengøres med milde, men effektive midler. Brug sæber til den almindelige vask af huden og et tilpasset håndrensemiddel til den grovere tilsmudsning.
Trin 4 – Efter arbejde Hudrengøring og hyppig håndvask er i sig selv belastende for huden. Derfor kan du med fordel bruge en genopbyggende hudplejecreme hver dag efter arbejde. På det tidspunkt har din hud fred og ro til at genoprette sin naturlige fugt- og fedtbalance og blive klar til nye påvirkninger. En hudplejecreme kan også anvendes i løbet af arbejdsdagen, hvis huden er hårdt belastet af det daglige arbejde.

Hudskadelig stoffer
Vandbaserede stoffer: • Vand • Skæreolier • Syrer, alkali • Cement • Rengøringsmidler • Maling • Salte
Ikke-vandbaserede stoffer: • Olie • Fedt • Lak • Lim • Organiske opløsninger • Tjære og harpiks • Epoxy
Andre væsentlige påvirkninger • Vind og vejr



HÅNDHYGIEJNE

Sund hud sat i system				
	Hudbelastning	Hudpleje før arbejde	Hudrengøring Desinfektion	Hudpleje efter arbejde
Industri	Meget kraftig værksteds- og industrisnavs fra f.eks. olie, sod og bremsestøv	Plutect Dual Plutect Care	Premium Plulux Profi	Handy Creme Handy Plus Plutect Care
	Meget kraftig værksteds- og industrisnavs fra ikke-vandbaserede metalbearbejdningsolier	Plutect Olio	Premium Plulux Profi	
	Kraftig og lettere værksteds- og industritilsmudsninger	Plutect Dual Plutect Care	Premium Super Plum	
	Lettere industritilsmudsninger fra støv, pap, trykfarve og vandbaserede stoffer	Plutect Dual Plutect Care	Premium Super Plum Plum No. 14 Plum Soft Fresh Nature	
	Vedvarende arbejde i fugtige miljøer og med vandige stoffer som f.eks. cement, rengøringsmidler, kemikalier og syrer	Plutect Aqua	Plum No. 14 Plum Soft Fresh Nature	
	Arbejde med klæbrige tilsmudsninger som f.eks. lak, lim epoxy, tryk- og kopifarve	Plutect Olio	Plulac	
	Arbjede med tjære, beg, harpiks og flerkomponentklæbere	Plutect Olio	Plulac	
	Udendørsarbejde ved kulde og kraftig blæst og ved arbejde i frysehuse, til søs og på boreplatforme m.m.	Plutect Frost		
	Udendørs arbejde, hvor huden udsættes for sollys	Sun Cream		
Levnedsmiddel	Ferskvarehåndtering	Plutect Aqua Handy Mild	Nature Mild	Handy Mild Handy Plus
	Håndtering af fødevarer med særlige hygiejnekrav	Plutect Aqua Handy Mild	Hånddesinfektion 85%	
	Vedvarende arbejde med fødevarer i vand eller fugtige miljøer	Plutect Aqua Handy Mild	Nature Mild	
	Håndtering af fødevarer i forbindelse med produktion	Plutect Dual Handy Mild	Disinfector 70%, gel Nature Mild	
	Let eller minimal tilsmudsning	Plutect Dual Handy Mild	Nature Mild	
Sundhedssektor	Almindelig og hyppig håndvask i forbindelse med patientpleje	Handy Mild	Nature Mild	Handy Mild
	Særlig hyppig håndvask i forbindelse med patientpleje		Nature Mild	
	Hyppig håndvask af tør og irriteret hud		Mild	
	Hånddesinfektion i forbindelse med patientpleje på sygehuse		Hånddesinfektion 85% Hånddesinfektion 85%, gel	
	Kirurgisk hånddesinfektion		Hånddesinfektion 85% + 0,5% klorhexidin	
	Hånddesinfektion i hjemmeplejen, på plejehjem, klinikker o.lign.		Hånddesinfektion 85% Hånddesinfektion 85%, gel	
	Almindelig daglig håndvask		Nature Mild	
	Hår- og kropsvask		Nature Hair & Body Nature Shampoo	



HÅNDHYGIEJNE

PLUTECT AQUA CREME



- Hudplejecreme til før og under arbejde med vand og vandbaserede stoffer
- Uden parfume, farve og parabener
- Anvendes på rene og tørre hænder
- Shea butter og jojoba olie gør, at huden beskyttes og revitaliseres

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
3522310	Tube 100 ml	5356635	5701684223123
3522040	Bag-in-box 0,7 l, MP2000	5140379	5701684220429

PLUTECT OLIO CREME



- Hudplejecreme til før og under arbejde med olie, støv og ikke-vandbaserede stoffer
- Uden parfume, farve og parabener
- Indeholder B5-vitamin og Aloe Vera
- Anvendes på rene og tørre hænder
- Effektiv beskyttelse over for oliebaserede og andre ikke-vandbaserede stoffer

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
3523310	Tube 100 ml	1624910	5701684233122
3523040	Bag-in-box 0,7 l, MP2000	1960771	5701684230428

PLUTECT DUAL CREME



- Hudplejecreme til før og under arbejde med både vandbaserede og ikke-vandbaserede stoffer
- Uden parfume, farve og parabener
- Vaseline og zinkoxid gør, at huden beskyttes og at rødme og hudirritation mindske
- Anvendes på rene og tørre hænder
- Vaseline og zinkoxid gør, at huden beskyttes og at rødme og hudirritation mindskes
- Svanemærket

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
3525410	Tube 100 ml	5011489	5701684254127
3525030	Bag-in-box 0,7 l, MP2000	5769822	5701684250327

PREMIUM HÅNDRENS



- Kraftigt virkende håndrens uden opløsningsmidler
- Let parfumeret, uden farve og opløsningsmidler
- Med genindfedtende effekt
- Anvendes på våde hænder
- Fjerner dieselolie, sodblandet olie, bremseolie samt træbeskyttelse og maling
- Svanemærket
- Slibemiddel af naturligt majskolbegranulat

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
3506150	Tube 250 ml	1672056	5701684061527	
3506180	Bag-in-box 1,4 l, MP2000	1624911	5701684061824	
3506030	Dunk 5,0 l, ekskl. pumpe			S
3541190	Pumpe til 5 l dunk		5701684411926	S

SUPER PLUM HÅNDRENS



- Mild håndrens i pastaform
- Uden opløsningsmidler
- Baseret på vegetabilske olier
- Anvendes på våde hænder
- Fjerner olier, oliesnavs, trykfarver og andet almindeligt snavs
- Indeholder 100% naturligt slibemiddel (majskolbegranulat)

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
3510150	Tube 250 ml	5227322	5701684101520
3510420	Dåse 1,0 l	5771169	5701684104224
3510180	Bag-in-box 1,4 l, MP2000	5769798	5701684101827
3510430	Dåse 3,0 l	5769802	5701684104323

EXTRA HÅNDRENS



- Supereffektiv håndrens i pastaform
- Anvendes på våde hænder
- Fjerner det kraftigste snavs såsom diesel- og hydraulikolie, sodblandet olie, metalstøv og andet klæbrigt snavs

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
3509840	4,2 l	5099179	5701684098424

HÅNDHYGIEJNE

PLULUX HÅNDRENS



- Kraftigt virkende håndrens i pastaform
- Uden farve og parfume
- Effektiv håndrens til ekstrem stærk tilsmudsning
- Anvendes på våde hænder
- Fjerner diesel- og hydraulikolie, sodblandet olie, metal- og cementstøv

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
3507180	Bag-in-box 1,4 l, MP2000	5769800	5701684071823

PROFI HÅNDRENS



- Supereffektiv håndrens i pastaform
- Indeholder vegetabilsk olie med genindfedtende effekt
- Anvendes på våde hænder
- Fjerner selv det kraftigste snavs såsom diesel- og hydraulikolie, sodblandet olie, metalstøv og andet klæbrigt blandingssnavs

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
3509150	Tube 250 ml	5246305	5701684091524
3509180	Bag-in-box 1,4 l, MP2000	5769794	5701684091821
3509030	Dunk 5,0 l, inkl. pumpe	5769793	5701684090329

PLULAC SPECIALHÅNDRENS



- Specialhåndrens i pastaform
- Uden farve og parfume
- Anvendes på våde hænder
- Fjerner harpiks, lim og andre klæbrige tilsmudsninger

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
3508150	Tube 250 ml	5225615	5701684081525
3508180	Bag-in-box 1,4 l, MP2000	5769791	5701684081822

PLUM NO. 14 CREMESÆBE



- Parfumeret luksussæbe
- Uden konserveringsmidler
- Til almindelig daglig håndvask

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
3514130	Bag-in-box 1,4 l, MP2000	5769814	5701684141328	
3514030	Dunk 5,0 l, ekskl. pumpe	5769812	5701684140321	
3541190	Pumpe til 5 l dunk		5701684411926	S

MILD CREMESÆBE



- Ekstra mild og hudvenlig håndsæbe
- Uden parfume, farve og parabener
- Specielt velegnet til intimvask og den meget hyppige håndvask i forbindelse med f.eks. patientpleje, rengøring o.lign.
- Svanemærket

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
3516620	Tube 100 ml	1960109	5701684166222
3516610	Pumpeflaske 600 ml, Dispenso	1960104	5701684166123
3516770	Flaske 1,0 l, CombiPlum	1960107	5701684167724
3516660	Pose 1,0 l, CombiPlum	1960105	5701684166628
3516670	Bag-in-box 1,4 l, MP2000	1520738	5701684166727

NATURE HÅNDSÆBE



- Mild og hudvenlig håndsæbe
- Uden parfume, farve og parabener
- Til normal og hyppig håndvask
- Kan anvendes flere gange dagligt uden at virke udtørrende på huden
- Svanemærket

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
3517850	Pose 0,5 l, CombiPlum	1960753	5701684178522
3517870	Flaske 1,0 l, CombiPlum	1960768	5701684178720
3517860	Pose 1,0 l, CombiPlum	1960766	5701684178621
3517950	Bag-in-box 1,4 l, MP2000	1624914	5701684179529

HÅNDHYGIEJNE

PLUM DAILY HÅNDSÆBE



- Mild og hudvenlig håndsæbe
- Uden parfume og parabener
- Til almindelig daglig håndvask
- God renseeffekt og ekstra blødt skum
- Svanemærket

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
3515580	Pumpeflaske 600 ml, Dispenso	1960079	5701684155820
3515560	Pose 1,0 l, CombiPlum	1960062	5701684155622
3515570	Flaske 1,0 l, CombiPlum	1960076	5701684155721

FRESH CREMESÆBE



- Mild og hudvenlig håndsæbe
- Indeholder ikke parabener
- Til almindelig daglig håndvask
- Svanemærket
- Behagelig frisk duft

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
3516410	Pumpeflaske 600 ml, Dispenso	1963680	5701684164112
3516350	Pose 0,5 l, CombiPlum	1960085	5701684163528
3516360	Pose 1,0 l, CombiPlum	1960086	5701684163627
3516370	Bag-in-box 1,4 l, MP2000	5170172	5701684163726

DAILY HAND & BODY



- Mild allround sæbe til daglig brug på hænder og krop
- Uden parfume
- God renseeffekt og ekstra blødt skum
- Tørrer ikke huden ud
- Svanemærket

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
3536250	Dunk, 5 l	1972297	5701684362525	
3541190	Pumpe til 5 l dunk		5701684411926	S

FRESH HAIR & BODY



- Mild og hudvenlig shampoo til hår og bad
- Parfumeret, men indeholder ingen farve eller parabener
- Meget mild - kan anvendes flere gange dagligt
- Svanemærket

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
3517360	Pose 1,0 l, til CombiPlum	1283971	5701684173626	
3517370	Bag-in-box 1,4 l, Multi-Plum	1624918	5701684173725	
3517380	Pose 1,4 l uden box	1960267	5701684173824	
3517340	Dunk 5,0 l, ekskl. pumpe	1960256	5701684173428	
3541190	Pumpe til 5 l dunk		5701684411926	S

3IN1 HAIR & BODY SÆBE



- Kombineret kropssæbe, hårshampoo og balsam
- Parfumeret, men indeholder ingen farve eller parabener
- Velegnet til bruse-, omklædnings- og baderum
- Frisk frugtduft

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
3515040	Pose 1,4 l, MP2000	1960053	5701684150429

HANDY CREME



- Genopbyggende hudplejecreme til pleje af tør og sart hud
- Uden farve og parfume
- Anvendes på rene og tørre hænder
- Lotionlignende hudplejecreme indeholdende 22 % fedt
- Svanemærket

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
3524610	Tube 100 ml	5011488	5701684246122
3524700	Bag-in-box 0,7 l, MP2000	5769820	5701684247020

HÅNDHYGIEJNE

HANDY MILD CREME



- Genopbyggende hudplejecreme til pleje af normal og tør hud
- Uden parfume
- Tørrer hurtigt ind i huden
- Anvendes på rene og tørre hænder
- Mild og allround hudplejecreme med 25 % fedt til pleje af normal og tør hud
- Svanemærket

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
3525340	Tube 50 ml	1961143	5701684253410	
3525320	Tube 100 ml	1939072	5701684253229	S
3525350	Pose 0,5 l, CombiPlum	1961247	5701684253526	

HANDY PLUS CREME



- Genopbyggende hudplejecreme til pleje af normal og tør hud
- Let parfumeret
- Tørrer hurtigt ind i huden
- Anvendes på rene og tørre hænder

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
3529020	Tube 50 ml	5769825	5701684290224
3529010	Tube 200 ml	5769824	5701684290125
3529350	Pose 0,5 l	1961257	5701684293522
3529030	Bag-in-box 0,7 l	5769826	5701684290323

HANDY CREME 40%



- Genopbyggende hudplejecreme med 40% fedt
- Uden farve og parfume
- Tørrer hurtigt ind i huden
- Anvendes på rene og tørre hænder
- pH 5 - cremen er meget drøj i brug
- Svanemærket
- Glycerin/Allantoin/Niacinamide/Canola Oil og Shea Butter - giver fugt til huden, virker lindrende og beroligende og giver en blød hud

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
3531310	Handy Creme 40%, tube 100 ml	1961275	5701684313121

LOCOBASE FEDTCREME



- Fed hudplejecreme 70 % til genopbygning af tør og irriteret hud
- Uden konserveringsmidler, parfume, farve og parabener
- Anvendes på rene og tørre hænder
- Gendanner hudens beskyttende lag

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
3539680	Fedtcreme, tube 100 g	5771164	5703483101008

LOCOBASE REPAIR



- Meget fed hudplejecreme til genopbygning af særlig tør hud
- Uden konserveringsmidler, parfume, farve og parabener
- Cremen har et fedtindhold på 63% og er meget drøj i brug
- Anvendes på rene og tørre hænder
- Indeholder specielle fedtstoffer, der fremskynder hudens egen reparationsproces og beskytter mod udtørring

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
3539720	Repair, tube 50 g	5776974	5703483400507

SOLCREME SPF



- Uparfumeret solcreme. Beskytter mod solens UVA og UVAB stråler
- Uden parfume
- Tørrer hurtigt ind i huden
- Nem at smøre ind og plejer huden
- Svanemærket
- Solfaktor 15

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
3530020	Solcreme faktor 15, tube 200 ml	1961272	5701684300220
3530220	Solcreme faktor 30, tube 200 ml	1961274	5701684302224

HÅNDHYGIEJNE

ASSOREN



- Affedtnings- og rengøringsmiddel
- Biologisk nedbrydeligt
- Testet og godkendt til udledning i kloak, renseanlæg og hav/sø
- STK / 1 / 3

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
3512010	Dunk 5,0 l, ekskl. pumpe	5769808	5701684120125	
3541190	Pumpe til 5 l dunk		5701684411926	S

PLUM WIPES HEAVY-DUTY



- Renseserviet
- Den bløde renseserviet med skrubbeeffekt er tilsat en effektiv rensevæske med genindfedtende effekt
- Fjerner olie, dieselolie, fedt, maling, lim og andet kraftigt snavs

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
3553300	Boks 50 stk.	5191030	5701684533024
3553310	Spand 150 stk.	1461271	5701684533123

PLUM WIPES ALL-PURPOSE



- Renseserviet
- Med genindfedtende effekt
- Fjerner lettere tilsmudsninger som fx olie, jord, græs og andet almindelig snavs
- PK200 / 1 / 4

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
3553320	Spand 200 stk.	5191029	5701684533222

PLUM HÅNDDESINFEKTION 85 %, FLYDENDE



- Flydende ethanolbaseret desinfektionsmiddel med genindfedtende effekt
- Forebygger smittespredning
- Til fjernelse af bakterier og vira på hænderne
- Flydende ethanolbaseret desinfektionsmiddel (85%) med genindfedtende effekt til almindelig håndesinfektion (indeholder 6% IPA)
- Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen og produktoplysningerne før anvendelse
- EN 12054, EN 1500

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
3538510	Flaske 120 ml	1961332	5701684385128
3538520	Pumpeflaske 600 ml, Dispenso	1961335	5701684385227
3538550	Pose 1,0 l, CombiPlum	1700230	5701684385524
3538570	Flaske 1,0 l, CombiPlum	1961340	5701684385722

PLUM HÅNDDESINFEKTION 85 %, GEL



- Desinfektionsgel med genindfedtende effekt
- Forebygger smittespredning
- Til fjernelse af bakterier og vira fra hænderne
- Desinfektionsgel (ethanolbaseret 85%) med genindfedtende effekt (indeholder 6% IPA)
- Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen og produktoplysningerne før anvendelse
- EN 12054, EN 1500

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
3539520	Gel, flaske 75 ml	1961716	5701684395226
3539590	Gel, flaske 120 ml	1624927	5701684395929
3539510	Pumpeflaske 600 ml, Dispenso	1877164	5701684395127
3539550	Gel, pose 1,0 l, CombiPlum	1961718	5701684395523
3539570	Gel, flaske 1,0 l, CombiPlum	1961719	5701684395721
3539630	Gel, Bag-in-box 1,0 l, MP2000	1984039	5701684396322

PLUM HÅNDESSINFEKTION 85% + 0,5% KLORHEXIDIN FLYDENDE



- Flydende ethanolbaseret desinfektionsmiddel med klorhexidin til kirurgisk hånddesinfektion på operationsstuerne. Indeholder 6% IPA og har genindfedtende effekt
- Til fjernelse af bakterier og vira på hænderne, specielt i forbindelse med kirurgi
- Forebygger smittespredning. Klorhexidinen fordamper ikke, men lægger sig på huden, hvilket giver en langtidseffekt over for bekæmpelse af mirkoorganismer
- EN 12054, EN 1500

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
3538660	Pose, 1,0 l, CombiPlum	1961346	5701684386620
3538670	Flaske, 1,0 l, CombiPlum	1961344	5701684386729

HÅNDHYGIEJNE

PLUM WIPECLEAN ETHANOL 80%



- Engangsklude til desinfektion af løse emner og hårde overflader, der tåler alkohol
- Indeholder ikke sæbe og opfylder således anbefalingen fra SSI om, at rengøre først og derefter desinficere
- F.eks. sundheds- og fødevaresektoren
- Godkendt iht. en række effektivitetsstandarder ift. baktericid, virucid og fungicid effekt. Dokumenteret effektiv mod norovirus iht. EN 14476. Fødevaregodkendt. Kontakttid: mindst 1 min.
- EN 14476

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
3552520	Mini, 100 stk, 20 x 20 cm	1961906	5701684525227	
3552110	Small, 25 stk, 20 x 30 cm	1961898	5701684521120	
3552120	Large, 20 stk, 40 x 30 cm	1961899	5701684521229	

PLUM WIPECLEAN UNIVERSAL



- Engangsklud til rengøring af alle overflader der tåler vand
- Klar til brug fra pakken
- F.eks. hospitaler, plejehjem, sanitære rum, daginstitutioner, tandlægeklinikker, fly, tog, færger, biler og kontorer
- Small: 25 stk, 20 x 30 cm, Large: 20 stk, 40 x 30 cm

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
3552310	Small, 25 stk, 20 x 30 cm	1961900	5701684523124
3552320	Large, 20 stk, 40 x 30 cm	1961903	5701684523223

PLUM WIPECLEAN ALCO FREE DISINFECTION



- Engangsklude til desinfektion af overflader og ikke-invasivt medicinsk udstyr, der tåler vand. Optimalt til overflader, der ikke tåler alkohol f.eks. tastaturer og andre plastmaterialer.
- Til desinfektion af overflader og ikke-invasivt medicinsk udstyr, der tåler vand
- Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen og produktoplysningerne før anvendelse.
- PK25 / 1 / 20

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
3552030	Small, 25 stk, 20 x 30 cm			S

WIPECLEAN DISPENSER



- Tråddispenser i rusfrit stål
- Til vægmontering
- Fås til WipeClean small og large pakker

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
3541120	Dispenser for Plum WipeClean - small	1961720	5701273095209	S
3541130	Dispenser for Plum WipeClean - large	1961726	5701273095308	S

PLUM DISPENSO VÆGHOLDER



- Vægholder i rustfrit stål
- Passer til 600 ml pumpeflasker
- Højde 230 mm
- Bredde 150 mm
- Dybde 90 mm
- Dispenseren er nem at rengøre og indeholder ingen flader, hvor uønsket snavs eller bakterievækst kan aflejres
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
3541940	Dispenser til 600 ml pumpeflasker		5701273006762	S
3541950	Dispenser til 600 ml pumpeflasker, med pumpearm		5701684419519	S


COMBIPLUM, TRÅD



- Tråddispenser i rustfrit stål
- Effektiv, miljørigtig og hygiejnisk / Nem at rengøre
- Passer til 1,0 l emballager
- Højde 240 mm
- Bredde 100 mm
- Dybde 165 mm
- Produkterne er pakket i lufttætte poser, så bakterievækst undgås
- Målene er angivet inkl. albuebetjening
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
3542790	CombiPlum, tråd 1,0 l	1855540	5701684427910

COMBIPLUM EASY DISPENSER



- Tråddispenser i rustfrit stål med arm i hvid plast
- Passer til 1,0 l poser
- Højde 245 mm
- Bredde 100 mm
- Dybde 180 mm
- STK / 1 / 12

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
3542830	Dispenser for Plum 1,0 l poser	1961729	5701684428313	S

HÅNDHYGIEJNE

MP 2000 SYSTEM



- Dispensersystem med solid, røgfarvet polycarbonat-kappe
- Fleksibelt, hygiejnisk og driftsikkert
- Til 0,7 l og 1,4 l bag-in-box emballager
- Højde 300 mm
- Dybde 110 mm
- Bredde 130 mm / 230 mm
- Kan let tilpasses individuelle behov for håndhygiejne

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
3542510	Til 1 bag-in-box forpakning	5769830	5701684425114
3542520	Til 2 bag-in-box forpakninger	5769832	5701684425213


COMBIPLUM, HVID



- Dispenser med hvid plastkappe
- Effektiv, miljørigtig og hygiejnisk, nem at rengøre
- Til hhv. 0,5 l og 1,0 l poser
- Produkterne er pakket i lufttætte poser, så bakterievækst undgås
- Mål: 0,5 l: HxBxD: 230 mm x 102 mm x 110 mm
- Mål: 1,0 l: HxBxD: 300 mm x 112 mm x 115 mm
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
3542820	CombiPlum, hvid 0,5 l	1961727	5701684428214	S
3542920	CombiPlum, hvid 1,0 l	1961728	5701684429211	S

COMBIPLUM ELECTRONIC DISPENSER



- Passer til håndsesinfektion og flydende håndsæbe i 1,0 l forpakninger
- Højde 307 mm
- Bredde 140 mm
- Dybde 100 mm
- Berøringsfri dispenser med automatisk dosering
- Leveres med 4x AA batterier
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
3543020	Berøringsfri dispenser til 1,0 l håndsesinfektion og flydende håndsæbe	1961730	5701684430224

COMBIPLUM ELECTRONIC DISPENSER



- Passer til hånddesinfektion og flydende håndsæbe i 1,0 l forpakninger
- Højde 1450 mm
- Bredde 350 mm
- Dybde 250 mm
- Stander inkl. CombiPlum electronic dispenser
- Mobil stander til steder, hvor der ikke er mulighed for eller ønskes montering af dispensere
- Alle dispensere af typen CombiPlum kan monteres direkte på standeren
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
3543080	Berøringsfri dispenser til 1,0 l hånddesinfektion og flydende håndsæbe		5701684430811	S

PLUM PLUMAT 3L



- Passer til alle Plum 3 L dunke
- PLUM nr. 4117
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
3541170	Dispenser for Plum 3L bøtter	1965274	5701684411728

PUMPE PLUM TIL 5 L DUNK



- Passer til alle Plum 5 L dunke
- Længde 280 mm, dosering 10 ml
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
3541190	Pumpe til 5 l dunk		5701684411926	S

PLUMWIPES VÆGHOLDERE



- Tråddispenser i rustfrit stål
- Passer til PlumWipes spande med 50 stk
- Højde 225 mm
- Bredde 130 mm
- Dybde 170 mm
- Holder i rustfrit stål til vægmontering
- Plum Wipes medfølger ikke
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
3553400	Vægholder til PlumWipes 50 spande	1961784	5701684534014
3553420	Vægholder til PlumWipes 150/200 spande	1961789	5701684534212



otto schachner
member of CERVA Group

VIDSTE DU AT

Der er udløbsdato på øjenskylleflasker?

Øjenskyl bør opbevares ved stuetemperatur?

Der findes speciel øjenskyl til ulykker med syrer og baser?

11

FØRSTEHJÆLP

ØJENSKYL	370
PLASTER / FØRSTEHJÆLPSSTATIONER	376
BURN FREE BRÆNDSÅRGEL	385

Hvert år sker der tusindvis af ulykker på arbejdspladser, på uddannelsesinstitutioner, i trafikken, i hjemmet osv. Uheld kan ikke undgås, men skaderne kan begrænses ved hurtig, korrekt og effektiv førstehjælp. Derfor er det vigtigt at være velforberedt og have den nødvendige førstehjælp klar, når uheldet er ude.



Du har kun to øjne – pas på dem

Synet er en af de vigtigste sanser. Så pas på øjnene. Uanset hvor omhyggelig man er, kan ingen gardere sig mod uheld – men alle kan sørge for at være beredt. Er uheldet ude, kan få sekunder være forskellen på, om synet tager skade eller ej. Derfor er hurtig adgang til øjenskylning helt nødvendig ved alle arbejdspladser, hvor der er risiko for øjenulykker.

Tiden er en vigtig faktor ved mekaniske skader fra f.eks. metal- og træsplinter, støv og andet snavs. Her kan øjeblikkelig skylning forebygge, at disse fremmedlegemer sætter sig så fast, at der opstår alvorlige skader på øjet.

Ved at igangsætte en tilpasset øjenskylleløsning på arbejdspladsen kan du gøre en afgørende indsats mod alvorlige øjenskader.

Hvis uheldet er sket, er der tre faktorer at optimere på:

1. Øjenskylleløsningen skal være let tilgængelig
2. Øjenskylleløsningen skal være hurtig at betjene
3. Øjenskyllemidlet skal være effektivt uden at skade yderligere

Øjenskylleplan

1 Bestem arten af skadestof	2 Vælg rette øjenskyl og skyl	3 Fortsæt skylning med Plum Øjenskyl	4 Skyl som angivet
Fremmedlegemer Støv, snavs, metal og træsplinter m.v.	Plum Øjenskyl	Plum Øjenskyl	Skyl til fremmedlegemet er skyllet ud
Syrer	pH Neutral	Plum Øjenskyl	Skyl ca. 2 min. med pH Neutral og fortsæt skylning med Plum Øjenskyl frem til læge eller skadestue
Baser	pH Neutral	Plum Øjenskyl	Skyl ca. 2 min. med pH Neutral og fortsæt skylning med Plum Øjenskyl frem til læge eller skadestue
Andre kemikalier (f.eks. opløsningsmidler og olier)	Plum Øjenskyl	Plum Øjenskyl	Skyl til ubehaget forsvinder eller frem til læge eller skadestue
Kemiske stoffer på huden	pH Neutral	Plum Øjenskyl	Skyl med pH neutral til flasken er tom og fortsæt skylningen med Plum Øjenskyl frem til læge eller skadestue

Vigtigt! Øjenskyllevæsken skal altid ramme øjet i en blød jævn stråle. Tryk let på flasken uden at klemme den.
Vi opfordrer dig til altid at søge læge ved alle typer af øjenulykker. Hav altid ekstra flasker inden for rækkevidde, så du kan fortsætte med at skylle under transport til læge eller skadestue. Denne vejledning kan rekvireres som særtryk hos Plum.

HJÆLPEN SIDDER LIGE I SKABET

Let adgang til førstehjælp er nøglen til øget sikkerhed

Med QuickSafe® er de vigtigste førstehjælpsprodukter samlet ét sted og kan placeres præcis der, hvor produkterne skal bruges. Skabet fylder kun lidt mere end et A3-ark og giver let overblik og sikkerhed for at, der altid er det, man skal bruge på rette sted.



FØRSTEHJÆLP

PLUM ØJENSKYLLESPRAY



- 0,9 % natriumchloridopløsning
- Kan anvendes både til øjenskyl og sårrens
- Holdbarhed 3 år
- Sprayen kan anvendes flere gange, og indholdet forbliver sterilt, indtil beholderen er tømt

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
3545530	50 ml	1983356	5701684723425
3545540	250 ml	1950851	5701684455425

VÆGHOLDER TIL 250 ML ØJENSKYLLESPRAY



- Vægbeslag til Plum 250 ml sår- og øjenskyllespray
- Farve: hvid
- STK / 1 / 24

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
3541230	Vægholder til 250 ml	1983368	5701684412312

ØJENSKYLLETAVLE



- Saltvandsopløsning
- 6 flasker a 30 ml
- Til vægmontering
- Højde 290 mm, bredde 410 mm
- Opbevaringstemperatur: 0° C - 40 °C
- PK6 / 1 / 24

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
980100	Øjenskylletavle	5639261	7393660005014

REFILL

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
980200	Øjenskyl refill, 20 x 30 ml	5639260	7053249369080

ØJENSKYLLEBOKS 2 X 500 ML



- 0,9 % steril natriumklorid (NaCl)
- 2 flasker a 500 ml
- Skylletid ca. 5 minutter pr. flaske
- Spejl
- Piktogram på front
- Holdbarhed 3 år
- Øjenskyllestation med 2 x 500 ml øjenskyl: 0,9 % steril natriumklorid (NaCl)
- H:280 x B:230 x D:110 mm
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
3546500	Øjenskylleboks 2 x 500 ml	1695213	5701684461310

REFILL

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
3546040	Øjenskyl, 500 ml	1695218	5701684460429
3546200	Karton med Øjenskyl, 3x 500 ml	1961735	5701684462027

KOMBIBOKS PH NEUTRAL 200 ML OG ØJENSKYL 500 ML



- 0,9 % steril natriumklorid (NaCl)
- 1 x pH Neutral 200 ml / 1 x Øjenskyl 500 ml
- Øjenskyl skylletid ca. 5 min. / pH Neutral skylletid ca. 2 min.
- Støvtæt vægstation i slagfast flamingo
- Spejl
- Piktogram på front

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
3547870	Kombiboks øjenskyl 500 ml / pH Neutral 200 ml	1695263	5701684478714

REFILL

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
3547520	Øjenskyl pH Neutral 200 ml	1695262	5701684475225
3546040	Øjenskyl, 500 ml	1695218	5701684460429
3546200	Karton med Øjenskyl, 3x 500 ml	1961735	5701684462027


ØJENSKYLLEBOKS DUO 2 X 1000 ML



- 0,9 % steril natriumklorid (NaCl)
- 2 DUO flasker a 1000 ml
- Skylletid ca. 5 minutter pr. flaske
- Støvtæt vægstation i slagfast flamingo
- Spejl
- Piktogram på front
- Holdbarhed 3 år
- Skyller begge øjne samtidig
- H:357 x B:252 x D:116 mm
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
3548160	Øjenskylleboks 2 x DUO 1000 ml	1964083	5701684481615

KOMBIBOKS DUO PH NEUTRAL 500 ML OG ØJENSKYL 1000 ML



- Øjenskyl skylletid ca. 5 min. / pH Neutral skylletid ca. 2 min.
- Støvtæt vægstation i slagfast flamingo
- Spejl
- Piktogram på front
- Holdbarhed 3 år
- Øjenskyllestation med 1000 ml øjenskyl: 0,9 % steril natriumklorid (NaCl) samt 500 ml pH Neutral: 4,9 % steril fosfat buffer
- Skyller begge øjne samtidig
- H:357 x B:252 x D:116 mm
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
3548100	Kombiboks DUO Øjenskyl 1000 ml / pH Neutral 500 ml	1961884	5701684481011

REFILL

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
3548000	Øjenskyl, DUO 1000 ml	1961867	5701684480021
3548010	Øjenskyl, DUO pH Neutral 500 ml	1961880	5701684480120

KOMBIBOKS DUO PH NEUTRAL 500 ML OG ØJENSKYL 500 ML



- Skylletid ca. 2 minutter pr. flaske
- Støvtæt vægstation i slagfast flamingo
- Spejl
- Piktogram på front
- Holdbarhed 3 år
- Øjenskyllestation med 500 ml øjenskyl: 0,9 % steril natriumklorid (NaCl) samt 500 ml pH Neutral: 4,9 % steril fosfat buffer
- Skyller begge øjne samtidig
- H:280 x B:230 x D:110 mm
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
3548620	Kombiboks DUO Øjenskyl 500 ml / pH Neutral 500 ml	1961886	5701684486214

REFILL

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
3548610	Øjenskyl, DUO 500 ml	1961885	5701684486115
3548010	Øjenskyl, DUO pH Neutral 500 ml	1961880	5701684480120

STATION MED 1 X 500 ML ØJENSKYL



- 0,9 % steril natriumklorid (NaCl)
- Øjenskyl 500 ml
- Skylletid ca. 5 minutter
- Til vægmontering
- Øjenkop og støvhætte
- Løst piktogram
- Holdbarhed 3 år
- H:300 x B:170x D80 mm
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
3546110	Station med 1 x 500 ml øjenskyl	1695226	5701684461112

REFILL

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
3546040	Øjenskyl, 500 ml	1695218	5701684460429
3546200	Karton med Øjenskyl, 3x 500 ml	1961735	5701684462027

STATION MED 2 X 500 ML ØJENSKYL



- 0,9 % steril natriumklorid (NaCl)
- 2 flasker a 500 ml
- Skylletid ca. 5 minutter pr. flaske
- Øjenkop og støvhætte
- Spejl og brugervejledning
- Holdbarhed 3 år
- H:290 x B:228 x D80 mm
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
3546940	Station med 2 x 500 ml øjenskyl	1679869	5701684469415

STATION MED 1 X 200 ML PH NEUTRAL OG 1 X 500 ML ØJENSKYL



- Øjenskyl skylletid ca. 5 min. / pH Neutral skylletid ca. 2 min.
- Øjenkop og støvhætte
- Spejl og brugervejledning
- Holdbarhed 3 år
- Øjenskyllestation med 500 ml øjenskyl: 0,9 % steril natriumklorid (NaCl) samt 200 ml pH Neutral: 4,9 % steril fosfat buffer
- H: 290 x B:228 x D:80 mm
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
3547730	Station med 1 x øjenskyl 500 ml og 1 x pH Neutral 200 ml	1961864	5701684477311

REFILL

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
3546910	Øjenskyl, 200 ml	1695261	5701684469125
3546040	Øjenskyl, 500 ml	1695218	5701684460429
3546200	Karton med Øjenskyl, 3x 500 ml	1961735	5701684462027

STATION MED 1 X 1000 ML DUO ØJENSKYL



- 0,9 % steril natriumklorid (NaCl)
- DUO øjenskyl 1000 ml
- Skylletid ca. 10 minutter pr. flaske
- Spejl og brugervejledning
- Holdbarhed 3 år
- Skyller begge øjne samtidig
- H:375 x B:180 x D95 mm
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
3548020	Station med 1x 1000 ml DUO øjenskyl	1961882	5701684480212

REFILL

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
3548000	Øjenskyl, DUO 1000 ml	1961867	5701684480021

DUO STATION MED 1 X PH NEUTRAL 500 ML OG 1X ØJENSKYL 1000 ML



- Øjenskyl skylletid ca. 5 min. / pH Neutral skylletid ca. 2 min.
- Spejl og brugervejledning
- Holdbarhed 3 år
- Øjenskyllestation med 1000 ml øjenskyl: 0,9 % steril natriumklorid (NaCl) samt 500 ml pH Neutral: 4,9 % steril fosfat buffer
- Skyller begge øjne samtidig
- H:375 x B:250 x D95 mm
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
3548030	DUO station med 1 x Øjenskyl 1000 ml DUO og 1 x pH Neutral 500 ml DUO	1961883	5701684480311

REFILL

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
3548000	Øjenskyl, DUO 1000 ml	1961867	5701684480021
3548010	Øjenskyl, DUO pH Neutral 500 ml	1961880	5701684480120

PLUM ØJENSKYLLER



- 0,9 % steril natriumklorid (NaCl)
- Øjenkop og støvhætte
- Holdbarhed 3 år
- Passer til Plum øjenskyllestationer

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
3547070	Øjenskyl, 1000 ml	1961833	5701684470725
3546040	Øjenskyl, 500 ml	1695218	5701684460429
3546910	Øjenskyl, 200 ml	1695261	5701684469125

PLUM ØJENSKYLLER I KARTON, 3X 500 ML



- 0,9 % steril natriumklorid (NaCl)
- Skylletid ca. 5 minutter pr. flaske
- Øjenkop og støvhætte
- Holdbarhed 3 år
- Passer til Plum øjenskyllestationer
- 3x 500 ml i bærbar karton
- PK3 / 1 / 4

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
3546200	Karton med Øjenskyl, 3x 500 ml	1961735	5701684462027

PLUM PH NEUTRAL, 200 ML



- 4,9 % steril fosfatbuffer
- 1 x pH Neutral 200 ml
- Skylletid ca. 2 minutter
- Til neutralisering af syrer og baser
- Øjenkop og støvhætte
- Holdbarhed 3 år
- STK / 1 / 10

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
3547520	Øjenskyl pH Neutral 200 ml	1695262	5701684475225

PLUM DUO ØJENSKYLLER



- 0,9 % steril natriumklorid (NaCl)
- Holdbarhed 3 år
- Skyller begge øjne samtidig

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
3548000	Øjenskyl, DUO 1000 ml	1961867	5701684480021
3548610	Øjenskyl, DUO 500 ml	1961885	5701684486115

PLUM DUO PH NEUTRAL, 500 ML



- 4,9 % steril fosfatbuffer
- Skylletid ca. 5 minutter
- Til neutralisering af syrer og baser
- Holdbarhed 3 år
- STK / 1 / 6

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
3548010	Øjenskyl, DUO pH Neutral 500 ml	1961880	5701684480120

FØRSTEHJÆLP

OS FORBINDSKASSE



- Artikler til behandling af småskader
- Indhold: 8 stk elastisk plaster 6 x 10 cm, 1 stk plasterrulle 5 m x 2,5 cm, 2 stk gazebind 4 m x 6 cm, 3 stk gazebind 4 m x 8 cm, 1 stk gazekompres 60 x 80 cm, 2 stk gazekompres 60 x 40 cm, 3 stk kompresforbinding 8 x 10 cm, 1 stk kompresforbinding 12 x 10 cm, 3 x 2 stk gazekompresser 10 x 10 cm, 2 stk trekantforbinding 96 x 96 x 136 cm, 1 stk alu-tæppe 160 x 210 cm, 4 par engangshandsker, saks og pincet
- Vægbeslag medfølger
- HxLxD: 9,5 x 25,5 x 21,0 cm
- STK / 1 / 10

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
980000	Forbindskasse, OS	1672743	5701273980055

OPTI-SAFE LIMFRIT PLASTER



- Limfrit
- Latexfri
- Åndbar
- Absorberer blod
- Tåler vand
- Læg plasteret rundt om det skadede sted, så enderne ligger hen over hinanden og pres forsigtig sammen

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
985100	Beige, 6 cm x 1 m		5713279864086
985101	Blå, 6 cm x 1 m		5713279864093
985102	Beige, 6 cm x 5 m		5713279864079
985103	Blå, 6 cm x 5 m		5713279864055

OPTI-SAFE TEKSTILPLASTER



- God klæbeevne
- Allergivenligt
- Åndbar
- STK / 1 / 12

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
985110	6 cm x 5 m		5713279991386
985111	6 x 10 cm, pk a 10 stk.		5713279991379
985112	30 strips i 3 størrelser		5713279991324

QUICKFIX PLASTERDISPENSER, ELASTISK



- Dispenser med 90 stk. elastiske plastre
- Væghængt dispenser
- Indeholder 90 stk. elastiske plastre. Hvert plaster er hygiejnisk pakket enkeltvist og klart til brug, når det er trukket ud af dispenseren.
- Højde 135 mm, bredde 230 mm, dybde 32 mm
- Dispenseren rummer en hylde til opbevaring af småting og kan låses, så den kun kan åbnes med nøgle
- STK / 1 / 10

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
3555020	90 stk. elastiske plastre	1469396	5701684550229

QUICKFIX PLASTERDISPENSER, VANDFAST



- Dispenser med 90 stk. vandfaste plastre
- Væghængt dispenser
- Indeholder 90 stk. vandfaste plastre. Hvert plaster er hygiejnisk pakket enkeltvist og klart til brug, når det er trukket ud af dispenseren.
- Højde 135 mm, bredde 230 mm, dybde 32 mm
- Dispenseren rummer en hylde til opbevaring af småting og kan låses, så den kun kan åbnes med nøgle
- STK / 1 / 10

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
3555010	90 stk. vandfaste plastre	1961741	5701684550113

QUICKFIX PLASTERDISPENSER, SPORBAR



- Dispenser med 90 stk. sporbare plastre
- Væghængt dispenser
- Indeholder 90 stk. sporbare plastre. Hvert plaster er hygiejnisk pakket enkeltvist og klart til brug, når det er trukket ud af dispenseren.
- Højde 135 mm, bredde 230 mm, dybde 32 mm
- Dispenseren rummer en hylde til opbevaring af småting og kan låses, så den kun kan åbnes med nøgle
- Plastrene er med indbygget metalflade, der gør dem sporbare
- STK / 1 / 10

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
3555030	90 stk. sporbare plastre	1961742	5701684550311

REFILL QUICKFIX

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
3555120	Refill Elastisk, 45 stk.	1479755	5701684551226
3555110	Refill Vandfast, PE-materiale, 45 stk.	1624665	5701684551127
3555130	Refill Sporbar, med metalflade, blå, 45 stk.	1624666	5701684551325

QUICKFIX LONG PLASTERDISPENSER, ELASTISK



- Indeholder 2 x 30 stk. elastiske plastre. Hvert plaster er hygiejnisk pakket enkeltvist og klart til brug, når det er trukket ud af dispenseren.
- Højde 135 mm, bredde 230 mm, dybde 32 mm
- Dispenseren rummer en hylde til opbevaring af småting og kan låses, så den kun kan åbnes med nøgle
- STK / 1 / 10

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
3555280	2 x 30 stk. elastiske lange plastre	1961777	5701684552827

QUICKFIX LONG PLASTERDISPENSER, SPORBAR



- Indeholder 2 x 30 stk. sporbare plastre. Hvert plaster er hygiejnisk pakket enkeltvist og klart til brug, når det er trukket ud af dispenseren.
- Højde 135 mm, bredde 230 mm, dybde 32 mm
- Dispenseren rummer en hylde til opbevaring af småting og kan låses, så den kun kan åbnes med nøgle
- Plastrene er med indbygget metalflade, der gør dem sporbare
- STK / 1 / 10

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
3555290	2 x 30 stk. sporbare lange plastre	1961755	5701684552926

REFILL QUICKFIX LONG

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
3555080	Elastisk, ekstra lange, 30 stk.	1961912	5701684550823
3555090	Sporbare, ekstra lange, 30 stk.	1961911	5701684550915

QUICKFIX DISPENSER, PLASTER/QUICKRINSE



- Væghængt dispenser
- Indeholder 5 stk. øjenskylleampuller med 0,9% steril natriumkolorid (20 ml) og 45 stk. elastiske plastre. Hvert plaster er hygiejnisk pakket enkeltvist og klart til brug når det er trukket ud af dispenseren.
- Højde 135 mm, bredde 230 mm, dybde 32 mm
- Dispenseren rummer en hylde til opbevaring af småting og kan låses, så den kun kan åbnes med nøgle
- STK / 1 / 10

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
3546310	45 stk. elastiske plastre og 5 QuickRinse øjenskyl	1961843	5701684463123

QUICKFIX DISPENSER, QUICKRINSE



- Væghængt dispenser
- 10 stk. øjenskylleampuller med 20 ml 0,9% steril natriumklorid.
- Højde 135 mm, bredde 230 mm, dybde 32 mm
- Dispenseren rummer en hylde til opbevaring af småting og kan låses, så den kun kan åbnes med nøgle
- Øjenskyllen har 3 års holdbarhed fra produktionsdato
- STK / 1 / 10

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
3546320	10 QuickRinse øjenskyl	1961852	5701684463222	

REFILL TIL QUICKFIX RINSE

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
3555120	Refill Elastisk, 45 stk.	1479755	5701684551226	
3551600	QuickRinse Øjenskylleampuller 20 ml, 5 stk.	1961894	5701684516027	

QUICKFIX UNO PLASTERDISPENSER, HVID



- Væghængt dispenser
- Kan monteres med skruer eller selvklæbnede puder, begge dele er inkluderet i pakken.
- Indeholder 2 x 45 stk. elastiske plastre. Hvert plaster er hygiejnisk pakket enkeltvist og klart til brug, når det er trukket ud af dispenseren.
- Højde 130 mm, bredde 85 mm, dybde 35 mm
- PK45 / 1 / 10

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
3555320	Dispenser med 2 x 45 elastiske plastre	1961917	5701684553220	
3555340	Dispenser uden plaster, hvid	1984041	5701684553428	S

QUICKFIX UNO PLASTERDISPENSER, TRANSPARENT



- Væghængt dispenser
- Kan monteres med skruer eller selvklæbnede puder, begge dele er inkluderet i pakken.
- Indeholder 2 x 45 stk. elastiske plastre. Hvert plaster er hygiejnisk pakket enkeltvist og klart til brug, når det er trukket ud af dispenseren.
- Højde 130 mm, bredde 85 mm, dybde 35 mm
- PK45 / 1 / 10

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
3555310	Dispenser med 2 x 45 elastiske plastre	1961916	5701684553121	
3555330	Dispenser uden plaster, transparent	1984040	5701684553329	S

REFILL TIL QUICKFIX UNO

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
3555110	Refill Vandfast, PE-materiale, 45 stk.	1624665	5701684551127
3555120	Refill Elastisk, 45 stk.	1479755	5701684551226
3555130	Refill Sporbar, med metalflade, blå, 45 stk.	1624666	5701684551325
3555090	Sporbare, ekstra lange, 30 stk.	1961911	5701684550915
3555080	Elastisk, ekstra lange, 30 stk.	1961912	5701684550823

FØRSTEHJÆLP

QUICKSAFE BASIC FØRSTEHJÆLPSSTATION



- Vægstation i slagfast plast med transparent låg
- Indhold: 2 x 500 ml Plum Øjenskyller, 1 x 200 ml pH Neutral, 5 stk. QuickRinse øjenskylleampuller, 1 stk. QuickFix Elastic plasterrefill
- Højde 430 mm, bredde 253 mm, dybde 92 mm
- Leveres med brugsanvisning og materiale til vægmontering
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
3551700	Vægstation Quicksafe Basic	1961826	5701684517017

REFILL

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
3555120	Refill Elastisk, 45 stk.	1479755	5701684551226
3551600	QuickRinse Øjenskylleampuller 20 ml, 5 stk.	1961894	5701684516027
3546040	Øjenskyl, 500 ml	1695218	5701684460429
3547520	Øjenskyl pH Neutral 200 ml	1695262	5701684475225

QUICKSAFE CHEMICAL INDUSTRY FØRSTEHJÆLPSSTATION



- Vægstation i slagfast plast med transparent låg
- Indhold: 1 x 500 ml Plum Øjenskyller, 1 x 500 ml pH Neutral DUO, 1 x 200 ml pH Neutral, 5 stk. QuickRinse øjenskylleampuller, 1 stk. QuickFix Elastic plasterrefill
- Højde 430 mm, bredde 253 mm, dybde 92 mm
- Leveres med brugsanvisning og materiale til vægmontering
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
3551710	Vægstation Quicksafe Chemical industry	1961828	5701684517116

REFILL

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
3555120	Refill Elastisk, 45 stk.	1479755	5701684551226
3551600	QuickRinse Øjenskylleampuller 20 ml, 5 stk.	1961894	5701684516027
3547520	Øjenskyl pH Neutral 200 ml	1695262	5701684475225
3548010	Øjenskyl, DUO pH Neutral 500 ml	1961880	5701684480120
3548610	Øjenskyl, DUO 500 ml	1961885	5701684486115

PLUM QUICKSAFE COMPLETE FØRSTEHJÆLPSSTATION



- Vægstation i slagfast plast med transparent låg
- Indhold: 2 x 500 ml Plum Øjenskyller, 1 x 200 ml pH Neutral, 20 stk. QuickClean sårrenseservietter, 18 stk. QuickCool Brandgel, 1 stk. QuickStop kompresforbindingssæt, 5 stk. QuickRinse øjenskylleampuller, 1 stk. QuickFix Elastic plasterrefill
- Højde 430 mm, bredde 253 mm, dybde 92 mm
- Leveres med brugsanvisning og materiale til vægmontering
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
3551740	Vægstation Quicksafe Complete	1880615	5701684517413

REFILL

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
3551500	QuickCool Brandgel servietter, pk a 18 stk.	1961887	5701684515020
3551510	Quick Clean sårrenseservietter, 20 servietter	1961888	5701684515129
3551520	QuickStop kompresforbinding 1x 17x17 cm, 2x 12x7,5 cm	1961891	5701684515228
3555120	Refill Elastisk, 45 stk.	1479755	5701684551226
3551600	QuickRinse Øjenskylleampuller 20 ml, 5 stk.	1961894	5701684516027
3546040	Øjenskyl, 500 ml	1695218	5701684460429
3547520	Øjenskyl pH Neutral 200 ml	1695262	5701684475225

PLUM QUICKSAFE FOOD INDUSTRY FØRSTEHJÆLPSSTATION



- Vægstation i slagfast plast med transparent låg
- Indhold: 18 x QuickCool brandgel, 1 x QuickStop kompresforbinding, 20 x QuickClean sårrens, 2 x 500 ml Plum Øjenskyller, 1 x 200 ml pH Neutral, 1 x QuickFix Detectable plasterrefill, 1 x QuickFix Detectable Long plasterrefill
- Højde 430 mm, bredde 253 mm, dybde 92 mm
- Leveres med brugsanvisning og materiale til vægmontering
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
3551750	Vægstation Quicksafe Food Industry	1961829	5701684517512

REFILL

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
3551500	QuickCool Brandgel servietter, pk a 18 stk.	1961887	5701684515020
3551510	Quick Clean sårrenseservietter, 20 servietter	1961888	5701684515129
3551520	QuickStop kompresforbinding 1x 17x17 cm, 2x 12x7,5 cm	1961891	5701684515228
3555130	Refill Sporbar, med metalflade, blå, 45 stk.	1624666	5701684551325
3555090	Sporbare, ekstra lange, 30 stk.	1961911	5701684550915
3546040	Øjenskyl, 500 ml	1695218	5701684460429
3547520	Øjenskyl pH Neutral 200 ml	1695262	5701684475225

QUICKFIX MINI



- Indeholder 30 stk
- Hudvenlig
- Åndbar
- Beige
- PK30 / 1 / 30

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
3555040	Pakke med 30 elastiske plastre	1880611	5701684550526

QUICKFIX PLASTERREFILL



- Indeholder 45 stk.
- Hudvenlig
- Åndbar
- PK45 / 6 / 48

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
3555120	Refill Elastisk, 45 stk.	1479755	5701684551226
3555110	Refill Vandfast, PE-materiale, 45 stk.	1624665	5701684551127
3555130	Refill Sporbar, med metalflade, blå, 45 stk.	1624666	5701684551325

QUICKFIX PLASTERREFILL



- Indeholder 30 stk.
- Hudvenlig
- Refill til QuickFix Long dispenser og QuickSafe
- PK30 / 6 / 48

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
3555080	Elastisk, ekstra lange, 30 stk.	1961912	5701684550823
3555090	Sporbare, ekstra lange, 30 stk.	1961911	5701684550915

QUICKRINSE ØJENSKYLLEAMPULLER



- 0,9 % steril natriumklorid (NaCl)
- Refill til QuickSafe
- Holdbarhed 3 år
- PK5 / 1 / 4

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
3551600	QuickRinse Øjenskylleampuller 20 ml, 5 stk.	1961894	5701684516027

QUICKCOOL BURNGEL



- 18 stk. burngel servietter
- Brandgel til førstehjælps ved mindre forbrændinger og skoldninger
- Indeholder tea tree oil
- Refill til QuickSafe
- PK18 / 1 / 6

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
3551500	QuickCool Brandgel servietter, pk a 18 stk.	1961887	5701684515020

QUICKSTOP KOMPRESFORBINDINGER



- 3 stk. kompresforbindinger
- Limfrit
- Hudvenlig
- Steril sårforbinding
- Refill til QuickSafe
- PK3 / 1 / 6

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
3551520	QuickStop kompresforbinding 1x 17x17 cm, 2x 12x7,5 cm	1961891	5701684515228

QUICKCLEAN SÅRRENSESERVIETTER



- 20 stk. sårrenseservietter
- Refill til QuickSafe
- PK20 / 1 / 6

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
3551510	Quick Clean sårrenseservietter, 20 servietter	1961888	5701684515129

FØRSTEHJÆLP

QUICK CLEAN SÅRRENS



- 40 stk. sårrenseservietter
- Indeholder sterilt vand
- Kan også anvendes løst
- Hver serviet er separat pakket
- STK / 1 / 11

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
3555510	Quick Clean sårrenseservietter, 40 stk.	1961918	5701684555118

OPTI-SAFE KULDEPAKNING



- Til nedkøling af brud- og slagskader og hævede led
- Engangs ispose
- Omgående køleeffekt
- Størrelse: 10 x 15 cm
- STK / 1 / 6

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
985208	Kuldepakning 10x15 cm		5713279991386
985209	Kuldepakning 14x18 cm		5713279991362

MUND-TIL-MUNDMASKE



- Leveres i opbevaringsæske af plast
- Mund-til-mund-masken giver en lufttæt forsegling mod ansigtet, idet den tillader ventilation gennem både munden og næsen samtidig. Maskens ventil gør at masken kan suppleres med ilt.
- Træning i at yde kunstigt åndedræt og mund-til-mund-redning anbefales inden brug.
- STK / 1 / 50

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
2470100	Mund-til-mundmaske		5701273006496

OPTI-SAFE ANTICHOKTÆPPE



- 140 x 210 cm
- Sølv
- Beskytter mod blæst, regn og kulde, hvis du er kommet til skade og for at forebygge chok
- STK / 1 / 12

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
985210	Aluminiumfolietæppe, sølv, 140 x 210 cm		5713279991317

KOMPRES MED BURNFREE GEL



- Sikkert til brug ved større og mindre første- og andengradsforbrændinger, eks. solskoldning, elektriske og kemiske forbrændinger, hjælper også mod myggestik og bistik
- Fjerner smerte ved omgående at dække de udsatte nerveender, reducerer afskalning og rødme

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
985200	Kompres med gel, 5 x 15 cm, pk a 12 stk.		5025646090258
985201	Kompres med gel, 10 x 10 cm, pk a 12 stk.		5025646090289

BRANDSKADE GEL BURNFREE



- Foliepose med 3,5 g, æske med 20 stk
- Sikkert til brug ved større og mindre første- og andengradsforbrændinger, eks. solskoldning, elektriske og kemiske forbrændinger, hjælper også mod myggestik og bistik
- Fjerner smerte ved omgående at dække de udsatte nerveender, reducerer afskalning og rødme
- PK20 / 1 / 12

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
985202	Brandskade gel BURNFREE, 3,5 g, pk a 20 stk		5025646090128

BRANDSKADE GEL BURNFREE SPRAYFLASKE



- Sprayflaske med 120 ml
- Sikkert til brug ved større og mindre første- og andengradsforbrændinger, eks. solskoldning, elektriske og kemiske forbrændinger, hjælper også mod myggestik og bistik
- Fjerner smerte ved omgående at dække de udsatte nerveender, reducerer afskalning og rødme
- STK / 1 / 12

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
985203	Brandskade gel BURNFREE, Sprayflaske med 120 ml		5025646090777

FØRSTEHJÆLP

BRANDSKADETÆPPE MED BURNFREE GEL



- Et tæppe gennemvædet med gel, 91 x 76 cm, pakket i foliepose, leveres i transporttaske
- Sikkert til brug ved større og mindre første- og andengradsforbrændinger, eks. solskoldning, elektriske og kemiske forbrændinger, hjælper også mod myggestik og bistik
- Fjerner smerte ved omgående at dække de udsatte nerveender, reducerer afskalning og rødme
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
985204	Brandskadetæppe med BURNFREE gel, 91x76cm		5025646090722 S 5025646

BRANDSKADE KIT BURNFREE SMALL



- Indhold: brandskadeforbinding 1 stk. 5 x 5 cm og 1 stk. 10 x 10 cm, BURNFREE gel 4 stk. 3,5 g poser, 1 plastflaske med 60 ml og 1 rulle gazebind
- Sikkert til brug ved større og mindre første- og andengradsforbrændinger, eks. solskoldning, elektriske og kemiske forbrændinger, hjælper også mod myggestik og bistik
- Fjerner smerte ved omgående at dække de udsatte nerveender, reducerer afskalning og rødme
- STK / 1 / 12

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
985205	Brandskade kit BURNFREE Small		5025646090869

BRANDSKADE KIT BURNFREE MEDIUM



- Indhold: Brandskadeforbinding 2 stk. 5 x 15 cm og 2 stk. 10 x 10 cm, BURNFREE gel æske med 20 stk. 3,5 g poser, 1 plastflaske med 120 ml og 2 ruller gazebind
- Sikkert til brug ved større og mindre første- og andengradsforbrændinger, eks. solskoldning, elektriske og kemiske forbrændinger, hjælper også mod myggestik og bistik
- Fjerner smerte ved omgående at dække de udsatte nerveender, reducerer afskalning og rødme
- STK / 1 / 10


VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
985206	Brandskade kit BURNFREE Medium		5025646090906

Quick+Safe®

Fordi hurtig hjælp er altafgørende



os
otto schachner
member of ČERVA Group



12

AFSPÆRRING

AFSPÆRRING

AFSPÆRRINGSKÆDE



- Kunststofkæde, 6 mm
- Fastgørelse på stolper
- Længde: 25 m
- PK25 / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
540010633	Rød/hvid	1526148	5038428016254
540010672	Sort/gul	1526149	5038428016247

STOLPE



- Til fastgørelse af afspærringskæde
- Højde: 1,25 m
- Med stolpehoved
- Stolpefod købes separat
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
5400233	Rød/hvid	1526150	5038428016322
5400272	Sort/gul	1526151	5038428016339

STOLPEFOD



- Fremstillet af genanvendt PVC
- Standardfod til stolper
- Ø 35 cm
- Vægt ca. 3 kg
- Sort
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
54003	Stolpefod	1526152	5038428016360


ADVARSELSKEGLE



- UV stabiliseret LDPE plast
- 1 refleks
- Kraftig fod
- Rød/hvid
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
5400401050	50 cm, 1 refleks	1526153	5038428035798	
5400401100	100 cm, 1 refleks		5038428131339	S

AFSPÆRRINGSSAKS



- Letvægt stålsaks hegn
- Bredde: Maks. 2,25 m - min. 25 cm
- Højde: 1,22 m
- Vægt: 7,5 kg
- Rød/hvid
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
5400533	Rød/hvid	1526154	5038428059688

AFSPÆRRINGSBÅND



- Plastbånd
- Bredde: 7 cm
- Længde pr. rulle: 500 m
- STK / 1 / 20

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC
641306100	Rød/hvid	5790295	5038428016551
641306200	Sort/gul	1526147	5038428016544

AFSPÆRRINGSTAPE MED TEKST



- Tape
- Til afmærkning af områder med fare for kontakt med farlige stoffer
- Bredde: 50 mm
- Længde pr. rulle: 66 m
- Sort/gul
- RLL / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
6440029500	Gul/sort "Asbest", rll med 66 m	1939071	5706461109966	S
64400297	Gul/sort "Bly", rll med 66 m		5708387036678	S
6440029600	Gul/sort "PCB", rll med 66 m		5708387036265	S



otto schachner
member of ČERVA Group

VIDSTE DU AT

H_2S kan være øjeblikkeligt dræbende?

Du altid bør måle luftens kvalitet, før du går ned i en brønd?

En multi gasdetektor skal kalibreres hvert år?

13

GASDETEKTORER

GASDETEKTORER

Ved arbejde i lukkede rum, i tanke eller i brønde kan der være usynlige farer, som kan få fatale konsekvenser

Iltmangel og lugtfrie gasser opdages ikke via vores lugtesans, så det er vigtig at få en advarsel, når mennesket ikke selv kan opdage disse farer. Derfor er det nødvendigt at bruge en gas-detektor. Først herefter kan der træffes beslutning om korrekt valg af åndedrætsværn.

Valg af detektor

Ved valg af detektor er det vigtigt at overveje, hvad den skal advare i mod?

- Skal den måle oxygen (O_2) i tilfælde af fare for iltmangel?
- Skal den måle koncentration af svovlbrinte (H_2S)?
- Skal den måle koncentration af kulilte/karbon monooxid (CO)?
- Er der behov for måleudstyr til flere forskellige gasarter?
- I hvilke omgivelser og til hvilket anvendelsesformål skal detektoren benyttes?
- Hvor ofte og i hvor lang tid skal detektoreren anvendes?

Bærbare detektorer fås til måling af koncentrationen af en enkelt gasart f.eks. ilt eller svovlbrinte, eller til måling af op til 4 gasarter. Detektorer der kan måle flere gasarter, kan konfigureres, så de måler konkrete gasarter - baseret på risikovurderingen af mulige gasarter. Konfigurationen foretages af leverandøren i samarbejde med brugeren og eventuelt virksomhedens sikkerhedsorganisation. Kontakt otto schachners kundeservice for vejledning.

Gasdetektorer findes i udgaver med forskellige levetider

Visse instrumenter har en bestemt levetid. F.eks. har Gas Clip Single en levetid på 2 år. Gas Clip Multi har ubegrænset levetid, men kræver dog udskiftning af sensorer over tid.
Beslutning om, hvilken model der skal vælges, foretages på baggrund af en vurdering af, hvilke gasarter der skal måles for, hvor ofte detektoren anvendes samt over hvor lang en periode.

Vedligeholdelse

For at sikre at detektoren virker efter hensigten, er det vigtigt at overholde anbefalinger samt krav til vedligeholdelse og service.

Kalibreringen foretages i henhold til brugervejledningen. Kalibreringsintervaller kan også defineres på den enkelte arbejdsplads, hvor den lokale sikkerhedsorganisation kan have defineret andre intervaller.



Gasdetektor Gas Clip Single til CO
4631200



Gasdetektor Gas Clip Multi til 4 gasser
4632000



GASDETEKTOR GAS CLIP SINGLE TIL O2



- Til måling af 1 gasart
- O2 (ilt)
- Betjenes ved 1 trykknap
- Produktets levetid er 2 år
- O2 detektoren skal kalibreres min. hver 30. dag
- LCD display viser måleresultater
- Automatisk eventlogning - gemmer 25 events
- Software til opsætning af detektor og udlæsning af data
- Støv- og vandafvisende iht. IP 67
- - 35 til + 50° C
- Indbygget batteri med 24 mdrs levetid (2 minutters alarm pr dag)
- Visuel, mærkbar og hørbar alarm
- Justerbare alarmpunkter og real-time gasaflæsninger
- 2-vejs IR kommunikation til download af log, bump tests og opdateringer
- Programmerbar enhedsidentifikation
- 85 x 50 x 28 mm
- Specifikation af standarder og mærkninger - se datablad
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
4631000	Til måling af O2 (ilt)		5701273084401	S

GASDETEKTOR GAS CLIP SINGLE TIL H2S



- Til måling af 1 gasart
- H2S (svovlbrinte)
- Betjenes ved 1 trykknap
- Produktets levetid er 2 år
- Kalibrering er ikke nødvendig, bump test anbefales
- LCD display viser måleresultater
- Automatisk eventlogning - gemmer 25 events
- Software til opsætning af detektor og udlæsning af data
- Støv- og vandafvisende iht. IP 67
- - 40 til +50° C
- Indbygget batteri med 24 mdrs levetid (2 minutters alarm pr dag)
- Visuel, mærkbar og hørbar alarm
- Justerbare alarmpunkter og real-time gasaflæsninger
- 2-vejs IR kommunikation til download af log, bump tests og opdateringer
- Programmerbar enhedsidentifikation
- 85 x 50 x 28 mm
- Specifikation af standarder og mærkninger - se datablad
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
4631100	Til måling af H2S (svovlbrinte)		5701273086078	S

GASDETEKTORER

GASDETEKTOR GAS CLIP SINGLE TIL CO



- Til måling af 1 gasart
- CO (kulilte)
- Betjenes ved 1 trykknap
- Produktets levetid er 2 år
- Kalibrering er ikke nødvendig, bump test anbefales
- LCD display viser måleresultater
- Automatisk eventlogning - gemmer 25 events
- Software til opsætning af detektor og udlæsning af data
- Støv- og vandafvisende iht. IP 67
- - 40 til +50° C
- Indbygget batteri med 24 mdrs levetid (2 minutters alarm pr dag)
- Visuel, mærkbar og hørbar alarm
- Justerbare alarmpunkter og real-time gasaflæsninger
- 2-vejs IR kommunikation til download af log, bump tests og opdateringer
- Programmerbar enhedsidentifikation
- 85 x 50 x 28 mm
- Specifikation af standarder og mærkninger - se datablad
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
4631200	Til måling af CO (kulilte)		5701273086955	S

GASDETEKTOR GAS CLIP MULTI GAS



- Til måling af 1 til 4 gasarter
- H2S, CO, O2 og LEL
- Betjenes ved 1 trykknap
- Produktets levetid er ikke tidsbegrænset
- 1 års kalibreringscyklus
- LCD display viser måleresultater
- Automatisk logging: 25 bumpt tests, 25 events, 25 kalibreringer, kontinuerlig 1-sekund data logging (ca 2 mdr. data)
- Software til opsætning af detektor og udlæsning af data
- Støv- og vandafvisende iht. IP 67
- - 20 til + 50° C
- 2 måneders levetid på batteriet (lader medfølger)
- Visuel, mærkbar og hørbar alarm
- Infrarød sensor, virker i inerte miljøer kræver ikke ilt
- 2-vejs IR kommunikation til download af log, bump tests og opdateringer
- Programmerbar enhedsidentifikation
- 118,6 x 61,6 x 31,7 mm
- Specifikation af standarder og mærkninger - se datablad
- STK / 1 / 1

VARENR.	VAREINFO	DB	EAN/UPC	
4632000	Til måling af H2S, CO, O2 og LEL		5701273087853	S


EXOFIT
NEX™
H2S

NOTATER



otto schachner
member of ČERVA Group

otto schachner

Prinsessens Kvarter 2
DK-7000 Fredericia

Tel. +45 7592 0244

sales@schachner.dk
www.os-safetycenter.dk