SYDVESTA

VÆRKTØJ OG MASKINER TIL BYGGEBRANCHEN



PRODUKTKATALOG
2018/2019

SYDVESTA

A/S SYDVESTA
Kvaglundvej 82
6705 Esbjerg Ø

Telefon 75 14 28 22
Fax 75 14 25 74

SALG@SYDVESTA.DK
www.sydvesta.dk

Åbningstider

Mandag - torsdag	kl. 8.00 - 16.00
Fredag	kl. 8.00 - 15.00

Velkommen som kunde hos SYDVESTA

Kære Kunde

Det er med stor glæde, at vi kan præsentere vores nye varekatalog. Kataloget indeholder de velkendte kvalitetsprodukter og selvfølgelig også en lang række nyheder.
I denne udgave har vi haft øget fokus på teknisk information og tilbehør, så det bliver endnu lettere for dig at rådgive dine kunder.

Godt værktøj er det halve arbejde
I nutidens og fremtidens byggeopgaver er der stor fokus på kvalitet, finish og effektivitet. Hos SYDVESTA lægger vi derfor stor vægt på at levere kvalitets værktøj, der ikke bare udfører den ønskede opgave, men også klarer denne lettere og mere komfortabelt.
I samarbejde med vores leverandører er vi konstant opmærksomme på udviklingen på markedet og videreudvikler produkterne, således vi også er klar til fremtidens udfordringer.

God service og hurtig levering
Hos SYDVESTA er service i højsædet og vi er altid klar ved telefonen til at betjene dig. Desuden kommer vores sælgere jævnligt på besøg til en faglig snak samt fremvisning af de nyeste produkter.
Vi ved at tid er en vigtig faktor for håndværkerne og vi har derfor altid en stor lagerbeholdning af vores produkter, således vi kan tilbyde levering fra dag til dag.
Skulle du mangle en vare som ikke findes i kataloget, gør vi gerne en indsats for at skaffe denne.
Vi samarbejder med et professionelt service-værksted der har et indgående kendskab til vores produkter, således at vi kan tilbyde hurtigt eftersyn og reparation af indsendte produkter.

Vi glæder os til at betjene dig

Med venlig hilsen

Søren Thoft Simonsen

Udsnit af SYDVESTAs leverandører

EIBENSTOCK
ATIKA
sigma
SPT PUMPEN
BATTIPAV
MASTER
PROFIX
BELLE
ROKAMAT
IEWE GERMANY
JOPA
ESKIMO
KRONEN HANSA
OSM
WEMAS
AGT
Dust Deputy
BAMA
TILEFIX
MULTI SLIB
Rabbit
KRENN

SALGSKONSULENTER

INTERN SALG & SUPPORT

Jimmy Due Luxhøj
Intern Salg
Telefon 76 14 74 57
JMD@SYDVESTA.DK

Alex Lund Jakobsen
Intern Salg
Telefon 76 14 74 59
ALJ@SYDVESTA.DK

Finn Madsen
Intern Salg & Reparationer
Telefon 76 14 74 52
FMA@SYDVESTA.DK

Kasper Stage
Indkøb & Intern Salg
Telefon 76 14 74 51
KRS@SYDVESTA.DK

Frederik Ringlebjerg
Marketing & Intern Salg
Telefon 76 14 74 53
FPR@SYDVESTA.DK

EIBENSTOCK ELVÆRKTØJ..... 1

BLANDEMASKINER..... 2

SIGMA FLISESKÆRERE..... 3

SKÆREMASKINER..... 4

VARME & AFFUGTNING..... 5

SPT-PUMPER..... 6

FLAMINGOSKÆRERE..... 7

ROKAMAT SLIBEMASKINER..... 8

DIAMANTVÆRKTØJ..... 9

ENTREPRENØRMASKINER & VÆRKTØJ..... 10

MURERVÆRKTØJ..... 11

FLISEVÆRKTØJ..... 12

BROLÆGGERVÆRKTØJ..... 13

SPANDE & BALJER..... 14

AFSPÆRRING & SKILTE..... 15

INDHOLDSFORTEGNELSE..... 16

EIBENSTOCK

Siden grundlæggelsen i 1919 har EIBENSTOCK produceret professionelle maskiner til byggebranchen. Disse mange års erfaring blandet med grundighed og innovation har gjort, at EIBENSTOCK i dag står som markedsleder på en lang række af deres produkter.

EIBENSTOCKs produkter er tysk producerede på EIBENSTOCKs egne faciliteter og af medarbejdere, der har lang erfaring med produktion af elværktøj. Produktionen er underlagt en streng kvalitetssikring, så det kun er produkter af højeste kvalitet, der forlader fabrikken.

Diamantkapsav ETR 350 P

Vandskuringsmaskine EPG 400 WP

Diamantsav EDS 125

Murstensafkorter EST 350.1

Diamantsav EDS 181

Rilleskærer EMF 150.1

Diamantkerneboremaskine ETN 162/3

Alligatorsav EDB 480.1

Problemknuser overalt på byggepladsen



EIBENSTOCK RØREVÆRK

Fra det lille røreværk op til den store baljemixer.
EIBENSTOCKs række af pålidelige og driftsikre mixersortiment dækker samtlige behov inden for pudsning-, maler- og murerhåndværket.

Nylon motorhus
forstærket glasfiber - let og robust

Beskyttelsesdæksel*
labyrintformet - beskytter mod støv, snavs, sten etc.

Elektronisk kontakt
støvbeskyttet* - Softstart kontrollerer hastigheden for mindre sprøjt

Motor – kraftfuld, driftsikker

Stødabsorberende gummipropper*
beskytter maskine og overflader mod skader

Metal H-håndtag*
robust

PUR-byggeplads kabel*
til heavy duty brug

Greb
ergonomisk trapez design* – bred afstand mellem greb, komfortabel, god ergonomi

2-trins gearkasse*
for hurtigere og lettere blanding med de rette omdrejninger

Gevindtilslutning
ideel kraftoverførsel på grund af M 14 gevindtilslutning, let udskiftning af rørestav

* ikke tilgængelig på alle modeller

Røreværk EHR 20.1 L

Automix 1801

Twinmix 1800

Floormix 2300

RØREVÆRK MXT 100.1

- Ergonomisk parallelt greb
- God arbejdshøjde
- Softstart med trinløs regulering
- Blander puds, gips, kalk, beton, epoxy, mørtel, spartelmasse og fliseklæb

Tekniske data

Effekt	1.100 W
Blandekapacitet	40 kg
Max diameter	Ø 120 mm
Omdr./min.	0-580
Gear	1
Volt	230 V
Vægt	3,9 kg

Medfølgende tilbehør:
WG 120 mm rørestav

1

max. 120

Varenr.	Vare info	DB
108242	Røreværk MXT 100.1	1864134

RØREVÆRK EHR 20.1 L

- Professionelt røreværk
- Ergonomisk parallelt greb
- God arbejdshøjde
- Softstart med trinløs regulering
- Blander puds, gips, kalk, beton, epoxy, mørtel, spartelmasse og fliseklæb

Tekniske data

Effekt	1.300 W
Blandekapacitet	50 kg
Max diameter	Ø 140 mm
Omdr./min.	0-580
Gear	1
Volt	230 V
Vægt	4,9 kg

Medfølgende tilbehør:
WG 135 mm rørestav

1

max. 140

Varenr.	Vare info	DB
108247	Røreværk EHR 20.1 L	1410619

RØREVÆRK EHR 20/2,6 S

- Professionelt røreværk
- Ergonomisk parallelt greb
- God arbejdshøjde
- Softstart med trinløs regulering
- 2 gear
- Blander puds, gips, kalk, beton, epoxy, mørtel, spartelmasse og fliseklæb

Tekniske data

Effekt	1.300 W
Blandekapacitet	50 kg
Max diameter	Ø 140 mm
Omdr./min.	0-250 0-450
Gear	2
Volt	230 V
Vægt	5,1 kg

Medfølgende tilbehør:
WG 135 mm rørestav

2

max. 140

Varenr.	Vare info	DB
108250	Røreværk EHR 20/2,6 S	5722414

RØREVÆRK EZR 23 R R/L

- Kraftigt dobbeltrører
- Blander materialer hurtigere og mere effektivt
- Ergonomisk parallelt greb
- Højre og venstre løb - blander materialer af både fast og flydende viskositet med de samme rørestave
- Softstart med trinløs regulering
- Blander puds, gips, kalk, beton, epoxy, mørtel, spartelmasse og fliseklæb

Tekniske data

Effekt	1.800 W
Blandekapacitet	80 kg
Max diameter	Ø 230 mm
Omdr./min.	200-530
Gear	1
Volt	230 V
Vægt	7,1 kg

Medfølgende tilbehør:
Z 230 speciel rørestave sæt

1

230

Varenr.	Vare info	DB
108145	Røreværk EZR 23 R R/L	1855914
108385	Z 230 rørestave sæt for EZR 23 R R/L	1869131

RØREVÆRK EHR 23/2,5 S

- Kraftfuldt professionelt røreværk
- Ergonomisk parallelt greb
- God arbejdshøjde
- Softstart med trinløs regulering
- 2 gear
- Leveres ekskl. rørestav
- Blander puds, gips, kalk, beton, epoxy, mørtel, spartelmasse og fliseklæb

Tekniske data

Effekt	1.800 W
Blandekapacitet	80 kg
Max diameter	Ø 180 mm
Omdr./min.	0-250 0-580
Gear	2
Volt	230 V
Vægt	6,9 kg

2

max. 180

Varenr.	Vare info	DB
108135	Røreværk EHR 23/2,5 S	1525668

BLANDEVOGN FOR RØREVÆRK

- For 75 liter special balje
- Kan tippes
- Med robuste kørehjul
- Ideel for udlægning af eksempelvis flydespartel
- Kan med fordel anvendes sammen med:
- 108135 - Røreværk EHR 23/2,5 S
- 108360 - Rørestav Butterfly
- 108420 - Forlænger 150 mm

Varenr.	Vare info	DB
173200	Blandevogn	1909627
173205	Holder for røreværk	1909633
173197	75 liter blandekar	1556573

EIBENSTOCK TILBEHØR

- Robuste og slidstærke rørestave
- Galvaniserede rørestave
- Rørestave til blanding af materialer af fast eller flydende viskositet
- Rustfri rørestav MGV 140 til blanding af kemikalier og fødevarer





Varenr.	Vare info	Materiale	DB
108330	1- Rørestav WG 100 H - 60 cm lang	**Fast**	5931295
108332	1- Rørestav WG 120 H - 60 cm lang	**Fast**	5931296
108334	1- Rørestav WG 135 H - 60 cm lang	**Fast**	5931297
108336	1- Rørestav WG 160 H - 60 cm lang	**Fast**	5699990
108310	2- Rørestav RG 100 V - 60 cm lang	**Flydende**	5931293
108312	2- Rørestav RG 120 V - 60 cm lang	**Flydende**	5931294
108356	3- Rørestav SG 150 - 50 cm lang	**Flydende**	5931298
108360	4- Rørestav Butterfly - 50 cm lang	**Flydende**	1941942
108320	5- Rørestav MGV 140 - Rustfri - 60 cm lang	**Fast**	5753104
108410	6- Adaptor - M14 i/M14 i		5931287
108405	7- Snapkobling inkl. indsats		1306797
108406	8- Indsats for snapkobling		1306799
108420	9- 150 mm forlænger til rørestave		1556583
108425	10- 250 mm forlænger til rørestave		1556585

BALJEBLANDER AUTOMIX 1801

- Universal baljemixer
- Blandekapacitet på 50 kg
- Kraftig motor
- Blander alle materialer, uanset viskositet
- Leveres med 65 l standard balje
- Med beskyttelsesgitter og baljeholder
- Med trækstang og hjulsæt

Tekniske data	
Effekt	1.500 W
Blandekapacitet	50 kg
Baljestørrelse	65 liter
Omdr./min.	50
Gear	1
Volt	230 V
Vægt	26,5 kg

1

50 kg

Varenr.	Vare info	DB
108500	Baljeblander Automix 1801	5047702
108505	Blandearm for Automix 1801	1556582
173010	JOPA Profi-Line 65 ltr murerblaje	8338329

BALJEBLANDER AUTOMIX 90

- Universal baljemixer
- Blandekapacitet på 80 kg
- Kraftig motor
- Blander alle materialer, uanset viskositet
- Leveres med 90 l balje
- Baljen er monteret på en vogn med kørehjul og trækstang

Tekniske data	
Effekt	1.500 W
Blandekapacitet	80 kg
Baljestørrelse	90 liter
Omdr./min.	50
Gear	1
Volt	230 V
Vægt	35 kg

1

80 kg

Varenr.	Vare info	DB
108520	Baljeblander Automix 90	5382500
108521	90 ltr murerbalje for Automix 90	1935786
108522	Blandearm for Automix 90	1941941

BALJEBLANDER TWINMIX 1800

- Innovativ baljemixer med kraftig motor
- 2 kontra drejende rørestave for hurtig og effektiv blanding
- Støvskærm med ifyldnings tragt og udtag til støvsuger
- Blander alle materialer, uanset viskositet
- Leveres med 65 l balje
- Baljen er monteret på en vogn med kørehjul og trækstang

Tekniske data	
Effekt	1.800 W
Blandekapacitet	50 kg
Baljestørrelse	65 liter
Omdr./min. Røreværk:	250/450
Blandekryds:	20/36
Gear	2
Volt	230 V
Vægt	70 kg

2

50 kg

Varenr.	Vare info	DB
108525	Baljeblander Twinmix 1800	1855913
108526	65 ltr murerbalje for Twinmix 1800	1935800
108527	Rørestav for Twinmix 1800	1941943
108528	Blandearm for Twinmix 1800	1941944

BALJEBLANDER FLOORMIX 2300

- Special udviklet blandesystem, der sikrer en homogen og klumpfri blanding
- Kraftig motor med elektronisk hastighedskontrol
- Hastigheden kan tilpasses til det blandede materiale grundet fire forskellige hastighedsindstillinger
- Støvskærm med ifyldnings tragt og udtag til støvsuger
- Smart tippefunktion
- Kan let åbnes for rengøring
- Stor og kraftig 110 liter blandespand

Tekniske data	
Effekt	2.300 W
Blandekapacitet	150 kg
Baljestørrelse	110 liter
Omdr./min.	70/130/ 160/280
Volt	230 V
Vægt	48 kg

4

150 kg

Varenr.	Vare info	DB
108530	Baljeblander Floormix 2300	1941945
108531	110 liter blandekar for Floormix 2300	1941955
108532	Rørestav for Floormix 2300	1941956

EIBENSTOCK BETONSLIBERE

EIBENSTOCKs slibemaskiner sætter standarden med deres nemme håndtering og betjening.

Det specielle parallelgreb giver brugeren mange fordele inklusiv et jævnt fordelt tryk på slibeskiven, selv ved slibning af lofter.

Luftindtaget for motorkølingen sidder længst fra slibeskiven. Sammen med støvskærmen sikrer dette et rent arbejdsmiljø og forlænger også maskinens levetid.

Motoropsætning

vertikal – holder støvet væk, driftsikker

Beskyttelsesdæksel

slagfast, robust

Støvskærm

en del af skærmen kan vippes op, så der kan slibes helt ud til kant

Hastighedsregulering

tilpasning af hastighed (EBS 125.4 RO)

Børstekrans

beskytter mod støv og flyvende sten

Vibrationsdæmpning

motor og håndtag er adskilt (patenteret) effektiv vibrationsdæmpning, beskytter brugerens håndled, bedre sliberesultat

Udtag til støvsuger

for udsugning af slibestøv

Betonsliber EBS 125.4 RO

Betongulvsliber EBS 180 F

Girafsliber ELS 225.1

Facadefræser EPF 1503

Betongulvsliber EBS 235.1



Betongirafsliber ELS 125 D

LETVÆGTSBETONSLIBER EBS 120.1

- Ideel til mindre slibeopgaver, samt ved slibning på svært tilgængelige steder så som trapper, under radiatorer o.lign
- Kompakt, slankt og let design
- Elektronisk softstart
- En del af støvskærmen kan vippes op - sliber helt ind til kant/væg
- Softgrip greb - vibrationsdæmpende
- Spindellås, for let skift af slibeskive
- Børstekrans beskytter mod støv og flyvende sten

Tekniske data

Effekt	1.400 W
Omdr./min.	9.000
Skive størrelse	Ø 125 mm
Hul størrelse	Ø 22,2 mm
Vægt	3,5 kg

Medfølgende tilbehør:
Transportkasse
125 mm diamantslibeskive
Monteringsværktøj

Varenr.	Vare info	DB
108603	Letvægtsbetonsliber EBS 120.1	1641133
EI1106	Børstekrans for EBS 120.1 Betonsliber - Sort	1689634

Ø 125

BETONSLIBER EBS 125.4 RO

- Ideel til overfladebehandling
- Trinløs hastighedsregulering
- Vibrationsdæmpet ergonomisk parallelhåndtag
- Giver høj komfort, og beskytter håndleddene
- En del af støvskærmen kan vippes op
- Sliber helt ind til kant/væg
- Motor er placeret over slibeskiven, for længere levetid
- Børstekrans beskytter mod støv og flyvende sten

Tekniske data

Effekt	1.500 W
Omdr./min.	6.000 - 10.000
Skive størrelse	Ø 125 mm
Hul størrelse	Ø 22,2 mm
Vægt	4,3 kg

Medfølgende tilbehør:
Transportkasse
125 mm diamantslibeskive
Monteringsværktøj



Hastigheds regulator

Varenr.	Vare info	DB
108600	Betonsliber EBS 125.4 RO	5950879
108604	1- Stander for EBS 125.4 - For stående slibning	5100812
EI1106	Børstekrans for EBS 125.4 RO Betonsliber - Sort	1689634

Ø 125

BETONSLIBER EBS 125.4 O

- Ideel til overfladebehandling
- Vibrationsdæmpet ergonomisk parallelhåndtag
- Giver høj komfort, og beskytter håndleddene
- En del af støvskærmen kan vippes op
- Sliber helt ind til kant/væg
- Motor er placeret over slibeskiven, for længere levetid
- Børstekrans beskytter mod støv og flyvende sten

Tekniske data

Effekt	1.500 W
Omdr./min.	10.000
Skive størrelse	Ø 125 mm
Hul størrelse	Ø 22,2 mm
Vægt	4,3 kg

Medfølgende tilbehør:
Transportkasse
125 mm diamantslibeskive
Monteringsværktøj

Varenr.	Vare info	DB
108602	Betonsliber EBS 125.4 O	1445830
108604	1- Stander for EBS 125.4 - For stående slibning	5100812
EI1106	Børstekrans for EBS 125.4 O Betonsliber - Sort	1689634

Ø 125

BETONSLIBER EBS 1802

- Ekstra kraftig motor
- Vibrationsdæmpet ergonomisk parallelhåndtag
- Giver høj komfort, og beskytter håndleddene
- En del af støvskærmen kan vippes op
- Sliber helt ind til kant/væg
- Motor er placeret over slibeskiven, for længere levetid
- Overbelastningsindikator
- Børstekrans beskytter mod støv og flyvende sten

Tekniske data

Effekt	1.800 W
Omdr./min.	10.000
Skive størrelse	Ø 125 mm
Hul størrelse	Ø 22,2 mm
Vægt	5,9 kg

Medfølgende tilbehør:
Transportkasse
125 mm diamantslibeskive
Monteringsværktøj

Varenr.	Vare info	DB
108606	Betonsliber EBS 1802	5272115
108604	Stander for EBS 1802 - For stående slibning	5100812
EI1106	Børstekrans for EBS 1802 Betonsliber - Sort	1689634

Ø 125

Ø180

BETONSLIBER EBS 180 H

- Kraftig betonsliber til overfladebehandling
- Vibrationsdæmpet ergonomisk parallelhåndtag
- Mulighed for kantnær slibning
- Motoren er placeret over slibeskiven for længere levetid
- Børstekrans beskytter mod støv og flyvende sten
- Støvskærm med udtag til støvsuger
- Smart låsesplit, så sugeslangen ikke falder af under slibningen
- Elektronisk overbelastningssikring

Tekniske data	
Effekt	2.500 W
Omdr./min.	8.500
Skive størrelse	Ø 180 mm
Hul størrelse	Ø 22,2 mm
Vægt	8,4 kg

Medfølgende tilbehør:
Transportkasse
180 mm diamantslibeskive
Monteringsværktøj

Varenr.	Vare info	DB
108607	Betonsliber EBS 180 H	1550264
EI1169	Børstekrans for EBS 180 H Betonsliber - Sort	1953143

Ø180

BETONGULVSLIBER EBS 180 F

- Effektiv betonsliber til større arealer
- Justerbart håndtag, for ideel arbejdsstilling
- Stående slibning af gulve
- Mulighed for kantnær slibning
- Motoren er placeret over slibeskiven for længere levetid
- Børstekrans beskytter mod støv og flyvende sten
- Integreret udtag til støvsuger
- Elektronisk overbelastningssikring

Tekniske data	
Effekt	2.500 W
Omdr./min.	8.500
Skive størrelse	Ø 180 mm
Hul størrelse	Ø 22,2 mm
Vægt	10,5 kg

Medfølgende tilbehør:
180 mm diamantslibeskive
Monteringsværktøj

Varenr.	Vare info	DB
108608	Betongulvsliber EBS 180 F	1863312
EI1169	Børstekrans for EBS 180 F Betonsliber - Sort	1953143

Ø235

BETONGULVSLIBER EBS 235.1

- Effektiv betonsliber specielt til gulve
- Ideel til slibning af større overflader
- Justerbart håndtag, for ideel arbejdsstilling
- Mulighed for kantnær slibning
- Motoren er placeret over slibeskiven for længere levetid
- Børstekrans beskytter mod støv og flyvende sten
- Integreret udtag til støvsuger
- Elektronisk overbelastningssikring

Tekniske data	
Effekt	2.200 W
Omdr./min.	1.380
Skive størrelse	Ø 235 mm
Hul størrelse	M20/ Speciel
Vægt	38 kg

Medfølgende tilbehør:
Grundplade for montering af segmenter
Monteringsværktøj

Varenr.	Vare info	DB
108609	Betongulvsliber EBS 235.1	1394527
EI1108	Børstekrans for EBS 235.1 Betonsliber - Sort	1953144

TILBEHØR FOR EIBENSTOCK BETONSLIBERE

Varenr.	Vare info	DB
EI1103	1- Komplet støvskærm for EBS 120.1 + 125.4 + 1802	
EI1105	2- Børstekrans for EBS 125.4 + 1802 - **Grøn**	5741994
EI1106	3- Børstekrans for EBS 120 + 125.4 + 1802 + ELS 125 D - **Sort**	1689634
160610	4- Diamantslibeskive - **Beton** - Ø 125 mm	5965138
160611	5- Diamantslibeskive - **Beton** - Ø 180 mm	1942001
160625	6- Diamantslibeskive - **Beton** - Ø 235 mm for EBS 235.1	1449664
160626	7- Grundplade - for EBS 235.1	1728676
160627	8- Diamant segmentsæt - **Beton** - for EBS 235.1	1728677
160628	9- Diamant segmentsæt - **Abrasiv** - for EBS 235.1	1728678
160629	10- Diamant segmentsæt - **PKD** - for EBS 235.1	1728679

FACADEFRÆSER EPF 1503

- Med kraftig 1.500 watt motor
- Ergonomisk håndtag
- Motoren er placeret over fræsehovedet
- Børstekrans beskytter mod støv og flyvende sten
- Integreret udtag til støvsuger
- Dybde indstlling fra 0,5 - 4,0 mm.

Tekniske data	
Effekt	1.500 W
Omdr./min.	4.000
Fræse hoved	Ø 140 mm
Tilslutning	M 14 udv
Vægt	3,9 kg

Varenr.	Vare info	DB
108610	Facadefræser EPF 1503	5761174
EI1402	1- Fræsekryds komplet med 4 arme - Ø 140 mm - **puds**	1942002
EI1418	2- Stjernesæt - **Skrå** - 16 stjerner	5344268
EI1420	3- Stjernesæt - **Spids** - 16 stjerner	5344269
160624	4- Diamantslibeskive Ø 150 mm - **Universal** - Husk tilbehør	1968369
EI1440	Børstekrans for EPF 1503	1942003

BETONGIRAFSLIBER ELS 125 D

- Betongirafsliber til slibning af betonvægge og lofter
- Velafbalanceret og ergonomisk design
- Elektronisk softstart, temperaturovervågning og overbelastningssikring
- Robust knækled og justerbart håndtag for optimal arbejds-stilling
- Justerbart Ø 35 mm udtag til industristøvsuger

Tekniske data	
Effekt	1.200 W
Omdr./min.	8.000
Skive størrelse	Ø 125 mm
Hul størrelse	Ø 22,2 mm
Vægt	5,3 kg

Medfølgende tilbehør:

Transporttaske
125 mm universal diamant-slibeskive

Varenr.	Vare info	DB
108615	Betongirafsliber ELS 125 D	1942367
160603	1- Diamantslibeskive for ELS 125 D - Universal	1942368
160604	2- Diamantslibeskive for ELS 125 D - Turbo	1942369
EI1106	Børstekrans for ELS 125 D Betongirafsliber - Sort	1689634

GIRAFSLIBER ELS 225.1

- Girafsliber specielt til slibning af vægge og lofter
- Velafbalanceret og ergonomisk design
- Speciel udviklet vakuumsug, hvor girafsliberen suger sig fast til materialet, der slibes på
- Reducerer løftevægten af girafsliberen til bare 1,5 kg ved samtidlig brug af EIBENSTOCK DSS Støvsuger
- Elektronisk softstart og trinløs hastighedsregulering
- Slibehovedet er moteret med en gummiliste, der sikrer en optimal fastsugning på materialet

Tekniske data	
Effekt	590 W
Omdr./min.	1.050 - 1.600
Skive størrelse	Ø 225 mm
Hul størrelse	M14 (Velro)
Vægt	4,9 kg

Medfølgende tilbehør:

Transporttaske
Forlænger stykke
Børstekrans
Slibepapir startsæt:
1x K80 - 1x K100 - 1x K120

Varenr.	Vare info	DB
108619	Girafsliber ELS 225.1 - VacuGlide	1819350

TILBEHØR FOR EIBENSTOCK GIRAFSLIBER ELS 225.1



Varenr.	Vare info	DB	Varenr.	Vare info	DB
108804	1- Slibegitter Ø 225 mm **K80** (10 stk)	5209720	108818	2- Slibepapir Ø 225 mm **K150** (25 stk)	5260823
108806	1- Slibegitter Ø 225 mm **K120** (10 stk)	5209722	108820	2- Slibepapir Ø 225 mm **K180** (25 stk)	5260824
108808	2- Slibepapir Ø 225 mm **K24** (10 stk)	1941424	108822	2- Slibepapir Ø 225 mm **K220** (25 stk)	5260825
108810	2- Slibepapir Ø 225 mm **K60** (25 stk)	5209725	EI1150	3- Bagplade Ø 225 mm	1942005
108812	2- Slibepapir Ø 225 mm **K80** (25 stk)	5209723	EI1152	4- Velcromåtte Ø 225 mm	1942006
108814	2- Slibepapir Ø 225 mm **K100** (25 stk)	5209724	EI1915	5- Børstekrans for ELS 225.1 Girafsliber	1942007
108816	2- Slibepapir Ø 225 mm **K120** (25 stk)	5259432	EI1917	6- Gummiliste for ELS 225.1 Girafsliber	1942004

RILLESKÆRER EMF 125

- Let og handy rilleskærer
- God arbejdsstilling - både ved lodret og vandret skæring
- Glidende skæring ved hjælp af ruller
- Indstilling af skæredybde uden brug af værktøj
- Skærebredde kan justeres inden for 1 mm
- Elektronisk styret softstart, temperaturovervågning samt overbelastningssikring
- Integreret udtag til industristøvsuger
- Smart låsesplit, så sugeslangen ikke falder af under skæringen
- Kantnær skæring - ned til 10 mm



Tekniske data

Effekt	1.400 W
Omdr./min.	7.000
Skive størrelse	Ø 125 mm
Hul størrelse	Ø 22,2 mm
Skæredybde	max 30 mm
Skærebredde	7 - 30 mm
Vægt	3,5 kg

Medfølgende tilbehør:
Transportkasse
2 x 125 mm diamantklinger
Monteringsværktøj & mejsel

Ø125

Varenr.	Vare info	DB
108589	Rilleskærer EMF 125	1646797
160272	Diamantklinge Selection MASTER 125 mm	5155350

RILLESKÆRER EMF 150.1

- Kompakt og kraftig rilleskærer
- Ny smart skærm, der slutter tæt med væg
- Glidende skæring ved hjælp af ruller
- Indstilling af skæredybde uden brug af værktøj
- Skærebredde kan justeres inden for 1 mm
- Elektronisk styret softstart
- Temperatur- og overbelastningssikring- og indikator
- Smart låsesplit, så sugeslangen ikke falder af under skæringen
- Kantnær skæring - ned til 18 mm



Tekniske data

Effekt	2.300 W
Omdr./min.	4.300
Skive størrelse	Ø 150 mm
Hul størrelse	Ø 22,2 mm
Skæredybde	max 45 mm
Skærebredde	7 - 46 mm
Vægt	6,1 kg

Medfølgende tilbehør:
Transportkasse
2 x 150 mm diamantklinger
Monteringsværktøj & mejsel

Ø150

Varenr.	Vare info	DB
108590	Rilleskærer EMF 150.1	1280600
160273	Diamantklinge Selection MASTER 150 mm	1258143

RILLESKÆRER EMF 180.1

- Let og handy rilleskærer
- Glidende skæring ved hjælp af ruller
- Indstilling af skæredybde uden brug af værktøj
- Skærebredde kan justeres inden for 1 mm
- Elektronisk styret softstart
- Temperatur- og overbelastningssikring- og indikator
- Smart låsesplit, så sugeslangen ikke falder af under skæringen
- Kantnær skæring - ned til 15 mm



Tekniske data

Effekt	2.300 W
Omdr./min.	2.200
Skive størrelse	Ø 180 mm
Hul størrelse	Ø 22,2 mm
Skæredybde	max 60 mm
Skærebredde	7 - 60 mm
Vægt	7,5 kg

Medfølgende tilbehør:
Transportkasse
2 x 180 mm diamantklinger
Monteringsværktøj & mejsel

Ø180

Varenr.	Vare info	DB
108595	Rilleskærer EMF 180.1	1394528
160273-1	Diamantklinge Selection MASTER 180 mm	1258144

DIAMANTSAV EDS 125

- Praktisk diamantsav til både våd- og tørskæring
- Sikrer et støvfrit arbejdsmiljø
- Trinløs indstilling for smigskæring op til 45°
- Integreret vandtilslutning samt udtag til industristøvsuger
- Skærer kurver med speciel diamantklinge 160590
- Skærer 6 mm fuger i stentøj med fugefræserklinge 160592



Tekniske data

Effekt	1.250 W
Omdr./min.	12.000
Skive størrelse	Ø 125 mm
Skæredybde	Max 36 mm
Hul størrelse	Ø 22,2 mm
Vægt	2,9 kg

Medfølgende tilbehør:
Transportkasse
125 mm diamantklinge
Monteringsværktøj

Varenr.	Vare info	DB
108570	Diamantsav EDS 125	1641138
160590	Diamantklinge for kurve 115 mm	1953148
160592	Diamantfugefræseklinge 125 mm - 6 mm bred	1953151
160481	Diamantklinge Titan Flash 125 mm	1942081

Ø 125

DIAMANTSAV EDS 181

- Kraftig diamantsav til både våd- og tørskæring
- Trinløs indstilling for smigskæring op til 45°
- Indstilling og fastlåsning af skæredybde gøres uden brug af værktøj
- Integreret vandtilslutning samt udtag til industristøvsuger
- Elektronisk Softstart
- Temperatur- og overbelastningssikring- og indikator

Monteret på styreskinne

Tekniske data

Effekt	2.300 W
Omdr./min.	7.500
Skive størrelse	Ø 180 mm
Skæredybde	55 mm
Hul størrelse	Ø 22,2 mm
Vægt	7,7 kg

Medfølgende tilbehør:
Transportkasse
180 mm diamantklinge
Vinkelanslag
Monteringsværktøj

Varenr.	Vare info	DB
108580	Diamantsav EDS 181	1486344
160482	Diamantklinge Titan Flash 180 mm	1942085

Ø 180

SKÆREBORD FOR EDS 125

- Smart skærebord for EDS 125 diamantsav
- Sikrer en hurtig og præcis skæring af fliser med en tykkelse på op til 20 mm
- Skærelængde op til 1200 mm
- Gummimåtter for fiksering af flisen
- Justerbart skæreland fra 0-45°

Varenr.	Vare info	DB
108560	Skærebord ETT 700 mm	1646560
108562	Skærebord ETT 1200 mm	1646561

STYRESKINNE FOR EDS SAVE

- Styreskinner for præcis skæring med Eibenstock EDS save
- Kan forlænges ved hjælp af samleled
- Passer til både EDS 125 & EDS 181
- Leveres inkl 2 stk skruetvinger samt føringsbeslag

Varenr.	Vare info	DB
108585	Styreskinne 750 mm	1486345
108587	Styreskinne 1500 mm	1486347
108588	Samleled	1700690
108586	1-Sugekop til føringsskinne (2 stk)	1972504

DIAMANTKAPSAV ETR 350 P

- Kraftfuld kapsav
- Der er monteret brede ruller for præcis skæring
- Støvskærmen er med integreret vandtilførsel samt udtag til støvsuger
- Maskinen kan anvendes til våd- og tørskæring
- Elektronisk temperatur og overbelastningssikring
- Elektronisk softstart
- Overbelastningsindikator

Integreret vandtilførsel

Tekniske data

Effekt	2.700 W
Omdr./min.	2.200
Skive størrelse	Ø 350 mm
Hul størrelse	Ø 25,4 mm
Skæredybde	max 130 mm
Vægt	12,9 kg

Medfølgende tilbehør:
350 mm diamantklinge
Monteringsværktøj

Ø 350

Varenr.	Vare info	DB
108568	Kapsav ETR 350 P - Våd/Tør skæring	1886782
160278	Diamantklinge Selection MASTER 350 mm	5155354

VÆGFØRINGSSÆT FOR ETR 350 P

- Smart vægføringssystem til Kapsav ETR 350 P
- Sikker, præcis og ergonomisk
- Hurtig at opsætte
- Kan let forlænges med forlængerstykker

- Sættet leveres med:
  2 x 100 cm vægføringsskinner
  Maskinholder
  Samleled
  Vægbeslag

Befæstigelsessæt

Varenr.	Vare info	DB
108564	Vægføringssæt 200 cm	1878711
108565	Forlænger 100 cm - inkl vægbeslag og samleled	1878901
108566	Befæstigelsessæt	1886783

KANTNÆR SKÆRING

- Giver mulighed for kantnær skæring med ETR 350 P kapsav
- Diamantklinge skal købes separat

1

2



Varenr.	Vare info	DB
108557	1- Adaptorsæt	1866133
160635	2- Diamantklinge Ø 350 mm for kantnær skæring	1866134

KITSÆT FOR JUSTERBAR SKÆREDYBDE

- Giver mulighed for justerbar skæredybde med ETR 350 P kapsav

Varenr.	Vare info	DB
108559	Kitsæt for justerbar skæredybde	1866131

MURSTENSAFKORTER EST 350.1

- Kraftig murstensafkorter
- Præcis og støvfri skæring
- Handy og flexibel
- Lynspænder, for hurtig indstilling af arbejdsbredde
- Trinløs indstilling af geringssnit
- Med integreret udtag til industristøvsuger



Tekniske data

Effekt	2.400 W
Omdr./min.	3.900
Skive størrelse	Ø 350 mm
Skæredybde	Max 120 mm
Skærelængde	Max 250 mm
Hul størrelse	Ø 25,4 mm
Vægt	19 kg

Medfølgende tilbehør:
350 mm diamantklinge
Monteringsværktøj

Varenr.	Vare info	DB
108630	Murstensafkorter EST 350.1	1410594
160278	Diamantklinge Selection MASTER 350 mm	5155354
108635	Land for murstensafkorter	1729043

Ø 350

VINKELSLIBER ETR 230

- Kraftfuld vinkelsliber med indbygget støvskærm
- Justerbar skæredybde uden brug af værktøj
- Sikrer ensartet skæring
- Støvskærmen er med integreret udtag til støvsuger
- Maskinen er ideel til tørskæring
- Vibrationsdæmpet håndtag, der kan indstilles i forskellige positioner
- Elektronisk softstart

Justering af skæredybde

Tekniske data

Effekt	2.600 W
Omdr./min.	6.500
Skive størrelse	Ø 230 mm
Hul størrelse	Ø 22,2 mm
Skæredybde	max 65 mm
Vægt	7,5 kg

Medfølgende tilbehør:
230 mm diamantklinge
Støvskærm
Monteringsværktøj

Varenr.	Vare info	DB
108556	Vinkelsliber ETR 230	1806039
160274	Diamantklinge Selection MASTER 230 mm	5155351

Ø 230

ALLIGATORSAV EDB 480.1

- Robust alligatorsav ideel til skæring af gasbeton, leca, samt mursten.
- Håndtaget er flytbar med forskruninger i højre eller venstre side
- Ergonomisk betjening af maskinen
- Maskinen er monteret med modløbende universal savklinger
- Gennemblæsningsfunktion for beskyttelse af gear og motor

Tekniske data

Effekt	1.800 W
Omdr./min.	2.200
Klinge længde	480 mm
Tilslutning	Speciel
Skærelængde	480 mm
Vægt	6,1 kg

Medfølgende tilbehør:
Universal savklingesæt
Savklingebeskyttelse
Monteringsværktøj

Varenr.	Vare info	DB
108550	Alligatorsav EDB 480.1	1689003
108552	Savklinger for EDB 480.1	1690128

480

FLISEHULBOREMASKINE EFB 152 P

- Flisehulboremaskine til præcis og støvfri boring i selv de hårdeste fliser og klinker
- Kraftig motor med trinløs hastighedsregulering
- Integreret vandtilførsel samt aftageligt vandkar
- Speciel håndtag til at fastholde materialet
- Justerbar højde efter materialets tykkelse
- Temperaturkontrol
- Kan bore huller i størrelsen op til Ø 120 mm
- Transporthåndtag, som gør maskinen let at håndtere

Tekniske data	
Effekt	1.150 W
Omdr./min.	250 - 1.000
Bor diameter	Ø 6 - 120 mm
Tilslutning	½" indv.
Skæredybde	max 40 mm
Vægt	19 kg

Medfølgende tilbehør:
Skifte værktøj

Ø120

Varenr.	Vare info	DB
108620	Flisehulboremaskine EFB 152 P	5048607
108625	Stel for flisehulboremaskine EFB 152 P	5186581

Se løse bor på side 75

1

Ø250

2

Ø132

KERNEBOREMASKINER

- Kraftfulde håndholdte kerneboremaskiner til tørboring
- Kraftig motor med softstart
- Integreret temperaturkontrol
- Overbelastningssikring og -indikator
- Ved boring med 1¼" kernebor, skal der anvendes adapter med integreret støvudtag

EHD	1801	2000 S
Effekt	1.800 W	1.700 W
Omdr./min.	0-550	0-1.000 0-2.000
Gear	1	2
Bor diameter mm	Max 250	32 - 132
Tilslutning	M 18 udv.	M 18 udv.
Vægt	5,7 kg	5,5 kg

Medfølgende tilbehør:
Transportkasse

3- Adaptor

Varenr.	Vare info	DB
108700	1- Kerneboremaskine EHD 1801	1621626
108710	2- Kerneboremaskine EHD 2000 S	5785222
108702	3- Adaptor M18 - 1¼" - for EHD 1801 / EHD 2000 S	1621627

Ø202

KERNEBOREMASKINE

- Kraftfuld håndholdt kerneboremaskine til både våd- og tørboring
- Kraftig motor med 3 gear og softstart
- Integreret vandtilførsel samt udtag til støvsuger
- Temperaturkontrol og service indikator
- PRCD-afbryder samt overbelastningssikring og -indikator
- Kan monteres i borestander BST 182 V/S med quick-kobling
- Borestanderen leveres med quick-kobling og er forberedt for vakuum

Tekniske data	ETN 162/3
Effekt	2.200 W
Omdr./min.	0-510 0-1.150 0-2.500
Bor diameter (mm)	Tør: 12-202 Våd: 12-162
Tilslutning	½" indv + 1¼" udv
Vægt	6,7 kg

Medfølgende tilbehør:
Transportkasse
Vand- og støvsugertilslutning
Monteringsværktøj

Varenr.	Vare info	DB
108730	Kerneboremaskine ETN 162/3 P	5692720
108734	Borestander BST 182 V/S	5692722

KERNEBOREMASKINE VÅD

- Heavy Duty håndholdt kerneboremaskine
- Kraftig 2.300 W motor med 3 trins gearkasse
- Maskinen er særligt egnet til kontinuerlig boring
- Ideel til boring, hvor pladsen er trang
- Robust motorhus i aluminium
- Integreret vandtilførsel, temperaturkontrol, libelle, PRCD afbryder samt overbelastningssikring og -indikator
- Kan monteres i borestander BST 182 V/S ved hjælp af adaptor (Ekstraudstyr)

Tekniske data	PLD 182
Effekt	2.300 W
Omdr./min.	0-520 0-1.250 0-2.700
Bor diameter	12-182 mm
Tilslutning	½" indv + 1¼" udv
Vægt	7,5 kg

Medfølgende tilbehør:

Transportkasse

Monteringsværktøj

PowerLine

Ø182

Varenr.	Vare info	DB
108738	Kerneboremaskine PLD 182	1855656
108739	Adaptor for montering i borestander BST 182 V/S	1855657
108734	Borestander BST 182 V/S	5692722

KERNEBOREMASKINE VÅD

- Kraftfuld kerneboremaskine til vådboring i armeret beton, natursten og asfalt
- Kraftige motor på 2.300 W med 3 gear og Softstart
- Integreret vandtilførsel, temperaturkontrol, PRCD-afbryder samt overbelastningssikring og -indikator
- Quick-kobling for let montering i borestander
- Borestanderen er forberedt for vakuum tilslutning
- Mulighed for boring i 45° vinkel

Tekniske data	EBM 182/3 P
Effekt	2.300 W
Omdr./min.	480 1.080 2.350
Bor diameter	12-202 mm
Tilslutning	½" indv + 1¼" udv
Vægt	6,7 kg

Medfølgende tilbehør:

Monteringsværktøj

Ø202

Varenr.	Vare info	DB
108733	Kerneboremaskine EBM 182/3 P	1605685
108734	Borestander BST 182 V/S	5692722

KERNEBOREMASKINE VÅD

- Professionel og robust kerneboremaskine til vådboring
- Borer let og hurtigt huller i bl.a. armeret beton og natursten
- Kraftig motor med 3 gear og softstart
- PRCD-afbryder, overbelastningssikring samt sikkerhedskobling i tilfælde af blokering
- Let montering på borestander

Tekniske data	EBM 352
Effekt	3.000 W
Omdr./min.	230 500 1.030
Bor diameter	41-352 mm
Tilslutning	1¼" udv
Vægt	12,5 kg

Medfølgende tilbehør:

Monteringsværktøj

Ø 352

Varenr.	Vare info	DB
108740	Kerneboremaskine EBM 352	5611319
108750	Borestander BST 352 V	5687655

BOREARM EBW 2300

- Nyudviklet system til både våd- og tørboring i væg
- Giver mulighed for ergonomisk boring
- Skåner ryg og håndled
- Hydraulisk højdejustering fra 1,46 til 2,30 meter
- Let og hurtig at opsætte - intet behov for montering af borestander
- Ideel til serieboring, når der skal bores mange huller i samme højde
- Mulighed for montering af adaptor for boring fra 0,55 til 1,46 meter
- Andre boremaskinefabrikater med 60 mm krave kan også anvendes i borearmen

Varenr.	Vare info	DB
108756	Borearm EBW 2300	1942008
108758	1- Adaptor for boring fra 0,55 til 1,46 meter	1942009

TILBEHØR FOR KERNEBOREMASKINER

Varenr.	Vare info	DB
108702	1- Støvsugerstuds for EHD 1801 / EHD 2000 S	1621627
108731	2- Centrerstang 450 mm	5186582
108735	3- Vakuumsæt for BST 182 V/S	1797418
108775	4- Slagankersæt	5712011
108778	5- Teleskobstøtte 1,7 - 3,0 meter	5712014
108780	6- Forlænger 300 mm - 1¼" udv - 1¼" indv	5712012
108782	7- Kobberring	5712015
108788	8- Vakuumpumpe VP 03 - 25 L/min - maks. bor Ø 150 mm	5000200
108791	9- Vakuumpumpe VP 04 - 100 L/min	5324535
108790	10- Vandtrykbeholder 5 L - Plast - 4 meter slange	5264518
108795	Vandtrykbeholder 10 L - Metal - 3,5 meter slange	1881928

DIAMANTKERNEBOR TØRBORING RØD

Laser

- Diamantbor med højt diamantindhold til tørboring, hvilket giver en hurtig og præcis boring samt lang levetid
- Alle borene leveres med 7 mm lasersvejste segmenter, 1¼" gevind, og med en længde på 420 mm
- Borer i: Mursten, Sandsten, Kalksten og andre abrasive materialer

Varenr.	Størrelse	DB	Varenr.	Størrelse	DB
161211	Ø 52 mm	1834319	161224	Ø 127 mm	1834325
161213	Ø 62 mm	1834320	161225	Ø 132 mm	1834326
161215	Ø 72 mm	1834321	161229	Ø 152 mm	1834327
161217	Ø 82 mm	1834322	161231	Ø 162 mm	1834328
161219	Ø 102 mm	1834323	161233	Ø 172 mm	1834330
161221	Ø 112 mm	1834362	161235	Ø 182 mm	1834331
161223	Ø 122 mm	1834324	161237	Ø 202 mm	1834332

DIAMANTKERNEBOR VÅDBORING GRØN

Laser

- Diamantbor med højt diamantindhold til vådboring, hvilket giver en hurtig og præcis boring samt lang levetid
- Alle borene leveres med 7 mm lasersvejste segmenter, 1¼" gevind, og med en længde på 450 mm
- Borer i: Beton, Armeret beton, og andre hårde materialer

Varenr.	Størrelse	DB	Varenr.	Størrelse	DB	Varenr.	Størrelse	DB
161300	Ø 41 mm	1834286	161318	Ø 121 mm	1834296	161336	Ø 211 mm	1834309
161302	Ø 51 mm	1834287	161320	Ø 126 mm	1834299	161338	Ø 225 mm	1834310
161304	Ø 61 mm	1634288	161322	Ø 131 mm	1834300	161340	Ø 250 mm	1834311
161306	Ø 71 mm	1834289	161324	Ø 141 mm	1834302	161342	Ø 257 mm	1834313
161308	Ø 81 mm	1834290	161326	Ø 151 mm	1834304	161344	Ø 300 mm	1834315
161310	Ø 91 mm	1834291	161328	Ø 161 mm	1834305	161346	Ø 350 mm	1834316
161312	Ø 101 mm	1834292	161330	Ø 171 mm	1834306	161348	Ø 400 mm	1834317
161314	Ø 106 mm	1834293	161332	Ø 181 mm	1834307	161350	Ø 450 mm	1834318
161316	Ø 111 mm	1834294	161334	Ø 201 mm	1834308			

VANDSKURINGSMASKINE EPG 400 WP

- Let og handy vandskuringsmaskine
- Hurtig vandskuring og filsning
- Reducerer tidsforbruget med op til 50 %
- Indbygget regulerbar vanddosering
- Hastighedsregulering i kontakt
- PRCD sikkerhedskontakt indbygget i kablet

Tekniske data

Effekt	500 W
Omdr./min.	0 - 60
Skivestørrelse	Ø 370 mm
Tilslutning	Push/velcro
Vægt	3,8 kg

Medfølgende tilbehør:

Transportkasse
Vandskuringssvamp m/ velcro
Grundplade med velcro

Ø370

Varenr.	Vare info	DB
108680	Vandskuringsmaskine EPG 400 WP	1556598

TILBEHØR FOR VANDSKURINGSMASKINE EPG 400 WP

Varenr.	Vare info	DB
108685	1- Grundplade med velcro - Ø 370 mm	1576483
108686	2- Vandskuringssvamp med velcro - Ø 400 mm	1576484
108687	3- Gummisvamp med velcro - Ø 385 mm	1576485
108688	4- Skrabeskive med velcro - Ø 380 mm	1942010
108689	5- Glitteskive med velcro - Ø 380 mm	1942011

VÅDPOLERMASKINE WPN 180

- Praktisk udførelse
- Let at arbejde med
- Integreret vandtilførsel
- Ideel til vådpolering med Ø 100 mm diamantslibe-pads
- Softstart og overbelastningssikring
- Polerhovedet er formet i en 60° vinkel hvilket forbedrer udsynet
- Kan polere helt til kant
- Leveres uden bagskive

Tekniske data

Effekt	1.200 W
Omdr./min.	1.500 - 2.800
Skive størrelse	Max Ø 180 mm
Tilslutning	M14 udv.
Vægt	4,4 kg

Ø180

Varenr.	Vare info	DB
108671	Vådpolermaskine WPN 180	1764058

TILBEHØR FOR VÅDPOLERMASKINE WPN 180

- Diamantslibepads for WPN 180

Varenr.	Vare info	DB
108830	1- Bagskive Ø 100 mm	5224810
108840	2- Slibepads Ø 100 mm **K50**	5224811
108842	2- Slibepads Ø 100 mm **K100**	5224812
108844	2- Slibepads Ø 100 mm **K200**	5224813
108846	2- Slibepads Ø 100 mm **K400**	5224814
108848	2- Slibepads Ø 100 mm **K800**	5224815
108850	2- Slibepads Ø 100 mm **K1500**	5224816
108852	2- Slibepads Ø 100 mm **K3000**	5224817

25 l

STØVSUGER SS 1401 L

- Letvægts våd- og tørstøvsuger
- Push & Clean filterrenssystem
- Anvender cyklonprincippet for optimal sugestyrke
- 230 V udtag med start- og stop automatik til elværktøj
- Overløbssikring ved vådsugning
- Krog for ophæng af slange og kabel

Tekniske data

Effekt	1.000 W
Tilsluttet effekt	Max 1.250 W
Tank størrelse	25 liter
Sugestyrke	60 L/S
Vakuum	210 mbar
Vægt	7,7 kg

Medfølgende tilbehør:
3,5 meter Ø 32 mm sugeslange samt tilbehørssæt indeholdende:
2 alu forlængerrør, griberør, gulvmundstykke, fugestuds, universaldyse, børste, værktøjsadaptor, fliesfilter

Varenr.	Vare info	DB
108645	Støvsuger SS 1401 L	1556614

25 l

STØVSUGER DSS 25 A

- Kompakt våd- og tørstøvsuger
- Elektronisk softstart
- 230 V udtag med start- og stop automatik til elværktøj
- Optisk måling af sugestyrke
- 2 polyester filter kasser – høj effektivitet, holdbare, lette at rengøre
- Automatisk filter rens (elektromagnetisk puls)
- Kan anvendes både med og uden støvsugerpose
- Special beholder – lavt tyngdepunkt, let rengøring af siderne

Tekniske data

Effekt	1.200 W
Tilsluttet effekt	Max 1.400 W
Tank størrelse	25 liter
Sugestyrke	61 L/S
Vakuum	248 mbar
Vægt	12,7 kg

Medfølgende tilbehør:
5 meter Ø 35 mm sugeslange samt tilbehørssæt indeholdende:
2 forlængerrør i rustfri stål, griberør, gulvmundstykke, fugestuds, samt tilbehørsholder

Varenr.	Vare info	DB
108650	Støvsuger DSS 25 A	5699986

25 l

STØVSUGER DSS 25 M

- Kompakt våd- og tørstøvsuger
- Opfylder alle krav til M-Klasse støvsugere
- Elektronisk softstart
- 230 V udtag med start- og stop automatik til elværktøj
- Optisk måling af sugestyrke, med akustisk alarm ved lav sugestyrke
- Alarm ved filterfejl
- Sugestyrke regulering
- Automatisk filter rens (elektromagnetisk puls)
- Special beholder – lavt tyngdepunkt, let rengøring af siderne

Tekniske data

Effekt	1.200 W
Tilsluttet effekt	Max 1.400 W
Tank størrelse	25 liter
Sugestyrke	61 L/S
Vakuum	248 mbar
Vægt	12,7 kg

Medfølgende tilbehør:
5 meter Ø 35 mm sugeslange samt tilbehørssæt indeholdende:
2 forlængerrør i rustfri stål, griberør, gulvmundstykke, fugestuds, støvpose, samt tilbehørsholder

Varenr.	Vare info	DB
108653	Støvsuger DSS 25 M	1882041

STØVSUGER DSS 35 MIP

- Kraftig våd- og tørstøvsuger
- Permanent sug og filterrens - arbejd uden afbrydelser
- Opfylder alle krav til M-Klasse støvsugere
- Elektronisk softstart
- 230 V udtag med start- og stop automatik til elværktøj
- Optisk måling af sugestyrke, med akustisk alarm ved lav sugestyrke
- Alarm ved filterfejl
- Sugestyrke regulering
- Automatisk filter rens (elektromagnetisk puls)
- Special beholder – lavt tyngdepunkt, let rengøring af siderne

Tekniske data

Effekt	1.400 W
Tilsluttet effekt	Max 1.600 W
Tank størrelse	35 liter
Sugestyrke	64 L/S
Vakuum	259 mbar
Vægt	15 kg

Medfølgende tilbehør:
5 meter sugeslange samt tilbehørssæt indeholdende: 2 forlængerrør i rustfri stål, griberør, gulvmundstykke, fugestuds, støvpose

Varenr.	Vare info	DB
108652	Støvsuger DSS 35 MiP	1804205

TILBEHØR FOR EIBENSTOCK STØVSUGERE

Varenr.	Vare info	DB
108646	1- Støvsugerposer Fleece for SS 1401 L - 5 stk	1600403
108647	Filter for SS 1401 L støvsuger	1942012
108654	1- SIA Støvsugerposer Fleece for DSS 25 A+M - 5 stk	1556160
108655	1- Støvsugerposer Fleece for DSS 25 A+M - 5 stk	5256694
108656	2- Filterkasser for DSS støvsugere	1557256
108657	3- Tilbehørsæt for støvsuger	5256695
108658	4- Støvsugerslange 5 meter	1625194
108659	6- Støvpose for M- Filter støvsugere	1942013
108605	5- Sugestuds for betonsliber Ø 35 mm	1580193
EI1600	7- Studs for støvsuger	1942014
EI1602	8- Studs (Støvsugerdel)	1679287
EI1603	9- Studs (Maskindel)	1679288
EI1605	Låsebeslag for DSS 25	1942015
EI1610	Drejehjul for DSS 25 (Små hjul)	1942016
EI1615	Store hjul for DSS 25	1942017

DUST DEPUTY CYCLON FORFILTER

- Dust Deputy er et forfilter til montering mellem støvsuger og maskine
- Fjerner op til 99% af alt støv, før det når din støvsuger
- Dust Deputy er lavet af højtryksformet, anti-statisk gennemsigtigt plastmateriale
- Dust Deputy giver mulighed for tilslutning af forskellige størrelser af slanger og koblinger
- Ingen tilstoppede filtre eller tab af sugestyrke
- Forlænger levetid på filter og støvsuger
- Udgifter på reservedele og vedligeholdelse reduceres
- Kan anvendes til alle typer støvsugere
- Kan også fåes som specialenheder:
  - Til direkte montering på FESTOOL støvsuger
  - Monteret på 75 liter kar, for montering på blandevogn
- 107550 - Leveres inkl. 2 stk 19 liter spande, støvslange og kitsæt

Varenr.	Vare info	DB
107550	1- Dust Deputy 19 liter	1519376
107560	2- Dust Deputy F/ Festool 34 liter	1540857
107570	3- Dust Deputy 75 liter kar for blandevogn (Eks. blandevogn)	1943934
EI1601	Blå studs for Ø 35 mm støvsugerslange	1866108

BLANDEMASKINER & TVANGSBLANDERE

ATIKA er den mest solgte blandemaskine i Danmark.

Tysk kvalitet med mange fordele.

ATIKA®

ATIKA RØREVÆRK

- Ergonomisk parallelt greb
- God arbejdshøjde
- Softstart med trinløs regulering
- Leveres inkl. rørestav
- Blander puds, gips, kalk, beton, epoxy, cement, spartelmasse og fliseklæb

Tekniske data	RL 1000	RL 1400
Effekt	950 W	1.350 W
Balje størrelse	40 liter	65 liter
Max diameter	Ø 120 mm	Ø 140 mm
Omdr./min.	0 - 1100	0-570 0-760
Gear	1	2
Volt	230 V	230 V
Vægt	3,7 kg	5,2 kg

max. 120

max. 140

Varenr.	Vare info	DB
109050	1- Røreværk Atika RL 1000	1896692
109055	2- Røreværk Atika RL 1400	1618907
109070	Atika Rørestav Ø 120 mm	1942117
109075	Atika Rørestav Ø 140 mm	1942118

BLANDEMASKINE 145 L PROFI

- Professionel blandemaskine
- Trinløs indstilling af tromlen
- Ideel til håndværks-mestre, landmænd og selvbyggere
- Dobbeltisoleret motor med udfaldssikring
- Dobbelte blandearme
- Let udskiftelig 6-ledet tandkrans

Tekniske data	COMET 130	PROFI 145
Effekt	600 W	700 W
Tromlekapacitet	130 liter	145 liter
Blandekapacitet	100 liter	115 liter
Volt	230 V	230 V
Vægt	50 kg	54 kg

130 l

145 l

Varenr.	Vare info	DB
109130	Blandemaskine Atika Comet 130 liter	5913337
109145	Blandemaskine Atika Profi 145 liter	5913338
109147	Blandemaskine Atika Profi 145 liter **med fodpedal**	1834403
AT1022	Tandhjul 11 tænder	8338857
AT1036	Tandkransled 23 tænder - 6 stk på komplet blander	8338865

BLANDEMASKINE 165 L DYNAMIC

- Kraftig blandemaskine til den professionelle håndværker
- Velegnet til det hårde arbejde på byggepladsen
- 800 watt dobbeltisoleret motor med udfaldssikring
- Slagfast motorhus og faste gummihjul
- Let at betjene med fodpedal og trinløs indstilling af tromlen
- Dobbelte blandearme
- Let udskiftelig 8-ledet tandkrans

Tekniske data	
Effekt	800 W
Tromlekapacitet	165 liter
Blandekapacitet	120 liter
Volt	230 V
Vægt	79 kg

165 l

Varenr.	Vare info	DB
109160	Blandemaskine Atika Dynamic 165 liter	8336059
AT1092	Tandhjul 13 tænder	8338881
AT1148	Tandkransled 16 tænder - 8 stk på komplet blander	8338899

BLANDEMASKINE 185 L FOCUS

- Kraftig håndværkermodel med udveksling i håndrat
- Velegnet til det hårde arbejde på byggepladsen
- 900 watt dobbeltisoleret motor med udfaldssikring
- Med faste gummihjul, fodpedal og håndrat med udveksling
- Dobbelte blandearme
- Let udskiftelig 8-ledet tandkrans

Tekniske data	
Effekt	900 W
Tromlekapacitet	185 liter
Blandekapacitet	135 liter
Volt	230 V
Vægt	90 kg

185 l

Varenr.	Vare info	DB
109180	Blandemaskine Atika Focus 185 liter	8336067
AT1092	Tandhjul 13 tænder	8338881
AT1148	Tandkransled 16 tænder - 8 stk på komplet blander	8338899

BLANDEMASKINE 250 L PATRIOT

- Kraftfuld blandemaskine, velegnet til det hårde arbejde og de store opgaver på byggepladsen
- Et godt alternativ til tvangsblandere
- Let at håndtere
- Kraftig 1.100 watt dobbeltisoleret motor med udfaldssikring
- Med faste gummihjul, fodpedal og håndrat med udveksling
- Let udskiftelig 8-ledet tandkrans

Tekniske data	
Effekt	1.100 W
Tromlekapacitet	250 liter
Blandekapacitet	190 liter
Volt	230 V
Vægt	115 kg

250 l

Varenr.	Vare info	DB
109250	Blandemaskine Atika Patriot 250 liter	5156940
AT1092	Tandhjul 13 tænder	8338881
AT1148	Tandkransled 16 tænder - 8 stk på komplet blander	8338899

ATIKA tvangsblander - rummer mange fordele

ATIKA Compact 100 er den kraftigste tvangsblander i sin klasse, med høj ydeevne og optimal blandekvalitet.

Den ideelle tvangsblander til alle professionelle håndværkere.

Let aftageligt blandekryds
Skiftes uden brug af værktøj
Let rengøring

Forskudte fjedreblande-arme, med bund og side-skrabere, garanterer en førsteklasses blanding

Klassens kraftigste motor på 2000 watt, klarer selv de hårdeste blandinger

Transporteres let i varevogn
Pålæsses problemfrit af én person

Hurtig udtømning gen-nem integreret spjæld

TVANGSBLANDER ATIKA 100 LITER

- Let og handy tvangsblander i høj kvalitet
- Går uden problemer gennem døråbninger samt op og ned af trapper
- De 3 fjederpåvirkede blandearmes udformning sikrer førsteklasses blanding hvergang
- Universal blandehoved som også blander stenholdige materialer
- Blandehovedet kan aftages uden brug af værktøj for lettere rengøring
- Robust vipperist ved udtømning i spand
- Gitterlåg med afbryder
- Fastgummihjul

Tekniske data	
Rumfang kar	100 l
Blandekapacitet	ca 80 l
Omdr./min.	42
Udtømningshøjde	63 cm
Effekt	2.000 W
Volt	230 V
Vægt	80 kg
Diameter	72 cm
Total højde	119 cm

Varenr.	Vare info	DB
109510	Tvangsblander Atika Compact 100 liter	5965137
AT1210	Komplet blandekryds	1948047
AT1216	Skrabeblade sæt komplet	1948048
AT1218	Bolt/Møtrik sæt for skrabeblade	1948049

TVANGSBLANDER ATIKA 140 LITER

- All-round tvangsblander i høj kvalitet
- De 3 fjederpåvirkede blandearmes udformning sikrer førsteklasses blanding hver gang
- Universal blandehoved som også blander stenholdige materialer
- Blandehovedet kan aftages uden brug af værktøj for lettere rengøring
- Foldbart trin bag på maskinen for lettere adgang til blandekaret
- Gitterlåg med afbryder
- Fastgummihjul

Tekniske data	
Rumfang kar	140 l
Omdr./min.	29
Udtømningshøjde	78 cm
Effekt	2.300 W
Volt	230 V
Vægt	119 kg
Diameter	77 cm
Total højde	121 cm

140 l

Varenr.	Vare info	DB
109512	Tvangsblander Atika Compact 140 liter	1972497

TVANGSBLANDER BAMA UNI

- Dansk produceret tvangsblander i høj kvalitet
- Ekstra forstærket blandekar
- De 4 blandearmes udformning sikrer en effektiv blanding af alle materialer
- Forhøjet blandekar og sikkerhedslåg
- Snekkegear
- Gummiblandeskovle, luftgummihjul og trækstang
- Pladetykkelse: bund 8 mm & svøb 6 mm

Tekniske data	
Rumfang kar	325 l
Blandekapacitet	ca 200 l
Omdr./min.	29
Udtømningshøjde	69 cm
Effekt	3.000 W
Volt	380 V
Vægt	307 kg
Diameter kar	100 cm
Total højde	161 cm

325 l

Varenr.	Vare info	DB
109325	Tvangsblander Bama Uni 325 liter	5812704
109326	Blandekryds	1942115

TVANGSBLANDER BAMA MASTER

- Dansk produceret tvangsblander i høj kvalitet
- Ekstra forstærket blandekar
- De 4 blandearmes udformning sikrer en effektiv blanding af alle materialer
- Det er muligt at justere udtømningshøjden ved hjælp af støttebenene
- Forhøjet blandekar og sikkerhedslåg
- Lukket understel
- Tandhjulsgear
- Gummiblandeskovle, luftgummihjul og trækstang
- Pladetykkelse 140 liter: bund 8 mm & svøb 5 mm
- Pladetykkelse 325 liter: bund 10 mm & svøb 6 mm

Tekniske data	140 L	325 L
Rumfang kar	140 l	325 l
Blandekapacitet	ca 75 l	ca 200 l
Omdr./min.	36	36
Udtømningshøjde	78 cm	72 cm
Effekt	3.000 W	3.000 W
Volt	380 V	380 V
Vægt	230 kg	343 kg
Diameter kar	75 cm	100 cm
Total højde	156 cm	170 cm

140 l 325 l

Varenr.	Vare info	DB
109320	Tvangsblander Bama Master 140 liter	1936375
109335	Tvangsblander Bama Master 325 liter	1942116
109321	Blandekryds Master 140 liter	1942114
109326	Blandekryds Master 325 liter	1942115

SIGMA FLISESKÆRER

Præcision, praktisk brug og lav vægt er de tre ting, som hovedsageligt kendetegner Sigma fliseskærere.

Sortimentet fra Sigma indeholder både SKUB og TRÆK fliseskærere, hvilket gør det let at tilbyde kunderne et bredt udvalg af professionelle fliseskærere til forskellige opgaver.

Der er 5 års garanti på alle Sigma fliseskærere.



FLISESKÆRER SIGMA 7A

- Til professionel og gør-det-selv brug
- Handy og praktisk i brug
- Skærebord med gummibelægning, så emnet ligger fast
- Med skridsikre gummifødder

Tekniske data

Skærelængde	33 cm
Diagonal	24x24 cm
Skærehøjde	15 mm
Kraft	500 kg
Vægt	1,7 kg

Træk

33 cm

Varenr.	Vare info	DB
163100	Fliseskærer Sigma 7A	5047443
SI1005	Sigma Skærehjul 14 A, Ø 12 mm	5094593

FLISESKÆRER SIGMA 2G

- Til professionel brug
- Let, praktisk, præcis og meget kompakt
- Der skæres ved at trække håndtaget tilbage
- Fjederpåvirket skærebord i rustfri stål
- Patenteret 0-45° skæreland til begge sider
- Skære- og knækanordning kører i kuglelejer
- Selvjusterende skærehjul
- Med skridsikre gummifødder

Tekniske data

Skærelængde	37 cm
Diagonal	26x26 cm
Skærehøjde	15 mm
Kraft	600 kg
Vægt	2,6 kg

Træk

37 cm

Varenr.	Vare info	DB
163110	Fliseskærer Sigma 2G	5047445
SI1005	Sigma Skærehjul 14 A, Ø 12 mm	5094593

FLISESKÆRER SIGMA 3L

- Konstrueret i aluminium
- Kraftig glideskinne
- Fjederpåvirket skærebord i rustfri stål
- Patenteret 0-45° skæreland til begge sider
- Skære og knækanordning kører i kuglelejer
- Knækanordning med plastbeskyttelse
- Snapkobling for hurtig indstilling af grader
- Skridsikre gummifødder
- Manuel indstilling af flisetykkelse
- Mulighed for montering af mosaik kit
- Kan leveres i transportkuffert

Tekniske data	
Skærelængde	55 cm
Diagonal	38x38 cm
Skærehøjde	19 mm
Kraft	1.050 kg
Vægt	7,9 kg

Træk

55 cm

Varenr.	Vare info	DB
163136	Fliseskærer Sigma 3L	5324530
SI1005	Sigma Skærehjul 14 A, Ø 12 mm	5094593

FLISESKÆRER SIGMA 3B4

- Konstrueret i aluminium
- Kraftig glideskinne
- Fjederpåvirket skærebord i rustfri stål
- Patenteret 0-45° skæreland til begge sider
- Skære og knækanordning kører i kuglelejer
- Knækanordning med plastbeskyttelse
- Snapkobling for hurtig indstilling af grader
- Skridsikre gummifødder
- Manuel indstilling af flisetykkelse
- Kan leveres i transportkuffert

Tekniske data	
Skærelængde	67 cm
Diagonal	47x47 cm
Skærehøjde	19 mm
Kraft	1.050 kg
Vægt	10,0 kg

Træk

67 cm

Varenr.	Vare info	DB
163137	Fliseskærer Sigma 3B4	5130540
SI1005	Sigma Skærehjul 14 A, Ø 12 mm	5094593

FLISESKÆRER SIGMA 3C2

- Konstrueret i aluminium
- Kraftig glideskinne
- Ekstra stort fjederpåvirket skærebord i rustfri stål
- Støttearm, for ekstra stabilitet
- Patenteret 0-45° skæreland til begge sider
- Skære og knækanordning kører i kuglelejer
- Knækanordning med plastbeskyttelse
- Snapkobling for hurtig indstilling af grader
- Skridsikre gummifødder
- Manuel indstilling af flisetykkelse
- Kan leveres i transportkuffert

Tekniske data	
Skærelængde	77 cm
Diagonal	54x54 cm
Skærehøjde	19 mm
Kraft	1.050 kg
Vægt	11,5 kg

Træk

77 cm

Varenr.	Vare info	DB
163138	Fliseskærer Sigma 3C2	1247018
SI1005	Sigma Skærehjul 14 A, Ø 12 mm	5094593

FLISESKÆRER SIGMA 3D2

- Konstrueret i aluminium
- Kraftig glideskinne
- Ekstra stort fjederpåvirket skærebord i rustfri stål
- Støttearm, for ekstra stabilitet
- Patenteret 0-45° skæreland til begge sider
- Skære og knækanordning kører i kuglelejer
- Knækanordning med plastbeskyttelse
- Snapkobling for hurtig indstilling af grader
- Skridsikre gummifødder
- Manuel indstilling af flisetykkelse

Tekniske data	
Skærelængde	95 cm
Diagonal	67x67 cm
Skærehøjde	19 mm
Kraft	1.050 kg
Vægt	12,8 kg

Træk

95 cm

Varenr.	Vare info	DB
163145	Fliseskærer Sigma 3D2	5305617
SI1005	Sigma Skærehjul 14 A, Ø 12 mm	5094593

MAX FLISESKÆRER SIGMA

Med specialudviklet skub skærehåndtag
Når der skal skæres ekstremt hårde fliser helt op til en længde på 156 cm!


Skæring

Knækanordning flippes ned


Der knækkes

Skub
50 cm

MAX FLISESKÆRER SIGMA 3L3M

- Vibrations dæmpet skærehjul
- Skærer også "ruflede" fliser
- Der skæres ved at skubbe håndtaget frem
- Let skift fra skære til knækkeindstilling
- Mulighed for indstilling af flisetykkelse
- Fjederpåvirket skærebord i rustfri stål
- Patenteret skæreland fra 0-45° til begge sider
- Snapkobling for hurtig indstilling af grader
- Knækanordning med plastbeskyttelse
- Kan leveres i transportkasse

Tekniske data	
Skærelængde	50 cm
Diagonal	35x35 cm
Skærehøjde	19 mm
Kraft	1.200 kg
Vægt	7,7 kg

Varenr.	Vare info	DB
163160	Max Fliseskærer Sigma 3L3M	1556603
SI1003	Skærehjul MX Ø 19 mm	1622463

Skub
62 cm

MAX FLISESKÆRER SIGMA 3B4M

- Vibrations dæmpet skærehjul
- Skærer også "ruflede" fliser
- Der skæres ved at skubbe håndtaget frem
- Let skift fra skære til knækkeindstilling
- Mulighed for indstilling af flisetykkelse
- Fjederpåvirket skærebord i rustfri stål
- Patenteret skæreland fra 0-45° til begge sider
- Snapkobling for hurtig indstilling af grader
- Knækanordning med plastbeskyttelse
- Kan leveres i transportkasse

Tekniske data	
Skærelængde	62 cm
Diagonal	44x44 cm
Skærehøjde	19 mm
Kraft	1.200 kg
Vægt	10,0 kg

Varenr.	Vare info	DB
163162	Max Fliseskærer Sigma 3B4M	1556606
SI1003	Skærehjul MX Ø 19 mm	1622463

Skub
72 cm

MAX FLISESKÆRER SIGMA 3C3M

- Vibrations dæmpet skærehjul
- Skærer også "ruflede" fliser
- Der skæres ved at skubbe håndtaget frem
- Støttearm
- Let skift fra skære til knækkeindstilling
- Mulighed for indstilling af flisetykkelse
- Fjederpåvirket skærebord i rustfri stål
- Patenteret skæreland fra 0-45° til begge sider
- Snapkobling for hurtig indstilling af grader
- Knækanordning med plastbeskyttelse
- Kan leveres i transportkasse

Tekniske data	
Skærelængde	72 cm
Diagonal	51x51 cm
Skærehøjde	19 mm
Kraft	1.200 kg
Vægt	11,5 kg

Varenr.	Vare info	DB
163164	Max Fliseskærer Sigma 3C3M	1556608
SI1003	Skærehjul MX Ø 19 mm	1622463

MAX FLISESKÆRER SIGMA 3D3M

- Vibrations dæmpet skærehjul
- Skærer også kan skæres "ruflede" fliser
- Der skæres ved at skubbe håndtaget frem
- Støttearm
- Let skift fra skære til knækkeindstilling
- Mulighed for indstilling af flisetykkelse
- Fjederpåvirket skærebord i rustfri stål
- Patenteret skæreland fra 0-45° til begge sider
- Snapkobling for hurtig indstilling af grader
- Knækanordning med plastbeskyttelse

Tekniske data	
Skærelængde	90 cm
Diagonal	64x64 cm
Skærehøjde	19 mm
Kraft	1.200 kg
Støttearme	1 stk
Vægt	12,8 kg

Skub

90 cm

Varenr.	Vare info	DB
163166	Max Fliseskærer Sigma 3D3M	1556609
SI1003	Skærehjul MX Ø 19 mm	1622463

MAX FLISESKÆRER SIGMA 3P3M

- Vibrations dæmpet skærehjul
- Skærer også kan skæres "ruflede" fliser
- Der skæres ved at skubbe håndtaget frem
- Støttearm
- Let skift fra skære til knækkeindstilling
- Mulighed for indstilling af flisetykkelse
- Fjederpåvirket skærebord i rustfri stål
- Patenteret skæreland fra 0-45° til begge sider
- Snapkobling for hurtig indstilling af grader
- Knækanordning med plastbeskyttelse

Tekniske data	
Skærelængde	100 cm
Diagonal	71x71 cm
Skærehøjde	19 mm
Kraft	1.200 kg
Støttearme	2 stk
Vægt	20,2 kg



Skub

100 cm

Varenr.	Vare info	DB
163167	Max Fliseskærer Sigma 3P3M	1871390
SI1003	Skærehjul MX Ø 19 mm	1622463

MAX FLISESKÆRER SIGMA 3E4M

- Vibrations dæmpet skærehjul
- Skærer også "ruflede" fliser
- Der skæres ved at skubbe håndtaget frem
- Støttearme og transporthjul
- Let skift fra skære til knækkeindstilling
- Mulighed for indstilling af flisetykkelse
- Fjederpåvirket skærebord i rustfri stål
- Patenteret skæreland fra 0-45° til begge sider
- Snapkobling for hurtig indstilling af grader
- Knækanordning med plastbeskyttelse

Tekniske data	
Skærelængde	127 cm
Diagonal	90x90 cm
Skærehøjde	19 mm
Kraft	1.200 kg
Støttearme	4 stk
Vægt	24,1 kg



Skub

127 cm

Varenr.	Vare info	DB
163168	Max Fliseskærer Sigma 3E4M	1556611
SI1003	Skærehjul MX Ø 19 mm	1622463

MAX FLISESKÆRER SIGMA 3F4M

- Vibrations dæmpet skærehjul
- Skærer også "ruflede" fliser
- Der skæres ved at skubbe håndtaget frem
- Støttearme og transporthjul
- Let skift fra skære til knækkeindstilling
- Mulighed for indstilling af flisetykkelse
- Fjederpåvirket skærebord i rustfri stål
- Patenteret skæreland fra 0-45° til begge sider
- Snapkobling for hurtig indstilling af grader
- Knækanordning med plastbeskyttelse

Tekniske data	
Skærelængde	156 cm
Diagonal	110x110 cm
Skærehøjde	19 mm
Kraft	1.200 kg
Støttearme	4 stk
Vægt	38,0 kg



Skub

156 cm

Varenr.	Vare info	DB
163169	Max Fliseskærer Sigma 3F4M	1525657
SI1003	Skærehjul MX Ø 19 mm	1622463

Træk

51 cm | 66 cm

FLISESKÆRER SIGMA

- Fliseskærer med lav vægt og kompakt udførelse
- Der skæres ved at trække håndtaget tilbage
- Fjederpåvirket skærebord i rustfri stål
- Patenteret 0-45° skæreland til begge sider
- Selvjusterende skærehjul
- Med skridsikre gummifødder

Tekniske data	2A3	2B3
Skærelængde	51 cm	66 cm
Diagonal (cm)	35x35	46x46
Skærehøjde	19 mm	19 mm
Kraft	800 kg	800 kg
Vægt	5,2 kg	7,0 kg

Varenr.	Vare info	DB
163125	Fliseskærer Sigma 2A3	5129954
163126	Fliseskærer Sigma 2B3	1702166
SI1005	Sigma Skærehjul 14 A, Ø 12 mm	5094593



Skub

46 cm | 61 cm

FLISESKÆRER SIGMA

- Fliseskærer med lav vægt og kompakt udførelse
- Der skæres ved at skubbe håndtaget frem
- Fjederpåvirket skærebord i rustfri stål
- Patenteret 0-45° skæreland til begge sider
- Selvjusterende skærehjul
- Med skridsikre gummifødder

Tekniske data	2C4	2D4
Skærelængde	46 cm	61 cm
Diagonal (cm)	33x33	43x43
Skærehøjde	19 mm	19 mm
Kraft	800 kg	800 kg
Vægt	5,3 kg	7,0 kg

Varenr.	Vare info	DB
163128	Fliseskærer Sigma 2C4	1702167
163129	Fliseskærer Sigma 2D4	1702496
SI1006	Sigma Skærehjul 14 C, Ø 16 mm	5094962

1

FACETSKÆRER SIGMA JOLLY EDGE

- Facetskæring og slibning af kanter på fliser
- Skæring af lige eller slibning af runde kanter
- Skærer facet i en vinkel fra 40 til 50 grader
- Sliber facet rundinger på enten 6, 8 eller 10 mm ved hjælp af BULL slibeskiverne
- Værktøjet monteres direkte på M14 spindel på en vinkelsliber

Tekniske data	
Skærelængde	min. 30 cm
Skæretykkelse	3 - 20 mm
Skærevinkel	40 - 50°
Skærerunding	6,8,10 mm
Vægt	4,9 kg

Varenr.	Vare info	DB
163270	Sigma Jolly Edge	1942044
160433	Diamantklinge CX10 - 115 mm	1852749
160636	1- Diamantslibeskive BULL - Ø 120 mm - Radius 6 mm	1942045
160637	1- Diamantslibeskive BULL - Ø 120 mm - Radius 8 mm	1942046
160638	1- Diamantslibeskive BULL - Ø 120 mm - Radius 10 mm	1942047

1

FACETSLIBER SIGMA SIMPLE BEVEL

- Værktøj til facetslibning af kanter på fliser
- Sliber porcelæn, marmor, granit og glas
- Mulighed for at lave afrundede kanter på fliser
- Også til udjævning ujævnheder på ender af fliser
- Sliber facetter i en vinkel fra 22 - 90 grader
- Værktøjet monteres direkte på M14 spindel på en vinkelsliber

Tekniske data	
Slibelængde	min. 30 cm
Tykkelse	max 20 mm
Vinkel	22 - 90°
Vægt	4,1 kg

Varenr.	Vare info	DB
163260	Sigma "Simple Bevel" facetsliber	1556657
163262	1- Kit for bordmontering	1863132
108830	Bagskive Ø 100 mm	5224810
163265	Slibepads Ø 100 mm **K50** - Afgratning	1942048
163266	Slibepads Ø 100 mm **K200** - Finish	1942049
163267	Slibepads Ø 100 mm **K1500** - Polering	1942050

TILBEHØR FLISESKÆRER SIGMA

- Sigma mosaik kit er 2 udskiftelige trykplader man hurtigt kan skifte
- Pladerne kan monteres på Sigma 3L & Sigma 3G

- Praktisk og robust transportkuffert til Sigma fliseskærer. Kan anvendes til fliseskærerne 3G+3GM, 3L+3LM, 3B2+3B4M, 3C2+3C3M

- MAX skærehåndtag - omdanner almindelig Sigma fliseskærer til Sigma MAX fliseskærer
  Kan fåes til Sigma 3G3, 3L3, 3B4, 3C2 og 3D2

Varenr.	Vare info	DB
163176	1- Sigma Mosaik Kit - Ekskl. fliseskærer	1678396
163190	2- Sigma Transportkuffert - Ekskl. fliseskærer	1321824
SI1004	Sigma Skærehjul 14M, Ø 12 mm - Mosaik skærehjul	5180909
SI1050	3- Sigma MAX Skærehåndtag for 3G, 3L og 3B fliseskærer	1942260

FLISESKÆRESYSTEM SIGMA KERA-CUT

- System til skæring af storformat fliser
- Systemet består af en række aluminiumsprofiler, som bliver fastgjort til fliserne ved hjælp af sugekopper
- Undersiden af aluminiumsprofilen er belagt med gummi, der fikserer flisen, så denne ikke skrider
- Et komplet system består af: 1x aluprofil, 1x skærehoved manuel, 1x knæktang, 1x bordbeslag, 2 eller 3 x sugekop, tilbehøret leveres i en praktisk kuffert
- Skærehoved for vinkelsliber kan tilkøbes

Varenr.	Vare info	DB
163320	Kera-Cut sæt 156 cm	1938365
163322	Kera-Cut sæt 201 cm	1938366
163324	Forlænger kit 161 cm	1938368
166326	Forlænger kit 211 cm	1938369
163328	Kera-Flex skærehoved for 125 mm vinkelsliber	1938372
163330	Flise knæktang - til max 7 mm fliser	1938373
163332	Universal knækker - til max 30 mm fliser	1938374
163334	Sugekop alu - Ø 120 mm (50 kg)	1938375
SI1002	Skærehjul for Kera-Cut	1938376

156 cm

201 cm

FLISELØFTESYSTEM SIGMA KERA-LIFT

- System til løft og transport af storformant fliser eller lignende materialer
- Systemet betår af aluminiumsskinner som bliver fastgjort til fliserne ved hjælp af sugekopper
- Systemet er meget fleksibelt, og tilbyder et utal af kombinationer

Varenr.	Vare info	DB
163300	Kera-Lift - 340 x 160 cm	1938377
163302	Kera-Lift - 340 x 100 cm	1938378
163312	Løfte og transportkit for Kera-Lift - med kørehjul og stander	1938379
163314	Kera-Lift højde og dybe justeringssæt - for store fliser	1938380
163316	Sugekop for Kera-Lift Ø 120 mm	1938381
163318	Sugekop med pumpe for Kera-Lift Ø 150 mm	1938382

SKÆREMASKINER

SYDVESTA tilbyder et bredt program af fliseskæremaskiner, lige fra den lille bordmodel QUEEN 180 til de helt store SUPREME maskiner, der har en skærelængde på op til 200 cm.

Kendetegnende for alle maskiner er, at de er lette og præcise i brug, da skærehovedet glider nemt i kuglelejer. De har en robust opbygning i aluminium og stål, klingen er vandkølet, og de bliver alle leveret med en højkvalitets diamantklinge.



AxT Pumpesystem

Patenteret system, der altid sikrer en rigelig tilførsel af vand til diamant-klingen

Diamantklingeafkøling

Afkøler diamantklingen forfra og fra siderne. Sikrer en effektiv afkøling, også ved 45° skæring
Mindsker støvdannelse, og forlænger levetiden på diamantklingen

Bundfældningskar

Vandkarets form sikrer, at fragmenter fra skæreprocessen bundfældes, og derved ikke når til pumpen

Teleskobsben

Hurtig opstilling og trans-port af skæremaskinen

BATTIPAV™
MACCHINE PER EDILIZIA | MACHINES FOR BUILDING

TILBEHØR BATTIPAV FLISESKÆREMASKINER

FLISELÅS - B-LOCK

- Til hurtigt og let fastlåsning af fliser
- Passer til Supreme fliseskæremaskiner

SIDEBORD

- Giver ekstra støtte ved skæring af ekstra store fliser
- Fås i forskillige udførsler til alle Battipav Fliseskæremaskiner

FLISELÅS

- Til hurtigt og let fastlåsning af fliser
- Passer til Class og Class Plus fliseskæremaskiner

FLISE AFSTANDSSKINNE

- Sikrer at fliser skæres i samme bredde
- Ideel ved serie skæring af den samme bredde
- Fås i forskillige udførsler til alle Battipav Fliseskæremaskiner

SE MERE PÅ WWW.SYDVESTA.DK

FLISESKÆREMASKINE QUEEN

- Enkel og let fliseskæremaskine
- Trinløs skærebord kan vippes fra 0-45° uden brug af værktøj
- Skæring af større fliser uden problemer
- Den lette konstruktion gør maskinen let at transportere
- Bærehåndtag
- Inkl. 180 mm diamantklinge

Tekniske data	Queen 180
Skærelængde	∞
Diagonal	∞
Skæretykkelse	35 mm
Klinge	180 mm
Hul	25,4 mm
Omdr./min.	2.800
Effekt	550 W
Volt	230 V
Vægt	14 kg



35 mm

∞

Varenr.	Vare info	DB
159500	Fliseskæremaskine Queen 180	5047411
160453	Diamantklinge Selection Speedy 180 mm	5303658

FLISESKÆREMASKINE ATIKA

- Robust fliseskæremaskine
- Vandkøling af klingen foregår ved hjælp af pumpe
- Skærehoved glider let i kuglelejer
- Mulighed for indstilling af skæring fra 0-45°
- Inkl. 200 mm diamantklinge

Tekniske data	ST 200N
Skærelængde	50 cm
Diagonal	35x35 cm
Skæretykkelse	35 mm
Klinge	200 mm
Hul	25,4 mm
Omdr./min.	3.000
Effekt	800 W
Volt	230 V
Vægt	28 kg

32 mm

50 cm

Varenr.	Vare info	DB
159300	Fliseskæremskine Atika ST 200 N	1703197
160454	Diamantklinge Selection Speedy 200 mm	5101427

FLISESKÆREMASKINE SIGMA

- Professionel fliseskæremaskine
- Ideel til skæring, smigskæring samt diagonalskæring af fliser og andre byggematerialer
- Patenteret skæreland fra 0-45°
- Trinløs skærebord kan vippes fra 0-45° uden brug af værktøj
- Kompakt udformning
- Gør maskinen let at transportere
- Inkl. 300 mm diamantklinge og understel

Tekniske data	10M Jolli
Skærelængde	75 cm
Diagonal	50x50 cm
Skæretykkelse	80 mm
Klinge	300 mm
Hul	30 mm
Omdr./min.	2.850
Effekt	2.200 W
Volt	230 V
Vægt	55 kg

80 mm

75 cm

Varenr.	Vare info	DB
159530	Fliseskærermaskine Sigma 10 M Jolli	5130568
160457	Diamantklinge Selection Speedy 300 mm	5089514

FLISESKÆREMASKINE VIP

- Professionel fliseskæremaskine
- Til lige og smig (45°) skæring af fliser
- Skærehovedet glider let i kuglelejer
- Let indstilling af skæredybde og skæring fra 0-45° uden brug af værktøj
- Vinkelanslag med gradindstilling
- Sammenklappelige ben
- Inkl. 200 mm diamantklinge

VIP	260	290
Skærelængde	60 cm	90 cm
Diagonal	42x42 cm	63x63 cm
Skæretykkelse	40 mm	40 mm
Klinge	200 mm	200 mm
Hul	25,4	25,4 mm
Omdr./min.	2.800	2.800
Effekt	1.000 W	1.000 W
Volt	230 V	230 V
Vægt	34,5 kg	40,3 kg

40 mm

60 cm

90 cm

Varenr.	Vare info	DB
159310	Fliseskæremaskine VIP 260	1486908
159320	Fliseskæremaskine VIP 290	1486917
160454	Diamantklinge Selection Speedy 200 mm	5101427

FLISESKÆREMASKINE CLASS

- Professionel fliseskæremaskine
- Skærehovedet glider let i kuglelejer
- Let indstilling af skæredybde og skæring fra 0-45° uden brug af værktøj
- Laser guide og vinkelanslag
- Teleskopsben og kørehjul
- Inkl. 200 mm diamantklinge

Class	670	900
Skærelængde	67 cm	90 cm
Diagonal	47x47 cm	63x63 cm
Skæretykkelse	40 mm	40 mm
Klinge	200 mm	200 mm
Hul	25,4	25,4 mm
Omdr./min.	2.800	2.800
Effekt	1.000 W	1.000 W
Volt	230 V	230 V
Vægt	42,5 kg	46 kg

Varenr.	Vare info	DB
159302	Fliseskæremaskine Class 670	1599983
159304	Fliseskæremaskine Class 900	1599985
160483	Diamantklinge Titan Flash 200 mm	1942082

FLISESKÆREMASKINE CLASS PLUS

- Professionel fliseskæremaskine
- Skærehovedet fremføres med drejehåndtag (Gælder kun Class Plus 1300)
- Let indstilling af skæredybde og skæring fra 0-45° uden brug af værktøj
- Ved skæring af fliser med en tykkelse på mere end 4,2 cm, reduceres skærelængden med 14 cm.
- Laser guide og vinkelanslag
- Inkl. 250 mm diamantklinge

Class Plus	850	1050	1300
Skærelængde	85 cm	105 cm	130 cm
Diagonal (cm)	60x60	74x74	92x92
Skæretykkelse	65 mm	65 mm	65 mm
Klinge	250 mm	250 mm	250 mm
Hul	25,4	25,4	25,4 mm
Omdr./min.	2.800	2.800	2.800
Effekt	1.400 W	1.400 W	1.400 W
Volt	230 V	230 V	230 V
Vægt	48,5 kg	52 kg	58,5 kg

Varenr.	Vare info	DB
159306	Fliseskæremaskine Class Plus 850	1960358
159307	Fliseskæremaskine Class Plus 1050	1960364
159308	Fliseskæremaskine Class Plus 1300	1960367
160485	Diamantklinge Titan Flash 250 mm	1942087

FLISESKÆREMASKINE SUPREME

- Professionel fliseskæremaskine
- Skærehovedet fremføres med drejehåndtag
- Let indstilling af skæredybde og skæring fra 0-45° uden brug af værktøj
- Laser guide og vinkelanslag
- Teleskopsben og kørehjul
- Inkl. 300 mm diamantklinge

Supreme	100	120	150	200
Skærelængde	100 cm	120 cm	150 cm	200 cm
Diagonal (cm)	70x70	85x85	106x106	141x141
Skæretykkelse	85 mm	85 mm	85 mm	85 mm
Klinge	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm
Hul	25,4	25,4 mm	25,4	25,4 mm
Omdr./min.	2.800	2.800	2.800	2.800
Effekt	2.200 W	2.200 W	2.200 W	2.200 W
Volt	230 V	230 V	230 V	230 V
Vægt	97,2 kg	104 kg	112,6 kg	130 kg

Varenr.	Vare info	DB
159325	Fliseskæremaskine Supreme 100	1548898
159326	Fliseskæremaskine Supreme 120	1556624
159327	Fliseskæremaskine Supreme 150	1556625
159328	Fliseskæremaskine Supreme 200	1556627
159329	Sidebord for Supreme	1878663
160486	Diamantklinge Titan Flash 300 mm	1942088

STENSKÆREMASKINE E.GO 80

- Professionel stenskæremaskine
- Vandkøling af klingen ved hjælp af pumpe
- Afkorterfunktion
- Letkørende rullebord på kuglelejer
- 45° smigskæring med special land
- Med hjul for let af- og pålæsning
- Inkl. 350 mm diamantklinge

Tekniske data	
Skærelængde	80 cm
Diagonal	41x41 cm
Skæretykkelse	110 mm
Klinge	350 mm
Hul	25,4 mm
Omdr./min.	2.800
Effekt	2.200 W
Volt	230 V
Vægt	69,6 kg

Varenr.	Vare info	DB
159330	Stenskæremaskine E.GO 80	1525660
160268	Diamantklinge Selection Universal 350 mm	5155348

STENSKÆREMASKINE ELITE 80 S

- Professionel stenskæremaskine
- Vandkøling af klingen ved hjælp af pumpe
- Laserguide for præcis skæring
- Afkorterfunktion
- Letkørende rullebord på kuglelejer
- Teleskopsben og kørehjul
- Skærehovedet kan vippes for 45° smigskæring
- Robust konstruktion i aluminium
- Inkl. 350 mm diamantklinge

Tekniske data	
Skærelængde	80 cm
Diagonal	43x43 cm
Skæretykkelse	110 mm
Klinge	350 mm
Hul	25,4 mm
Omdr./min.	2.800
Effekt	2.200 W
Volt	230 V
Vægt	73 kg

Varenr.	Vare info	DB
159340	Stenskæremaskine Elite 80 S	1525662
160278	Diamantklinge Selection Master 350 mm	5155354

STENSKÆREMASKINE EXPERT

- Storformat stenskæremaskiner
- Vandkøling af klingen ved hjælp af pumpe
- Laserguide for præcis skæring
- Afkorterfunktion
- Letkørende rullebord på kuglelejer
- Teleskopsben og kørehjul
- Robust konstruktion i aluminium
- Inkl. diamantklinge

Expert	500	600
Skærelængde	75 cm	75 cm
Diagonal	41x41 cm	41x41 cm
Skæretykkelse	170 mm	220 mm
Klinge	500 mm	600 mm
Hul	25,4 mm	25,4 mm
Omdr./min.	1.400	1.400
Effekt	4.000 W	4.000 W
Volt	400 V	400 V
Vægt	85 kg	86,5 kg

Varenr.	Vare info	DB
159345	Stenskæremaskine Expert 500	1942090
159346	Stenskæremaskine Expert 600	1942091
160655	Diamantklinge Selection Beton 500 mm	5025601
160656	Diamantklinge Selection Beton 600 mm	1942139

MASTER VARMLUFTSAPPARATER

Master Climate Solutions er en af verdens førende producenter af transportabelt udstyr til: opvarmning, affugtning og ventilation.

Master's mobile varmeapparater kan varme ethvert rum eller område hurtigt og effektivt.
De er ideelle til brug som midlertidig eller permanent opvarmning.

Serien består af olie, gas og elektriske varmeapparater.

****Ved opvarmning med diesel- eller gasvarme apparater, er ventilation af rummet nødvendigt for at undgå iltmangel****

MASTER CLIMATE SOLUTIONS

VARMEBLÆSER-EL

- Robust opbygning
- Indbygget rumtermostat
- Justerbart varmeniveau
- Varmeelementer i rustfri stål
- Lugtfri, støjsvag og driftsikker
- Kræver intet iltforbrug

Tekniske data	B 2	B 5	B 9	B 15	B 22
Kapacitet	2 kW	5 kW	9 kW	15 kW	22 kW
Lufbevægelse (m^3/t)	184	510	800	1.700	2.400
Mærkestrøm	8,7 A	7,2 A	13 A	22 A	32 A
Volt	230 V	400 V	400 V	400 V	400 V
Vægt	3,7 kg	6,4 kg	9,3 kg	15 kg	20 kg

Varenr.	Vare info	DB
150035	Varmeblæser Master B 2 kW	5830453
150045	Varmeblæser Master B 5 kW	5812707
150050	Varmeblæser Master B 9 kW	5812708
150055	Varmeblæser Master B 15 kW	5812709
150060	Varmeblæser Master B 22 kW	5965132

VARMEOVN-EL

- Robust opbygning
- Mulighed for tilslutning af varmeslange
- Kørehjul
- Løfteøjer for let transport
- Justerbart varmeniveau
- Varmeelementer i rustfri stål
- Lugtfri, støjsvag og driftsikker
- Kræver intet iltforbrug
- Mulighed for tilslutning af rumtermostat TH-5

Tekniske data	B 18		B 30	
	1 step	2 step	1 step	2 step
Kapacitet	9 kW	18 kW	15 kW	30 kW
Luftbevægelse	1.700 m^3/t		3.500 m^3/t	
Udblæsning	Ø 300 mm		Ø 400 mm	
Mærkestrøm	26 A		43,5 A	
Volt	400 V		400 V	
Vægt	27 kg		53 kg	

Varenr.	Vare info	DB
150069	Varmeovn Master B 18	1947615
150070	Varmeovn Master B 30	1942098

INFRARØDVARMER-EL

- Ideel til indendørs brug
- Giver hurtig tørring uden ventilation
- Støvfri og lydløs opvarmning
- Enkel betjening
- Keramiske varmelegemer
- Minimal vedligeholdelse

Tekniske data	TS 3A
Kapacitet	0,8 kW 1,6 kW 2,4 kW
Volt	230 V
Vægt	7,6 kg

Varenr.	Vare info	DB
150190	Infrarødvarmer Master TS 3A	5378781

STRÅLEVARMER-EL

- Ideel til indendørs brug
- Ingen generende lys
- Støvfri og lydløs opvarmning
- 100 % varmeudnyttelse

Tekniske data	Dark18
Kapacitet	1,8 kW
Volt	230 V
Vægt	6,55 kg

Varenr.	Vare info	DB
150192	Strålevarmer Master DARK 18	1942092

VARMEKANON DIREKTE

- Stor luftbevægelse
- Direkte fyret
- To oliefiltre: et tankfilter og et sugefilter
- Motor med termisk beskyttelse
- Elektronisk flammekontrol med fotocelle
- Forbrændingskammer i rustfrit stål
- Mulighed for tilkøb af hjulsæt
- Olietank med niveauindikator
- Nem transport
- Nem vedligeholdelse

Tekniske data	B35 CEL	B65 CEL	B35 CED	B70 CED
Kapacitet	10 kW	18,5 kW	10 kW	20 kW
Lufbevægelse	280 m³/t	400 m³/t	280 m³/t	400 m³/t
Brændstofstilførsel	0,86 kg/t	1,55 kg/t	0,8 kg/t	1,6 kg/t
Driftstid fuld tank	16 timer	10 timer	16 timer	10 timer
Termostatstyring	Intern	Intern	TH-5	TH-5
Energiforbrug	0,02 kW	0,09 kW	0,08 kW	0,18 kW
Tankkapacitet	15 l	19 l	15 l	19 l
Volt	230 V	230 V	230 V	230 V
Vægt	14 kg	15 kg	14 kg	15 kg

Varenr.	Vare info	DB
150115	Varmekanon Master B35 CEL	1647328
150117	Varmekanon Master B65 CEL	1647329
150120	Varmekanon Master B35 CED	5378724
150125	Varmekanon Master B70 CED	5378732
150110	Hjul sæt for B35/B65/B70	5905515

Termostatstyring CEL modeller

VARMEKANON DIREKTE

- Stor luftbevægelse
- Direkte fyret
- Mulighed for tilkobling af rumtermostat TH-5
- To oliefiltre: et tankfilter og et sugefilter
- Motor med termisk beskyttelse
- Elektronisk flammekontrol med fotocelle
- Forbrændingskammer i rustfrit stål
- Hjulsæt inkluderet
- Olietank med niveauindikator
- Nem transport
- Nem vedligeholdelse

Tekniske data	B100 CED	B150 CED	B230	B360
Kapacitet	29 kW	44 kW	65 kW	111 kW
Lufbevægelse	800 m³/t	900 m³/t	3000 m³/t	3300 m³/t
Brændstofstilførsel	2,3 kg/t	3,5 kg/t	5,2 kg/t	8,8 kg/t
Driftstid fuld tank	16 timer	10 timer	10 timer	10 timer
Energiforbrug	0,23 kW	0,28 kW	0,8 kW	1,06 kW
Tankkapacitet	44 l	44 l	65 l	105 l
Volt	230 V	230 V	230 V	230 V
Vægt	23 kg	25 kg	57 kg	84 kg

Varenr.	Vare info	DB
150130	Varmekanon Master B100 CED	7923519
150135	Varmekanon Master B150 CED	7923527
150139	Varmekanon Master B230	5103258
150140	Varmekanon Master B360	5812710

INFRARØD VARMEOVN

- Støjsvag
- Strålevarme
- Uden luftbevægelse
- Elektronisk flammekontrol med fotocelle
- Efter-ventilation
- Brændstofniveau-indikator
- Udtag til ekstern rumtermostat
- Et sugefilter og et indløbsfilter
- Overophedningstermostat
- Lækagefri brændstofstank
- Anti vælte registrering

Tekniske data	XL 61
Kapacitet	17 kW
Brændstofstilførsel	1,35 kg/t
Driftstid fuld tank	7 timer
Termostatstyring	TH-5
Energiforbrug	0,2 kW
Tankkapacitet	11 l
Volt	230 V
Vægt	19 kg

Varenr.	Vare info	DB
150171	Infrarød varmeovn Master XL61	1895469
150172	Hjul kit for XL 61	1914296

INFRARØD VARMEOVN

- Støjsvag
- Strålevarme
- Uden luftbevægelse
- Elektronisk flammekontrol med fotocelle
- Efterventilation
- Olieniveauindikator
- Mulighed for tilkobling af rumtermostat
- Et pumpefilter, et sugefilter og et tankfilter
- Justerbar retning og hældning
- Robuste kørehjul
- Lækagefri brændstoftank

Tekniske data	XL 91	
	1 step	2 step
Kapacitet	29 kW	43 kW
Brændstofstilførsel	2,33 kg/t	3,37 kg/t
Driftstid fuld tank	21 timer	14 timer
Termostatstyring	TH-5	
Energiforbrug	0,19 kW	
Tankkapacitet	60 l	
Volt	230 V	
Vægt	69 kg	

Varenr.	Vare info	DB
150173	Infrarød varmeovn Master XL91	1927513

VARMEKANON INDIREKTE FYRET

- Ren varm luft
- Mulighed for tilslutning til en varmeslange
- Røggas udstødning
- Varmeveksler
- Overophedningstermostat
- Elektronisk flammekontrol med fotocelle
- Forbrændingskammer i rustfrit stål
- Olieniveauindikator
- Brændstofpumpe af høj kvalitet
- Lækagefri brændstofstank
- Mulighed for tilkøb af tilbehørssæt indeholdende:
  1 x 1 meter Ø 120 mm skorstensrør
  1 x Ø 120 mm skorstenshætte
  1 x Varmeslange Ø 305 mm - 7,6 meter lang
  1 x Samlingssæt for slange

Tekniske data	BV 77
Kapacitet	20 kW
Luftbevægelse	1.550 m³/t
Brændstofstilførsel	1,67 kg/t
Driftstid fuld tank	19 timer
Termostatstyring	TH-5
Energiforbrug	0,3 kW
Skorsten	Ø 120 mm
Udblæsning	Ø 230 mm
Tankkapacitet	36 l
Volt	230 V
Vægt	33 kg

Varenr.	Vare info	DB
150148	Varmekanon Master BV 77	5103261
150430	Tilbehørssæt for varmekanon BV 77	1679486

VARMEKANON INDIREKTE FYRET

- Ren varm luft
- Mulighed for tilslutning af varmeslange
- Røggas udstødning
- Varmeveksler
- Overophedningstermostat
- Elektronisk flammekontrol med fotocelle
- Forbrændingskammer i rustfrit stål
- Olieniveauindikator
- Hjulsæt inkluderet
- Brændstofpumpe af høj kvalitet
- Lækagefri brændstofstank

Tekniske data	BV 110	BV 170	BV 290
Kapacitet	33 kW	47 kW	81 kW
Luftbevægelse (m³/t)	1.800		3.300
Brændstofstilførsel (kg/t)	2,71	3,90	6,8
Driftstid fuld tank	21 timer	14 timer	13 timer
Termostatstyring	TH-5	TH-5	TH-5
Energiforbrug	0,8 kW	0,8 kW	1,06 kW
Skorsten	Ø 150 mm		
Udblæsning (mm)	Ø 340		Ø 400
Tankkapacitet	65 l	65 l	105 l
Volt	230 V	230 V	230 V
Vægt	61 kg	65 kg	100 kg

Varenr.	Vare info	DB
150150	Varmekanon Master BV 110	5378740
150155	Varmekanon Master BV 170	5378757
150160	Varmekanon Master BV 290	5812711

VARMEKANON INDIREKTE FYRET

- Ren varm luft
- Mulighed for tilkobling af rumtermostat
- Mulighed for tilslutning af varmeslange
- Røggas udstødning
- Separat Riello oliebrænder
- Sommer-vinter-omskifter kun til ventilation
- Brændstofforvarmer
- Elektronisk flammekontrol med fotocelle
- Sikkerhedstermostat med automatisk reset
- Blæsertermostat med manuel reset
- To oliefiltre: et oliepumpefilter og et sugefilter
- Brændstofforvarmnings filter inkluderet
- Varmeveksler med høj virkningsgrad
- Forbrændingskammer i rustfrit stål
- Hjulsæt inkluderet

Tekniske data	BV 310
Kapacitet	75 kW
Luftbevægelse	4.400 m³/t
Brændstofstilførsel	6,4 kg/t
Termostatstyring	TH-5
Energiforbrug	1,1 kW
Skorstensafgang	Ø 150 mm
Udblæsning	Ø 450 mm
Volt	230 V
Vægt	162 kg

Varenr.	Vare info	DB
150161	Varmekanon Master BV 310	1614993

VARMEKANON INDIREKTE FYRET

- Ren varm luft
- Mulighed for tilkobling af rumtermostat
- Mulighed for tilslutning af varmeslange
- Røggas udstødning
- Separat Riello oliebrænder
- Brændstofforvarmer
- Sikkerhedstermostat med automatisk reset
- Blæsertermostat med manuel reset
- To oliefiltre: et oliepumpefilter og et sugefilter
- Varmeveksler med høj virkningsgrad
- Forbrændingskammer i rustfrit stål
- Hjulsæt inkluderet

Tekniske data	BV 470	BV 690
Kapacitet	134 kW	220 kW
Luftbevægelse	8.000 m³/t	12.500 m³/t
Brændstofstilførsel	11,3 kg/t	18,5 kg/t
Termostatstyring	TH-5	TH-5
Energiforbrug	2,03 kW	3,68 kW
Skorstensafgang	Ø 200 mm	Ø 200 mm
Udblæsning	4 x Ø 270 mm	4 x Ø 320 mm
Volt	230 V	230 V
Vægt	225 kg	326 kg

Varenr.	Vare info	DB
150162	Varmekanon Master BV 470	5812712
150163	Varmekanon Master BV 690	5103263

VARMEKANON INDIREKTE FYRET

- Ren varm luft
- Opnået tryk 770 Pa
- Røggas udstødning
- Separat Riello brænder med let skift af dyse
- Let adgang til varmeveksler for rengøring
- Brændstofforvarmer
- Radial blæser
- Hurtigkoblere til elektriske dele
- Udtag til ekstern rumtermostat
- Forbrændingskammer i rustfrit stål
- Varmeveksler med høj virkningsgrad
- Lækagefri brændstofstank
- Robust krog til kranløft
- Hjulsæt inkluderet
- Mulighed for tilslutning af op til 50 meter varmeslange

Tekniske data	BV 500 CR
Kapacitet	150 kW
Luftbevægelse	5.000 m³/t
Brændstofstilførsel	13,32 l/t
Driftstid fuld tank	11 timer
Termostatstyring	TH-5
Skorstensafgang	Ø 150 mm
Udblæsning	2 x Ø 300 mm
Tankkapacitet	150 l
Volt	230 V
Vægt	230 kg

Varenr.	Vare info	DB
150164	Varmekanon Master BV 500 CR	1942112

GASVARMEKANON M

- Manuel tænding
- Elektroventil
- Sikkerhedsgasventil med termoføler
- Regulator f/gasflaske med gevind inkluderet
- Regulatoren indeholder sikkerhedsventil, der stopper gas-strømmen ved tab af gastryk
- Motor med termisk beskyttelse
- Overophedningstermostat
- Nem vedligeholdelse

Tekniske data	16	27	53M	73M
Kapacitet kW	16	27	36-53	49-73
Termostatstyring	Nej	Nej	Nej	Nej
Lufbevægelse (m^3/t)	300	1000	1450	2300
Energiforbrug	53 W	60 W	110 W	218 W
Volt	230 V	230 V	230 V	230 V
Vægt	4,5 kg	7,5 kg	13 kg	15 kg

Varenr.	Vare info	DB
150175	1- Gasvarmekanon Master BLP 16	5812717
150176	1- Gasvarmekanon Master BLP 27	5812718
150177	2- Gasvarmekanon Master BLP 53 M	5812719
150178	2- Gasvarmekanon Master BLP 73 M	5812720
150215	3- Regulator til click-on	1519375

GASVARMEKANON E

- Elektronisk tænding
- Dobbelt elektroventil
- Mulighed for tilkobling af rumtermostat
- Efter-ventilation
- Regulator f/gasflaske med gevind inkluderet
- Regulatoren indeholder sikkerhedsventil, der stopper gas-strømmen ved tab af gastryk
- Motor med termisk beskyttelse
- Overophedningstermostat
- Justerbart varmeniveau
- Nem vedligeholdelse

Tekniske data	33ET	53E	73E
Kapacitet kW	18-33	36-53	49-73
Termostat	TH-5	TH-5	TH-5
Lufbevægelse (m^3/t)	1000	1450	2300
Energiforbrug	74 W	126 W	230 W
Volt	230 V	230 V	230 V
Vægt	7,5 kg	13 kg	15 kg

Varenr.	Vare info	DB
150181	1- Gasvarmekanon Master BLP 33 ET	5812721
150182	2- Gasvarmekanon Master BLP 53 E	5812722
150185	2- Gasvarmekanon Master BLP 73 E	5812723
150215	3- Regulator til click-on	1519375

TILBEHØR MASTER VARMEKANONER

Varenr.	Vare info	DB
150405	Samlingssæt for slange BV 77	1605662
150407	Samlingssæt for slange BV 110+170	1605665
150409	Samlingssæt for slange BV 290	1605666
150412	1- Varmeslange Ø 305 mm - 3,0 m BV77	1605667
150415	1- Varmeslange Ø 305 mm - 7,6 m BV77+BV470+BV500	5956026
150417	1- Varmeslange Ø 350 mm - 7,6 m BV 690	1685141
150420	1- Varmeslange Ø 407 mm - 7,6 m BV110+BV170	5956027
150425	1- Varmeslange Ø 610 mm - 7,6 m BV290	5956028
150198	2- Rumtermostat TH-5 - 3 meter kabel	5812725
150199	2- Rumtermostat TH-5 - 10 meter kabel	1836240

Varenr.	Vare info	DB
150435	Brændstofsslange 4 meter	1731607
150438	Brændstofsspyd	1731608
150440	3- Skorstensrør Ø 120 mm - 1 m lang	1614833
150441	3- Skorstensrør Ø 150 mm - 1 m lang	1614841
150442	3- Skorstensrør Ø 200 mm - 1 m lang	1614843
150443	4- Skorstensrør Ø 120 mm - 90° bøjning	1614849
150444	4- Skorstensrør Ø 150 mm - 90° bøjning	1614852
150445	4- Skorstensrør Ø 200 mm - 90° bøjning	1614854
150446	5- Skorstenshætte Ø 120 mm	1614856
150447	5- Skorstenshætte Ø 150 mm	1614857
150448	5- Skorstenshætte Ø 200 mm	1614858

Valg af varmeapparat

Dette skema vil hjælpe dig med at vælge det varmeapparat der passer bedst til dine behov.

OBS! der er ingen blæsemotor i infrarøde varmeapparater. De kan derfor ikke anvendes til at opvarme de samme rumstørrelser som varmeapparater med indbygget blæsemotor.

Infrarød varme		Foreslået opvarmnings-område
	Olie (Indirekte)	
Effekt		**m²**
20 kW	XL61	16 m²
43 kW	XL91	25 m²

Valget kan træffes på to måder: brug kolonnen med den krævede effekt (kW-kolonnen) og vælg det rigtige apparat, eller brug kolonnen med rummets størrelse (m³-kolonnen) og vælg det rigtige apparat, afhængigt af isoleringsniveauet.

Beregningerne antager temperaturforhøjelse på 30°C. I tilfælde af større eller mindre forhøjelse ændres resultatet forholdsmæssigt. For eksempel: temperaturforhøjelse på 10°C vil kun kræve 1/3 af den effekt, som er anført i skemaet.

	K=0,5	Godt isolerede rum (Hjem, kontorer)
	K=1,5	Gennemsnitlige isolerede bygninger (Garager)
	K=2,5	Dårligt isolerede rum (Gamle huse og kældre)
	K=3,5	Uisolerede rum (Bygninger af træ eller metal, drivhuse)

For en mere præcis beregning, kan følgende formel anvendes:

V x ΔT x K/860 = kW

V= Størrelse på det rum, der ønskes opvarmet i m³

ΔT= Forskellen mellem den eksisterende og den ønskede temperatur i °C

K= Spredningskoefficient (fra 0,5 til 3,5) Angivelsen af isoleringsgraden af rummet

ΔT 30 °C

Opvarmning ved hjælp af luftbevægelse					Foreslået rumstørrelse til opvarmning			
	Elektrisk	Gas	Olie (Direkte)	Olie (Indirekte)				
Effekt					**m³**	**m³**	**m³**	**m³**
2 kW	B2	-	-	-	82	38	23	16
5 kW	B5	-	-	-	205	96	57	41
9 kW	B9	-	-	-	369	172	103	74
10 kW	-	-	B35	-	410	191	115	82
15 kW	B15	-	-	-	614	287	172	123
16 kW	-	BLP 16	-	-	655	306	183	131
18,5 kW	-	-	B65	-	737	344	206	147
20 kW	-	-	B70	BV77	819	382	229	164
22 kW	B22	-	-	-	901	420	252	180
27 kW	-	BLP 27	-	-	1105	515	309	220
29 kW	-	-	B100	-	1188	554	333	238
30 kW	B30	-	-	-	1229	573	344	246
33 kW	-	BLP 33	-	BV110	1351	631	378	270
44 kW	-	-	B150	-	1802	841	505	360
47 kW	-	-	-	BV 170	1925	898	539	385
53 kW	-	BLP 53	-	-	2170	1013	608	434
65 kW	-	-	B230	-	2662	1242	745	532
73 kW	-	BLP 73	-	-	2990	1395	837	598
75 kW	-	-	-	BV 310	3071	1433	860	614
81 kW	-	-	-	BV 290	3317	1548	929	663
111 kW	-	-	B360	-	4546	2121	1273	909
134 kW	-	-	-	BV 470	5488	2561	1537	1098
150 kW	-	-	-	BV 500	6144	2866	1720	1228
220 kW	-	-	-	BV 690	9010	4204	2523	1802

MASTER AFFUGTERE & BLÆSERE

Affugtere fra Master Climate Solutions er professionelle affugtere, der er designet til affugtning i mange forskellige områder.

Kan blandt andet anvendes i skadesservice, byggeri og hjemmet.

Effektiviteten på affugteren kan med fordel øges ved hjælp af et Master varmluftsapparat.

LUFTAFFUGTER

- Flot udseende
- Kompakt, plastik kasse
- Let og nem under transport
- Stille arbejdsdrift
- Nem betjening
- Kontrol for tømning af vandtank
- Indbygget elektronisk hygrostat

Teknisk data	DH 712
Maksimal ydelse - 30° C - 80% LF	10 l/24 t
Funktionsomfang	5 - 32 C° 35-90% LF
Luftbevægelse	100 m³/t
Forbrug	280 W
Tankstørrelse	1,2 l
Lydniveau	42 dB(A)
Volt	230 V
Vægt	10,5 kg

Varenr.	Vare info	DB
150259	Luftaffugter Master DH 712	1939526

LUFTAFFUGTER

- Hurtig og automatisk afrimning
- Høj effektivitet
- Holdbar kasse
- Nem betjening
- Indbygget hygrostat
- Mulighed for kontinuerlig drift (24 timer/døgn)
- Vandtank med overløbssikring
- Mulighed for tilslutning af afløbsslange (12 mm)
- Driftstimetæller
- Luftfilter
- Med kørehjul
- Kan stables

Tekniske data	DH 732
Maksimal ydelse - 30° C - 80% LF	30 l/24 t
Funktionsomfang	5 - 32 C° 35-90% LF
Luftbevægelse	160 m³/t
Forbrug	680 W
Tankstørrelse	6,5 l
Lydniveau	42 dB(A)
Volt	230 V
Vægt	19,5 kg

Varenr.	Vare info	DB
150261	Luftaffugter Master DH 732	1525675

LUFTAFFUGTER

- Hurtig og automatisk afrimning
- Høj effektivitet
- Holdbar kasse
- Nem betjening
- Indbygget hygrostat
- Mulighed for kontinuerlig drift (24 timer/døgn)
- Vandtank med overløbssikring
- Mulighed for tilslutning af afløbsslange (14 mm)
- Driftstimetæller
- Luftfilter
- Med kørehjul

Tekniske data	DH 752
Maksimal ydelse - 30° C - 80% LF	46,7 l/24 t
Funktionsomfang	5 - 35 C° 20-90% LF
Luftbevægelse	350 m³/t
Forbrug	900 W
Tankstørrelse	5,7 l
Lydniveau	52 dB(A)
Volt	230 V
Vægt	30 kg

Varenr.	Vare info	DB
150262	Luftaffugter Master DH 752	1385131

LUFTAFFUGTERE PROFESSIONEL

- Robust metalkabinet
- Høj effektivitet
- Driftstimetæller
- Stor vandtank med overløbssikring
- Mulighed for kontinuerlig drift (24 timer/ døgn)
- Mulighed for tilslutning af afløbsslange (¾")
- Kontrollampe for fyldt beholder
- Luftfilter
- Hurtig og automatisk afrimning
- Genstarter automatisk efter strømsvigt
- Store hjul og greb
- Indbygget hygrostat

Tekniske data	DH 44	DH 62	DH 92
Maksimal ydelse - 30° C - 80% LF	41 l/24 t	52 l/24 t	80 l/24 t
Funktionsomfang	3 - 35 C° 35-99% LF	3 - 35 C° 35-99% LF	3 - 35 C° 35-99% LF
Luftbevægelse	480 m³/t	480 m³/t	1.000 m³/t
Forbrug	780 W	990 W	1.600 W
Tankstørrelse	11 l	11 l	11 l
Lydniveau	53 dB(A)	53 dB(A)	50 dB(A)
Volt	230 V	230 V	230 V
Vægt	43 kg	47 kg	66 kg

Varenr.	Vare info	DB
150266	Luftaffugter Professionel Master DH 44	5023389
150267	Luftaffugter Professionel Master DH 62	5023390
150268	Luftaffugter Professionel Master DH 92	5103113

LUFTAFFUGTER PROFESSIONEL

- Kan let åbnes for rensning
- Kan renses under løbende vand
- Kan stables
- Indbygget hygrostat & driftstimetæller
- Robust, holdbar plastkabinet
- Stor vandtank med overløbssikring
- Mulighed for kontinuerlig drift (24 timer/døgn)
- Mulighed for tilslutning af afløbsslange (17 mm)
- Kontrollampe for fyldt beholder
- Hurtig og automatisk afrimning
- Genstarter automatisk efter strømsvigt
- Store hjul og greb

Tekniske data	DHP 65
Maksimal ydelse - 30° C - 80% LF	56 l/24 t
Funktionsomfang	3 - 35 C° 38-99% LF
Luftbevægelse	500 m³/t
Forbrug	780 W
Tankstørrelse	10,5 l
Lydniveau	53 dB(A)
Volt	230 V
Vægt	45 kg

Varenr.	Vare info	DB
150271	Luftaffugter Professionnel Master DHP-65	1805958

LUFTAFFUGTER PROFESSIONEL

- Høj luftcirkulation sikrer en effektiv tørring på kort tid
- Stærk og robust metalkonstruktion
- Foldegreb og hjul med bremse
- Effektiv og støjsvag radial ventilator
- Kontinuerlig kondensafledning (uden vandtank)
- Let tilgængelig luftfilter
- Fase beskyttelse af kompressor
- Automatisk afrimning
- Elektronisk styrepanel:
  Mulighed for kontinuerlig drift eller hygrostatstyring
  Mulighed for indstilling af hukommelse

Tekniske data	DH 7160
Maksiamal ydelse - 30° C - 80% LF	166 l/24 t
Funktionsomfang	5 - 32 C° 30-90% LF
Luftbevægelse	1.700 m³/t
Forbrug	2.820 W
Lydniveau	70 dB(A)
Volt	400 V
Vægt	102 kg

Varenr.	Vare info	DB
150269	Luftaffugter Professionnel Master DH-7160	1942113

ADSORPTIONSAFFUGTER

- Kabinet i rustfrit stål, og pulverlakeret pladestål
- Kompakt og lav vægt
- Håndtag for nem håndtering
- Indbygget timetæller
- Høj kapacitet - selv ved frostgrader og lav fugtighed
- Indbygget hygrostat

Tekniske data	ASE 200	ASE 300
Maksiamal ydelse - 20° C - 60% LF	18,75 kg/d	25,7 kg/d
Funktionsomfang	-10 - +35 C° 10-95% LF	-10 - +35 C° 10-95% LF
Tør luft	210 m³/t	300 m³/t
Regenereret luft	110 m³/t	110 m³/t
Forbrug	694 W	1040 W
Lydniveau	48 dB(A)	57 dB(A)
Volt	230 V	230 V
Vægt	14 kg	18 kg

Varenr.	Vare info	DB
150275	Adsorptionsaffugter ASE 200	1942131
150276	Adsorptionsaffugter ASE 300	1942135

BLÆSER PROFESSIONEL

- Robust og holdbar konstruktion
- Ideel til udsugning af støv fra lokaler
- Let at bruge og transportere
- Høj luft gennemstrømning
- Mulighed for tilslutning af blæserslanger
- Ideel som supplement til affugtere, for øget areal effektivitet
- Blæserslanger kan let serieforbindes med lynlås
- Mulighed for montering af støvpose

Tekniske data	BL 4800
Luftbevægelse	750 m³/t
Maks. lufttryk	245 Pa
Forbrug	250 W
Luftafgang	Ø 200 mm
Volt	230 V
Vægt	7,2 kg

Varenr.	Vare info	DB
150345	Blæser Master BL 4800	1728978
150410	Blæserslange Ø 205 mm - 7,6 m	1729045
150346	Støvpose for Master BL 4800	1942140

BLÆSER PROFESSIONEL

- Robust og holdbar konstruktion
- Ideel til udsugning af støv fra lokaler
- Let at bruge og transportere
- Høj luft gennemstrømning
- Mulighed for tilslutning af blæserslanger
- Ideel som supplement til affugtere, for øget areal effektivitet
- Blæserslanger kan let serieforbindes med lynlås
- Mulighed for montering af støvpose

Tekniske data	BL 6800
Luftbevægelse	3.900 m³/t
Maks. lufttryk	388 Pa
Forbrug	750 W
Luftafgang	Ø 300 mm
Volt	230 V
Vægt	14,7 kg

Varenr.	Vare info	DB
150350	Blæser Master BL 6800	1390015
150416	Blæserslange Ø 305 mm - 7,6 m	1486436
150351	Støvpose for Master BL 6800	1942141

BLÆSER PROFESSIONEL

- Robust og holdbar konstruktion
- Ideel til udsugning af støv fra lokaler
- Let at bruge og transportere
- Høj luft gennemstrømning
- Mulighed for tilslutning af blæserslanger
- Ideel som supplement til affugtere, for øget areal effektivitet
- Blæserslanger kan let serieforbindes med lynlås
- Mulighed for montering af støvpose

Tekniske data	BL 8800
Luftbevægelse	7.800 m³/t
Maks. lufttryk	496 Pa
Forbrug	750 W
Luftafgang	Ø 400 mm
Volt	230 V
Vægt	19 kg

Varenr.	Vare info	DB
150355	Blæser Master BL 8800	1728979
150422	Blæserslange Ø 407 mm - 7,6 m	1729047
150356	Støvpose for Master BL 8800	1942142

BLÆSER PROFESSIONEL

- Giver en stabil lufttilførsel med et højt lufttryk
- Flad udblæsning - 120 x 420 mm
- Justerbart lufttryk
- Robust og holdbar konstruktion
- Lette at bruge og transportere
- Ekstra stik til serieforbindelse
- Radial blæsemotor

Tekniske data	CD 5000
Luftbevægelse	2.640 m³/t
Maks. lufttryk	500 Pa
Forbrug	384/485/550 W
Volt	230 V
Vægt	14,2 kg

Varenr.	Vare info	DB
150340	Blæser Master CD 5000	1947138

VENTILATOR PROFESSIONEL

- Giver en hurtig og effektiv ventilation af lokaler
- Justerbar luftindblæsning
- Rotation 360°
- Vandret og lodret rotation
- Kan også monteres på væg eller loft
- Pulverlakeret
- 500 mm luftafgang

Tekniske data	DF 20
Luftbevægelse	6.600 m³/t
Forbrug	98/100/107 W
Volt	230 V
Vægt	9 kg

Varenr.	Vare info	DB
150360	Ventilator Master DF 20P	1862271

VENTILATOR PROFESSIONEL

- Giver en hurtig og effektiv ventilation af lokaler
- Justerbar luftindblæsning
- Rotation 360°
- Pulverlakeret
- 750 mm luftafgang
- Med kørehjul, for let transport

Tekniske data	DF 30
Luftbevægelse	10.200 m³/t
Forbrug	280/315 W
Volt	230 V
Vægt	32 kg

Varenr.	Vare info	DB
150362	Ventilator Master DF 30P	1942136

VANDVARMER / VARMVANDSBEHOLDER

- Vandvarmer med indbygget termostat, varmer vandet op til 40°C
- Slår fra ved lav vandstand
- Monteres let på Jopa Profi Line murerbalje ved hjælp af fløjskrue
- Leveres klar til brug inkl. 65 liter Jopa Profi Line murerbalje
- 2.000 W varmelegeme
- 230 V

Varmvandsbeholder til byggepladsen (Ring for billede)

- Isoleret beholder med låg
- Svømmeventil, aftapningshane og stativ
- Termostat og kabel
- 3.000 W varmelegeme
- 400 V

Varenr.	Vare info	DB
150492	Vandvarmer	1957563
150495	Varmvandsbeholder	5186579

Pumper til enhver opgave.

SPT dykpumper er kendetegnede ved en særlig høj kvalitet og pålidelighed.

Anvendelsen af SPT dykpumper spænder fra almindeligt vand, vanskelige sand/vand blandinger fra byggebranchen, industrispildevand og slam. SPT producerer pumper, der kan pumpe helt ned til en vandstand på 1 mm.

Det kompakte og enkle design gør SPT dykpumper hurtige og ukomplicerede at tage i brug.

Opbygningen af pumperne garanterer, at de fungerer selv under hårde driftsbetingelser, har en lang levetid og en høj pålidelighed.



SPT entreprenørpumper er producerde i materialer, der sikrer en lang levetid og optimal driftsikkerhed, selv under vanskelige og krævende forhold



ENTREPRENØRPUMPE SPT

- Kraftig entreprenørpumpe
- Ideel til brug på byggepladsen
- Pumper væsker indeholdende sand, mudder og slam
- Pålidelig kontinuerlig drift, også selv om væsken skulle indeholde småsten
- Kan anvendes som stationær eller transportabel pumpe
- Mulighed for montering af fladsugerbund - suger helt ned til 1 mm

Tekniske data	400 R/W	750 R/W	1500 R/W
Kapacitet	233 l/min	350 l/min	633 l/min
Løftehøjde	12 meter	18 meter	21 meter
Indløb	7 mm	7 mm	7 mm
Effekt	400 W	750 W	1500 W
Volt	230 V	230 V	230 V
Vægt	12 kg	16 kg	19,3 kg

1

2



2"

3"

Varenr.	Vare info	DB
150710	Entreprenørpumpe SPT 400 R/W - 2"	1445638
150711	Entreprenørpumpe SPT 400 R/W - 3"	1673751
150712	Entreprenørpumpe SPT 750 R/W - 2"	1525441
150713	Entreprenørpumpe SPT 1500 R/W - 2"	1724317
150714	Entreprenørpumpe SPT 750 R/W - 3"	1938660
150700	SÆT - SPT 400 R/W - 2" + 15 meter slange	1504046
150702	1- SÆT - SPT 400 R/W - 2" + 15 meter slange - leveret i boks	1724317
150768	2- Fladsugerbund for SPT 400 R/W + SPT 750 R/W	1863129

ENTREPRENØRPUMPE, SVØMMER

- Kraftig entreprenørpumpe med svømmer
- Ideel til brug på byggepladsen
- Pumper væsker indeholdende sand, mudder og slam
- Pålidelig kontinuerlig drift, også selv om væsken skulle indeholde småsten
- Kan anvendes som stationær eller transportabel pumpe

Tekniske data	400 R/WS	750 R/WS
Kapacitet	233 l/min	350 l/min
Løftehøjde	12 meter	18 meter
Indløb	7 mm	7 mm
Afgang	2" storz	2" storz
Effekt	400 W	750 W
Volt	230 V	230 V
Vægt	12,5 kg	16,5 kg

2"

Varenr.	Vare info	DB
150715	Entreprenørpumpe SPT 400 R/WS - Svømmer	1486635
150717	Entreprenørpumpe SPT 750 R/WS - Svømmer	1525442

ENTREPRENØRPUMPE SPT REKA

- Kraftig entreprenørpumpe
- Ideel til brug på byggepladsen
- Pumper væsker indeholdende sand, mudder og slam
- Pålidelig kontinuerlig drift, også selv om væsken skulle indeholde småsten
- Kan anvendes som stationær eller transportabel pumpe
- Leveres med REKA 2000 niveauafbryder
- Starter og stopper automatisk pumpen
- Ingen bevægelige dele.

Tekniske data	400 R/WR
Kapacitet	233 l/min
Løftehøjde	12 meter
Indløb	7 mm
Afgang	2" storz
Effekt	400 W
Volt	230 V
Vægt	12,5 kg

2"

Varenr.	Vare info	DB
150716	Entreprenørpumpe SPT 400 R/WR - REKA	1679702

FLADSUGER FSP

- Ideel til brug på alle glatte overflader, så som kældre, garager, fundamenter, flade tage, osv
- Gummibelagt bundplade
- Forhindrer skader på sarte overflader
- Suger helt ned til en vandstand på 1 mm
- Dobbelt mekanisk tætning i siliciumkarbid
- Termisk motorbeskyttelse

Teknisk data	FSP 400 W
Kapacitet	120 l/min
Løftehøjde	12 meter
Indløb	1 mm
Afgang	2" storz
Effekt	370 W
Volt	230 V
Vægt	11 kg

2"

Varenr.	Vare info	DB
150718	Fladsuger FSP 400 W	1850425

FLADSUGER SPR

- Ideel til brug på alle glatte overflader
- Med gummibelagt bundplade
- Forhindrer skader på sarte overflader
- Suger helt ned til en vandstand på 2 mm
- Dobbelt mekanisk tætning i silicium-karbid
- Termisk motorbeskyttelse
- Vandafkølet pumpehus, tillader pumpen at køre i "slubre"-tilstand i en længere periode

Teknisk data	370 W	750 W
Kapacitet	240 l/min	320 l/min
Løftehøjde	10 meter	15,8 meter
Indløb	2 mm	2 mm
Afgang	2" storz	2" storz
Effekt	370 W	750 W
Volt	230 V	230 V
Vægt	12 kg	15 kg

2"

Varenr.	Vare info	DB
150720	Fladsuger SPR 370 W	1486636
150722	Fladsuger SPR 750 W	1525443
150705	SÆT - SPR 370 W - 2" + 15 meter slange - leveret i boks	1638640

ENTREPRENØRPUMPE

- Højtydende entreprenørpumpe
- Ideel til opgaver så som, tømning af oversvømmede kældre, grundvands-sænkning ved udgravninger
- Dobbelt mekanisk tætning i silicium-karbid
- Termisk motorbeskyttelse
- Vandafkølet pumpehus, tillader pumpen at køre i "slubre"-tilstand i en længere periode

Teknisk data	370 W	750 W
Kapacitet	240 l/min	320 l/min
Løftehøjde	10 meter	15,8 meter
Indløb	6 mm	8 mm
Afgang	2" storz	2" storz
Effekt	370 W	750 W
Volt	230 V	230 V
Vægt	13 kg	15 kg

2"

Varenr.	Vare info	DB
150725	Entreprenørpumpe SPT 370 W	1486637
150727	Entreprenørpumpe SPT 750 W	1525444
150707	SÆT - SPT 370 W - 2" + 15 meter slange - leveret i boks	1827887

ENTREPRENØRPUMPE, SVØMMER

- Højtydende entreprenørpumpe med svøm-mer
- Ideel til opgaver så som, tømning af over-svømmede kældre, grundvandssænkning ved udgravninger
- Dobbelt mekanisk tætning i silicium-karbid
- Termisk motorbeskyttelse
- Vandafkølet pumpehus, tillader pumpen at køre i "slubre"-tilstand i en længere periode

Teknisk data	370 WS	750 WS
Kapacitet	240 l/min	320 l/min
Løftehøjde	10 meter	15,8 meter
Indløb	6 mm	8 mm
Afgang	2" storz	2" storz
Effekt	370 W	750 W
Volt	230 V	230 V
Vægt	13 kg	15 kg

2"

Varenr.	Vare info	DB
150730	Entreprenørpumpe SPT 370 WS - Svømmer	1488870
150732	Entreprenørpumpe SPT 750 WS - Svømmer	1525445

SPILDEVANDSPUMPE

- Designet til at pumpe spildevand og slam i bygge og industrisektoren
- Grundet det store indløb på 35 mm, er de specialt velegnede til pumpning af væsker med fast stof
- Lukkede kuglelejer
- Pumpehjul i støbejern
- Robust motor med tørløbsskiring
- Kan også leveres med svømmer

Teknisk data	AV 204	AV 208
Kapacitet	320 l/min	460 l/min
Løftehøjde	8 meter	12,5 meter
Indløb	35 mm	35 mm
Afgang	2"	2"
Effekt	400 W	750 W
Volt	230 V	230 V
Svømmer	Nej	Nej
Vægt	13,5 kg	18,5 kg

2"

Varenr.	Vare info	DB
150751	Spildevandspumpe AV 204 S	1556632
150752	Spildevandspumpe AV 208 S	1556634

DRÆNVANDSPUMPE

- Letvægtspumpe til mindre pumpeopgaver
- Motorhus i kunststof
- Svømmer
- Velegnet til pumpning af dræn- og regnvand

Teknisk data	City Speed
Kapacitet	160 l/min
Løftehøjde	6 meter
Indløb	10 mm
Afgang	1"/1,5"
Effekt	250 W
Volt	230 V
Vægt	5,2 kg

1"
1,5"

Varenr.	Vare info	DB
150780	Drænvandspumpe City Pumps Speed	1937143

DRÆNVANDSFLADSUGER

- Letvægtsfladsuger til mindre pumpeopgaver
- Pumper ned til en vandstand på 2 mm
- Motorhus i kunststof
- Velegnet til tømning af kælder, tage og svømmebassiner

Teknisk data	City MOP
Kapacitet	120 l/min
Løftehøjde	6 meter
Indløb	2 mm
Afgang	1"/1,5"
Effekt	250 W
Volt	230 V
Vægt	5 kg

1"
1,5"

Varenr.	Vare info	DB
150782	Drænvandsfladsuger City Pumps MOP	1937144

SOS PUMPESÆT CITY PUMPS

- Smart og praktisk sæt når oversvømmelsen rammer
- Ingen kompliseret installation:
  Sæt kassen på gulvet, tilslut strøm og før slangen ud af lokalet
- Kassen fungerer desuden som filter
- Mulighed for oppumpning ned til en vandstand på 2 mm
- Indbygget svømmer
- Leveres i smart transport- og filterkasse inkl. 15 meter pumpeslange

Teknisk data	
Kapacitet	160 l/min
Løftehøjde	9 meter
Indløb	2 mm
Afgang	1¼"
Effekt	250 W
Volt	230 V
Vægt	9,3 kg

1¼"

Varenr.	Vare info	DB
150788	SOS Pumpesæt City Pumps	1942156

2"

3"

ENTREPRENØRPUMPE

- Usædvanligt robuste pumper
- Pumper selv under ekstreme forhold
- Produceret til Heavy-Duty brug
- Garanteret sikker og fejlfri drift
- Slidstærkt pumpehjul i krom
- Lukkede kuglelejer og tørløbs-sikring
- Attraktivt forhold mellem pris og ydelse

Tekniske data	SPT 215	SPT 315	SPT 322
Kapacitet	450 l/min	667 l/min	833 l/min
Løftehøjde	22 meter	14,5 meter	21 meter
Indløb	8,5 mm	8,5 mm	8,5 mm
Afgang	2" storz	3" storz	3" storz
Effekt	1,5 kW	1,5 kW	1,5 kW
Volt	400 V	400 V	400 V
Vægt	37 kg	37 kg	39 kg

Varenr.	Vare info	DB
150740	Entreprenørpumpe SPT 215	1525446
150742	Entreprenørpumpe SPT 315	1540868
150743	Entreprenørpumpe SPT 322	1540869

3"

4"

ENTREPRENØRPUMPE

- Usædvanligt robuste pumper
- Pumper selv under ekstreme forhold
- Produceret til Heavy-Duty brug
- Garanteret sikker og fejlfri drift
- Slidstærkt pumpehjul i krom
- Lukkede kuglelejer og tørløbssikring
- Attraktivt forhold mellem pris og ydelse

Tekniske data	SPT 337	SPT 437
Kapacitet	916 l/min	1.500 l/min
Løftehøjde	29 meter	18 meter
Indløb	8,5 mm	8,5 mm
Afgang	3" storz	4" storz
Effekt	3,7 kW	3,7 kW
Volt	400 V	400 V
Vægt	65 kg	66 kg

Varenr.	Vare info	DB
150745	Entreprenørpumpe SPT 337	1525447
150747	Entreprenørpumpe SPT 437	1540870

6"

3"

ENTREPRENØRPUMPE

- Usædvanligt robuste pumper
- Pumper selv under ekstreme forhold
- Produceret til Heavy-Duty brug
- Garanteret sikker og fejlfri drift
- Slidstærkt pumpehjul i krom
- Lukkede kuglelejer og tørløbssikring
- Attraktivt forhold mellem pris og ydelse

Tekniske data	SPT 6150	SPT 80R
Kapacitet	2.600 l/min	1.650 l/min
Løftehøjde	40 meter	14,8 meter
Indløb	19,5 mm	30 mm
Afgang	6" storz	3" perrot
Effekt	15 kW	4 kW
Volt	400 V	400 V
Vægt	156 kg	113 kg

Varenr.	Vare info	DB
150749	1- Entreprenørpumpe SPT 6150	1708904
150750	2- Entreprenørpumpe SPT 80R	1525448

3"

4"

LETVÆGTS ENTREPRENØRPUMPE

- Usædvanligt robuste pumper
- Pumper selv under ekstreme forhold
- Produceret til Heavy-Duty brug
- Garanteret sikker og fejlfri drift
- Slidstærkt pumpehjul i krom
- Lukkede kuglelejer og tørløbssikring
- Attraktivt forhold mellem pris og ydelse

	SPT P 337	SPT P 437
Kapacitet	900 l/min	1.400 l/min
Løftehøjde	30 meter	18,5 meter
Indløb	10 mm	10 mm
Afgang	3" storz	4" storz
Effekt	3,7 kW	3,7 kW
Volt	400 V	400 V
Vægt	35 kg	35 kg

Varenr.	Vare info	DB
150804	Entreprenørpumpe SPT P 337	1942158
150806	Entreprenørpumpe SPT P 437	1942159

SPILDEVANDSPUMPE

- Robust pumpe til pumpning af spilde-vand
- Kontinuerlig drift
- Med indbygget svømmer
- Ideel når der skal pumpes, hvor pladsen er trang

Teknisk data	SSV 150	SAS 150
Kapacitet	200 l/min	230 l/min
Løftehøjde	6 meter	6 meter
Indløb	5 mm	25 mm
Afgang	40 mm,1,5"	50 mm,2"
Effekt	150 W	150 W
Volt	230 V	230 V
Radius	Ø 200 mm	Ø 250 mm
Vægt	8 kg	7 kg

Varenr.	Vare info	DB
150736	1- Spildevandspumpe SSV 150	1817748
150738	2- Spildevandspumpe SAS 150	1817750

1,5" 2"

MOTORPUMPE AGT

- Kompakt og højtydende benzinmotorpumper
- Honda GX160 motor
- Effektiv ved flytning af store mængder vand
- Pumper både spilde og ferskvand
- Har frit gennemløb for materialer op til 7 mm
- Pumpehus i aluminium af meget høj kvalitet
- Pumpen er monteret i solid beskyttelses-ramme

Teknisk data	WP 20 H
Motor	Honda GX160
Brændstofstype	Benzin
Tank	3,2 liter
Effekt	5,5 HK
Kapacitet	600 l/min
Afgang & indløb	2"
Vægt	25 kg

Varenr.	Vare info	DB
151310	AGT Motorpumpe WP 20 H	1696766
151311	Sugeslange 2" - Transparent	1952988

2"

MOTORPUMPE AGT

- Kompakt og højtydende benzinmotorpumper
- Honda GX160 motor
- Effektiv ved flytning af store mængder vand
- Pumper både spilde og ferskvand
- Har frit gennemløb for materialer op til 7 mm
- Pumpehus i aluminium af meget høj kvalitet
- Pumpen er monteret i solid beskyttelses-ramme

Teknisk data	WP 30 H
Motor	Honda GX160
Brændstofstype	Benzin
Tank	3,2 liter
Effekt	5,5 HK
Kapacitet	1000 l/min
Afgang & indløb	3"
Vægt	27,5 kg

Varenr.	Vare info	DB
151320	AGT Motorpumpe WP 30 H	1696770
151321	Sugeslange 3" - Transparent	1952989

3"

TILBEHØR ENTREPRENØRPUMPER

Varenr.	Vare info	DB
150760	1- 15 meter slange med 2" storz	1451800
150761	1- 30 meter slange med 2" storz	1798306
150762	1- 15 meter slange med 3" storz	1557328
150763	1- 30 meter slange med 3" storz	1828500
150764	1- 20 meter slange med 4" storz	1862103
150765	2- 2" storz kobling - gevind	1504336
150766	3- 2" storz kobling - sugestuds	1504346
150767	2- 3" storz kobling - gevind	1942051
150768	4- Fladsugerbund for SPT 400 R/W + SPT 750 R/W	1863129
150770	Niveauafbryder REKA 2000	1724507
150775	Vertikal afgangsrør 2"	1888284





FLAMINGOSKÆRERE

SYDVESTA forhandler flamingoskærere, der anvender "HOT-WIRE" princippet, og kan derfor skære flamingo plader på en tykkelse op til 55 cm, uden der dannes affald fra skære-processen.



SNIT TYPE	Lige	Skrå	Gerring	Skrå med Gerring	Etage	Etage med Gerring	Frihånds	Kile	Fordybn-ing
PROFIX 200	✓						✓		
PROFIX 250 AIR	✓						✓		✓
AKKUFIX 150 AIR	✓						✓		✓
AKKUFIX 250	✓						✓		✓
TOPCUT	✓	✓	✓	✓					
TOLINO	✓	✓	✓	✓					
SPC 3013	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
SPC 500	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
BØJLE	✓	✓	✓				✓	✓	
JOGIBOY LILLE	✓		✓		✓		✓		
JOGIBOY STOR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

FLAMINGOSKÆRER PROFIX 200

- Let og handy håndflamingoskærer
- Perfekt til udskæring af fx rørgennemgang i flamingo
- Under skæringen produceres der ingen støv eller statisk elektricitet
- Leveres i praktisk transportkasse, indeholdende: skærer, samt 2 klinger på hhv. 150 og 200 mm

Tekniske data

Max. Kniv	200 mm
Effekt	190 W
Max skære tid	15 sek
Volt	230 V
Vægt	400 g





Varenr.	Vare info	DB
159690	Håndflamingoskærer Profix 200	1576087
159691	Klinge 150 mm	1625211
159692	Klinge 200 mm	1625214
159693	Skæreland	1855650
159695	1- Halvrund klinge 26 mm	1654596
159697	2- Hulskærer Ø 68 mm	1654597
159698	3- Klemfix - skæreforsats	1654598

FLAMINGOSKÆRER PROFIX 250 AIR

- Luftafkølet håndflamingoskærer
- Perfekt til udskæring i flamingoplader
- Kan anvendes kontinuerligt ved korrekt temperatur-indstilling
- Skærer op til 2 gange hurtigere end eksisterende håndflamingoskærere
- Klar til brug efter få sekunder
- Under skæringen produceres der ingen støv eller statisk elektricitet
- Lav vægt på kun 610 gram
- Leveres i praktisk transportkasse indeholdende skærer samt 2 klinger på hhv. 200 og 250 mm

Tekniske data

Max. Kniv	250 mm
Effekt	330 W
Max skære tid	∞
Volt	230 V
Vægt	610 g

Varenr.	Vare info	DB
159704	Håndflamingoskærer Profix 250 AIR	1897419

FLAMINGOSKÆRER AKKUFIX 150 AIR

- Batteridrevet luftkølet håndflamingoskærer
- Perfekt til udskæring i flamingoplader.
- Kan anvendes kontinuerligt
- Skærer uden at blive viklet ind i kablet
- Klar til brug efter få sekunder
- Under skæringen produceres der ingen støv eller statisk elektricitet
- Leveres i praktisk transportkasse indeholdende skærer samt 2 x 18 V Lithium-ion batterier, ladestation og en 150 mm klinge

Tekniske data	
Max. Kniv	150 mm
Max skære tid	∞
Batteri	18V/2,2 Ah
Lader	21V/1,7Ah - 230V
Vægt	780 g

Varenr.	Vare info	DB
159705	Håndflamingoskærer Akkufix 150	1905379
159712	Klinge 150 mm	1828464
159730	Batteri 18 V Li-ion	1942161
159732	Ladestation	1942163

FLAMINGOSKÆRER AKKUFIX 250

- Batteridrevet håndflamingoskærer
- Perfekt til udskæring i flamingoplader
- Skærer uden at blive viklet ind i kablet
- Klar til brug efter få sekunder
- Under skæringen produceres der ingen støv eller statisk elektricitet
- Leveres i praktisk transportkasse indeholdende skærer samt 2 x 36 V Lithium-ion batterier, ladestation og en 250 mm klinge

Tekniske data	
Max. Kniv	250 mm
Max skære tid	15 sek
Batteri	36V/1,5 Ah
Lader	42V/2Ah - 230V
Vægt	1,3 kg

Varenr.	Vare info	DB
159707	Håndflamingoskærer Akkufix 250	1905385
159736	Batteri 36 V Li-ion	1942162
159738	Ladestation	1942254

TILBEHØR HÅNDFLAMINGOSKÆRER

- Passer til Profix 250 AIR, Akkufix 150 Air & Akkufix 250

1

2

3

4

Varenr.	Vare info	DB
159712	1- Klinge 150 mm	1828464
159713	1- Klinge 200 mm	1828465
159714	1- Klinge 250 mm	1866240
159687	2- Slæde for fordybningsskæring	1855647
159688	Kniv 305 mm for slæde - laver huller op til Ø 95 mm	1855649
159684	Kniv 430 mm for slæde - laver huller op til Ø 135 mm	1899320
159693	3- Skæreland for Profix	1855650
159720	4- Forlænger for håndflamingoskærer - 120 cm	1863313

ISOLERINGSKNIV TIGER-CUT

- Kraftig isoleringskniv
- Bølgeformet skær til skæring i alle typer isoleringsmaterialer
- Bladet er udført i fleksibelt metal
- Justerbart udskifteligt håndtag
- Leveres ekskl håndtag
- Kan monteres på bajonetsav



Varenr.	Vare info	DB
159800	1- Multigreb for Isoleringskniv TigerCut	1942803
159805	2- Isoleringskniv TigerCut 350 mm	1942804
159810	2- Isoleringskniv TigerCut 610 mm	1942805

FLAMINGOSKÆRER TOPCUT

- Praktisk, let og handy
- Integreret murbuk-ophæng
- Bøjlen kan indstilles fra 0-55 grader
- Linealen på 60 cm kan indstilles fra 0 - 45 grader
- Bøjlen kører i kuglelejer
- Med dybdestop

Tekniske data	
Skærelængde	1.340 mm
Max Pladetykkelse	300 mm
Transformator	Ind: 230 V Ud: 32 V
Glødetråd	149 cm
Volt	230 V
Vægt	10,2 kg

Varenr.	Vare info	DB
159665	Flamingoskærer Topcut	1796760
159666	1- Stander for topcut (Ekstraudstyr)	1937252
159657	Glødetråd 149 cm	1668682
SM1015	Fjeder for glødetråd	1942164
SM1030	Ophængsbeslag	1942165

FLAMINGOSKÆRER TOLINO

- Praktisk, let og handy
- Integreret murbuk-ophæng
- Bøjlen kan indstilles fra 0-75 grader
- Linealen på 60 cm kan indstilles fra 0 - 45 grader
- Bøjlen kører i kuglelejer
- Med dybdestop

Tekniske data	
Skærelængde	1.340 mm
Max Pladetykkelse	300 mm
Transformator	Ind: 230 V Ud: 37 V
Glødetråd	138 cm
Volt	230 V
Vægt	17,0 kg

Varenr.	Vare info	DB
159670	Flamingoskærer Tolino	1634701
159673	Glødetråd 138 cm	1702763
SM1015	Fjeder for glødetråd	1942164
SM1016	S-Krog for glødetråd	1942166

FLAMINGOSKÆRER SPC 3013

- Robust til den professionelle bruger
- Sammenklappelig fod
- Integreret murbuk-ophæng
- Fodpedal
- Bøjlen kan indstilles fra 0-75 grader
- Linealen på 60 cm kan indstilles fra 0 - 45 grader
- Bøjlen kører i kuglelejer
- Dybdestop
- Mange skæremuligheder, inkl. kileskæring

Tekniske data	
Skærelængde	1.340 mm
Max Pladetykkelse	300 mm
Transformator	Ind: 230 V Ud: 42 V
Glødetråd	149 cm
Volt	230 V
Vægt	32 kg

Varenr.	Vare info	DB
159650	Flamingoskærer SPC 3013	1556631
159657	Glødetråd 149 cm	1668682
159651	Sikring for transformator	1590079
SM1015	Fjeder for glødetråd	1942164

FLAMINGOSKÆRER SPC 500

- Robust til den professionelle bruger
- Sammenklappelig fod
- Integreret murbuk-ophæng
- Fodpedal
- Bøjlen kan indstilles fra 0-75 grader
- Linealen på 65 cm kan indstilles fra 0 - 45 grader
- Bøjlen kører i kuglelejer
- Dybdestop
- Mange skæremuligheder, inkl. kileskæring

Tekniske data	
Skærelængde	1.340 mm
Max Pladetykkelse	500 mm
Transformator	Ind: 230 V Ud: 32 V
Glødetråd	149 cm
Volt	230 V
Vægt	25 kg

Varenr.	Vare info	DB
159645	Flamingoskærer SPC 500	1855910
159657	Glødetråd 149 cm	1668682
SM1015	Fjeder for glødetråd	1942164

FLAMINGOSKÆRER BØJLE

- Til frihåndsskæring af flamingo

Tekniske data	
Skærelængde	1.340 mm
Max Pladetykkelse	360 mm
Transformator	Ind: 230 V Ud: 32 V
Glødetråd	149 cm
Volt	230 V
Vægt	1,9 kg

Varenr.	Vare info	DB
159678	Flamingoskærer Bøjle	1916042
159657	Glødetråd 149 cm	1668682
SM1015	Fjeder for glødetråd	1942164

FLAMINGOSKÆRER JOGIBOY ENKEL

- Bordflamingoskærer der kan skære flamingoplader op til 500 mm i tykkelsen
- Mulighed for skæring både lodret og vandret
- Kan indstilles til skæring i vinkel
- Let aflæsning ved hjælp af skalaer
- Leveres med fodpedal

Tekniske data	
Skæredybde	500 mm
Skærehøjde	550 mm
Arbejdshøjde	780 mm
Transformator	Ind: 230 V Ud: 32 V
Volt	230 V
Vægt	27 kg

Varenr.	Vare info	DB
159620	Flamingoskærer Jogiboy Enkel	1863519
159682	Glødetråd	1658742

FLAMINGOSKÆRER JOGIBOY INDUSTRI

- Bordflamingoskærer der kan skære flamingoplader op til 500 mm i tykkelsen
- Mulighed for skæring både lodret og vandret
- Kan indstilles til skæring i vinkel
- Let aflæsning ved hjælp af skalaer
- Leveres med fodpedal

Tekniske data	
Skærelængde	500 mm
Skærehøjde	540 mm
Arbejdshøjde	880 mm
Transformator	Ind: 230 V Ud: 32 V
Volt	230 V
Vægt	38 kg

Varenr.	Vare info	DB
159625	Flamingoskærer Jogiboy Industri	1863521
159682	Glødetråd	1658742

TILBEHØR FLAMINGOSKÆRER

Varenr.	Vare info	DB
159642	Glødetråd for Polyshark - 147 cm	1724512
159651	1-Sikring 5x20 mm 1,6 A, for Traffo SPC 3011/SPC 3013	1590079
159652	2- Fodpedal for flamingoskærer	1561956
159658	3- Glødetråd for SPC 3011 - 152 cm	1561960
159662	3- Glødetråd for Verix 3000 - 144 cm	1586695
159674	3- Glødetråd for gl.Tolino med træbagplade - 141 cm	1640077
159686	3- Glødetråd for Tomixx - 43,5 cm	1622634

ROKAMAT

ROKAMAT har mere end 30 års erfaring i at udvikle maskiner, som gør vandskuring og slibning lettere for håndværkeren.

Kendetegnende for Rokamats maskiner, er at motoren er adskilt fra værktøjet, hvilket ikke bare redu-cerer løftevægten, det reducerer også hånd-arm vibrationer for brugeren.



Universalsliber CHAMELEON

Girafsliber GECKO RAPID

Betonsliber GEX

Vandskuringsmaskine WET


PIRANHA CUTTER

PIRANHA MILLER

UNIVERSALSLIBER CHAMELEON

- Ideel til planslibning af vægge og lignende
- Meget lav vægt
- Løftevægt på værktøjet er 2,4 kg
- Der kan arbejdes længere tid af gangen uden træthed for brugeren
- Moddrejende slibeskiver gør arbejdet lettere og hurtigere
- Støvkappe med studs for tilslutning af støvsuger
- Leveres i robust transportkuffert

Tekniske data	
Ø skive	2 x 200 mm
Omdr/min	150 - 570
Effekt	1.000 W
Volt	230 V
Vægt værktøj	2,4 kg
Vægt motor	2,4 kg

Varenr.	Vare info	DB
107000	Rokamat Universalsliber	5307803
RO1080	1- Skulderstrop	1947032

TILBEHØR UNIVERSALSLIBER



Varenr.	Vare info	DB	Varenr.	Vare info	DB
107200	1- Sliberondel Ø 200 K 16 (4 stk)	5384711	107230	Filsepad Ø 200 **Hvid** sæt	1243328
107202	1- Sliberondel Ø 200 K 24 (4 stk)	5384712	107232	Filsepad Ø 200 **Grøn** sæt	1243333
107204	1- Sliberondel Ø 200 K 40 (6 stk)	5384713	107234	Filsepad Ø 200 **Sort** sæt	1243337
107206	1- Sliberondel Ø 200 K 60 (6 stk)	5384716	107250	3- Tapet perforeringsskiver sæt	1941996
107208	1- Sliberondel Ø 200 K 80 (6 stk)	5384717	107252	4- Tapet afskrabningsskiver sæt	1941997
107210	1- Sliberondel Ø 200 K 100 (6 stk)	5384718	107254	5- Glideskinner - til tapetfjernelse	1941998
107212	1- Sliberondel Ø 200 K 120 (6 stk)	5384719	170780	Slibeskive m/ velcro Ø200 K14	5384720
107220	2- Bagplade med velcro Ø 200 - Sæt	5384720	170781	Slibeskive m/ velcro Ø200 K24	5759971
107222	Filserondel Ø 200 sæt	1243261	170782	Slibeskive m/ velcro Ø200 K36	5759973
107224	Løs svamp for filserondel Ø 200 sæt	1243262			

BETONGIRAFSLIBER GEX

- Ideel til slibning af gulve, vægge og lofter
- Meget lav vægt
- Løftevægt på værktøjet er 3,1 kg
- Der kan arbejdes længere tid af gangen uden træthed for brugeren.
- Fleksibelt slibehoved der gør det muligt at slibe helt ud til kanter
- Justerbar håndtag og teleskopstang
- Udtag for tilslutning
- God arbejdsstilling og rækkevidde op til 3 meters højde
- Leveres i robust transportkuffert, inkl. 150 mm diamantslibeskive

Tekniske data	
Ø skive	150 mm
Omdr/min	2.580 - 9.140
Effekt	1.500 W
Volt	230 V
Vægt værktøj	3,1 kg
Vægt motor	2,4 kg

Varenr.	Vare info	
107015	Rokamat betonsliber GEX	1280494
107400	1- Diamantslibeskive Ø 150 "Guld" - Hård	1690399
107410	2- Diamantslibeskive Ø 150 "Gul" - Abrasiv	1690400
107430	3- Diamantslibeskive Ø 150 "Light" - For let slibning	1797237
RO1080	1- Skulderstrop	1947032

GIRAFSLIBER HERON

- Ideel til planslibning af vægge og lignende
- Meget lav vægt
- Der kan arbejdes længere tid af gangen uden træthed for brugeren
- Med åbning i slibehoved der gør det muligt at slibe helt ud til kanter
- Justerbar håndtag og teleskopstang
- Arbejdsradius 3 meter
- Støvkappe med studs for tilslutning af støvsuger
- Leveres i robust transportkuffert

Tekniske data	
Ø skive	225 mm
Omdr/min	640 - 2.270
Effekt	1.500 W
Volt	230 V
Vægt værktøj	2,4 kg
Vægt motor	2,4 kg

Varenr.	Vare info	DB
107006	Rokamat girafsliber HERON	1941999
RO1080	1- Skulderstrop	1947032

GIRAFSLIBER GECKO RAPID

- Ideel til planslibning af betongulve, -elementer, -lofter og lignende
- Lav vægt
- Der kan arbejdes længere tid af gangen uden træthed for brugeren
- Fleksibelt slibehoved
- Med åbning i slibehoved der gør det muligt at slibe helt ud til kanter
- Justerbar håndtag og teleskopstang
- Støvkappe med studs for tilslutning af støvsuger
- Leveres i robust transportkuffert

Tekniske data	
Ø skive	225 mm
Omdr/min	860 - 3.050
Effekt	1.500 W
Volt	230 V
Vægt værktøj	3,7 kg
Vægt motor	2,4 kg

Varenr.	Vare info	DB
107008	Rokamat girafsliber GECKO RAPID	1942000
RO1080	1- Skulderstrop	1947032



TILBEHØR GIRAFSLIBERE

Varenr.	Vare info	DB
107300	1- Bagplade med velcro Ø 225 mm	1243341
107302	2- Diamantslibeskive Ø 225 mm "Light"	1243345
107320	3- Sliberondel Ø 225 mm K 40 (6 stk)	1306723
107322	3- Sliberondel Ø 225 mm K 60 (6 stk)	1306724
107324	3- Sliberondel Ø 225 mm K 80 (6 stk)	1306725
107326	3- Sliberondel Ø 225 mm K 100 (6 stk)	1306727
107328	3- Sliberondel Ø 225 mm K 120 (6 stk)	1306728
107330	3- Sliberondel Ø 225 mm K 150 (6 stk)	1306729
107332	3- Sliberondel Ø 225 mm K 220 (6 stk)	1306730
170775	4- Multi-Slib sliberondel Ø 225 mm - K 14	5116471
170776	4- Multi-Slib sliberondel Ø 225 mm - K 24	5116472
170777	4- Multi-Slib sliberondel Ø 225 mm - K 36	5116473

RYGSÆKSTØVSUGER

- Støvsuger til at bære på ryggen som en rygsæk
- Giver fri bevægelighed for brugeren og hæmmer ikke arbejdet
- Ideel til punktsugning fra de fleste slibemaskiner
- Lav vægt
- Store filterposer som kan indeholde 15 liter

- **Tilbehørssæt (Tilkøb)**: indeholder slange, to griberør, 4 forskellige mundstykker, 3 forskellige sugestudser samt adapter

Tekniske data	
Effekt	1.100 W
Tank størrelse	15 l
Sugestyrke	60 L/S
Vakuum	190 mbar
Vægt	6,5 kg

Medfølgende tilbehør:

5 x støvsugerposer

Varenr.	Vare info	DB
107020	Rokamat rygsækstøvsuger	5324538
107023	Filterposer for rygsækstøvsuger - 10 stk	5324540
107025	Tilbehørsæt for rygsækstøvsuger	5324542

VANDSKURINGSMASKINE WET

- Let og hurtig vandskuring og filsning
- Mindre tidsforbrug - cirka 2-3 gange hurtigere
- Giver en pæn og ensartet overflade uden synlige overgange
- Ergonomisk korrekt i brug og let at betjene
- Indbygget vanddosering, som aktiveres i håndtaget
- Variabel hastighed
- Lav vægt og fleksibel skaft
- God arbejdsstilling og stor rækkevidde
- Ingen vibrationer i håndtaget
- Leveres i robust transportkasse

Tekniske data	
Ø skive	250 mm
Omdr/min	75 - 340
Effekt	1.000 W
Volt	230 V
Vægt værktøj	2,8 kg
Vægt motor	2,4 kg

Varenr.	Vare info	DB
107010	Rokamat vandskuringsmaskine WET	5307806
RO1080	1- Skulderstrop	1947032

VANDSKURINGSMASKINE NAUTILO

- Let og hurtig vandskuring og filsning
- Mindre tidsforbrug - cirka 2-3 gange hurtigere
- Giver en pæn og ensartet overflade uden synlige overgange
- Ergonomisk korrekt i brug og let at betjene
- Motoren kan bæres på ryggen
- 6 liter vandbeholder
- Med indbygget vanddosering, som aktiveres i håndtaget
- Variabel hastighed
- Ingen vibrationer i håndtaget
- Leveres i robust transportkasse

Tekniske data	
Ø skive	350 mm
Omdr/min	75 - 340
Effekt	600 W
Tank størrelse	6 liter
Volt	230 V
Vægt værktøj	2,4 kg

Varenr.	Vare info	DB
107012	Rokamat vandskuringsmaskine NAUTILO	1805988

TILBEHØR VANDSKURINGSMASKINER

Varenr.	Vare info	DB
107100	1- Filserondel Ø 250 med bagskive Fin	5307808
107102	1- Løs filserondel Ø 250 Fin	5307816
107105	1- Filserondel Ø 250 med bagskive Grov	5307817
107107	1- Løs filserondel Ø 250 Grov	5307819
107110	2- Bagplade for velcro rondel Ø 350	5307821
107112	1- Løs filserondel med velcro Ø 350 Fin	5307823
107117	1- Løs filserondel med velcro Ø 350 Grov	5307827
107130	3- Finpudsrondel Ø 250 med bagskive	5344542
107132	3- Løs finpudsrondel Ø 250	5344543
107138	3- Løs finpudsrondel med velcro Ø 350	1707292
107142	4- Pudseskive med velcro Ø 350 Glat	1243259
107144	5- Pudseskive med velcro Ø 350 Mønstret	1243256

FUGEFRÆSER PIRANHA

- Smart fugefræser system
- Motoren bæres i et bælte eller skulderstrop
- Motor er adskilt fra værktøj, derfor lave vibrationer
- Cutter er beregnet til vandrette fuger
- Miller er beregnet til studsfuger
- Ergonomisk korrekt i brug
- Integreret udtag til støvsuger

Tekniske data	CUTTER	MILLER
Ø skive	125 mm	Fræsestifte
Omdr/min	2.800-11.000	7.000-27.500
Effekt	1.500 W	1.500 W
Volt	230 V	230 V
Vægt værktøj	2,0 kg	2,4 kg
Vægt motor	2,6 kg	2,6 kg

Varenr.	Vare info	DB
107030	1- Rokamat Fugefræser Piranha Cutter	1805990
160162	Diamantklinge Selection 10 W 125 mm	5338701
107035	2- Rokamat Studsfugefræser Piranha Miller	1816233
107441	OSM Fræsestift for Miller 8 mm	1816235
107442	OSM Fræsestift for Miller 10 mm	1816236

SELECTION DIAMANTKLINGER

Diamantklinger fås i mange kvaliteter. Vores diamantklinger er alle egnede til professionelt brug, og de er alle testede, kontrollerede og godkendte efter gældende EU-normer.
Vores serie af SELECTION diamantklinger, tilbyder den rette diamantklinge til enhver opgave, i forskellige størrelser og kvaliteter.

MATERIALE

Diamantklingeserien er opdelt i farvekoder, der gør det lettere at se hvilket materiale diamantklingen er velegnet til.

Master Selection FLISER	Master Selection BETON	Master Selection STEN	Master Selection ASFALT
Fliseklinger til skæring af fliser, klinker, granit, marmor og lign.	Betonklinger til skæring af beton, armeret beton, og andre byggematerialer	Stenklinger til skæring af natursten, gratnit, armeret beton, tegl og lign.	Asfaltklinger til skæring af asfalt og ny beton.



SELECTION FLISE

- 8 mm fuldbane diamantbelægning
- Giver et fint snit
- Hullerne i stambladet gør klingen lyddæmpet og selvkølende
- Skærer i fliser, keramik, tyndt granit og fint stentøj

HASTIGHED	LEVETID	FINISH

Varenr.	Vare info	DB
160250	115 mm - 22,2 mm hul - **Tør**	5155341
160252	125 mm - 22,2 mm hul - **Tør**	5155342

SELECTION SPEEDY

- Diamantklinge i høj kvalitet med fuldbane diamantbelægning
- Den supertynde lukkede skærekant giver et hurtigt og fint snit
- Skærer i fliser, keramik, tyndt granit og marmor

HASTIGHED	LEVETID	FINISH

Varenr.	Vare info	DB
160450	115 mm - 22,2 mm hul - 1,2 mm tyk - **Tør**	5673646
160451	125 mm - 22,2 mm hul - 1,2 mm tyk - **Tør**	5673644
160453	180 mm - 25,4/30,0 mm hul - 1,4 mm tyk - **Våd**	5303658
160454	200 mm - 25,4/30,0 mm hul - 1,4 mm tyk - **Våd**	5101427
160455	230 mm - 25,4/30,0 mm hul - 1,4 mm tyk - **Våd**	5062514
160456	250 mm - 25,4/30,0 mm hul - 1,4 mm tyk - **Våd**	5089513
160457	300 mm - 25,4/30,0 mm hul - 1,4 mm tyk - **Våd**	5089514
160458	350 mm - 25,4/30,0 mm hul - 1,4 mm tyk - **Våd**	1306198

SELECTION CX10

- Diamantklinge i høj kvalitet med 10 mm turbo-segmenter
- Den supertynde lukkede skærekant giver et hurtigt og fint snit
- Skærer i fliser, keramik, tyndt granit og fint stentøj

HASTIGHED	LEVETID	FINISH



Varenr.	Vare info	DB
160433	115 mm - 22,2 mm hul - **Tør**	1852749
160435	125 mm - 22,2 mm hul - **Tør**	1673561

SELECTION TURBO FINE CUT

- Fuldbane diamantklinge med 7 mm turbo-segmenter
- Giver et fint snit
- Skærer i natursten, mursten, keramik, eternit, beton og andet byggemateriale

HASTIGHED	LEVETID	FINISH



Varenr.	Vare info	DB
160440	115 mm - 22,2 mm hul - **Tør**	1315453
160441	125 mm - 22,2 mm hul - **Tør**	1315454
160442	150 mm - 22,2 mm hul - **Våd**	1315457
160443	180 mm - 25,4/30,0 mm hul - **Våd**	1315459
160444	200 mm - 25,4/30,0 mm hul - **Våd**	1315460
160445	230 mm - 25,4/30,0 mm hul - **Våd**	1315462
160446	250 mm - 25,4/30,0 mm hul - **Våd**	1315463
160447	300 mm - 25,4/30,0 mm hul - **Våd**	1315464
160448	350 mm - 25,4/30,0 mm hul - **Våd**	1315469

HASTIGHED | LEVETID | FINISH



TITAN FLASH

- Fuldbane diamantklinge med 10 mm turbo-segmenter, giver et hurtigt og fint snit
- Skærer i alle hårde og ekstremt hårde materialer

Varenr.	Vare info	DB
160480	115 mm - 22,2 mm hul - **Tør**	1942080
160481	125 mm - 22,2 mm hul - **Tør**	1942081
160482	180 mm - 25,4/30,0 mm hul - **Våd**	1942085
160483	200 mm - 25,4/30,0 mm hul - **Våd**	1942082
160484	230 mm - 22,2 mm hul - **Tør**	1942086
160485	250 mm - 25,4/30,0 mm hul - **Våd**	1942087
160486	300 mm - 25,4/30,0 mm hul - **Våd**	1942088
160487	350 mm - 25,4/30,0 mm hul - **Våd**	1942089

HASTIGHED | LEVETID | FINISH

SELECTION SEGMENT 10W

- Sintret diamantklinge med 10 mm segmenter
- Skærer i beton, mursten, klinker, belægningssten og cementprodukter

Varenr.	Vare info	DB
160160	115 mm - 22,2 mm hul - **Tør**	5338700
160162	125 mm - 22,2 mm hul - **Tør**	5338701
160164	180 mm - 22,2 mm hul - **Tør**	5338702
160166	230 mm - 22,2 mm hul - **Tør**	5338703
160168	300 mm - 25,4 mm hul - **Våd/Tør**	5338708
160169	350 mm - 25,4 mm hul - **Våd/Tør**	5338709

HASTIGHED | LEVETID | FINISH

SELECTION UNIVERSAL

- Universal diamantklinge med gode skæreegenskaber
- 10 mm turbosegmenter
- Skærer i beton, armeret beton, tagsten, tegl, mellemhårde klinker og andet byggemateriale

Varenr.	Vare info	DB
160260	115 mm - 22,2 mm hul - **Tør**	5155343
160262	125 mm - 22,2 mm hul - **Tør**	5155344
160263	150 mm - 22,2 mm hul - **Tør**	1252403
160263-1	180 mm - 22,2 mm hul - **Tør**	1258142
160264	230 mm - 22,2 mm hul - **Tør**	5155345
160266	300 mm - 25,4 mm hul - **Våd/Tør**	5155347
160268	350 mm - 25,4 mm hul - **Våd/Tør**	5155348

HASTIGHED | LEVETID | FINISH

SELECTION BETON

Laser

- Betonklinge i høj kvalitet
- 10 mm lasersvejste segmenter
- Skærer i gammelt beton og gammelt armeret beton

Varenr.	Vare info	DB
160650	300 mm - 25,4 mm hul - **Våd/Tør**	5965149
160651	350 mm - 25,4 mm hul - **Våd/Tør**	5965150
160652	400 mm - 25,4 mm hul - **Våd**	5965151
160653	450 mm - 25,4 mm hul - **Våd**	5965152
160655	500 mm - 25,4 mm hul - **Våd**	5025601
160656	600 mm - 25,4 mm hul - **Våd**	1942139

SELECTION TURBO 10W

- Universal diamantklinge
- Fuldbane diamantbelægning og 10 mm turbosegmenter
- Skærer i beton, mursten, klinker, skifer, belægningssten, cementprodukter og tagsten

HASTIGHED | LEVETID | FINISH

Varenr.	Vare info	DB
160170	115 mm - 22,2 mm hul - **Tør**	5338704
160172	125 mm - 22,2 mm hul - **Tør**	5338705
160174	180 mm - 22,2 mm hul - **Tør**	5338706
160176	230 mm - 22,2 mm hul - **Tør**	5338707

SELECTION MASTER

Laser

HASTIGHED | LEVETID | FINISH

- Diamantklinge med 10 mm aggressive lasersvejste segmenter
- Hullerne i stambladet gør klingen lyddæmpet og selvkølende
- Skærer i granit, natur- og kunststen, armeret beton, tegl, klinker og andet byggemateriale

Varenr.	Vare info	DB
160270	115 mm - 22,2 mm hul - **Tør**	5155349
160272	125 mm - 22,2 mm hul - **Tør**	5155350
160273	150 mm - 22,2 mm hul - **Tør**	1258143
160273-1	180 mm - 22,2 mm hul - **Tør**	1258144
160274	230 mm - 22,2 mm hul - **Tør**	5155351
160276	300 mm - 25,4 mm hul - **Våd/Tør**	5155352
160278	350 mm - 25,4 mm hul - **Våd/Tør**	5155354
160279	400 mm - 25,4 mm hul - **Våd**	5398932
160279-1	450 mm - 25,4 mm hul - **Våd**	1337577

SELECTION TURBO

HASTIGHED | LEVETID | FINISH

- Diamantklinge i høj kvalitet med fuldbane 10 mm diamantbelægning
- Skærer i beton, granit, tagsten, tegl, mellemhårde klinker og almindelige hårde byggematerialer

Varenr.	Vare info	DB
160280	115 mm - 22,2 mm hul - **Tør**	5155355
160282	125 mm - 22,2 mm hul - **Tør**	5155356
160284	230 mm - 22,2 mm hul - **Tør**	5155357
160288	350 mm - 25,4 mm hul - **Våd/Tør**	1271567

SELECTION ASFALT

Laser

HASTIGHED | LEVETID | FINISH

- Asfaltklinge i høj kvalitet
- 10 mm lasersvejste segmenter
- Beskyttelsessegmenter der sikrer stambladet mod underslibning
- Skærer i ny beton, ny armeret beton og asfalt

Varenr.	Vare info	DB
160670	300 mm - 25,4 mm hul - **Våd/Tør**	1266377
160671	350 mm - 25,4 mm hul - **Våd/Tør**	1266382
160672	400 mm - 25,4 mm hul - **Våd**	1266383
160673	450 mm - 25,4 mm hul - **Våd**	1266385
160674	500 mm - 25,4 mm hul - **Våd**	1266387

HASTIGHED	LEVETID	FINISH

SELECTION GRANIT SILENT

- Ekstra lyddæmpet diamantklinge
- Special sandwich stålkerne, for effektiv lyddæmpning
- Korte 10 mm segmenter, for kraftfuld skæring
- Skærer i hårde sten, granit, hårde klinker og porfyr

LYD DÆMPET

Varenr.	Vare info	DB
160290	300 mm - 25,4 mm hul - **Våd**	1942243
160292	350 mm - 25,4 mm hul - **Våd**	1942247
160294	400 mm - 25,4 mm hul - **Våd**	1942248
160296	450 mm - 25,4 mm hul - **Våd**	1942249

HASTIGHED	LEVETID	FINISH

SELECTION BETON SILENT

Laser

- Ekstra lyddæmpet diamantklinge
- Special sandwich stålkerne, for effektiv lyddæmpning
- 10 mm lasersvejste segmenter
- Skærer i beton, granit, armeret beton, mellemhårde klinker og andre byggematerialer

LYD DÆMPET

Varenr.	Vare info	DB
160300	230 mm - 22,2 mm hul - **Tør**	1942250
160302	300 mm - 25,4 mm hul - **Våd**	1942251
160304	350 mm - 25,4 mm hul - **Våd**	1942252

HASTIGHED	LEVETID	FINISH

DIAMANTKLINGE FLISE

- Fuldbane diamantklinge
- Giver et fint snit
- Skærer i marmor, klinker, vægfliser og glas

Varenr.	Vare info	DB
160060	115 mm - 22,2 mm hul - **Tør**	5378591
160061	125 mm - 22,2 mm hul - **Tør**	5609062
160062	150 mm - 22,2 mm hul - **Tør**	5378609
160063	180 mm - 22,2 mm hul - **Tør**	5378617
160065	230 mm - 22,2 mm hul - **Tør**	5378625

HASTIGHED	LEVETID	FINISH

DIAMANTKLINGE BETON

- Sinteret diamantklinge
- Skærer i beton, armeret beton, skifer, belægningssten, cementprodukter og tagsten

Varenr.	Vare info	DB
160070	115 mm - 22,2 mm hul - **Tør**	5378633
160071	125 mm - 22,2 mm hul - **Tør**	5609063
160073	180 mm - 22,2 mm hul - **Tør**	5378641
160075	230 mm - 22,2 mm hul - **Tør**	5378658

DIAMANTKLINGE TWISTER

Laser

HASTIGHED	LEVETID	FINISH

- Lasersvejst diamantklinge i høj kvalitet med gode skæreegenskaber
- 12 mm segmenter
- Hullerne i stambladet gør klingen lyddæmpet og selvkølende ved tørskæring
- Skærer i beton, armeret beton, belægningssten, cementprodukter, granit, natursten og almindeligt hårde bygningsmateriale

Varenr.	Vare info	DB
160350	115 mm - 22,2 mm hul - **Tør**	5928426
160351	125 mm - 22,2 mm hul - **Tør**	5928427
160352	150 mm - 22,2 mm hul - **Tør**	5928428
160353	180 mm - 22,2 mm hul - **Tør**	5928429
160355	230 mm - 22,2 mm hul - **Tør**	5928430
160356	300 mm - 25,4 mm hul - **Våd/Tør**	5192905
160357	350 mm - 22,2 mm hul - **Våd/Tør**	5192900

DIAMANTKLINGE HURRICANE

HASTIGHED	LEVETID	FINISH

- Universal diamantklinge med 10 mm turbo-segmenter
- Hullerne i stambladet gør klingen lyddæmpet og samtidig selvkølende ved tørskæring
- Skærer i beton, armeret beton, tagsten, mursten, mellemhårde klinker og andet byggemateriale

Varenr.	Vare info	DB
160390	230 mm - 22,2 mm hul - **Tør**	5089098

DIAMANTKLINGE FLANCHE

Laser

HASTIGHED	LEVETID	FINISH

- Diamantklinge FLANCHE kan skære plan med gulv og væg
- Diamantklinge med 10 mm aggressive lasersvejste segmenter
- Skærer i granit, natur- og kunststen, armeret beton, tegl, klinker og andet byggemateriale



Varenr.	Vare info	DB
160271	Selection Master 125 mm - M14 flanche - **Tør**	1942243
160275	Selection Master 230 mm - M14 flanche - **Tør**	1556707

DIAMANTKLINGE CONCAVE

HASTIGHED	LEVETID	FINISH

- Skærer i buer om brønde og lign.



Varenr.	Vare info	DB
160391	Concave 125 mm - 22,2 mm hul - **Tør**	1886248
160392	Concave 230 mm - 22,2 mm hul - **Tør**	1556703

HASTIGHED | LEVETID | FINISH

DIAMANTKLINGE SLIM-FAST

- Diamantklinge i høj kvalitet med 10 mm turbo-segmenter
- Den supertynde skærekant giver et hurtigt og fint snit
- Diamantklingens tykkelse er kun 1,2 mm
- Skærer i natur- og kunststen, marmor, fliser, gipsplader, beton, tegl og jernprofiler

Varenr.	Vare info	DB
160472	125 mm - 22,2 mm hul - **Tør**	5106287
160474	230 mm - 22,2 mm hul - **Tør**	1525667

HASTIGHED | LEVETID | FINISH



DIAMANTKLINGE CARB10 BETON

Laser

- Betonklinge i høj kvalitet
- 10 mm lasersvejste segmenter
- Skærer i gammelt beton og gammelt armeret beton

Varenr.	Vare info	DB
160645	350 mm - 25,4 mm hul - **Våd/Tør**	1828491
160646	400 mm - 25,4 mm hul - **Våd/Tør**	1828492
160647	450 mm - 25,4 mm hul - **Våd/Tør**	1835895

HASTIGHED | LEVETID | FINISH



DIAMANTKLINGE CARAE10 ASFALT

Laser

- Asfaltklinge i høj kvalitet
- 10 mm lasersvejste segmenter
- Beskyttelsessegmenter der sikrer stambladet mod underslibning
- Skærer i ny beton, ny armeret beton og asfalt

Varenr.	Vare info	DB
160661	350 mm - 25,4 mm hul - **Våd/Tør**	1828487
160662	400 mm - 25,4 mm hul - **Våd/Tør**	1828488
160663	450 mm - 25,4 mm hul - **Våd/Tør**	1728471



DIAMANTKLINGE MULTIMASTER

- Universal diamantklinge velegnet til skæring i næsten alle slags byggematerialer
- Skærer i Kunststofprofiler - rør, træ (incl søm), glasfiber, beton, metal og støbejern

Varenr.	Vare info	DB
160475	125 mm - 22,2 mm hul - **Tør**	1450484
160477	230 mm - 22,2 mm hul - **Tør**	1525664

DIAMANTKLINGE DUO-COMPLETE

- Diamantklinge i høj kvalitet til skæring og fasning af PVC rør i en arbejdsgang
- Giver et hurtigt og rent snit
- Meget lang levetid





Varenr.	Vare info	DB
160720	125 mm - 22,2 mm hul - **Tør**	1862270

DIAMANTFUGEFRÆSER

Laser

- Diamantfugefræseklinge til tørfræsning
- Lasersvejste segmenter
- Velegnet til udfræsning af alle typer mørtel og cementfuger
- Kan monteres på alle typer énhånds-vinkelslibere
- Hammerssegment
- Beskyttelsessegment



Varenr.	Vare info	DB
160498	115 mm - **6 mm tyk** - 22,2 mm hul - **Tør**	8337081
160500	125 mm - **6 mm tyk** - 22,2 mm hul - **Tør**	8337099
160505	125 mm - **8 mm tyk** - 22,2 mm hul - **Tør**	1543923
160507	125 mm - **10 mm tyk** - 22,2 mm hul - **Tør**	1543930

DIAMANTFUGEFRÆSER V-FORM

Laser

- Diamantfugefræseklinge
- Lasersvejste V formede segmenter
- Til opfræsning og udvidelse af revner i gulve
- Skærer i cement og beton

Varenr.	Vare info	DB
160510	115 mm - 22,2 mm hul - **Tør**	1942340
160512	125 mm - 22,2 mm hul - **Tør**	1942341
160514	180 mm - 22,2 mm hul - **Tør**	1942342
160516	230 mm - 22,2 mm hul - **Tør**	1942343

STØVSKÆRM DUSTOP FOR DIAMANTKLINGER

- DuSTop universal støvskærm for 115/125 mm vinkelsliber
- For støvfri skæring med diamantklinger eller fugefræserklinger
- Føringsguide for præcis skæring
- Højde justerbar
- Integreret udtag for støvsuger Ø 25-35 mm
- Passer på de gængse vinkelsliberfabrikater
- Leveres inkl. fastgøringsringe og universal sugestuds for støvsuger

Varenr.	Vare info	DB
167297	Støvskærm DuSTop for diamantklinger	1953092



DIAMANTSLIBESKIVE

- Stærke og effektive diamantslibeskiver til tørslibning
- Velegnet til natursten, beton, granit og byggematerialer
- Passer til de fleste typer betonslibere
- Det anbefales at arbejde med tilsluttet støvskærm

Varenr.	Vare info	DB
160602	110 mm - 15,0 mm hul	5107943
160608	1- Black 125 mm - 22,2 mm hul	5103112
160609	2- Silver 125 mm - 22,2 mm hul	1443174
160930	3- Powerline 125 mm - 22,2 mm hul	1835499
160935	3- Powerline 180 mm - 22,2 mm hul	1938172



DIAMANTSLIBESKIVE / PKD

- Diamantslibeskive i højeste kvalitet
- Samme diamantslibeskive som leveres med EIBENSTOCK 125 mm betonslibere

- PKD Slibeskive vil fjernelse af limrester, linolium og lign.
- Det anbefales at arbejde med tilsluttet støvskærm

Varenr.	Vare info	DB
160610	1- Eibenstock 125 mm - 22,2 mm hul	5965138
160611	1- Eibenstock 180 mm - 22,2 mm hul	1942001
160613	2- PKD 100 mm - 22,2 mm hul	1599166
160614	2- PKD 125 mm - 22,2 mm hul	1556661
160620	3- Dobbelt 180 mm - 22,2 mm hul	1348919



DIAMANTSLIBESKIVE PREMIUM

- Specialudviklet diamantslibeskive i effektiv udførelse
- Sliber hurtigere
- Giver mindre støv
- Længere levetid

Varenr.	Vare info	DB
160606	1- 125 mm - 22,2 mm hul - New Fan	5339844
160617	1- 150 mm - 22,2 mm hul - New Fan	5699997
160618	1- 180 mm - 22,2 mm hul - New Fan	5699998
160612	2- 125 mm - 22,2 mm hul - Abrasiv	5743771
160615	3- 100 mm - 22,2 mm hul - Premium	5699994
160616	3- 125 mm - 22,2 mm hul - Premium	5699995

STØVSKÆRM DUSTOP SLIBESKIVE & NOKEY

- DuStop universal støvskærm for 115/125 mm vinkelsliber
- Til støvfri slibning med diamantslibeskiver
- En del af skærmen kan skubbes til siden
- Sliber helt ind til kant
- Integreret udtag for støvsuger Ø 25-35 mm
- Leveres inkl. reducerringe og universal sugestuds for støvsuger

- NoKey spændemøtrik til M14 gevind
- Spænder/løsner hutigt og let diamantklinger, uden brug af værktøj
- Passer til alle vinkelslibere

Varenr.	Vare info	DB
160990	1- NoKey møtrik for vinkelsliber	5211185
167295	2- Støvskærm DuStop for slibeskiver	1909119

SAVKLINGE ZAKKO

- Universal savklinge
- Giver et rent og fint snit, som ikke kræver efterarbejde
- Til alle savklinger medfølger reducerring
- Skærer i træ, kunststof, rør, profiljern, blik, kobber, messing og aluminium

Varenr.	Vare info	DB
160550	160 mm - 16/20 mm hul - **Tør**	5790131
160552	190 mm - 25,4/30,0 mm hul - **Tør**	5790132
160554	210 mm - 25,4/30,0 mm hul - **Tør**	5790133
160556	216 mm - 25,4/30,0 mm hul - **Tør**	5790135
160558	230 mm - 25,4/30,0 mm hul - **Tør**	5790136
160560	250 mm - 25,4/30,0 mm hul - **Tør**	5790137
160562	305 mm - 25,4/30,0 mm hul - **Tør**	1276554
160564	355 mm - 25,4/30,0 mm hul - **Tør**	1276560

SKÆRESKIVER RUSTFRI

- Universal skæreskive til skæring af plader og profiler
- Skærer i stål og rustfri stål
- 125 mm kan leveres i smart salgsæske med 10 stk

1

Varenr.	Vare info	Pakke	Kasse	DB
160000	115 mm - 1,0 mm tyk - Rustfri	10	100	1319458
160002	125 mm - 1,0 mm tyk - Rustfri	10	100	1319460
160006	230 mm - 1,8 mm tyk - Rustfri	10	50	1319462
160009	1- 125 mm - 1,0 mm tyk - Rustfri - 10 stk i salgsæske	10		1319462

SKÆRE- OG SKRUBSKIVER METAL

- 1- Universal skæreskive til skæring af profiler og massivt materiale i metal
- 2- Skrubskive til slibning af jern og stål

1



2



Varenr.	Vare info	Pakke	Kasse	DB
160010	1- Skæreskive 115 mm - 3,0 mm tyk	10	50	1319464
160012	1- Skæreskive 125 mm - 3,0 mm tyk	10	50	1319465
160016	1- Skæreskive 230 mm - 3,0 mm tyk	5	25	1319467
160020	2- Skrubskive 115 mm - 6,0 mm tyk	5	25	1547841
160022	2- Skrubskive 125 mm - 6,0 mm tyk	5	25	1547842
160026	2- Skrubskive 230 mm - 6,0 mm tyk	5	20	1547845

LAMELSLIBESKIVER

- Lamelslibeskiver med høj spåntagningshastighed og en lang levetid
- Med Zirconia slibepapir der sikrer en høj kvalitet ved metalslibning
- Sliber også rustfrit stål
- Slibepapiret er arrangeret som en vifte på en stiv bagplade
- Kan bruges på en vinkelsliber uden bagplade

Varenr.	Vare info	Pakke	Kasse	DB
160050	125 mm - Korn 40	5	10	1502325
160051	125 mm - Korn 60	5	10	1502330
160052	125 mm - Korn 80	5	10	1502332
160053	125 mm - Korn 100	5	10	1502339
150054	125 mm - Korn 120	5	10	1502346

DIAMANTØRBOR TIL MURSTEN OG BLØDE MATERIALER

- Stor skæreydelse og lang standtid i murværk
- Borer i mursten, kalksten, tagsten og sandsten
- Nyttelængde: 150 mm

Varenr.	Vare info	DB	Varenr.	Vare info	DB
161105	Ø 32 mm	1728657	161127	Ø 127 mm	1728669
161107	Ø 38 mm	1728659	161129	Ø 152 mm	1728670
161111	Ø 51 mm	1728661	161130	Ø 168 mm	1728671
161113	Ø 64 mm	1728662	161133	Ø 186 mm	1897103
161115	Ø 76 mm	1728663	161135	Ø 200 mm	1835897
161117	Ø 78 mm	1728664	161155	Adaptor ½" - SDS PLUS	1728672
161119	Ø 89 mm	1728665	161159	Adaptor ½" - Ø 13 mm	1728673
121121	Ø 102 mm	1728666	161161	Centerbor HM	1728674
161123	Ø 107 mm	1728667	161263	Forlænger 250 mm, ½" - SDS PLUS	
161125	Ø 114 mm	1728668	161265	Forlænger 250 mm, ½" - Ø 13 mm	

161140 Diamanttørborsæt - 5 bor - 38, 52, 65, 117 & 127 mm 1633928

DIAMANTKERNEBOR TØRBORING RØD

Laser

- Diamantbor med højt diamantindhold til tørboring, hvilket giver en hurtig og præcis boring samt lang levetid
- Alle borene leveres med 7 mm lasersvejste segmenter, 1¼" gevind, og med en længde på 420 mm
- Borer i: Mursten, Sandsten, Kalksten og andre abrasive materialer

Varenr.	Størrelse	DB	Varenr.	Størrelse	DB
161211	Ø 52 mm	1834319	161224	Ø 127 mm	1834325
161213	Ø 62 mm	1834320	161225	Ø 132 mm	1834326
161215	Ø 72 mm	1834321	161229	Ø 152 mm	1834327
161217	Ø 82 mm	1834322	161231	Ø 162 mm	1834328
161219	Ø 102 mm	1834323	161233	Ø 172 mm	1834330
161221	Ø 112 mm	1834362	161235	Ø 182 mm	1834331
161223	Ø 122 mm	1834324	161237	Ø 202 mm	1834332

DIAMANTKERNEBOR VÅDBORING GRØN

Laser

- Diamantbor med højt diamantindhold til vådboring, hvilket giver en hurtig og præcis boring samt lang levetid
- Alle borene leveres med 7 mm lasersvejste segmenter, 1¼" gevind, og med en længde på 450 mm
- Borer i: Beton, Armeret beton, og andre hårde materialer

Varenr.	Størrelse	DB	Varenr.	Størrelse	DB
161300	Ø 41 mm	1834286	161326	Ø 151 mm	1834304
161302	Ø 51 mm	1834287	161328	Ø 161 mm	1834305
161304	Ø 61 mm	1834288	161330	Ø 171 mm	1834306
161306	Ø 71 mm	1834289	161332	Ø 181 mm	1834307
161308	Ø 81 mm	1834290	161334	Ø 201 mm	1834308
161310	Ø 91 mm	1834291	161336	Ø 211 mm	1834309
161312	Ø 101 mm	1834292	161338	Ø 225 mm	1834310
161314	Ø 106 mm	1834293	161340	Ø 250 mm	1834311
161316	Ø 111 mm	1834294	161342	Ø 257 mm	1834313
161318	Ø 121 mm	1834296	161344	Ø 300 mm	1834315
161320	Ø 126 mm	1834299	161346	Ø 350 mm	1834316
161322	Ø 131 mm	1834300	161348	Ø 400 mm	1834317
161324	Ø 141 mm	1834302	161350	Ø 450 mm	1834318

FLISEHULBOR

Laser

- Diamanthulbor til vådboring
- Ideel til hulboring i fliser, klinker, hård beton, hård marmor og granit
- 7 mm lasersvejste segmenter og 1/2" gevind
- Nyttelængde: 40 mm
- Borene passer til EIBENSTOCK flisehulboremaskine EFB 152 P

Varenr.	Størrelse	DB	Varenr.	Størrelse	DB
161718	Ø 22 mm	5054905	161745	Ø 60 mm	5237872
161727	Ø 30 mm	5306849	161751	Ø 63 mm	5054913
161730	Ø 35 mm	5054908	161754	Ø 68 mm	5306850
161733	Ø 40 mm	5054909	161757	Ø 82 mm	1874533
161736	Ø 45 mm	5054910	161760	Ø 102 mm	5306852
161739	Ø 50 mm	5054912	161766	Ø 122 mm	5306853
161742	Ø 55 mm	5349276			

DIAMANTHULBORSÆT TIL VINKELSLIBER

- Diamanthulborsæt til at bore huller i fliser og klinker
- Præcis og hurtig boring uden brug af vand
- Borer let i alle fliser og klinker, også de mest hårdt brændte

Varenr.	Vare info	DB
161600	1- 6 bor - Ø 20, 35, 38, 43, 50 & 60 mm	5305228
161605	2- 3 bor - Ø 35, 50 & 60 mm	1269008
161610	3- 3 bor - Ø 6, 8 & 10 mm	1278830

DIAMANTHULBOR TIL VINKELSLIBER

- Borer let i alle fliser og klinker, også de mest hårdt brændte
- Bor i Ø 6,8 og 10 mm skal afkøles med vand mellem hver boring

Varenr.	Størrelse	DB	Varenr.	Størrelse	DB
161611	Ø 6 mm	1679487	161628	Ø 38 mm	5332497
161612	Ø 8 mm	1679488	161630	Ø 40 mm	5306846
161613	Ø 10 mm	1679489	161632	Ø 43 mm	5332499
161614	Ø 15 mm	1739042	161635	Ø 50 mm	5306847
161615	Ø 20 mm	5332496	161637	Ø 55 mm	5357006
161620	Ø 25 mm	5306842	161640	Ø 60 mm	5306848
161622	Ø 28 mm	1739044	161643	Ø 65 mm	1725697
161625	Ø 35 mm	5306845			

DIAMANTHULBOR TIL BOREPATRON

- Borer let i alle fliser og klinker
- Boringen foregår præcist og hurtigt ved hjælp af boreguide
- Borene skal afkøles med vand mellem hver boring

Varenr.	Vare info	DB
161835	Sæt med 4 bor - Ø 6, 8, 10 & 12 mm samt adaptor	1689004
161840	Ø 6 mm	1410620
161841	Ø 8 mm	1410621
161842	Ø 10 mm	1410622

PRODUKTOVERSIGT BELLE PLADEVIBRATORER

BELLE	Varenr	DB-nr.	Motor	Brænd-stof	HK	Centrifugal-kraft	Vægt	Plade-størrelse	Model
PCEL 400 E	115132	1706234	EL	EL	0,75 HK	11.000 N	48,5 kg	380 x 364 mm	Pladevibrator
PCLX 320	115133	1685632	GX100	Benzin	3 HK	13.000 N	59 kg	320 x 574 mm	Pladevibrator
PCX 13/40	115135	1685389	GX160	Benzin	5,5 HK	13.000 N	85,5 kg	400 x 606 mm	Pladevibrator
PCX 20/50	115136	1685633	GX160	Benzin	5,5 HK	20.000 N	120 kg	500 x 696 mm	Pladevibrator
RPC 30/50	115137	1685634	GX160	Benzin	5,5 HK	30.000 N	161 kg	500 x 657 mm	Pladevibrator
RPC 45/60 D	115140	1922203	Hatz	Diesel	6,3 HK	45.000 N	303 kg	600 x 839 mm	Pladevibrator
RPC 60/80D	115143	1922204	Hatz	Diesel	15 HK	60.000 N	505 kg	700 x 945 mm	Pladevibrator
PCX 20 A	115134	1942172	GX120	Benzin	4 HK	11.000 N	71 kg	500 x 581 mm	Pladevibrator
RTX 68	115131	1685621	GX100	Benzin	3 HK	16.000 N	70 kg	280 x 335 mm	Vibrationstamper

Pladevibrator PCLX 320

PCX 13/40

RPC 45/60

Vibrationsstamper RTX68

Minidumper BMD 300

Glittemaskine PRO 600X

PLADEVIBRATOR BELLE PCEL 400E

- Eldrevet 1-vejs pladevibrator
- Miljøvenlig elektrisk motor
- Robust beskyttelsesramme
- Anti vibrationshåndtag
- Reducerede vibrationer i hænder og arme
- Pladen er special designet for optimal komprimering
- Håndtaget kan foldes sammen
- Special beskyttelsesramme
- Bærehåndtag
- Max kabellængde: 25 meter

Tekniske data

Motor	230 V/50Hz
Brændstofstype	EL
Effekt	0,75 HK
Effekt	0,55 kW
Støjniveau	99 dB(A)
Vægt	48,5 kg
Pladestørrelse	380x364 mm
Centrifugalkraft	10.500 N
Max hastighed	18 m/min.
Max hældning	20 grader

48 kg

Varenr.	Vare info	DB
115132	Pladevibrator PCEL 400 E	1706234

PLADEVIBRATOR BELLE PCLX 320

- Kompakt 1-vejs pladevibrator
- Honda GX-100, 3 HK motor
- Anti vibrationshåndtag
- Reducerede vibrationer i hænder og arme
- Pladen er special designet for optimal komprimering
- Håndtaget kan foldes sammen
- Bærehåndtag og løftekrog

Tekniske data

Brændstofstype	Benzin
Tank	1,2 ltr
Støjniveau	105 dB(A)
Vægt	59 kg
Pladestørrelse	320x574 mm
Centrifugalkraft	13.000 N
Max hastighed	20 m/min.
Max hældning	20 grader

59 kg

Varenr.	Vare info	DB
115133	Pladevibrator PCLX 320	1685632
115100	Vulkolanplade	1690076
115101	Vandtank	1690078
115102	Hjulsæt	1690084

PLADEVIBRATOR BELLE PCX 13/40

- Kompakt og robust 1-vejs pladevibrator
- Honda GX-160 5,5 HK motor
- Anti vibrationshåndtag der kan foldes sammen
- Reducerede vibrationer i hænder og arme
- Pladen er special designet for optimal komprimering
- Special beskyttelsesramme
- Bærehåndtag og løftekrog
- Leveres inkl. kørehjul

Tekniske data

Brændstofstype	Benzin
Tank	3,6 ltr
Støjniveau	107 dB(A)
Vægt	85 kg
Pladestørrelse	400x606 mm
Centrifugalkraft	13.000 N
Max hastighed	20 m/min.
Max hældning	20 grader

85 kg

Varenr.	Vare info	DB
115135	Pladevibrator PCX 13/40	1685389
115105	Vulkolanplade	1690088
115106	Vandtank	1690092
115107	Hjulsæt	1690097

PLADEVIBRATOR BELLE PCX 20/50

- Kompakt og robust 1-vejs pladevibrator
- Honda GX-160 5,5 HK motor
- Anti vibrationshåndtag
- Reducerede vibrationer i hænder og arme
- Pladen er special designet for optimal komprimering
- Håndtaget kan foldes sammen
- Special beskyttelsesramme
- Bærehåndtag og løftekrog

Tekniske data

Brændstofstype	Benzin
Tank	3,6 ltr
Støjniveau	107 dB(A)
Vægt	97 kg
Pladestørrelse	500x696 mm
Centrifugalkraft	20.000 N
Max hastighed	25 m/min.
Max hældning	20 grader

97 kg

Varenr.	Vare info	DB
115136	Pladevibrator PCX 20/50	1685633
115110	Vulkolanplade	1690100
115111	Hjulsæt	1690103

161 kg

PLADEVIBRATOR BELLE RPC 30/50

- Kraftig og robust 2-vejs pladevibrator
- Honda GX160 5,5 HK benzin motor
- Let at styre med hydraulisk gear
- Anti vibrationshåndtag
- Reducerede vibrationer i hænder og arme
- Pladen er special designet for optimal komprimering
- Håndtaget kan foldes sammen
- Special beskyttelsesramme
- Løftekrog
- Kan også skaffes med Hatz diesel motor

Tekniske data	
Brændstofstype	Benzin
Tank	3,6 ltr
Støjniveau	108 dB(A)
Vægt	161 kg
Pladestørrelse	500x657 mm
Centrifugalkraft	30.000 N
Max hastighed	>23 m/min.
Max hældning	20 grader

Varenr.	Vare info	DB
115137	Pladevibrator RPC 30/50	1685634
115115	Hjulsæt	1690108

303 kg

PLADEVIBRATOR BELLE RPC 45/60

- Kraftig og robust 2-vejs pladevibrator
- Let at styre med hydraulisk gear
- Hatz 6,3 HK diesel motor
- Anti vibrationshåndtag
- Reducerede vibrationer i hænder og arme
- Pladen er special designet for optimal komprimering
- Håndtaget kan foldes sammen
- Special beskyttelsesramme
- Løftekrog
- El-start
- Kan også skaffes med Honda benzin motor

Tekniske data	
Brændstofstype	Diesel
Tank	3,5 ltr
Effekt	6,3 HK
Omdr./min.	3.000
Støjniveau	108 dB(A)
Vægt	303 kg
Pladestørrelse	600x839 mm
Centrifugalkraft	45.000 N
Max hastighed	>24 m/min.
Max hældning	20 grader

Varenr.	Vare info	DB
115140	Pladevibrator RPC 45/60 D	1922203

505 kg

PLADEVIBRATOR BELLE RPC 60/80

- Kraftig og robust 2-vejs pladevibrator
- Let at styre med hydraulisk gear
- Hatz 15 HK diesel motor
- Anti vibrationshåndtag
- Reducerede vibrationer i hænder og arme
- Pladen er special designet for optimal komprimering
- Håndtaget kan foldes sammen
- Special beskyttelsesramme
- Løftekrog
- El-start

Tekniske data	
Brændstofstype	Diesel
Tank	10 ltr
Støjniveau	109 dB(A)
Vægt	505 kg
Pladestørrelse	700x945 mm
Centrifugalkraft	60.000 N
Max hastighed	> 28 m/min.
Max hældning	20 grader

Varenr.	Vare info	DB
115143	Pladevibrator RPC 60/80 D	1922204
115116	Sidepladesæt - 2 x 125 mm	1690112

71 kg

PLADEVIBRATOR BELLE PCX 20A

- Pladevibrator specielt udviklet til komprimering af asfalt
- Pladen er special designet så der ikke dannes spor ved komprimering af asfalt
- Honda GX-120 motor
- Anti vibrationshåndtag
- Reducerede vibrationer i hænder og arme
- Med indbygget vandtank
- Special beskyttelsesramme
- Håndtaget kan foldes sammen
- Bærehåndtag og løftekrog
- Leveres inkl. kørehjul

Tekniske data	
Brændstofstype	Benzin
Tank	2,5 ltr
Effekt	4 HK
Omdr./min.	3.600
Støjniveau	105 dB(A)
Vægt	71 kg
Pladestørrelse	500x581 mm
Centrifugalkraft	11.000 N
Max hastighed	16,3 m/min.
Max hældning	20 grader

Varenr.	Vare info	DB
115134	Pladevibrator PCX 20A	1942172

VIBRATIONSSTAMPER BELLE RTX 68

- Kraftfuld vibrationsstamper
- Honda GX100 3 HK motor
- Vibrationsdæmpet håndtag
- "Sving-out" motorværn, for let adgang til vedligeholdelse af motor
- Robust plastfod
- Transporthåndtag og rulle for nemmere af- og pålæsning
- Ideel til komprimering ved byggeri, samt jord- og vejarbejde

Tekniske data

Brændstofstype	Benzin
Tank	2,5 ltr
Slag per min.	450 - 650
Støjniveau	108 dB(A)
Vægt	70 kg
Fodstørrelse	230x335 mm
Centrifugalkraft	16.000 N

70 kg

Varenr.	Vare info	DB
115131	Vibratorsstamper RTX 68	1685621

MINIDUMPER BELLE BMD 300

- Kraftig og robust minidumper
- Honda GXV160 5,5 HK motor
- 4-hjuls træk
- 4 fremadrettede gear og et bakgear
- Nem at manøvrere
- Kompakt design
- Kører igennem de fleste dør- og portåbninger
- Klarer hældninger op til 20 grader
- Lavt placeret lad for nemmere på- og aflæsning
- Bredde 72 cm, længde 160 cm

Tekniske data

Brændstofstype	Benzin
Tank	3,6 ltr
Støjniveau	101 dB(A)
Læsse evne	300 kg
Vægt	155 kg
Max hastighed frem	6 km/t
Max hastighed bak	2,6 km/t
Max hældning	20 grader

300 kg

Varenr.	Vare info	DB
115600	Minidumper BMD 300	1724501

TILBEHØR FOR MINIDUMPER BMD 300

- Græshjul for minidumper
  Skåner skrøbelige uderlag
- Lad for minidumper
  Ideel for transport af ex mursten
- Trækkrog for minidumper
  Ideel når der skal flyttes trailere eller lign.

Varenr.	Vare info	DB
115605	1- Græshjul for minidumper - sæt med 4 stk	1942182
115610	2- Lad for minidumper	1942184
115615	3- Trækkrogs kit for minidumper	1942186

FUGESKÆREMASKINE COMPACT 350X

- Fugeskærermaskine til den professionelle bruger
- Honda GX 390 13 HK motor
- Ekstra vibrationsdæmpet håndtag
- Håndtaget kan justeres i højden
- Det kompakte design gør den let at transportere
- Dybdeindstilling af klingen foregår hurtigt og let ved hjælp af fodpedal
- Aftagelig vandtank på 25 ltr
- Let og hurtig påfyldning af vand

Tekniske data

Brændstofstype	Benzin
Skæredybde	120 mm
Diamantklinge	Ø350 x25,4 mm
Omdr/min	3.600
Vandtank	25 liter
Støjniveau	110 dB(A)
Vægt	99 kg

125 mm

Ø 350

Varenr.	Vare info	DB
115195	Fugeskæremaskine Compact 350 X	1855652
160651	Diamantklinge Selection Beton Ø 350 mm	5965150
160671	Diamantklinge Selection Asfalt Ø 350 mm	1266382

STAVVIBRATOR RABBIT

- Giver en meget kompakt og homogen betonmasse
- Dobbelt-isoleret motor
- Optimal sikkerhed for brugeren
- Slagfast motorhus
- Slangen udskiftes sikkert, hurtigt og let med snap-kobling
- Med bærerem

Tekniske data	
Effekt	2.800 W
Omdr/min	
Med belastning	12.000
Uden belastning	18.000
Volt	230 V
Vægt	6 kg

Varenr.	Vare info	DB
115000	Rabbit stavvibrator	8467060
115080	**SÆT** - Rabbit stavvibrator + Slange Ø38 mm x1,5 meter	5263589

VIBRATORSLANGER RABBIT

- Fleksibel vibratorslange med stor vibrationseffekt
- Let at arbejde med
- Fremstillet i kraftig og holdbart materiale

Varenr.	Vare info	Kapacitet	DB
115025	Ø 25 mm x 2,0 meter	1,5 m³/t	8467078
115030	Ø 25 mm x 3,0 meter	1,5 m³/t	7739873
115010	Ø 38 mm x 1,5 meter	10 m³/t	7739857
115011	Ø 38 mm x 2,0 meter	10 m³/t	1677724
115035	Ø 38 mm x 3,0 meter	10 m³/t	8467086
115015	Ø 48 mm x 1,5 meter	17 m³/t	7739865
115045	Ø 48 mm x 3,0 meter	17 m³/t	8467094

HØJFREKVENSVIBRATOR

- Motor indbygget i staven
- Omformer og kontrolboks i et
- Tilsluttes direkte til 230 V
- Handy og let at håndtere

Tekniske data	Silva 38	Silva 50
Centrifugal kraft	1.500 N	2.700 N
Omdr/min	13.000	13.000
Flaske Ø	38 mm	50 mm
Længde slange	4 meter	4 meter
Længde kabel	5 meter	5 meter
Volt	230 V	230 V
Vægt	17 kg	18 kg

Varenr.	Vare info	DB
115070	Højfrekvensvibrator Silva 38	1650787
115071	Højfrekvensvibrator Silva 50	1650789

HØJFREKVENSVIBRATOR

- Motor indbygget i staven
- Omformer og kontrolboks i et
- Tilsluttes direkte til 230 V
- Handy og let at håndtere

Tekniske data	Rabbit 50
Centrifugal kraft	2.700 N
Omdr/min	12.000
Flaske Ø	50 mm
Længde slange	7 meter
Længde kabel	15 meter
Volt	230 V
Vægt	21 kg

Varenr.	Vare info	DB
115075	Højfrekvensvibrator Rabbit 50	5700005

GULVVIBRATOR VINKEL

- Til vibrering og udjævning af beton i mindre rum
- Ideel hvor det er svært at komme til
- Kan leveres med benzin- eller elmotor
- Forskellige længder af aluminiumsprofilen kan skaffes



Tekniske data	Benzin	El
Motor	Honda GX25	230 V
Brændstofstype	Benzin	El
Tank	0,55 liter	-
Effekt	1,1 HK	125 W
Bredde	2 meter	2 meter
Centrifugalkraft	2000 N	2000 N
Vægt	15 kg	15 kg



Varenr.	Vare info	DB
115150	Gulvibrator vinkel 2 meter - Benzin motor	5103345
115152	Gulvibrator vinkel 2 meter - El motor	1270776

GULVVIBRATOR FLAD

- Til vibrering og udjævning af beton i mindre rum
- Ideel hvor det er svært at komme til
- Kan leveres med benzin- eller elmotor
- Forskellige længder af aluminiumsprofilen kan skaffes



Tekniske data	Benzin	El
Motor	Honda GX25	230 V CE
Brændstofstype	Benzin	El
Tank	0,55 liter	-
Effekt	1,1 HK	170 W
Bredde	2 meter	2 meter
Centrifugalkraft	2000 N	2000 N
Vægt	18,4 kg	19,9 kg

Varenr.	Vare info	DB
115160	Gulvibrator flad 2 meter - Benzin motor	5103347
115162	Gulvibrator flad 2 meter - El motor	1270776

GLITTEMASKINE BELLE PRO 600X

- Kompakt glittemaskine til den professionelle bruger
- Glitter hvor pladsen er trang, selv gennem døråbninger
- Gummi-beskyttelseskant, så der kan glittes helt ud til væggene
- Foldbart håndtag
- Indbygget "Dead-Man" sikring
- Hastighedskontrol indbygget i håndtaget
- Leveres incl. 1 stk planerskive, samt 4 stk glitteblade

Tekniske data	Pro 600X
Motor	Honda GX120
Brændstofstype	Benzin
Effekt	4 HK
Skivestørrelse	600 mm
Omdr/min	50 - 115
Støjniveau	104 dB(A)
Vægt	67 kg

Varenr.	Vare info	DB
115180	Glittemaskine Pro 600X	1855653
115123	Planeringsskive	1923683
115124	Glitteblade - Sæt á 4 stk	1923689

GLITTEMASKINE BELLE PRO 900

- Kraftig og robust glittemaskine
- Designet til kontinuerlig brug på større gulvoverflader
- "Dead-mans" sikring, der sikkert stopper maskinen
- Langt foldbart håndtag
- Giver optimal kontrol over glitningen
- Ergonomisk korrekt arbejdsstilling
- Hastighedskontrol indbygget i håndtaget
- Løfteøje for kranløft
- Leveres incl 4 stk glitteblade klar til brug

Tekniske data	Pro 900
Motor	Honda GX160
Brændstofstype	Benzin
Effekt	5,5 HK
Skivestørrelse	925 mm
Omdr/min	65 - 131
Støjniveau	107 dB(A)
Vægt	101 kg

Varenr.	Vare info	DB
115185	Glittemaskine Pro 900	1855654
115120	Planeringsskive	1923681
115121	Glitteblade - Sæt á 4 stk	1923684

GENERATOR AGT 2501 GP

- Robust benzin generator
- **Honda GP-160 5,5 HK motor**
- Rekylstart og oliealarm
- Indrammet af en solid beskyttelse ramme
  Udtag:
- 2 x 230 V (16 A)

Tekniske data	2501 GP
Brændstofstype	Benzin
Tank	3,6 ltr
Støjniveau	68 dB(A)
Ydelse	2,2 kW
Vægt	36 kg
Udtag	2 x 230 V

- ***OBS*:**
- Nogle maskiner bruger flere watt i opstart end ved kontinuerlig drift
- Læs altid maskinens brugervejledning inden køb af generator

GP160

Varenr.	Vare info	DB
151110	Generator AGT 2501 GP	1887257

GENERATOR AGT 3501 GP

- Robust benzin generator
- **Honda GP-200 6,5 HK motor**
- Rekylstart og oliealarm
- Indrammet af en solid beskyttelse ramme
  Udtag:
- 2 x 230 V (16 A)

Tekniske data	3501 GP
Brændstofstype	Benzin
Tank	3,6 ltr
Støjniveau	69 dB(A)
Ydelse	3,0 kW
Vægt	42 kg
Udtag	2 x 230 V

- ***OBS*:**
- Nogle maskiner bruger flere watt i opstart end ved kontinuerlig drift
- Læs altid maskinens brugervejledning inden køb af generator

GP200

Varenr.	Vare info	DB
151115	Generator AGT 3501 GP	1887258

GENERATOR AGT 3501 GP LOW NOISE

- Ekstra lyddæmpet benzin generator
- **Honda GP-200 6,5 HK motor**
- Rekylstart og oliealarm
- Indrammet af en solid beskyttelse ramme
- Ekstra stor tank på 16 ltr
  Udtag:
- 2 x 230 V (16 A)

Tekniske data	3501 LN
Brændstofstype	Benzin
Tank	16 ltr
Støjniveau	67 dB(A)
Ydelse	3,0 kW
Vægt	46 kg
Udtag	2 x 230 V

- ***OBS*:**
- Nogle maskiner bruger flere watt i opstart end ved kontinuerlig drift
- Læs altid maskinens brugervejledning inden køb af generator

GP200

Varenr.	Vare info	DB
151117	Generator AGT 3501 GP - Low Noise	1887259

GENERATOR AGT 2501 GX

- Robust benzin generator
- **Honda GX-160 5,5 HK motor**
- Rekylstart og oliealarm
- Indrammet af en solid beskyttelse ramme
  Udtag:
- 2 x 230 V (16 A)

Tekniske data	2501 GX
Brændstofstype	Benzin
Tank	3,6 ltr
Støjniveau	68 dB(A)
Ydelse	2,2 kW
Vægt	36 kg
Udtag	2 x 230 V

- ***OBS*:**
- Nogle maskiner bruger flere watt i opstart end ved kontinuerlig drift
- Læs altid maskinens brugervejledning inden køb af generator

GX160

Varenr.	Vare info	DB
151120	Generator AGT 2501 GX	1687013

GENERATOR AGT 3501 GX

- Robust benzin generator
- **Honda GX-200 6,5 HK motor**
- Rekylstart og oliealarm
- Indrammet af en solid beskyttelse ramme
  Udtag:
- 2 x 230 V (16 A)

Tekniske data	3501 GX
Brændstofstype	Benzin
Tank	3,6 ltr
Effekt	6,5 HK
Støjniveau	69 dB(A)
Ydelse	3,0 kW
Vægt	42 kg
Udtag	2 x 230 V

- ***OBS*:**
- Nogle maskiner bruger flere watt i opstart end ved kontinuerlig drift
- Læs altid derfor maskinens brugervejledning inden køb af generator

Varenr.	Vare info	DB
151125	Generator AGT 3501 GX	1687018

GX200

GENERATOR AGT 3501 GX LOW NOISE

- Ekstra lyddæmpet benzin generator
- **Honda GX-200 6,5 HK motor**
- Rekylstart og oliealarm
- Indrammet af en solid beskyttelse ramme
- Ekstra stor tank på 16 ltr
- Udtag:
- 2 x 230 V (16 A)

Tekniske data	3501 LN
Brændstofstype	Benzin
Tank	16 ltr
Støjniveau	67 dB(A)
Ydelse	3,0 kW
Vægt	46 kg
Udtag	2 x 230 V

- ***OBS*:**
- Nogle maskiner bruger flere watt i opstart end ved kontinuerlig drift
- Læs altid maskinens brugervejledning inden køb af generator

Varenr.	Vare info	DB
151127	Generator AGT 3501 GX - Low Noise	1721705

GX200

GENERATOR AGT 7201/8503

- Kompakt og robust benzin generator
- **Honda GX-390 13 HK motor**
- Rekylstart og oliealarm
- Indrammet af en solid beskyttelse ramme
- Indbygget timetæller, samt termisk sikring
- Udtag: **7201 GX** 2x 230V (16 A); **8503 GX** 1x 230 V (16 A), 1x CEE 400 V (16 A)

Tekniske data	7201 GX	8503 GX
Brændstofstype	Benzin	Benzin
Tank	6,1 ltr	6,1 ltr
Støjniveau	71 dB(A)	71 dB(A)
Ydelse	6,1 kW	5 / 6,4 kW
Vægt	72 kg	78,5 kg
Udtag	2 x 230 V	1 x 230 V 1 x CEE 400 V

- ***OBS*:**
- Nogle maskiner bruger flere watt i opstart end ved kontinuerlig drift
- Læs altid maskinens brugervejledning inden køb af generator

Varenr.	Vare info	DB
151130	Generator AGT 7201 GX	1687019
151135	Generator AGT 8503 GX	1687020

GX390

GENERATOR AGT 14503 GX

- Robust benzin generator
- **Luftkølet Honda GX-630 24,6 HK motor**
- El-start, oliealarm og timetæller
- Indrammet af solid beskyttelse ramme
- Udtag:
  1 x 230 V (16 A)
  1 x CEE 230 V (32 A)
  1 x 400 V (32 A)

Tekniske data	14503 GX
Brændstofstype	Benzin
Tank	16 ltr
Støjniveau	76 dB(A)
Max. ydelse	8 / 10,8 kW
Vægt	115 kg
Udtag	1 x 230 V 1 x CEE 230 V 1 x CEE 400 V

- ***OBS*:**
- Nogle maskiner bruger flere watt i opstart end ved kontinuerlig drift
- Læs altid maskinens brugervejledning inden køb af generator

Varenr.	Vare info	DB
151145	Generator AGT 14503 GX	1687020

GX630

BETONUDJÆVNER

- God betonudjævner i glasfiber
- Ideel til at glatte og reparere ved kanter, støbeskel og lignende
- Glasfiberarmeret pvc-plade monteres med et 3 meter langt skaft

Varenr.	Vare info	DB
167625	Betonudjævner, glasfiber - 30x30 cm	5812736
167627	Skaft for betonudjævner - 3 meter lang	5812737

BETONJUTTER

- Betonjuttere til udjævning/afretning ved betonudlægning
- Betonjutterne fås i enten PVC med træskaft eller i aluminium med bøjlegreb

Varenr.	Vare info	DB
115250	1- Betonjutter 180 cm - PVC - med træskaft	5210519
115260	2- Betonjutter 180 cm - ALU - med bøjlegreb	5307033

BETONGLATTER EASY BULL FLOAT

- Letvægts betonglatter til udjævning og udglatning af nylagt beton
- Bladet er udført i magnesium med forstærkning og runde hjørner
- Lav vægt og høj fleksibilitet
- Forhindrer vridninger i bladet
- Det robuste drejeled giver optimal føling og kontrol, for optimal udglatning
- Betonglatteren leveres incl 3 delt håndtag, i sektioner á 1,8 mtr
- Mål på blad: 1200 x 200 mm

Varenr.	Vare info	DB
115270	Belle Betonglatter - Easy Bull Float	1855655

PIGRULLE, PIGSKO & BETONSKO

- Pigrulle i plast. Fjerner luftbobler på overfladen ved arbejde med special beton
- Betonsko gør det muligt at gå på uhærdet beton, uden at lave spor
- Pigsko til når det er nødvendigt at færdes på nyanlagte epoxy og pu-belægninger

Varenr.	Vare info	DB
167190	Pigrulle 25 cm - uden skærm	5126251
167192	1- Pigrulle 25 cm - med skærm	1394980
167195	1- Pigrulle 50 cm - med skærm	5247074
115200	2- Betonsko - sæt	5923864
115205	3- Pigsko - sæt - 33 mm pigge	1726968

BOLTSAKS KRENN K

- Konstrueret så mest mulig kraft overføres til kæberne
- Klipper let rundjern, tentorstål, gevindstænger og lignende

Varenr.	Vare info	HRC19	DB
140006	Krenn Boltsaks K6 - 630 mm lang , klipper Ø	9 mm	8338923
140008	Krenn Boltsaks K8 - 700 mm lang , klipper Ø	10 mm	8338931
140010	Krenn Boltsaks K10 - 800 mm lang , klipper Ø	11 mm	8338956
140012	Krenn Boltsaks K12 - 900 mm lang , klipper Ø	13 mm	8338964
140014	Krenn Boltsaks K14 - 1100 mm lang , klipper Ø	15 mm	8338972
140016	Krenn Boltsaks K16 - 1250 mm lang , klipper Ø	16 mm	8338980

VENDBARE SKÆR KRENN

- Let vendbar trekantskær af krom-special-stål
- Giver Krenn bolt- og betonjernssakse 3 x længere levetid
- Passer til alle Krenn sakse i K serien

Varenr.	Vare info	DB
140000	Krenn vendbare skær	5641568
140002	Krenn vendbare skær - ekstra hærdede	5116477

FORSKALLINGSSTØTTER

- Fremstillede i stålrør med kraftig tryksko
- Rustbeskyttede og epoxylakerede

- 167525 er udført i malet stål

Varenr.	Vare info	Bundt	DB
167545	61 - 102 cm - Max belastning 1350 - 1140 kg	50 stk	5307041
167547	97 - 170 cm - Max belastning 1350 - 1140 kg	50 stk	5307042
167550	165 - 300 cm - Max belastning 1820 - 1360 kg	32 stk	5965134
167555	210 - 402 cm - Max belastning 2160 - 940 kg	50 stk	5965135
Malet forskallingsstøtte			
167525	170 - 300 cm - Max belastning 1600 kg	30 stk	1686793

FORSKALLINGSSTØTTER GALVANISEREDE

- Fremstillede i stålrør med kraftig tryksko
- Rustbeskyttede og galvaniserede

- Mulighed for tilkøb af barrel, for let og sikker opbevaring af forskallingsstøtter

1

Varenr.	Vare info	Bundt	DB
167531	50 - 80 cm - Max belastning 1590 kg	50 stk	1679494
167532	80 - 130 cm - Max belastning 1590 kg	50 stk	1679495
167534	110 - 180 cm - Max belastning 1590 kg	50 stk	1679496
167536	170 - 300 cm - Max belastning 1590 - 1230 kg	50 stk	1582061
167538	220 - 400 cm - Max belastning 1590 - 630 kg	50 stk	1679497
167590	1- Barrel galvaniseret - for forskallingsstøtter		1914299

FORSKALLINGSSTØTTER SVÆRE

- Ekstra kraftig model, til ekstra høj belastning
- Fremstillede i stålrør med kraftig tryksko
- Rustbeskyttede

- Kan leveres i en malet eller galvaniseret model

- Max belastning 3950 - 2150 kg

Varenr.	Vare info	Bundt	DB
167541	**Malet** - 182 - 300 cm	50 stk	1679494
167542	**Galvaniseret** - 182 - 300 cm	50 stk	1814934

ELEMENTSTØTTER

- Til afsværtning og stabilisreing af beton- og stålelementer
- Fremstillede i stålrør med kraftig tryksko
- Rustbeskyttede og galvaniserede

Belastning		167560	167565
Tryk vandret	Max	1122 kg	1122 kg
	Min	520 kg	234 kg
Tryk 45°	Max	2244 kg	2244 kg
	Min	1040 kg	469 kg
Træk 45°	Max	2244 kg	2244 kg
	Min	2244 kg	2244 kg

Varenr.	Vare info	Bundt	DB
167560	Elementstøtte Kort 175 - 305 cm	50 stk	5130566
167565	Elementstøtte Lang 255 - 455 cm	50 stk	5130567

SLIBEBRÆT MED BUK MULTI SLIB

- 90° buk gør det lettere at slibe kanter og hjørner
- Ideel til slibning hvor gulv og væg mødes
- Slibefladen er belagt med hårdmetalkorn
- Holder meget længere end sandpapir og karborundumsten
- Slibebrættet er let og behageligt at arbejde med
- Ideel til slibning af cement, puds, mursten, gips, spartelmasse, beton, epoxy, glasfiber og mange andre materialer

Varenr.	Vare info	DB
170670	12x22 cm - K 14 - 90° buk	5061776
170671	12x22 cm - K 24 - 90° buk	5061777
170672	12x22 cm - K 36 - 90° buk	5061778

SLIBEBRÆT MULTI SLIB

- Slibebræt til slibning af ujævnheder i overflader
- Slibefladen er belagt med hårdmetalkorn
- Holder meget længere end sandpapir og karborundumsten
- Slibebrættet er let og behageligt at arbejde med
- Ideel til slibning af cement, puds, mursten, gips, spartelmasse, beton, epoxy, glasfiber og mange andre materialer

Varenr.	Vare info	DB
170652	12,5x50 cm - K 14	5061762
170653	12,5x50 cm - K 24	5061763

SLIBESKIVER MULTI SLIB

- Til brug på vinkelsliber
- Slibefladen er belagt med hårdmetalkorn
- Holder meget længere end sandpapir og karborundumsten
- Slibeskiverne er lette og behagelige at arbejde med
- Ideel til slibning af cement, puds, mursten, gips, spartelmasse, beton, epoxy, glasfiber, træ og mange andre materialer

Varenr.	Vare info	DB
170770	Ø 125 mm - K 14	5706000
170771	Ø 125 mm - K 24	5712023
170772	Ø 125 mm - K 36	5763720

SLIBERODELLER MULTI SLIB



- Sliberondeller til slibning og pudsning af cement, puds, mursten, gips, spartelmasse, beton, epoxy, glasfiber samt til at slibe farve og rust af stål
- Slibefladen er belagt med hårdmetalkorn
- Holder meget længere end sandpapir og karborundumsten
- Ø 225 mm passer på Rokamat Heron + Gecko Rapid slibemaskine
- Ø 200 mm passer på Rokamat Chameleon slibemaskine

Varenr.	Vare info	DB
170775	Ø 225 mm - K 14	5116471
170776	Ø 225 mm - K 24	5116472
170777	Ø 225 mm - K 36	5116473
170780	Ø 200 mm - K 14	5759970
170781	Ø 200 mm - K 24	5759971
170782	Ø 200 mm - K 36	5759973

BAJONETSAVKLINGE - BLÅ

- Speciel velegnet til at save i fuger, gasbeton, leca og mursten med metalfragmenter



Varenr.	Vare info	DB
135710	235 mm - 20 mm bred	8336513
135712	300 mm - 20 mm bred	8336521
135713	300 mm - 50 mm bred	5722406
135714	400 mm - 20 mm bred	8336539

BAJONETSAVKLINGE - PINK

- Speciel velegnet til at save i fuger, gasbeton, leca, mursten, hårdtbrændte sten og stærke cementblandinger



Varenr.	Vare info	DB
135720	150 mm - 20 mm bred	5928417
135722	235 mm - 20 mm bred	5928418
135724	300 mm - 20 mm bred	5928419
135725	300 mm - 50 mm bred	5722407
135726	400 mm - 20 mm bred	5928420
135728	450 mm - 50 mm bred	5687643

BAJONETSAVKLINGE - GRØN

- Specielt velegnet til at save i gipsplader, gipsblokke, gummi, pvc og træ

Varenr.	Vare info	DB
135732	150 mm - 20 mm bred	5928422
135734	235 mm - 20 mm bred	5928423
135736	300 mm - 20 mm bred	5928424

BAJONETSAVKLINGE - SORT

- Specielt velegnet til at save i fuger, gasbeton, leca og mursten

Varenr.	Vare info	DB
135740	235 mm - 20 mm bred	5687644
135742	300 mm - 20 mm bred	5687646
135744	400 mm - 20 mm bred	5687647

BAJONETSAVKLINGE - ORANGE

- Specielt velegnet til at save i fuger, gasbeton, leca og mursten
- Ekstra stærk og stabil bajonetsavklinge

Varenr.	Vare info	DB
135750	215 mm - 25 mm bred	1939688
135756	255 mm - 25 mm bred	1939689

LETBETONSAV

- Letbetonsav med grov fortanding
- Speciel udviklet håndtag giver en behagelig arbejdsstilling
  Anvendes til gasbeton, leca, multiblokke og mursten

Varenr.	Vare info	DB
135800	400 mm - 26 tænder	5790130

GASBETONSAV

- Gasbetonsav med 34 hårdmetal tænder
- Speciel udviklet håndtag giver en behagelig arbejdsstilling
- 750 mm langt blad
- For savning i gasbeton, leca og lignende materialer

Varenr.	Vare info	DB
135820	750 mm - 34 tænder	1909675

MURSTEN/CEMENTSAV

- Stensav med fin fortanding
- Speciel udviklet håndtag giver en behagelig arbejdsstilling
- Anvendes til gasbeton, mursten, cement og lignende hårde stentyper

Varenr.	Vare info	DB
135810	500 mm - 40 tænder	5790130

FUGEUDKRADSER

- Fugeudkradser i hårdmetal
- Til mindre fugeudkradsningsopgaver

Varenr.	Vare info	DB
167360	Fugeudkradser HM	8337875

HÅNDSLIBESTEN

- Effektiv håndslibesten til mindre opgaver
- Velegnet til at slibe beton og andre hårde materialer

Varenr.	Vare info	DB
167100	10x20 cm - K16	7923535



FUGEFRÆSERUNIT OSM

- Fugefræserunits med hårdmetal-skær for udfræsning af fuger i murværk
- Monteres direkte på M14-spindel på vinkelsliberen
- Arbejdslængde: 26 mm
- Leveres i rør med 2 stk

Varenr.	Vare info	DB
167300	1- Fugefræserunit OSM 3 skær - 6 mm	1556535
167302	1- Fugefræserunit OSM 3 skær - 8 mm	1556536
167304	1- Fugefræserunit OSM 3 skær - 10 mm	1556540
167306	1- Fugefræserunit OSM 3 skær - 12 mm	1556543
167308	1- Fugefræserunit OSM 3 skær - 14 mm	1556544
167320	2- Fugefræserunit OSM 4 skær - 8 mm	1578283
167321	2- Fugefræserunit OSM 4 skær - 10 mm	1578286
167322	2- Fugefræserunit OSM 4 skær - 12 mm	1578288
167328	3- Fugefræserunit OSM 6 skær - 10 mm	1600509
167329	3- Fugefræserunit OSM 6 skær - 12 mm	1600511

ADAPTER OSM

- Adapter for fugefræserstifte
- Monteres direkte på M14-spindel på vinkelsliberen
- Leveres i rør med 1 stk

Varenr.	Vare info	DB
167310	OSM adapter for stifte	1556546

FUGEFRÆSERSTIFT OSM

- Udskiftelige fugefræserstifte med hårdmetal-skær
- Monteres i en adapter som monteres direkte på M14-spindel på vinkelsliberen
- Arbejdslængde: 26 mm
- Leveres i rør med 3 stk

Varenr.	Vare info	DB
167312	1- Fugefræserstift OSM 3 skær - 6 mm	1556550
167314	1- Fugefræserstift OSM 3 skær - 8 mm	1556552
167316	1- Fugefræserstift OSM 3 skær - 10 mm	1556554
167318	1- Fugefræserstift OSM 3 skær - 12 mm	1556557
167324	2- Fugefræserstift OSM 4 skær - 8 mm	1578291
167325	2- Fugefræserstift OSM 4 skær - 10 mm	1578292
167326	2- Fugefræserstift OSM 4 skær - 12 mm	1578294
167370	3- Fugefræserstift OSM 6 skær - 10 mm	1879959
167372	3- Fugefræserstift OSM 6 skær - 12 mm	1879960

MUSEJERN OSM

- Bruges til udfræsning hvor større dybde er påkrævet
- Som ved sætningsskader, reperationer efter murbier etc
- Monteres direkte på M14-spindel på vinkelsliberen
- Arbejdslængde: 60 mm
- 3 hårdmetal-skær
- Leveres i rør med 1 stk

Varenr.	Vare info	DB
167336	Musejern OSM - 8 mm	1556727
167338	Musejern OSM - 10 mm	1556729

MURSTENSFJERNER OSM

- Bruges til at fjerne hele mursten i eksisterende murværk
- Påmonteres direkte på M14-spindel på vinkelsliberen
- Belagt med diamantgrit
- Arbejdslængde: 120 mm
- ***OBS***
  Murstensfjerneren skal have kontakt med murværket, inden den sættes i omdrejning

Varenr.	Vare info	DB
167330	Murstensfjerner OSM	1556559

FUGEFRÆSERSÅL OSM

- Monteres på vinkelsliberen og tilsluttes passede udsugning
- Fjerner det støv, der opstår under fugefræsningen
- Udført i rustfrit stål
- Sålen sikrer at der altid udfræses i en ensartet dybde
- Sålen leveres med 5 reduktionsringe, der passer til de gængse vinkelsliberfabrikater

Varenr.	Vare info	DB
167340	Fugefræsersål OSM	1556560

FUGEFRÆSERSÅL NYLON OSM

- Nylonsål, der er blidere ved eksisterende murværk
- Kan også leveres med styreskinne, så fugen let kan følges
- Monteres på vinkelsliberen og tilsluttes passede udsugning
- Fjerne det støv, der opstår under fugefræsningen
- Sålen sikrer at der altid udfræses i en ensartet dybde
- Leveres med 5 reduktionsringe, der passer til gængse vinkelsliberfabrikater

Varenr.	Vare info	DB
167342	1- Fugefræsersål OSM Nylon med styreskinne	1556561
167344	Fugefræsersål OSM Nylon	1556562

STARTSÆT OSM

- Fugefræserstartsæt
- Består af:
  Fugefræsersål i rustfrit stål
  2 komplette 3 skær fugefræserunits
  Reduktionsringe til de gængse vinkelsliberfabrikater
  Monteringsværktøj

Varenr.	Vare info	DB
167346	Fugefræserstartsæt OSM 8 mm	1556563
167348	Fugefræserstartsæt OSM 10 mm	1556564

STØVSKÆRM OSM

- Støvskærmen monteres på vinkelsliberen og tilsluttes en passende udsugning
- Den udskiftelige akrylplastplade giver et godt udsyn under arbejdet
- Støvskærmen kan indstilles til en skæredybde på 10 mm til 25 mm
- Leveres med 5 reduktionsringe, der passer til gængse vinkelsliberfabrikater

Varenr.	Vare info	DB
167345	Støvskærm OSM	1668170

FUGEMEJSEL REX

- Den original REX fugemejsel
- Bruges bl.a. til udmejsling af meget hårde fuger
- Opsætning: SDS+
- Bestykket med 5 HM-platter
- Arbejdslængde: 150 mm
- Totallængde: 250 mm

Varenr.	Vare info	DB
167390	Fugemejsel REX	1898860

MURSTENSKLIPPER COMBI B&V

- Fremstillet i kvalitetsstål med 3 stk. specialhærdede knive
- Klipper enten på langs eller på tværs
- Indstilling af klippelængde
- Indstilling af klippehøjde
- Vægt: 8 kg

Varenr.	Vare info	Klipper max mm.	DB
162000	B&V Murstensklipper Combi	B: 105; H 55; L: 230	8337776
162030	Knivsæt for murstensklipper Combi		8708364
162062	Stop for murstensklipper Combi		5994827
162066	Fladjern for flensborgsten		1899319

MURSTENSKLIPPER COPPER B&V

- Fremstillet i kvalitetsstål med 4 specialhærdede knive (klipper på alle 4 sider)
- Indstilling af klippelængde
- Justerskrue for klippebredde
- Vægt: 9 kg

Varenr.	Vare info	Klipper max mm.	DB
162005	B&V Murstensklipper Copper 3/4	B: 100/105; H 40/55	8337784
162007	B&V Murstensklipper Copper Bredsten	B: 170; H 55	5860064
162010	B&V Murstensklipper Copper Tysk	B: 115; H 71	8708356
162040	Knivsæt for murstensklipper Copper 3/4		8708372
162060	Fjeder for murstensklipper Copper		8708398
162064	Stop for murstensklipper Copper		5994828

HÅRDSTENSKLIPPER B&V

- Murstensklipper til hårdt brændte mursten
- Udført med speciel kraftig udveksling
- Fire specialhærdede knive
- Justerbar klippebredde fra 35 - 76 mm
- Vægt 15 kg

Varenr.	Vare info	Klipper mm.	DB
162015	B&V Murstensklipper hårdt brændte sten	B: 35 - 76; H: 105	5382504

STATIV FOR MURSTENSKLIPPER B&V

- Brugerrigtig stativ der giver den rigtige arbejdshøjde
- Gør arbejdet med en B&V murstensklipper meget lettere
- Kan anvendes til både Copper og Combi
- Ben og top kan adskilles således at toppen kan monteres på murer-trillebør
- Vægt: 5 kg
- Fås i en type der passer til Copper/Combi
- Fås i en type der passer til Hårdstensklipper

Varenr.	Vare info	DB
162020	B&V Murstensklipperstativ	8708349
162022	B&V Murstensklipperstativ for hårdstensklipper	1270697

BLOKSTENSKLIPPER B&V

- Markedets eneste klipper til bloksten med 4 specialhærdede knive
- Klipper leca-, gasbeton- og kalksandstensblokke
- Justerbar klippebredde fra 50 - 390 mm
- Vægt: 24 kg

Varenr.	Vare info	Klipper mm.	DB
162025	B&V Blokstensklipper	B: 50 - 390; H: 190	8337792

MURERHJØRNE ALUMINIUM GULDBORG

- Giver en meget nøjagtig og hurtig opmuring af hjørner
- Er fremstillet i aluminium
- Passer med 36 skift
- Kan også anvendes ved opmuring af gavlspidser og bagmur
- Et sæt indeholder:
  2 x murerhjørner med fod - 50x50x2400 mm
  4 x teleskopben justerbare fra 1.500 - 3.000 mm
  2 x rustfri snorholdere

- Vægkonsol anvendes sammen med murerhjørner, for bedre stabilitet

Varenr.	Vare info	DB
167680	Murerhjørnesæt komplet 240 cm Guldborg	5238574
167685	1- Justerbar vægkonsol Guldborg	1240385
167676	Murerhjørne Profil med skift og fod - **Højre** - 50x50x2400	1942226
167677	Murerhjørne Profil med skift og fod - **Venstre** - 50x50x2400	1942228
167678	Murerhjørne Profil med skift - 50x50x2400	1942230

DØR- OG VINDUESRAMMER GULDBORG

- For let og hurtig opmuring af rammer ved døre og vinduer
- Nem indstilling og opsætning
- Rustfri

Varenr.	Vare info	DB
167692	Dørramme Guldborg - H: 2100 mm - B: 570 - 1810 mm	1942231
167694	Vinduesramme Guldborg - H: 1400 mm - B: 570 - 1810 mm	1942234

PUDSEHAGER

- Galvaniserede pudsehager
- Stålkile og forskydelig spændbøjle
- 15 cm lang

Varenr.	Vare info	Kasse	DB
167400	Bertool	150 stk	8337833
167405	SIA	10/100 stk	5381166

STÆNKPUDSEMASKINE

- Enkelt og solidt design
- Let at rengøre
- Komplet med stålfjedervalse

Varenr.	Vare info	DB
167200	Stænkpudsemaskine	8337818
167204	Løs fjedervalse	5239483

SNORHOLDER

- Giver lettere skifteflytning ved opmuring
- Snorholderne leveres i sæt med 2 stk
- 167430 leveres inkl 1 stk libelle
- 167437 leveres inkl snor

Varenr.	Vare info	DB
167430	1- Rød - Plast	5126633
167437	2- Flyver - Eskimo	1549690

MURERSNOR

- Stærk flettet murersnor i nylon
- Tykkelse:
  6/6 = ca 1,2 mm tyk - brudstyrke 50 kg
  6/8 = ca 1,0 mm tyk - brudstyrke 43 kg

Varenr.	Vare info	Kasse	DB
167500	Hvid - 6/6 - 90 m	10 stk	8337909
167505	Hvid - 6/8 - 110 m	10 stk	8337917
167510	Pink - 6/8 - 110 m	10 stk	5130571

ESKIMO MURERVÆRKTØJ

Siden grundlæggelsen i 1926 har Eskimo produceret kvalitetsværktøj til den professionelle håndværker.
Alle produkter bliver produceret i Danmark, hvilket betyder, at der ikke bliver gået på kompromis med kvaliteten.
Eskimo er i dag den største leverandør af murerværktøj til det danske marked og fastholder denne position via konstant forbedring af produkterne.
Eskimo's program omfatter i dag mere end 100 forskellige værktøjer.

ESKIMO®

MURERSKE, ESKIMO

Varenr.	Vare info	DB
166000	210 mm	8337420
166001	200 mm	1549681
166005	220 mm	8337438
166006	230 mm	8337446
166007	240 mm	8337453

MONIERSKE, ESKIMO

Varenr.	Vare info	DB
166063	160 mm	5378690
166065	180 mm	8337495
166068	200 mm	5641550

MURERSKE, ERGO/SOFTGRIP, ESKIMO

Varenr.	Vare info	DB
166004	1- 220 mm - SG	5103264
166022	2- 210 mm - Ergo	1699184
166024	2- 220 mm - Ergo	1699185
166026	2- 230 mm - Ergo	1699186
166028	2- 240 mm - Ergo	1699187

FLISESKE, ESKIMO

Varenr.	Vare info	DB
166060	160 mm	8337487

PUDSESKE, ESKIMO

Varenr.	Vare info	DB
166015	200 mm	5641329
166017	230 mm	5641337
166019	240 mm	5641345

SKELSKE, ESKIMO

Varenr.	Vare info	DB
166100	160 mm	8337503
166105	170 mm	8337511

SPANDESKE, ESKIMO

Varenr.	Vare info	DB
166050	150 mm	8337461
166055	180 mm	8337479

UNDERSTRYGESKE, ESKIMO

Varenr.	Vare info	DB
166110	1- 25 mm	8337529
166112	1- 30 mm	8337537
166114	1- 35 mm	8337545
166116	1- 40 mm	5641352
166118	2- Forkrøppet	7923626

SPANDESKE SOFTGRIP/RUSTFRI, ESKIMO

Varenr.	Vare info	DB
166056	1- 180 mm - SG	5103265
166057	180 mm - Rustfri	1629603

FUGESTUDSSKE, ESKIMO

Varenr.	Vare info	DB
166130	8 mm	5641360
166132	10 mm	5641378
166134	12 mm	5641386

FUGESKE, ESKIMO

Varenr.	Vare info	DB
166148	6 mm	8337552
166150	8 mm	8337560
166155	10 mm	8337578
166160	12 mm	8337586
166162	14 mm	8337594
166164	16 mm	7739964
166166	18 mm	7739972
166168	20 mm	7739980

FUGEPRESSEJERN, ESKIMO

Varenr.	Vare info	DB
166330	25 mm **Dobbelt**	7923659
166332	25 mm **Enkelt**	5965136

FUGESKE SOFTGRIP/RUSTFRI, ESKIMO

Varenr.	Vare info	DB
166154	10 mm - SG	1549688
166156	10 mm - Rustfri	1549686
166161	12 mm - Rustfri	1549687

KUGLEFUGEPRSSER, ESKIMO

Varenr.	Vare info	DB
166335	25 mm	5854735
166337	30 mm	5973958
166338	40 mm	5248319

RØRFUGESKE, ESKIMO

Varenr.	Vare info	DB
166170	8 mm	7739998
166172	10 mm	7740004
166174	12 mm	7740012
166176	14 mm	7740020

FUGESKE MED PRESSER, ESKIMO

Varenr.	Vare info	DB
166340	10 mm	5973962
166342	12 mm	5973963

BESKÆRESKE, ESKIMO

Varenr.	Vare info	DB
166177	1- 140 mm	5641394
166178	1- 160 mm	5641402
166180	2- 150 mm - **stump**	8337602

FUGEUDKRADSER, ESKIMO

Varenr.	Vare info	DB
166325	6x135 mm	5687651

ZIEHKLINGESKE, ESKIMO

Varenr.	Vare info	DB
166182	1- 120 mm	8337610
166183	1- 130 mm	7740038
166184	2- 145 mm	8337628
166185	195 mm	5641410

MURSTENSTANG, ESKIMO

Varenr.	Vare info	DB
166276	4 sten	1379595
166277	8 sten	8337800

TANDSKE, ESKIMO

Varenr.	Vare info	DB
166227	6 x 130 mm	5641436
166228	6 x 145 mm	5641444

GUMMISPARTEL, ESKIMO

Varenr.	Vare info	DB
166240	1- 200 mm	7923741
166242	2- 300 mm	7923758

TANDSPARTEL BLAD, ESKIMO

Varenr.	Vare info	DB
166200	1- 3/6 mm	7923634
166205	2- 4 mm	5854741
166206	2- 6 mm	5854742
166207	2- 8 mm	5854743
166208	2- 10 mm	5854744

TOP-LINE TANDSPARTEL

- Tandspartel i rustfri stål



Varenr.	Vare info	DB
166478	130x280 mm	5965125
166480	130x280x4 mm	5931278
166482	130x280x6 mm	5931279
166484	130x280x8 mm	5931280
166486	130x280x10 mm	5931281
166488	130x280x12 mm	1875373

TANDSPARTEL, ESKIMO

Varenr.	Vare info	DB
166218	135x280x3 mm	1435139
166220	135x280x4 mm	8337636
166222	135x280x6 mm	8337644
166223	135x280x8 mm	8337651
166224	135x280x10 mm	8337669
166225	135x280x14 mm	1435140
166226	135x280x20 mm	1435141

TOP-LINE TANDSPARTEL, RUND TAND

- Tandspartel i rustfri stål
- Runde tænder
- 130 x 280 mm

Varenr.	Vare info	DB
166490	16 mm rund tand	5130565

TANDSPARTEL SPIDS TAND, ESKIMO

Varenr.	Vare info	DB
166215	135x280 mm	5641428

TANDSPARTEL SKRÅ TAND, ESKIMO

- Tandspartel i rustfri stål
- Skrå tænder
- 130 x 280 mm

Varenr.	Vare info	DB
166230	6 mm skrå tand	1942329
166231	8 mm skrå tand	1942333
166232	10 mm skrå tand	1942337

TANDSPARTEL SOFTGRIP, ESKIMO

Varenr.	Vare info	DB
166210	135x280x4 mm	1556567
166211	135x280x6 mm	1556568
166212	135x280x8 mm	1556570
166213	135x280x10 mm	1556572

TOP-LINE GLITTEBRÆT, GUMMI

- Glittebræt i rustfri stål
- 10 mm gummi

Varenr.	Vare info	DB
166476	130x280 mm	5687642

GLITTEBRÆT, ESKIMO

Varenr.	Vare info	DB
166258	130x280 mm	5931278

TOP-LINE GLITTEBRÆT, PLAST

- Glittebræt i 3 mm hård plast

Varenr.	Vare info	DB
166500	130x280 mm	5913341

GLITTEBRÆT GUMMI, ESKIMO

Varenr.	Vare info	DB
166255	120x280 mm	8337685
166256	Løs gummi	5641477

GLITTEBRÆT, ESKIMO

Varenr.	Vare info	DB
166250	120x240 mm	5641451
166252	120x280 mm	5641469

GLITTEBRÆT, HJØRNE

- Glittebrætter med spids

Varenr.	Vare info	DB
166550	1- Spids, 3 mm	1881634
166555	2- Spids, hjørne	1881636

HJØRNESKE, SOFTGRIP

- Hjørneskeer rustfri stål
- Softgrip

Varenr.	Vare info	DB
166535	1- Hjørne - inde	1881632
166540	2- Hjørne - ude	1881633

TANDGLITTEBRÆT, ESKIMO

Varenr.	Vare info	DB
166290	135x485 mm	7740046
166294	135x485x4 mm	7740053
166296	135x485x6 mm	7740061
166298	135x485x8 mm	7740079
166300	135x485x10 mm	7740087
166302	135x485x14 mm	1632887

TRÆKBRÆT, ESKIMO

Varenr.	Vare info	DB
166275	270x450 mm	8337719

LINOTOKSKE, ESKIMO

Varenr.	Vare info	DB
166268	1- 120x450 mm	8337701
166270	1- 120x550 mm	5641485
166272	2- 120x450 mm lukket greb	5641493

SOKKELJERN, ESKIMO

- 45°
- Produceret i rustfri stål

Varenr.	Vare info	DB
166262	240x67x85 mm	1958649

LIMSKE, ESKIMO

Varenr.	Vare info	DB
166515	50 mm	5687648
166520	75 mm	5687649
166525	100 mm	5687650
166528	150 mm	1707194

LIMSKE, JUNG

Varenr.	Vare info	DB
166505	75 mm	5842733
166510	100 mm	5842734

GRATSPADE, ESKIMO

Varenr.	Vare info	DB
166278	200 mm	8337727
166280	300 mm	8337735
166281	500 mm	1795842
166282	Løs blad, 200 mm	8337743
166284	Løs blad, 300 mm	8337750
166285	Løs blad, 500 mm	1795844
166286	Løs skaft, 145 cm	8337768

SKIBSSKRABER, ESKIMO

Varenr.	Vare info	DB
166310	110 mm	7740095
166312	130 mm	7740103
166314	Løs klinge, 110 mm	7740111
166316	Løs klinge, 130 mm	7740129

TAGRENDERENSER, ESKIMO

Varenr.	Vare info	DB
166350	Højre	7740152
166352	Venstre	7740160

STUDSFUGEBRÆT, ESKIMO

Varenr.	Vare info	DB
166234	240x14 mm	1549703

KLOAKRENSEBÅND, ESKIMO

Varenr.	Vare info	DB
166370	10 meter	7923667
166372	15 meter	7923675
166374	20 meter	7923683
166376	25 meter	7923691
166378	30 meter	7923709
166380	40 meter	5641535
166382	50 meter	5641543

GALVANISEREDE PISKERIS

- 550 mm lange

Varenr.	Vare info	DB
Eskimo		
166400	1- Enkelt F/ 10 mm	8337305
166402	2- Dobbelt F/ 10 mm	1549685
SIA		
166990	1- Enkelt F/ 10 mm	5155687
166992	2- Dobbelt F/ 13 mm	5155688

MURERHAMMER, ESKIMO

Varenr.	Vare info	DB
166610	Kort PEN 550 g	1840474
166612	Lang PEN 750 g	1840469

PISKERIS SIA

Varenr.	Vare info	DB
166994	60x400 mm	5155689
166996	80x400 mm	5155690
166998	100x600 mm	5155691

PUDSEBRÆT, PUR

Varenr.	Vare info	Kasse	DB
168099	120x190 mm	15 stk	8337958
168100	120x240 mm	15 stk	8337966
168101	140x280 mm	15 stk	8337974
168102	180x320 mm	15 stk	8337982
168103	220x420 mm	15 stk	8337990
168104	240x480 mm	15 stk	8338006
168095	Hjørne, 80x260	15 stk	8337941

PUDSEBRÆT ABACHI, TRÆ

Varenr.	Vare info	Kasse	DB
168400	120x190 mm	15 stk	8338238
168401	120x240 mm	15 stk	8338246
168402	140x280 mm	15 stk	8338253
168403	180x320 mm	15 stk	8338261
168404	220x420 mm	15 stk	8338279
168405	240x480 mm	15 stk	8338287

KARDÆTCHE

Varenr.	Vare info	Kasse	DB
168106	12x100 cm, **PUR**	3 stk	8338014
168108	12x120 cm, **PUR**	3 stk	8338022
168120	10x170 cm, **TRÆ**	-	5601233

HÅNDFUGEBRÆT

Varenr.	Vare info	Kasse	DB
170250	250x250 mm	25 stk	5965142

MURERSVAMP

- Den "rigtige" murersvamp i god kvalitet



Varenr.	Vare info	Pose	DB
167800	20x12x6 cm	150 stk	8337925

PADBRÆT

- Hvid = Fin • Grøn = middel • Sort = grov

Varenr.	Vare info	Kasse	DB
170180	Hvid, 12x24 cm	10 stk	5192904
170182	Grøn, 12x24 cm	10 stk	5192906
170184	Sort, 12x24 cm	10 stk	5192907
170186	Hvid, løs svamp	50 stk	5192908
170187	Grøn, løs svamp	50 stk	5192909
170188	Sort, løs svamp	50 stk	5192910

VISKOSESVAMP

- Slidstærk viskosesvamp med stor suge-evne
- Ideel til afvaskning efter epoxy arbejde
- Leveres presset

Varenr.	Vare info	Kasse	DB
167810	15x12x5 cm	50 stk	5965144

QUICK'N CLEAN SVAMP

- Quick'n Clean universal rengøringssvamp,
- Fjerner genstridige pletter og snavs på træ-gulve, fliser, klinker, vægge, døre osv
- 1 pakke indeholder 4 svampe

Varenr.	Vare info	DB
168820	12,5x6,5x3 cm	1440323

FLISERENSEBRÆT

- Fliserensebræt i høj kvalitet med lav vægt
- Behageligt greb
- 30 mm special rensesvamp
- Velegnet til afvaskning af fliser, klinker samt til vandskuring

Varenr.	Vare info	Kasse	DB
170215	14 x 28 cm	15 stk	8338048
170405	Løs svamp	-	8338089

FLISERENSEBRÆT OPSKÅRET

- Fliserensebræt i høj kvalitet med lav vægt
- Behageligt greb
- 30 mm opskåret rensesvamp
- Velegnet til afvaskning af fliser, klinker samt til vandskuring
- Rengøringen foregår lettere med opskåret svamp

Varenr.	Vare info	Kasse	DB
170220	14 x 28 cm	15 stk	8338055
170410	Løs svamp	-	8338097

FLISERENSEBRÆT VISKOSE

- Fliserensebræt i høj kvalitet med lav vægt
- Behageligt greb
- 30 mm opskåret special viskose-svamp
- Velegnet til afvaskning efter epoxy arbejde

Varenr.	Vare info	Kasse	DB
170225	14 x 28 cm	15 stk	1394532

FLISERENSEBRÆT RUSTICA

- Fliserensebræt i høj kvalitet med lav vægt
- Behageligt greb
- 35 mm special ruflet rensesvamp
- Velegnet til afvaskning af rustikke fliser, klinker og lignende



Varenr.	Vare info	Kasse	DB
170217	14 x 28 cm	15 stk	5053274

FLISEFUGEBRÆT

- Fugebræt med lav vægt
- Robust udførelse
- 10 mm sort gummi
- Til fugning af fliser, klinker og lignende

Varenr.	Vare info	Kasse	DB
170200	14x28 cm	15 stk	8338063
170400	Løs gummi	-	8338105

FLISEFUGEBRÆT HJØRNE

- Hjørnefugebræt med lav vægt
- Robust udførelse
- 10 mm sort gummi
- Til fugning af fliser, klinker og lignende

Varenr.	Vare info	Kasse	DB
170198	8x26	15 stk	5648153

FLISEFUGEBRÆT GRØN

- Robust fugebræt med kraftig grøn gummi
- Velegnet til fugning af fliser, klinker og lignende

Varenr.	Vare info	Kasse	DB
170205	Grøn 10 x 25 cm	10 stk	7923725

EPOXYFUGEBRÆT HVID

- Robust fugebræt med kraftig hvid gummi
- Velegnet til fugning og udlæg-ning af epoxy

Varenr.	Vare info	Kasse	DB
170210	Hvid - 10x25 cm	15 stk	7740178

FUGEBRÆT XL

- Ekstra stort fugebræt
- Robust udførelse
- 10 mm sort gummi
- Til fugning af fliser, klinker og lignende

Varenr.	Vare info	Kasse	DB
170202	10x40 cm	15 stk	1549703

FINPUDSEBRÆT

1

- Pudsebræt med skumbelægning
- Velegnet til finpuds

Varenr.	Vare info	Kasse	DB
168350	1- 12x19x0,9 cm	15 stk	1305242
168355	1- 12x19x1,8 cm	15 stk	1305243
168360	2- 18x24x0,9 cm	15 stk	1305244
166365	2- 18x24x1,8 cm	15 stk	1305245

2

VANDSKURINGSBRÆT

- Vandskuringsbræt i høj kvalitet med lav vægt
- Behageligt greb
- 20 mm slidstærk orange svamp

Varenr.	Vare info	Kasse	DB
170235	Grov - 14 x 28	15 stk	8338030
170236	Fin - 14 x 28	15 stk	1625248
170415	Løs svamp - grov		8338071

PUDSEBRÆT MED FILT

- 10 mm stærk filt



Varenr.	Vare info	Kasse	DB
170240	12x24 cm	15 stk	5928414





TILEFIX NIVELLERINGSSYSTEM

- Smart system til udligning af niveauforskelle
- Ideel ved nedlægning af storformat fliser, klinker og natursten på gulv og væg
- Holder flisen på plads og efterlader en jævn overflade
- Øget nedlægningshastighed af fliserne
- Justerbar højde fra 3 mm til 2 cm
- Startsæt leveres i kraftig boks indeholdende:
  1 tang
  250 klips (>13 mm - 1 mm bred)
  250 kiler

Varenr.	Vare info	Kasse	DB
163682	Tilefix nivelleringssystem - startsæt	-	1676937
163695	1- Tilefix tang	-	1677065
163684	2- Kiler - Pose med 250 stk	6 poser	1676938
163686	3- >13 mm klips - 1 mm bred - Pose med 250 stk	12 poser	1676939
163687	3- >13 mm klips - 2 mm bred - Pose med 250 stk	12 poser	1811793
163688	3- >13 mm klips - 3 mm bred - Pose med 250 stk	12 poser	1811796
163690	3- >20 mm klips - 2 mm bred - Pose med 250 stk	10 poser	1676940

KNÆSKÅNER

- Knæskåner med rigtig god pasform
- Speciel elastikbånd
- Beskytter både knæ og led

Varenr.	Vare info	Kasse	DB
167895	Knæskåner Fit	25 stk	5913339

KNÆSKÅNER

- Gå oprejst uden besvær med denne ergonomisk rigtige knæskåner
- Knæskåneren er polstret med blød celleskumplast og har læderindlæg
- Bred velcrolukkerem i elastik

Varenr.	Vare info	Kasse	DB
167900	Knæskåner Ergo	25 stk	5812731

KNÆSKÅNER

- Universal knæskåner med bøjeligt led
- "Robot-knæ"
- Følger let benets bevægelser
- Fremstillet med hård skal og skumindlæg
- Knæskåneren er meget behagelig at have på og giver god beskyttelse

Varenr.	Vare info	Kasse	DB
167910	Knæskåner Universal	10 stk	5712009
167911	Rem for universal knæskåner	-	5722411
167912	Knap for universal knæskåner	-	5722412

KNÆPUDE

- Softgel knæpude, som former sig efter knæet og belaster mindre
- Velegnet ved fliselægning og andet gulvarbejde
- Vandafvisende

Varenr.	Vare info	Kasse	DB
167930	Knæpude Ergo Soft	10 stk	1556390

FLISEFUGESÆT PROFI

- Håndværkersæt i god kvalitet til hjælp ved flisearbejde
- Et sæt indeholder:
  22 liter kar, rulleindsats, flisefugebræt samt fliserensebræt med opskåret svamp

Varenr.	Vare info	Kasse	Palle	DB
170118	Flisefugesæt Profi	15 stk	90 stk	5169282
170122	Flisefugesæt Profi - leveret med banderole	-	50 stk	1851562
170305	Rulleindsats med glat rulle	-	-	8338113

FLISEFUGESÆT OPTIMUM

- Håndværkersæt i god kvalitet til hjælp ved flisearbejde
- Praktisk spiralrulle som lettere leder vandet væk fra brættet
- Et sæt indeholder:
  22 liter kar, spiralrulleindsats med 2 ruller, flisefugebræt og opskåret rensebræt

Varenr.	Vare info	Kasse	DB
170115	Flisefugesæt Optimum	5 stk	5741991
170301	Flisekar Optimum med rulleindsats	5 stk	5741992
170306	Rulleindsats Optimum	-	5741993

FLISEFUGESÆT PROFF DE LUXE

- Håndværkersæt i ekstra kraftig udførelse
- Metalrulleindsats med kuglelejer giver ekstra lang levetid
- Et sæt indeholder:
  22 liter kar, metalrulleindsats med 2 ruller, flisefugebræt og opskåret rensebræt

Varenr.	Vare info	Kasse	DB
170125	Flisefugesæt Profi de Luxe	5 stk	5965131
170302	Flisekar med rulleindsats	5 stk	5965130
170307	Metalrulleindsats	-	5931282
170317	Kørehjul med bremse	-	5965129

FLISEFUGESÆT SPEEDY

- Håndværkersæt i god kvalitet til hjælp ved flisearbejde
- Special rulleindsats for ekstra hurtig og effektiv afpresning af vand
- Et sæt indeholder:
  22 liter kar, specialrulleindsats med 2 ruller, flisefugebræt og opskåret rensebræt

Varenr.	Vare info	Kasse	DB
170128	Flisefugesæt Speedy	5 stk	1708974
170309	Løs rulle for Speedy Flisefugesæt	-	1937203

FLISEFUGESÆT VARIO

- Flisefugesæt til stående afrensning af fliser
- Et sæt indeholder:
  40 liter kar, renserist, rensebræt og teleskopskaft

Varenr.	Vare info	DB
170142	Komplet flisefugesæt Vario - ekskl. rulleindsats	5272114
140140	Flisekar Vario 40 liter med renserist	5085912
140145	Fliserenser Vario med teleskopskaft	5085913
140146	Løs svamp på plade	5085914
140147	Løs svamp	5085916
170150	Rulleindsats	5090759

FLISEFUGESÆT EXPERT

- Flisefugesæt til stående afrensning af fliser
- Giver en god arbejdsstilling
- Smart system, så man stående let kan presse vandet ud af svampen
- Et sæt indeholder:
  24 ltr vandkar med ruller og rist, 2 x fliserensesvamp samt to-delt skaft

Varenr.	Vare info	DB
170155	Flisefugesæt Expert	1362755
170156	Rensebræt for skaft	1372724
170158	Skumplade for rensebræt	1372725
170159	Skaft for rensebræt	1394595

FLISEFUGEKRYDS

- Præcis opsætning og lægning af fliser ved hjælp af flisefugekryds
- Flisefugekrydsene i størrelserne 4, 5, 8 og 10 mm er ikke massive, det er derfor ikke nødvendigt at fjerne dem, inden der fuges

Varenr.	Vare info	Pose	DB
163602	2 mm	250 stk	1340488
163604	3 mm	250 stk	5854736
163606	4 mm	250 stk	5854737
163608	5 mm	200 stk	5854738
163610	8 mm	200 stk	5994825
163611	10 mm	200 stk	1896865

GULVFLISESPARTEL

- Speciel gulvspartel
- God hjælp ved gulvflisearbejde



Varenr.	Vare info	DB
163470	1- Bredde: 60 cm	5692727
163475	2- Bredde: 45 cm	5692726

FLISEKILER TRÆ

- God ved lægning af fliser

Varenr.	Vare info	Pose	DB
163620	44 x 7 x 0-8,5 mm	250 stk	5733758

SPARTEL - RUSTFRI

- Brede spartler i rustfri stål
- Softgrip håndtag
- Fleksibelt blad
- Ideel til påføring af spartelmasse på større arealer af vægge og lofter

Varenr.	Vare info	DB
163480	Spartel - 380 mm	1797421
163482	Spartel - 480 mm	1797422
163484	Spartel - 570 mm	1797423

FLISEFUGESNOR

- Stærk krydsflettet flisefugesnor
- I nylon med indertråd
- Bundter á 10 meter

Varenr.	Vare info	DB
163623	Hvid - 3 mm	5965126
163624	Grøn - 4 mm	5965127
163625	Blå - 5 mm	5965128

FLISEFUGERENSER

- Hurtig og let afrensning eller fjernelse af fuger
- Beskadiger ikke glasuren
- Kan anvendes med 1 eller 2 hårdmetalklinger afhængig af fugens bredde

Varenr.	Vare info	DB
163505	Flisefugerenser	5913344

FLISEHAMMER SPIDS

- Hårdmetal spids
- Vægt: 50 g

Varenr.	Vare info	DB
163565	Flisehammer	8337289

GUMMIHAMMER

- Gummihammer i naturfarve i høj kvalitet
- Efterlader ikke mærker
- Specielt velegnet ved lægning af fliser og natursten samt til alle materialer med en blød eller sart overflade

Varenr.	Vare info	DB
163575	Gummihammer	5965141

MURERLOD & GIPSSKÅL

- 1- Murerlod i stål
- Aftagelig hætte
- Pæreformet

- 2- Gipsskål 0,6 liter
- Konisk skål af blød gummi
- Til gipsblanding
- Ø 130 mm

Varenr.	Vare info	DB
163450	1- Murerlod	1877737
163455	2- Gipsskål	1877738

DIAMANTPUDSEKLODS

- Diamantpudseklods er velegnet til slibning af kanter på fliser og natursten

Varenr.	Vare info		DB
170640	K 50		1410588
170641	K 100		1410589
170642	K 200		1410590
170643	K 400		1410591
170644	K 600		1410592
170645	K 800		1410593

FLISEKNÆKTANG

- Velegnet til at klippe fliser og klinker
- Plastgreb, fjeder og hårdmetalskær

Varenr.	Vare info	DB
163536	Fliseknæktang	5812728

SUGEKOP ENKELT

- En god hjælp ved lægning af store fliser og klinker
- Kan løfte op til 40 kg

Varenr.	Vare info	DB
163540	Max 40 kg	1394540

FLISEHULTANG

- Flisehultang, også kaldet papegøjetang
- Velegnet til at klippe fliser og klinker
- Plastgreb og fjeder

Varenr.	Vare info	DB
163532	Flisehultang	5812727

SUGEKOP DOBBELT

- En god hjælp ved lægning af store fliser og klinker
- Kan løfte op til 80 kg

Varenr.	Vare info	DB
163542	Max 80 kg	1877739

FUGESPARTEL SILIFIX

- Silifix fugespartel til hurtig og jævn glatning af silikone- og acrylfuger
- Fremstillet i fleksibel og syrefast plast
- Leveres i smart salgsdisplay ved køb af 50 stk

Varenr.	Vare info	Display	DB
163400	Silifix	50 stk	8585903

FUGESPARTEL UNIFIX

- Unifix er en glattespartel med håndtag
- Hovedet kan drejes og dermed tilpasses otte forskellige former
- Glatter alle slags fuger
- Fremstillet i fleksibel og syrefast plast
- Leveres i smart salgsdisplay ved køb af 24 stk

Varenr.	Vare info	Display	DB
163405	Unifix	24 stk	5867633

FUGESPARTEL FENSTERFIX

- Fensterfix er ideel til arbejde med fugemasse, specielt ved fugning af vinduer
- Fremstillet i fleksibel og syrefast plast
- Leveres i smart salgsdisplay ved køb af 50 stk

Varenr.	Vare info	Display	DB
163410	Fensterfix	50 stk	5785221

FUGESPARTEL FUGEMESTER

- Fugespartler til hurtig og jævn glatning af silikone- og acrylfuger
- Leveres i praktisk plastæske med tre spartler i forskellige størrelser

Varenr.	Vare info	Display	DB
163415	1- Fugemester Vinkel	24 stk	5089510
163420	2- Fugemester Rund	24 stk	5089512

FUGESPARTEL SILISET

- Fugespartler for hurtig og jævn glatning af silikone- og acrylfuger
- Sættet indeholder:
  1 spartel med radius 4, 8 og 10 mm
  1 spartel med vinkel 5, 9 og 11 mm

Varenr.	Vare info	Display	DB
163425	Siliset - Box	-	1622423
163426	Siliset - Display	12 stk	1909488

SILIKONESKÆRER SILIEX

- SILIEX fugeskærer er et unikt værktøj til at fjerne flexible fuger (silikone, acryl etc.) i en vinklel på 90 grader
- Netop denne vinkel giver mulighed for at skære gamle fuger helt væk, især på hårde overflader som fliser, granit eller keramik

Varenr.	Vare info	Display	DB
163430	Siliex	24 stk	1445628

AFRETNINGSSYSTEM SIA

- Hurtig afretning og med stor præcision
- Afretter sandet i samme højde som underkanten af sideskinnen
- Ingen behov for efter reperation
- Sideskinne kan lægges ind på et areal, som allerede er afrettet
- Der skal ikke bruges tid på igen at finde den rigtige højde
- Komplet sæt indeholder:
  Retskinner i 1,2 + 2 + 3 m
  Sideskinner 2 stk. i 1 + 2 + 3 m

Varenr.	Vare info	DB
165100	Afretningssystem SIA	5923853



TILBEHØR FOR AFRETNINGSSYSTEM

Varenr.	Vare info	DB
165110	1- Retteskinne SIA komplet 1,2 meter	5928415
165115	1- Retteskinne SIA komplet 2 meter	5923854
165120	1- Retteskinne SIA komplet 3 meter	5923855
165125	1- Retteskinne SIA komplet 4 meter	5923856
165130	2- Løse slæbeplader SIA- 2 stk	5923857
165140	3- Sideskinne SIA 2,0 meter	5928416
165145	3- Sideskinne SIA 3,0 meter	5923860
165150	3- Sideskinne SIA 4,0 meter	5923861
165153	4- Samlestykke for sideskinner	1605660
165155	5- Spyd med beslag SIA, 60 cm	5923862

FLISEKLIPPER 33 CM SIA

- Professionel fliseklipper med fire skær i én
- Drej kniven og den klipper igen som ny
- Effektiv og præcis
- Hurtig og enkel betjening
- Meget nøjagtig knivføring
- Velgennemtænkt konstruktion
- Klippehøjde: 10 - 120 mm
- Klippebredde: 33 cm
- Vægt: 35 kg

Varenr.	Vare info	DB
162100	Fliseklipper 33 cm SIA	5936789
162101	Vendbar kniv for Fliseklipper 33 cm - 4 skær	5233264

FLISEKLIPPER 43 CM SIA

- Professionel fliseklipper med fire skær i én
- Drej kniven og den klipper igen som ny
- Effektiv og præcis
- Hurtig og enkel betjening
- Meget nøjagtig knivføring
- Velgennemtænkt konstruktion
- Klippehøjde: 10 - 120 mm
- Klippebredde: 43 cm
- Vægt: 57 kg

Varenr.	Vare info	DB
162105	Fliseklipper 43 cm SIA	5936788
162106	Vendbar kniv for Fliseklipper 43 cm - 4 skær	1977420

KANTSTENSTANG

- Giver et sikkert greb om kantsten
- Udskiftelige gummistykker
- Maks. belastning - 90 kg
- Kan indstilles op til 350 mm i bredden

Varenr.	Vare info	DB
162200	Kantstenstang med gummi	5692724
162205	Løs gummi for kantstenstang	5692725

STENOPTRÆKKER

- Gør det let at trække sten op af eksisterende belægning
- Kan benyttes til de fleste typer belægningssten
- Kan indstilles op til 300 mm i bredden

Varenr.	Vare info	DB
162210	Stenoptrækker	5130870
162215	Kniv for stenoptrækker	1585854

RETTEJERN

- Til retning af eksisterende belægning
- Kan benyttes til de fleste typer belægningssten

Varenr.	Vare info	DB
162225	Rettejern	1432854
162226	Kniv for rettejern	1585746

JORDSTAMPER, ESKIMO

- Ideel ved anlægsarbejde og brolægning
- Højde: 125 cm
- Vægt: 7,60 kg

Varenr.	Vare info	DB
167610	Jordstamper	5965139

GUMMIHAMMER LILLE

- Håndtaget er udført i aluminium med et skridsikkert gummigreb
- Bliver stående efter brug, så man undgår at skulle bukke sig efter den
- Højde: 31,3 cm
- Vægt: 2,4 kg

Varenr.	Vare info	DB
162219	Gummihammer lille	1839472
162221	Løs gummi	1656283

GUMMIHAMMER STOR

- Håndtaget er udført i aluminium med et skridsikkert gummigreb
- Bliver stående efter brug, så man undgår at skulle bukke sig efter den
- Højde: 90 cm
- Vægt: 3,7 kg

Varenr.	Vare info	DB
162220	Gummihammer stor	1432850
162221	Løs gummi	1656283

ASFALTRAGER TRÆ 70 CM

- Asfaltrager i træ og med ulakeret skaft
- Let afretning af sand eller asfalt
- 70 cm udskifteligt blad

Varenr.	Vare info	DB
167600	Asfaltrager med skaft 70 cm - træ	5812735
167601	Blad for asfaltrager 70 cm - træ	5113601

ASFALTRAGER TRÆ 90 CM

- Asfaltrager i træ og med ulakeret skaft
- Let afretning af sand eller asfalt
- 90 cm udskifteligt blad

Varenr.	Vare info	DB
167602	Asfaltrager med skaft 90 cm - træ	1257191
167603	Blad for asfaltrager 90 cm - træ	1657989

ASFALTRAGER ALU 70 CM

- Asfaltrager i aluminium
- Let afretning af sand eller asfalt
- 70 cm udskifteligt blad

Varenr.	Vare info	DB
167608	Asfaltrager med skaft 70 cm - alu	5344589
167606	Blad for asfaltrager 70 cm - alu	5326266

BROLÆGGERSTANG MED KUGLE, ESKIMO

- Brolæggerstang enten med fast eller udskiftelig kugle

Varenr.	Vare info	DB
162230	1- Brolæggerstang med kugle	5226574
162228	2- Brolæggerstang med nylonkugle - 1250 mm lang	1840539
162229	3- Nylonkugle for brolæggerstang Ø 70 mm	1855878

BROLÆGGERPLØK

- Brolæggerpløk i firkantet jern
- Hulspids
- Brolæggerpløk bruges til afmærkning i sand og jord
- 16 x 16 x 800 mm
- Vægt: 1,55 kg

Varenr.	Vare info	Bundt	DB
162250	Brolæggerpløk 800 mm	10 stk	5226573

BANKEKLODS, ESKIMO

- Solid udførsel i nylon
- Ø 185 mm
- Højde: 50 mm

Varenr.	Vare info	DB
167450	Bankeklods	8337891

CHAUSSEHAMMER, ESKIMO

- Sortlakeret hoved
- Skaft af asketræ
- Slagkappe
- Vægt: 1225 g

Varenr.	Vare info	DB
162231	Chaussehammer	1840477

BROLÆGGERSTOL, ESKIMO

- Dansk produceret
- I bøgetræ
- Ø 280 mm
- Vægt: 2,4 kg

Varenr.	Vare info	DB
162234	Brolæggerstol	1556528

BROLÆGGERHAMMER, ESKIMO

- Sortlakeret hoved
- Skaft af asketræ
- Slagkappe
- Vægt: 1875 g

Varenr.	Vare info	DB
162232	Brolæggerhammer	1556529

BROLÆGGERJOMFRU, ESKIMO

- I aluminium
- Udskiftelig gummi- og metalbane
- Perfekt til stort set alle typer sten/fliser
- Vægt 33 kg

Varenr.	Vare info	DB
162236	Brolæggerjomfru	1556531

BREDMEJSEL, OSM

- Hårdmetalskær
- Bredde: 24 mm

Varenr.	Vare info	DB
162240	Bredmejsel - HM	1556507

SPIDSMEJSEL, OSM

- Hårdmetalspids
- Bredde: 24 mm

Varenr.	Vare info	DB
162242	Spidsmejsel - HM	1556512

KANTJERN, OSM

- Hårdmetalskær
- Skråslebet
- Bredde: 50 mm

Varenr.	Vare info	DB
162245	Kantjern - Skrå HM	1556516

KANTJERN, OSM

- I hærdet stål
- Ligeslebet
- Bredde: 50 mm



Varenr.	Vare info	DB
162246	Kantjern - Lige	1556519

KANTJERN, OSM

- I hærdet stål
- Hulslebet
- Bredde: 50 mm

Varenr.	Vare info	DB
162247	Kantjern - Hul	1556520

SPANDE & BALJER

SYDVESTA tilbyder et bredt program i spande og baljer.

JOPA – Profi-Line er miljømærket i henhold til Der Blaue Engel, der er et tysk miljømærke, som kun bæres af varer, som er vurderet til at være de mest miljøvenlige inden for dennes varegruppe
JOPA – Profi-Line har et højt indhold af PE, der forøger levetiden - også ved lave temperaturer.

Alle **JOPA – Profi-Line** produkter er produceret i Tyskland.

Spandene har en god kraftig hank, hvor enderne vender indad, kryds i bunden og en afrundet kant i bunden, der gør spandene lette at rengøre.

Baljerne har 4 gode ergonomiske greb, forstærket kant og bund, samt en afrundet kant i bunden, der gør baljerne lette at rengøre.

INDUSTRISPAND 12 LITER JOPA PROFI LINE

- Syrefast industrispand
- 4,3 mm metalhank
- Indvendig literskala
- Fås også i ekstra lav udførsel, med 6 mm metal hank

Varenr.	Vare info	Stak	Palle	DB
173115	1- 12 liter spand	40 stk	400 stk	8338402
173118	2- 12 liter spand - **Lav**	-	-	5663472

MURERSPAND 20 LITER JOPA PROFI LINE

- Kraftig syrefast murerspand
- 5 mm metalhank
- Indvendig literskala
- Fås også i ekstra kraftig udførsel, med 6 mm metal hank

Varenr.	Vare info	Stak	Palle	DB
173138	1- 20 liter spand	35 stk	210 stk	8338485
173134	2- 20 liter spand - **Svær**			8338469

MURERBALJE 40 LITER JOPA PROFI LINE

- Fremstillet i kraftig syrefast og fleksibelt materiale
- Forstærket bund og kant
- Ergonomiske bæregreb
- Indvendig literskala
- Kan også leveres i version med 7,5 mm metalhank

Varenr.	Vare info	Stak	Palle	DB
173002	1- 40 liter balje	75 stk	300 stk	8338295
173004	2- 40 liter balje - **Med hank**	50 stk	200 stk	8338303

MURERBALJER JOPA PROFI LINE

- Fremstillet i kraftig syrefast og fleksibelt materiale
- Forstærket bund og kant
- Ergonomiske bæregreb
- Indvendig literskala

Varenr.	Vare info	Stak	Palle	DB
173010	65 liter balje	75 stk	150 stk	8338329
173015	90 liter balje	70 stk	140 stk	8338337

SPECIALBALJER JOPA

- Fremstillet i kraftig syrefast og fleksibelt materiale
- Forstærket bund og kant
- Ergonomiske bæregreb
- Indvendig literskala

Varenr.	Vare info	DB
173020	1- 120 liter specialbalje - Ø 71,5 og H 41 cm	5854739
173022	2- 150 liter specialbalje - Ø 87 og H 30 cm	5854740
173024	3- 230 liter specialbalje - Ø 84,4 og H 54 cm	5860065

FIRKANTEDE MURERBALJER JOPA PROFI LINE

- Fremstillet i kraftig syrefast og fleksibelt materiale
- Forstærket bund og kant
- Ergonomiske bæregreb
- Med indvendig literskala

Varenr.	Vare info	Stak	Palle	DB
173070	1- 40 liter - 72 x 41 x22 cm	-	200 stk	8338378
173081	2- 65 liter - 75,5 x 40 x 30,5 cm	80 stk	240 stk	8338386
173090	2- 90 liter - 80 x 50 x 31,5 cm	50 stk	150 stk	8338394

KRANSPANDE JOPA

- Godkendt til kranløft
- Fremstillet i kraftig slagfast kunststof
- Længere levetid
- 7 mm metalhank
- Frostsikker til - 30°

Varenr.	Vare info	DB
173132	1- 12 liter kranspand	8708406
173140	2- 20 liter kranspand	8708414

KRANBALJE 40 LITER JOPA

- Godkendt til kranløft
- Fremstillet i kraftig slagfast kunststof
- Længere levetid
- 9 mm metalhank
- Frostsikker til - 30°

Varenr.	Vare info	Stak	Palle	DB
173008	40 liter kranbalje	50 stk	200 stk	8338311

KRANBALJE 90 LITER JOPA

- Godkendt til kranløft
- Fremstillet i kraftig slagfast kunststof
- Længere levetid
- Kraftig jernramme og løfteøjer
- Frostsikker til - 30°

Varenr.	Vare info	Palle	DB
173030	90 liter kranbalje	25 stk	8338352

KRANBALJE 200 LITER JOPA

- Godkendt til kranløft
- Fremstillet i kraftig slagfast kunststof
- Længere levetid
- Kraftig jernramme og løfteøjer
- Frostsikker til - 30°
- Maksimal læsseevne på 500 kg
- Mål: 105 x 70 x 46,5 cm

Varenr.	Vare info	Palle	DB
173050	200 liter kranbalje	25 stk	8338360

Panther murerspande er dansk producerede spande i høj kvalitet.

De er fremstillet i PELD, hvilket gør spandene smidige, slagfaste og modtagelige over for store temperaturudsving.
Alle spandene er producerede af nye materialer. Der anvendes ikke genbrugsplast i produktionen.

Spandene har en Ø 6 mm hank i galvaniseret stål, der er monteret i solide ører.
Indvendig literskala, praktisk hældekant og stå- og gribekant i bunden.

MURERSPAND 12 LITER PANTHER

- Kraftig spand designet til hårdt brug
- Spanden er produceret i en kraftig plast
- Spanden er smidig, slagfast og tåler store temperaturudsving
- Håndtaget er lavet af stål og monteret i solide ører
- Indvendig literskala, praktisk hældekant og kraftig stå- og gribekant i bunden

Varenr.	Vare info	Stak	Palle	DB
173126	12 liter spand - **Sort**	23 stk	184 stk	8338444

MURERSPAND 14 LITER LAV PANTHER

- Kraftig spand designet til hårdt brug
- Spanden er produceret i en kraftig plast
- Spanden er smidig, slagfast og tåler store temperaturudsving
- Håndtaget er lavet af stål og monteret i solide ører
- Indvendig literskala, praktisk hældekant og kraftig stå- og gribekant i bunden

Varenr.	Vare info	Stak	Palle	DB
173128	14 liter lav spand - **Grå**	26 stk	156 stk	5658637
173129	14 liter lav spand - **Blå**	26 stk	156 stk	5785218
173130	14 liter lav spand - **Sort**	26 stk	156 stk	1657989

MURERSPAND 20 LITER PANTHER

- Kraftig spand designet til hårdt brug
- Spanden er produceret i en kraftig plast
- Spanden er smidig, slagfast og tåler store temperaturudsving
- Håndtaget er lavet af stål og monteret i solide ører
- Indvendig literskala, praktisk hældekant og kraftig stå- og gribekant i bunden

Varenr.	Vare info	Stak	Palle	DB
173135	20 liter lav spand - **Sort**	22 stk	132 stk	8338477
173136	20 liter lav spand - **Grå**	22 stk	132 stk	5378682
173137	20 liter lav spand - **Blå**	22 stk	132 stk	5260822

ERGOBALJEN

- Speciel fremstillet ergonomisk balje med 20 cm hævet bund
- Skåner murerens ryg
- Volumen på 50 liter
- 40 cm høj så mørtel kan let tippes fra trillebøren over i baljen
- Balje og bund kan let adskilles
- Løse baljetoppe og bunde kan købes separat
- Toppe monteres let på soklen
- Kan stables både samlet og adskilt

Varenr.	Vare info	Palle	DB
173105	50 liter Ergobalje - komplet	18 stk	5169284
173106	Løs baljetop	34 stk	5169280
173107	Løs bund	34 stk	8338469

BALJEHÆVER

- Metalstativ til at hæve murerbaljen til en mere korrekt arbejdshøjde
- Hæver baljen 20 cm
- Kan anvendes til både 65 & 90 liter murerbaljer

Varenr.	Vare info	Palle	DB
173250	Baljehæver	26 stk	5236384

BLANDESPAND 30 LITER

- Fremstillet i kraftig, syrefast og fleksibel HDPE plast
- 7 mm metalhank
- Frostsikker til - 30°
- Med forstærket bund og kant

Varenr.	Vare info	DB
173145	30 liter blandespand	1636646

BLANDEKAR

- Fremstillet i kraftig, syrefast og fleksibel HDPE plast
- Med 2 kraftige bæregreb
- Frostsikker til - 30°
- Med forstærket bund og kant

Varenr.	Vare info	DB
173195	50 liter blandekar	1556574
173197	75 liter blandekar	1556573

HVIDE BEHOLDERE

- Hvide beholdere udført i robust plast
- Kan stables

Varenr.	Vare info	DB
173180	35 liter hvid beholder - Ø 41 x H: 36 cm	1882012
173182	50 liter hvid beholder - Ø 41 x H: 49 cm	1882013
173184	75 liter hvid beholder - Ø 44 x H: 63 cm	1882014
173186	Låg for 35 + 50 liter hvid beholder	1882015
173188	Låg for 75 liter hvid beholder	1882017

TRANSPORTKASSE

- Slagfast transportkasse med låg
- Ideel til opbevaring af mørtel, cement, strøsalt, værktøj og lignende
- Kan stables
- Kan aflåses med hængelås
- Syrefast
- Frostsikker til - 30°

Varenr.	Vare info	Palle	DB
173150	90 liter transportkasse	100 stk	8338493
173170	Låg for transportkasse	100 stk	8338501

NEDSTYRTNINGSRØR

- Støjsvag nedstyrtningsrør
- I slagfast og robust materiale
- Galvaniserede kæder og beslag
- Nyttelængde: 100 cm
- Ifyldningstragt kan indbygges, så der opnås flere ifyldningssteder

Varenr.	Vare info	Palle	DB
173800	Nedstyrtningsrør - Længde: 110 cm	20 stk	5601234
173810	Ifyldningstragt - Længde: 60 cm	10 stk	5601235

BETONTROMMEL

- Trommel til opbevaring af beton
- Låg

Varenr.	Vare info	DB
173190	60 liter betontrommel	5726563

SKILTE OG AFSPÆRRING

Vi er lagerførende i et stort udvalg af vejskilte.
Alle vores skilte er dansk producerede, og vi kan derfor tilbyde hurtig levering på ikke lagerførte og special skilte samt jernvarer.
Vore skilte opfylder Vejdirektoratets vejledning omkring reflekstype.
Bemærk at i henhold til vejregler – bekendtgørelse om anvendelse af vejmærkning skal der ALTID anvendes materialere-flekstype 4 på følgende skilte: C11.1 – C11.2 – C19 – D11 og D15

ADVARSELSTAVLE, LYSSIGNAL

- Reflekstype 3
- 2 mm aluminium
- 70 cm

Varenr.	Vare info	DB
102700	Type A19	1809884

ADVARSELSTAVLE, GLAT VEJ

- Reflekstype 3
- 2 mm aluminium
- 70 cm

Varenr.	Vare info	DB
102703	Type A31	1809885

ADVARSELSTAVLE, UJÆVN VEJ

- Reflekstype 3
- 2 mm aluminium
- 70 cm

Varenr.	Vare info	DB
102704	1- Type A36	1900538
102705	2- Type A37	1809886

ADVARSELSTAVLE, VEJARBEJDE

- Reflekstype 3
- 2 mm aluminium
- 70 cm

Varenr.	Vare info	DB
102707	Type A39	1809887

ADVARSELSTAVLE, INDSNÆVRET KØREBANE

- Reflekstype 3
- 2 mm aluminium
- 70 cm

Varenr.	Vare info	DB
102709	1- Type A43.1	1809888
102710	2- Type A43.3	1809889
102711	3- Type A43.2	1809890

ADVARSELSTAVLE, ANDEN FARE

- Reflekstype 3
- 2 mm aluminium
- 70 cm

Varenr.	Vare info	DB
102715	Type A99	1809891

VIGEPLIGTSTAVLE, MODKØRENDE

- Reflekstype 3
- 2 mm aluminium

Varenr.	Vare info	DB
102713	1- Type B18 - Ø 70 cm	1935762
102714	2- Type B19 - 50x50 cm	1936879

FORBUDSTAVLE, OVERHALING FORBUDT

- Reflekstype 3
- 2 mm aluminium
- Ø 70 cm



Varenr.	Vare info	DB
102746	Type C51	1937159

FORBUDSTAVLE, SVING FORBUDT

- Reflekstype 4
- 2 mm aluminium
- Ø 70 cm

Varenr.	Vare info	DB
102716	1- Type C11.1	1914871
102717	2- Type C11.2	1914872

FORBUDSTAVLE, KØRSEL I BEGGE RETNINGER

- Reflekstype 3
- 2 mm aluminium
- Ø 70 cm



Varenr.	Vare info	DB
102719	Type C21	1914869

FORBUDSTAVLE, INDKØRSEL FORBUDT

- Reflekstype 4
- 2 mm aluminium
- Ø 70 cm



Varenr.	Vare info	DB
102720	Type C19	1809892

FORBUDSTAVLE, ANDRE

- Reflekstype 3
- 2 mm aluminium
- Ø 70 cm



Varenr.	Vare info	DB
102721	1- Type C59	1914870
102722	2- Type C61	1809893
102723	3- Type C62	1897493

PÅBUDSTAVLE, HASTIGHEDSBEGRÆNSNING

- Reflekstype 3
- 2 mm aluminium
- Ø 70 cm

Varenr.	Vare info	DB
102727	1- Type C55	1816220
102728	2- Type C55	1937134
102729	3- Type C55	1816223

PÅBUDSTAVLE, PÅBUDT PASSAGE

- Reflekstype 4
- 2 mm aluminium
- Ø 70 cm

Varenr.	Vare info	DB
102724	Type D15.3	1914873
102800	Type D11.1	1937132

PÅBUDSTAVLE, CYKELSTI

- Reflekstype 3
- 2 mm aluminium
- Ø 70 cm

Varenr.	Vare info	DB
102718	Type D21	1937131

PÅBUDSTAVLE, FÆLLESSTI

- Reflekstype 3
- 2 mm aluminium
- Ø 70 cm

Varenr.	Vare info	DB
102725	Type D27	1809894

PÅBUDSTAVLE, GANGSTI

- Reflekstype 3
- 2 mm aluminium
- Ø 70 cm

Varenr.	Vare info	DB
102726	Type D22	1936882

OPLYSNINGSTAVLE, BLIND VEJ

- Reflekstype 3
- 2 mm aluminium
- 50x50 cm

Varenr.	Vare info	DB
102730	Type E18	1809895

VEJVISER, ENSRETTET

- Reflekstype 3
- 2 mm aluminium
- 33x100 cm



Varenr.	Vare info	DB
102731	1- Type E19	1936884
102743	2- Type E19.1	1937857

OPLYSNINGSTAVLE, PARKERING

- Reflekstype 3
- 2 mm aluminium
- 50x50 cm

Varenr.	Vare info	DB
102734	Type E33.1	1936883

VEJVISER, OMKØRSELSPIL

- Reflekstype 3
- 2 mm aluminium
- 23,5x80 cm

Varenr.	Vare info	DB
102735	Type F14	1809896

KANTAFMÆRKNING

- Reflekstype 3
- 2 mm aluminium
- 110x25 cm

Varenr.	Vare info	DB
102736	1- Type N42.3	1938166
102737	2- Type N42.2	1809897

UNDERTAVLE, RETNING

- Reflekstype 3
- 2 mm aluminium
- 30x20 cm



Varenr.	Vare info	DB
102738	1- Type UC 60.1	1914868
102739	2- Type UC 60.3	1632887

UNDERTAVLE, KNÆKPIL

- Reflekstype 3
- 2 mm aluminium
- 50x50 cm



Varenr.	Vare info	DB
102740	1- Type U6.1	1809899
102741	2- Type U6.3	1809898

UNDERTAVLE, DOBBELTPIL

- Reflekstype 3
- 2 mm aluminium
- 25x50 cm

Varenr.	Vare info	DB
102744	Type UD21.1	1937851

UNDERTAVLE, PIL HØJRE/VENSTRE

- Reflekstype 3
- 2 mm aluminium
- 25x50 cm

Varenr.	Vare info	DB
102745	Type UD1	1809901

UNDERTAVLE, UDEN TEKST

- Reflekstype 3
- 2 mm aluminium
- 25x50 cm

Varenr.	Vare info	DB
102750	Type UA	1809902

UNDERTAVLE, JORDKØRSEL

- Reflekstype 3
- 2 mm aluminium
- 25x50 cm

Varenr.	Vare info	DB
102752	Type UA31.2	1809903

UNDERTAVLE, BLØD RABAT

- Reflekstype 3
- 2 mm aluminium
- 25x50 cm

Varenr.	Vare info	DB
102753	Type UA	1923055

UNDERTAVLE, KØREBANE

- 1- Fodgængere på kørebanen
- 2- Cyklister på kørebanen
- Reflekstype 3
- 2 mm aluminium
- 25x50 cm

Varenr.	Vare info	DB
102754	1- Type UA	1809905
102755	2- Type UA	1937133

UNDERTAVLE, FODGÆNGER

- Fodgængere henvises til modsatte fortov
- Reflekstype 3
- 2 mm aluminium
- 25x50 cm

Varenr.	Vare info	DB
102756	Type UA 39.3	1809904

UNDERTAVLE, BENYT VENLIGST

- Benyt venligst modsatte fortov
- Reflekstype 3
- 2 mm aluminium
- 25x50 cm

Varenr.	Vare info	DB
102758	Type UA	1809906

UNDERTAVLE, ADGANG FORBUDT

- Adgang forbudt for uvedkommende på byggepladsen
- Reflekstype 3
- 2 mm aluminium
- 25x50 cm

Varenr.	Vare info	DB
102760	Type UA	1809907

UNDERTAVLE, GENNEMKØRSEL

- 1- Gælder kun gennemkørsel
- 2- Spærret for gennemkørsel
- Reflekstype 3
- 2 mm aluminium
- 25x50 cm

Varenr.	Vare info	DB
102762	1- Type UC20.1	1914740
102767	2- Type UA	1942072

UNDERTAVLE, ÆRINDEKØRSEL TILLADT

- Reflekstype 3
- 2 mm aluminium
- 25x50 cm

Varenr.	Vare info	DB
102764	Type UC20.2	1914741

UNDERTAVLE, BEBOERKØRSEL TILLADT

- Reflekstype 3
- 2 mm aluminium
- 25x50 cm

Varenr.	Vare info	DB
102765	Type UC 20.6	1936889

UNDERTAVLE, ARBEJDSKØRSEL TILLADT

- Reflekstype 3
- 2 mm aluminium
- 25x50 cm

Varenr.	Vare info	DB
102766	Type UC20.8	1914742

VEJSKILT, BYZONE

- Reflekstype 3
- 2 mm aluminium
- 30x70 cm

Varenr.	Vare info	DB
102769	Type UC 56	1965403

SKILTEHOLDER

- Til midlertidig skiltning på byggepladser
- Mulighed for dobbeltsidet montering af trafikskilte
- I slagfast plast
- Passer til rør: 40 x 40 mm eller Ø 42 mm

Varenr.	Vare info	DB
102580	Skilteholder	1797171

SKILTERØR

- Skilterør i stål med en godstykkelse på 1,5 mm
- Til montering i kombifod
- 40 x 40 x 2000 mm

Varenr.	Vare info	DB
102582	Skilterør	1797167

AFSPÆRRINGSCYLINDER

- I floucerende plast
- Rød og hvid refleks
- 6 udstansninger til afspærringslægter, slidse til afmærkningsbånd og afspærrings-line samt håndtag
- Kan leveres med print på refleks, kontakt vort salgskontor for mere information

Varenr.	Vare info	Bundt	Palle	DB
102550	Længde: 1000 mm	10 stk	80 stk	1244039

FOD FOR AFSPÆRRINGSCYLINDER

- Med Ø 110 mm hul for afspærringscylinder
- Produceret i PVC plast
- Stabelbar
- Kan leveres med tryk på siderne, kontakt vort salgskontor for mere information



Varenr.	Vare info	Palle	DB
102555	390 x 390 mm - 8 kg	80 stk	1244042

AFSPÆRRINGSBOM 4 METER

- Til montering i afspærringscylinder
- Produceret i træ
- Rød og hvid malet
- Mål: 20 x 70 x 4000 mm



Varenr.	Vare info	Bundt	Palle	DB
102560	Afspærringsbom 4 meter	10 stk	500 stk	1255736

AFMÆRKNINGSBÅND 500 METER

- Kraftig kvalitet med høj brudstyrke
- Falmer ikke i sollys
- Leveres i praktisk salgs- og brugskarton

Varenr.	Vare info	DB
102480	Rød/Hvid - 500 meter	8336331
102482	Gul/Sort - 500 meter	1656771

AFSPÆRRINGSLINE

- Nylonsnor betrukket med en kraftig fleksibel plast
- Røde og hvide refleksbrikker
- 25 meter

Varenr.	Vare info	DB
102490	Afspærringsline	8336349

AFSPÆRRINGSKÆDE

- I 6 mm plast

Varenr.	Vare info	Kasse	DB
102491	1- Rød/Hvid - 25 meter - SIA	8 stk	1867560
102492	1- Rød/Hvid - 25 meter		5135653
102493	2- Rød/Hvid - 30 meter - på spole - 8 mm plast		1878063
102494	Gul/Sort - 25 meter		1656770

KOMBIFOD

- Kraftig universal kombifod
- 2 bærehåndtag
- Stabelbar
- Brudsikker og resistent over for olie, frost og salt
- Udstandsninger: 3 x 40x40 mm, 1 x 60x60 mm, 1 x Ø49 mm, 1 x 40x80 mm
- Vægt: 28 kg
- Mål: 800 x 400 x 120 mm

Varenr.	Vare info	Palle	DB
102554	Kombifod	36 stk	1732077

KANTAFMÆRKNING

- I kraftig plast
- Rød og hvid folie type RA1/A
- Kan både højre og venstre vendes
- Praktiske udstandsninger i top og bund, så de kan stables
- For montering i kombifod
- 250 x 1000 mm

Varenr.	Vare info	Palle	DB
102585	Kantafmærkning	60 stk	1732080



SPÆRREBOM PLAST

- Udført i kraftig plast til montering i kombifod
- Rød og hvid folie type RA1/A
- Ekskl. kombifødder

Varenr.	Vare info	Palle	DB
102588	2000 x 1000 mm - **Lige**	10 stk	1732082
102590	2000 x 1000 mm - **Venste**	10 stk	1947590
102591	2000 x 1000 mm - **Højre**	10 stk	1947589
102593	Opbevaringsstativ for 20 x spærrebom plast	-	1910216

SPÆRREBOM

- Udført i galvaniseret stål
- Rød og hvid folie type RA1/A
- For montering på stolpeben 102584/102599

Varenr.	Vare info	Palle	DB
102587	2000 x 250 mm	25 stk	1732079



SPÆRREBOM

- Udført i galvaniseret stål
- Rød og hvid folie type RA1/A
- For montering på stolpeben 102584/102599

Varenr.	Vare info	Palle	DB
102595	2500 x 500 mm - **Lige**	25 stk	1816839
102596	2500 x 500 mm - **Venstre**	25 stk	1816840
102597	2500 x 500 mm - **Højre**	25 stk	1816842

STOLPEBEN

- Til ophængning af stål spærrebomme
- Til montering i kombi-fod
- Udført i 40x40 mm galvaniseret stål
- Højde: 1100 mm

Varenr.	Vare info	DB
102584	Stolpeben	1732081

BEN TIL SPÆRREBOM

- Til ophængning af stål spærrebomme
- Kan stå selv
- Udført i galvaniseret stål
- Højde 1000 mm

Varenr.	Vare info	DB
102599	Ben til spærrebom	1816843

AFMÆRKNINGSKEGLER

- Produceret i PVC plast
- Hvide ikke reflekterende folieringe
- Resistent mod kulde
- Stabil ved høje temperaturer

Varenr.	Vare info	Kasse	DB
102562	Afmærkningskegle 32 cm	25 stk	1271565
102564	Afmærkningskegle 50 cm	10 stk	1271566
102566	Afmærkningskegle 75 cm	10 stk	1935700

AFMÆRKNINGSKEGLE SVÆR 50 CM

- Keglen er produceret i HD-PE plast
- Kraftig gummifod produceret i genbrugsmateriale
- 2 hvide ikke reflekterende folieringe
- Højde: 50 cm
- Vægt: 2,9 kg

Varenr.	Vare info	DB
102565	Afmærkningskegle Svær 50 cm	1732085

TRAFIKSPEJL RØD/HVID

- Trafikspejl Ø60 cm med rød-hvid kant
- Incl. beslag der passer til Ø60 stander
- Dette trafikspejl egner sig til overvåning af P-pladser, læsseramper, ind- og udkørsler samt andre steder hvor der er trafik
- Trafikspejlet tåler alle former for vejr og kan derfor bruges både inde og ude

Varenr.	Vare info	DB
102380	Trafikspejl Rød/Hvid	1935710

VEJBUK TRÆ

- Rød/hvid
- Sammenklappelig
- Til montering af vejskilte

Varenr.	Vare info	DB
102561	Vejbuk træ	1914874

RØRSKO UNIVERSAL

- Til montering i bla. kombifod
- For montering af rør Ø 42 eller 40x40 mm
- Passer i 60 x 60 mm hul

Varenr.	Vare info	DB
102583	Rørsko universal	1939926

LANDMÅLESTOK

- For let opmåling
- Rød og hvid malet
- Pladespids
- 1600 mm lang

Varenr.	Vare info	Bundt	Palle	DB
102475	Landmålestok	10 stk	560 stk	8336323



JORDSPYD

- Til afspærring med afspærringslægter eller liner
- Praktisk ved afspærring på bløde underlag
- Kan også anvendes til ophængning af kabler på byggepladser
- Højde: 1200 mm
- Produceret i rødmalet tentorstål

Varenr.	Vare info	Bundt	DB
162255	Jordspyd	10 stk	1449804

MARKØRSTOKKE

- Produceret i træ
- Rød og hvid
- Højde: 1200 mm

Varenr.	Vare info	Bundt	DB
102478	Markørstokke	25 stk	1654673

AFSÆTNINGSPÆLE

- I fyrretræ

Varenr.	Vare info	Bundt	Palle	DB
102520	25 x 25 x 600 mm	25 stk	2100 stk	5885968
102523	25 x 25 x 900 mm	25 stk	2100 stk	5130868
102530	32 x 32 x 600 mm	25 stk	2100 stk	1257183
102532	32 x 32 x 900 mm	25 stk	2100 stk	1257184
102534	32 x 32 x 1200 mm	25 stk	2100 stk	1257185

AFSÆTNINGSPÆLE MED RØD TOP

- I fyrretræ

Varenr.	Vare info	Bundt	Palle	DB
102525	25 x 25 x 600 mm - rød top	25 stk	2100 stk	5016893
102527	25 x 25 x 900 mm - rød top	25 stk	2100 stk	1257182
102535	32 x 32 x 600 mm - rød top	25 stk	2100 stk	1257186
102537	32 x 32 x 900 mm - rød top	25 stk	2100 stk	1257188
102539	32 x 32 x 1200 mm - rød top	25 stk	2100 stk	1257190

1



2

CONTAINERAFMÆRKNING & SKURVOGNSHJØRNE

- **Containerafmærkning** i den lovkravsmæssige rød/hvide farve
- 1 sæt består af: 4 stk højre / 140 x 700 mm + 4 stk venstre / 140 x 700 mm + 8 stk småmærker / 140 x 140 mm
- **Skurvognshjørne** til kantafmærkning af skurvogne m.v.
- Pålagt refleksfolie N42.2 og N42.3 i hver 6,5 cm bredde

Varenr.	Vare info	DB
102784	1- Container afmærkning - 16 stk reflekser	1942042
102782	2- Skurvognshjørne	1939283

LANGTGODSAFMÆRKER

- Udført i PVC
- 2 reflekser
- Rød nylonsnor

Varenr.	Vare info	Kasse	DB
102495	1- Langtgodsafmærker	10 stk	5923852
102498	2- Langtgodsafmærker med blinklygte	-	1806742

BLINKLYGTE - STOR

- LED - Blinklygte
- Monteret med låsebeslag
- Anvender 2 x 6V batterier - 102559
- Højde: 330 mm

Varenr.	Vare info	Kasse	DB
102557	Blinklygte - Stor	10 stk	1732086
102396	Monteringsnøgle til blinklygte	-	1970188

BLINKLYGTE - LILLE

- LED - Blinklygte
- Kan leveres både med og uden låsebeslag
- Anvender 1 x 6V batteri - 102559
- Højde: 210 mm

Varenr.	Vare info	Kasse	DB
102558	1- Blinklygte - Lille - Uden beslag - Gul linse	20 stk	1337461
102340	2- Blinklygte - Lille - Uden beslag - Klar linse	20 stk	1942375
102390	3- Blinklygte - Lille - Med beslag - Gul linse	20 stk	1942043

BLINKLYGTE - WEMAS

- LED - Blinklygte - Enkelt eller dobbeltsidet
- Låsebeslag
- Anvender 2 x 6V batterier - 102559
- Højde: 360 mm

Varenr.	Vare info	Kasse	DB
102330	Blinklygte - Enkeltsidet - LED	12 stk	1936048
102335	Blinklygte - Dobbeltsidet - LED	12 stk	1936049
102398	Monteringsnøgle til blinklygte	-	1970200

BATTERI

- 6 Volt
- Til montering i blinklygter
- Med enten fjeder eller skruefastgørelse

Varenr.	Vare info	Kasse	DB
102559	1- Batteri - **Fjeder**	24 stk	1488812
102350	2- Batteri - **Skrue**	24 stk	1957943

ROTORBLINK MED MAGNET

- Halogen rotorblink
- Kraftig magnet
- Med sugekopper for bedre stabilitet
- Spiralledning
- 12 V
- For tilslutning i 12 V strømudtag

Varenr.	Vare info	DB
102325	Rotorblink med magnet	1947548

SPOTMARKER MÆRKESPRAY

- Tyskproduceret mærkespray i høj kvalitet, fra Europas største producent af mærkespray
- Gennemtestet produkt, der fungerer under selv de mest vanskelige forhold
- For hurtig og præcis afmærkning af asfalt, beton, mursten, træ, jord mm
- Ekstraordinær binding, også på våde overflader - holder op til 9 måneder
- Fungerer også i koldt vejr ned til -20 °C
- Patenteret sikkerhedslåg, der let kan anvendes med en hånd
- Sikkerhedslås for sikring af uønsket spraying og farvede fingre
- Let at anvende, også med handsker, 100 % tømning af spraydåsen
- Uden freon og tungmetalholdigt pigment
- 1 dåse rækker op til 300 meter afhængig af underlag

MÆRKESPRAY SPOTMARKER

Varenr.	Vare info	Kasse	DB
102660	Mærkespray Spotmarker **Hvid** 500 ML	12	1938351
102661	Mærkespray Spotmarker **Gul** 500 ML	12	1938345
102662	Mærkespray Spotmarker **Rød** 500 ML	12	1938340
102663	Mærkespray Spotmarker **Sort** 500 ML	12	1938355

FLOUCERENDE MÆRKESPRAY SPOTMARKER

Varenr.	Vare info	Kasse	DB
102670	Floucerende Mærkespray Spotmarker **Gul** 500 ML	12	1938335
102671	Floucerende Mærkespray Spotmarker **Orange** 500 ML	12	1938334
102672	Floucerende Mærkespray Spotmarker **Rød** 500 ML	12	1938333
102673	Floucerende Mærkespray Spotmarker **Pink** 500 ML	12	1938332
102674	Floucerende Mærkespray Spotmarker **Grøn** 500 ML	12	1938336
102675	Floucerende Mærkespray Spotmarker **Blå** 500 ML	12	1938337

HÅNDTAG FOR MÆRKESPRAY

- For stående anvendelse af mærkespray

Varenr.	Vare info	DB
102650	Kort	1632854
102655	Lang	1632856

MÅLEHJUL

- For let opmåling
- Tælleværk med store letlæselige tal
- Støttefod, kan sammenklappes
- Let nulstilling af tælleværk
- Fra 0 - 9.999,9 meter

Varenr.	Vare info	DB
102505	Målehjul	8336315

VEJSØM

- 40 x 8 mm
- Pakke med 100 stk

Varenr.	Vare info	DB
102540	Vejsøm	1939269

KØREPLADE 2 METER

- Produceret i genbrugsplast
- Skridsikker overflade
- 2 stk udstansninger til håndtag i den ene side
- L: 2000 x B: 1150 x H: 8-10 mm
- Vægt: 21 kg
- Sælges kun i hele paller

Varenr.	Vare info	Palle	DB
102570	Køreplade 2 meter	25 stk	1244077

KØREPLADE 3 METER

- Produceret i genbrugsplast
- Skridsikker overflade
- 4 stk udstansede håndtag, 2 stk i begge ender
- L: 3000 x B: 1150 x H: 8-10 mm
- Vægt: 32 kg
- Sælges kun i hele paller

Varenr.	Vare info	Palle	DB
102575	Køreplade 3 meter	25 stk	1244078

OVERKØRSELSRAMPE



- Produceret i PVC-genbrugsplast
- Til kabler og slanger op til Ø 110 mm
- 1x 110x110 mm, 2x 80x110 mm & 2 x 50x110 mm åbninger
- L: 1150 x B: 585 x H: 145 mm
- Vægt: 52 kg
- Sælges kun i hele paller

Varenr.	Vare info	Palle	DB
102310	Overkørselsrampe	8 stk	1905756

FARTDÆMPER

- Produceret i PVC-genbrugsplast
- Til kabler og slanger op til Ø 55 mm
- Med 1x 55x110 mm, 2x 45x110 mm & 2x 35x110 mm åbninger
- L: 1150 x B: 585 x H: 110 mm
- Vægt: 40 kg
- Sælges kun i hele paller

Varenr.	Vare info	Palle	DB
102311	Fartdæmper	10 stk	1938165

OPKØRSELSRAMPE



- Produceret i PVC-genbrugsplast
- Til opkørsel af kantsten i 110 mm højde
- Med 1x 45x110 mm & 1x 35x110 mm åbninger
- L: 530 x B: 585 x H: 110 mm
- Vægt: 14 kg
- Sælges kun i hele paller

Varenr.	Vare info	Palle	DB
102315	Opkørselsrampe	20 stk	1968363

KABELBRO SORT/GUL



- Produceret i PVC, med refleks folie
- Kan anvendes på begge sider og sammenkobles
- Til kabler og slanger op til 3", kan klare 9 tons akseltryk
- L: 830 x B: 305 x H: 87 mm
- Vægt: Sort: 13,3 kg - Gul: 14,5 kg

Varenr.	Vare info	DB
102300	Kabelbro Sort	1816827
102305	Kabelbro Gul	1816829

MURERLÆRLINGESÆT

- Komplet værktøjssæt til lærlinge på mureruddannelsen
- Udarbejdet i samarbejde med ESKIMO
- Værktøjssættet indeholder de vigtigste værktøjer der skal anvendes på murer uddannelsen
- Værktøjssættet indeholder:

- 1 x SIGMA Fliseskærer 3B4 - 67 cm
- 1 x ESKIMO Murerhammer 550 gr
- 1 x ESKIMO Murske 220 mm
- 1 x ESKIMO Spandeske 180 mm
- 1 x ESKIMO Fugeske 8 mm
- 1 x ESKIMO Fugeske 10 mm
- 1 x ESKIMO Fugeske 12 mm
- 1 x ESKIMO Skelske 160 mm
- 1 x ESKIMO Trækbræt 270 x 450 mm
- 4 x Bertool pudsehage 150 mm
- 1 x PUR Pudsebræt 140 x 280 mm
- 1 x PUR Pudsebræt 180 x 320 mm
- 1 x PUR Pudsebræt 240 x 480 mm
- 1 x Finpudsebræt 120 x 190 mm, 2 mm skum
- 1 x Finpudsebræt 180 x 240 mm, 2 mm skum
- 1 x Topline Tandspartel rustfri 6 mm med softgrip
- 1 x Topline Tandspartel rustfri 10 mm med softgrip
- 1 x Topline Glittebræt rustfri 280x130 mm med softgrip
- 1 x Flisefugebræt syrefast 100 x 250 mm
- 1 x Fliseknæktang med hårdmetal skær
- 1 x Sugekop single
- 1 x Gummihammer for fliser
- 1 x Vinkel rustfri 800 mm
- 1 x BUCHS tommestok
- 1 x SOLID Hobbykniv 2-komponent, 18 mm
- 1 x LYRA gasbeton blyant
- 1 x STANLEY Vaterpas 1200 mm med 3 libeller
- 1 x STANLEY Vaterpas 600 mm med 3 libeller
- 1 x STANLEY Værktøjskasse

Varenr.	Vare info	DB
166700	Komplet lærlingesæt	1938021
166705	Sæt uden fliseskærer	1938022
166710	Sæt uden værktøjkasse og fliseskærer	1938023

SKILTESTANDER

- Udstillingsstander til vejskilte
- Skiltestanderen består af:

- 1 x Valgfri A - Tavle
- 1 x Undertavle med valgfri tekst
- 1 x Kombifod 28 kg
- 1 x Skilterør 50x50x2000 mm
- 3 x Skilteklemmer

Vare info
Skiltestander

SKILTESTATIV

- Med 11 rum
- Til sikker opbevaring af vejskilte
- Kan stilles i dobbeltlag, ved hjælp af etagestativet



Varenr.	Vare info
102990	Skiltestativ 11 rum
102992	Etagestativ

SIGMA FLISESKÆRERSTANDER

- Udstillingsstander til SIGMA fliseskærer

Varenr.	Vare info
163195	Stander for SIGMA fliseskærer

EIBENSTOCK UDSTILLINGSSTANDER

- Udstillingsstander til EIBENSTOCK el-værktøj og tilbehør

Varenr.	Vare info
108905	Stander for EIBENSTOCK Elværktøj

Salgs- og leveringsbetingelser

Priser
Alle opgivne priser er eksklusiv moms. Er priser opgivet i fremmed mønt, er disse eksklusiv told og hjemtagelsesomkostninger. Enhver opgivet pris, såvel i prisliste som i tilbud, er med forbehold mod indtrædende prisændringer fra vore leverandører eller ændringer i toldsatser eller valutakurser.

Ordrer
Ordrer eller anden bestilling, der tilgår vort firma, som ikke opfylder nærværende salgs- og leveringsbetingelser, er først bindende for vort firma, når ordren er bekræftet. For ordrer med et samlet fakturabeløb under kr. 350,00 beregnes et omkostningstillæg på kr. 35,00.

Leveringsbetingelser
I opgivne leveringstider tages der forbehold overfor force majeure og alle forsinkelser, som ligger uden for vort firmas kontrol. Forsinket levering berettiger ikke køberen til at hæve handelen eller til at kræve erstatning.

Levering
Vareforsendelser fra vort lager er altid for købers regning og risiko. Ved levering af forskrivningsordrer gælder den pågældende leverandørs leveringsbetingelser.

Varer leveret i konsignation
Enhver vare leveret i konsignation forbliver vort firmas ejendom indtil evt. overdragelse ved fremsendelse af faktura finder sted.
Konsignationsvarer kan ikke videresælges uden vort firmas skriftlige accept. Modtageren af konsignationsvarer er pligtig til at holde disse varer adskilt fra lagervarer, samt at holde disse varer behørigt forsikret mod tyveri, brand eller anden beskadigelse. Enhver konsignationsvare vil kunne hjemkaldes uden varsel, selv om konsignationsperioden ikke er udløbet.
Konsignationsvarerne må straks efter konsignationsperiodens udløb returneres franko til vort firma. Misligholdte konsignationsvarer tages ikke retur. Varer, der er leveret i konsignation, direkte fra vor leverandør, omfattes af den pågældende leverandørs betingelser for konsignationsvarer.

Reklamationer
Det påhviler køber at undersøge varerne / leverancen straks ved modtagelsen. Eventuel reklamation på fejl og mangler skal være SYDVESTA i hænde senest 8 dage efter levering.
Ved reklamation på produkter under reklamationsfrist perioden skal kopi af købsfaktura medsendes alle varer, der returneres.
Såfremt fakturakopi ikke er vedlagt og ikke fremsendes inden 5 dage, vil varen blive tilbagesendt til køber.

Reklamationsfrist
SYDVESTA forpligter sig til inden for en periode på 12 måneder regnet fra fakturadato at afhjælpe varer, der er mangelfulde på grund af fejl i konstruktion, materiale eller fremstilling.
Sådan afhjælpning sker efter SYDVESTA´s valg ved reparation eller omlevering.
SYDVESTA er ligeledes berettiget til som alternativ til reparation eller omlevering at udstede kreditnota til køber udgørende den oprindelige købesum for de leverede varer til opfyldelse af sælgers mangelafhjælpningsforpligtelse.

Reparationer
Hos SYDVESTA tilbyder vi reparation via eksternt serviceværksted med stor erfaring i vores produkter.

Ved indsendelse af maskiner til reparation, skal reparations formular altid udfyldes og medsendes. Denne kan findes på vores hjemmeside, under afsnittet "SERVICE".

Pris-overslag på reparation mailes retur inden for 1-3 arbejdsdage efter modtagelse af maskinen. Vi anmoder om svar på reparationen inden for 2 uger.
Efter 3 måneder uden svar vil maskinen blive returneret usamlet, fragten vil blive faktureret.
Maskiner indsendt til reparation uden rekv. nummer eller kontaktperson, vil ikke blive påbegyndt.

Vi modtager jævnligt maskiner til reparation, hvor at fejlen/skaden kunne være forhindret ved simpel vedligehold. Vi opfordrer til, at brugsvejledningen læses grundigt, inden maskinen tages i brug. Ofte kan fejl på maskinen også udbedres ved at følge instruktionerne i brugsvejledningen.

Returnering af varer
Kan kun finde sted efter forudgående aftale. Derefter skal varen sendes franko til vor adresse, og modtages kun i ubrudt salgsbar original emballage, og med fradrag til dækning af leverings- og krediteringsomkostninger.
Skaffevarer tages ikke retur.

Betalingsbetingelser
30 dage netto.

Produkt	Side
Adsorptionsaffugter	48
Affugter	46
Afkorter	19
Afmærkningsbånd	113
Afmærkningskegle	115
Afmærkningskæde	113
Afmærkningsline	113
Afretningssystem	102
Afspærringsbom	113
Afspærringscylinder	113
Afsætningspæl	116
Alligatorsav	19
Asfaltrager	104
Atika	28
Bajonetsavklinge	87
Baljeblander	11
Baljehæver	108
Balje	106
Bankeklods	105
Batteri	117
Battipav	36
Belle	77
Betongirafsliber	15+61
Betonglitter	84
Betongulvsliber	14
Betonjutter	84
Betonsko	84
Betonsliber	13+61
Betontrommel	109
Betonudjævner	84
Blandekar	109
Blandemaskine	27
Blandespand	109
Blandevogn	10
Blinklygte	117
Blokstensklipper	90
Blæser	48
Boltsaks	84
Borearm	22
Bredmejsel	105
Brolæggerhammer	105

Produkt	Side
Brolæggerjomfru	105
Brolæggerpløk	104
Brolæggerstang	104
Chaussehammer	105
Containerafmærkning	116
Danfod	113
Diamantfugefræser	71
Diamanthulbor	75
Diamantkernebor	22+74
Diamantkerneboremask.	20
Diamantklinger	65
Diamantpudseklods	100
Diamantsav	17
Diamantslibeskiver	72
Diamanttørbor	74
Dust Deputy	25
Dykpumper	51
Dørramme	91
Eibenstock	6
Eibenstock stander	121
Elementstøtter	84
El-varmeblæser	40
Entreprenørpumper	51
Epoxyfugebræt	97
Ergobalje	108
Eskimo murerværktøj	92
Facadefræser	15
Facetskærer	35
Facetsliber	35
Fartdæmpningsbro	119
Finpudsebræt	97
Firkantet murerbalje	107
Fladsuger	52
Flamingoskærer	58
Flisefugebræt	97
Flisefugekryds	100
Flisefugerenser	100
Flisefugesnor	100

Produkt	Side
Flisefugesæt	99
Flisehammer	100
Flisehulbor	75
Flisehulboremaskine	20
Flisehultang	101
Flisekiler	100
Fliseklipper	102
Fliseknæktang	101
Fliseløftesystem	33
Flisenivelleringssystem	98
Fliserensebræt	97
Fliseskærer	30
Flisekæremaskiner	37
Fod for cylinder	113
Forskallingsstøtter	85
Fugebræt	97
Fugefræserklinger	71
Fugefræser	88
Fugefræsermaskiner	63
Fugefræsesål	89
Fugekryds	100
Fugemejsel REX	89
Fugeskæremaskine	79
Fugesnor	100
Fugespartel	101
Fugeudkradser	87
Gasbeton håndsav	87
Gas-varmekanon	44
Generator	82
Gipsskål	100
Girafsliber	15+62
Glittebræt	94
Glittemaskine	81
Gulvflisespartel	100
Gulvvibrator	81
Gummihammer belæg.	103
Gummihammer fliser	100
Hjørneske	95
Højfrekvensstavvibrator	80
Håndflamingoskærer	56

Produkt	Side
Håndfugebræt	96
Håndslibesten	87
Hårdstensklipper	90
Infrarødovn - El	40
Infrarødovn - Diesel	41
Isoleringskniv	57
Jordlopper	79
Jordspyd	116
Jordstamper	103
Kabelbro	119
Kantafmærkning	114
Kantjern	105
Kantstenstang	103
Kapsav	18
Kardætche	96
Kegler	115
Kera-Cut	33
Kera-Lift	33
Kerneboremaskine	20
Kloakrensebånd	96
Knopstang	104
Knæpude	98
Knæskånere	98
Kombifod	114
Kranbalje	107
Kranspand	107
Køreplade	119
Lamelslibeskiver	73
Landmålestok	116
Langtgodsafmærker	117
Letbetonsav	87
Letvægtsbetonsliber	13
Luftaffugter	46
Lynspænder	73
Lærlingesæt	120
Markørstokke	116
Master affugtere	46

Produkt	Side
Master varmeapparater	40
Minidumper	79
Motorbør	79
Motorpumpe	54
Multi Slib	86
Murerbalje	106
Murerhjørne	91
Murerhåndværktøj	92
Murerkar	107
Murerlod	100
Murersnor	91
Murerspande	106
Murersvampe	96
Murstensafkorter	19
Murstensfjerner	88
Murstensklipper	90
Musejern	88
Mærkespray	118
Målehjul	118
Nedstyrtningsrør	109
Nivelleringssystem	98
No Key	73
OSM Fugefræsning	88
Overkørselsrampe	119
Opkørselsrampe	119
Padbræt	96
Panther spande	108
Pigrulle	84
Pigsko	84
Piskeris	96
Pladevibrator	77
Planafretter	81
Polermaskine	23
Pudsebrætter	96
Pudsehager	91
Pudseklods	100
Pumper	51
Pumpeslange	54

Produkt	Side
Rensebræt	97
Rettejern	103
Retteskinner	102
REX Fugemejsel	89
Rilleskærer	16
Rokamat	60
Rotorblink	117
Rundsavsklinger	70
Rygsækstøvsuger	62
Rørestave	10
Røreværk	9+26
Rørsko	115
Savklinge	70
Sideskinner	102
Sigma	30
Sigma stander	121
Silikoneskærer	101
Skilte	110
Skilteholder	112
Skilterør	112
Skiltestander	120
Skiltestativ	120
Skrubskiver	73
Skurvognshjørne	116
Skæreskiver	73
Slangebro	119
Slibebræt	86
Slibemaskiner	61
Sliberondeller	86
Slibeskiver	72+86
Snorholder	91
Soldater	85
Spande	106
Spartel	100
Spidsmejsel	105
Spærrebom	114
Stensav	87
Stamper	79
Stativ for klippere	90
Stavvibrator	80
Stenoptrækker	103

Produkt	Side
Stenskæremaskiner	39
Stolpeben	114
Stænkpudsemaskine	91
Støvskærm	73+89
Støvsuger	24+62
Sugekop	101
Svamp	96
Tandspartler	94
Tilefix	98
Topline	94
Trafikspejl	115
Transportkasse	109
Tromleblander	27
Tvangsblander	28
Tørbor	74
Tørsliber	15+61
Universalsliber	61
Vandskuringsbræt	97
Vandskuringsmaskine	23+63
Vandvarmer	49
Varmeblæser	40
Varmekanon	41
Varmvandsbeholder	49
Vejbuk	115
Vejskilte	110
Vejsøm	118
Ventilator	49
Vibrationsstamper	79
Vibratorslanger	80
Vinduesramme	91
Vinkelsliber	19
Viskosesvamp	96

Maskiner må ikke tages i brug, før brugsvejledningen er læst og forstået.

Vi tager forbehold for, at tekster kan indeholde fejl og mangler.

SYDVESTA

VÆRKTØJ OG MASKINER TIL BYGGEBRANCHEN

KVAGLUNDVEJ 82 · 6705 ESBJERG Ø · TLF.: 75 14 28 22 · WWW.SYDVESTA.DK