TJEP
fastening systems

BEMÆRK!

*Gældende fra 1. april 2021 – **ca. 6% tillæg** på katalogpriserne for fasteners og kompressorer!*

PRODUKTKATALOG

MARTS 2021



7 High pressure
19 34° stavsømpistoler
25 Beslagsømpistoler
31 21° stavsømpistoler
37 Tromlesømpistoler
51 Haften sømpistoler
55 Bølgesømpistoler
57 Betonsømpistoler
61 Stifte- & dykkerpistoler
75 Klammepistoler
93 C-ringere
97 Tilbehør & gas
101 Kompressorer
115 Bindemaskiner
119 Klippe- & bukkemaskiner
123 Service & Reparation
125 Konverteringstabel



EN GLOBAL SAMARBEJDSPARTNER

Om Kyocera Unimerco

Kyocera Unimerco er en global producent, distributør og service-virksomhed.

Koncernen omfatter en Tooling-division, som beskæftiger sig med optimeringsrådgivning og salg af værktøjsløsninger til spåntagende bearbejdning samt måle- og kontrolværktøj til fremstillings-industrien, og en Fastening-division, der leverer et bredt udvalg af bl.a. søm-, dykker- og klammepistoler samt tilbehør og befæstelsesartikler til byggebranchen.

Mere end 50 års erfaring

Det danske selskab blev grundlagt i 1964 under navnet UNIMERCO og har hovedsæde i Sunds ved Herning.

I 2011 blev alle aktiviteter overtaget af japanske KYOCERA. Det har skabt en endnu stærkere virksomhed med et udvidet produktprogram, et stort netværk af selskaber og forhandlere i hele verden og en ambitiøs vækstplan.

KYOCERA Corporation består af mere end 200 selskaber, 70.000 medarbejdere og omsætter for ca. DKK 80 mia.

SYMBOLOVERSIGT

2	Leveres med 2 stk. batterier		Fuldhoved		TJEP gaspatron, gul, 78 mm
1	Leveres med TJEP batterioplader		D-hoved		TJEP gaspatron, orange, 165 mm
1	Leveres i plastkuffert		Fås med vegnespids	-15°	TJEP gaspatron, rød, 165 mm. Fuld funktionsdygtig ned til -15°C
1	Leveres i papkasse		Olieholdig kompressor	-15°	TJEP gaspatron, grøn, 165 mm. Fuld funktionsdygtig ned til -15°C
2	Leveres med 2 rl. TJEP tråd		Oliefri kompressor	-15°	TJEP gaspatron, lilla, 165 mm. Fuld funktionsdygtig ned til -15°C
2	Leveres med ekstra håndtag				

TJEP®

fastening systems



HIGH PRESSURE

Lette og kompakte værktøjer for optimal ergonomi



SØMPISTOL

Bredt sortiment af trykkluft- og gasdrevene sømpistoler



KOMPRESSOR

Bredt udvalg til store og små arbejdsopgaver



FASTENERS

Bredt sortiment til alle arbejdsområder



BINDEMASKINE

Effektiv og præcis til binding af armeringsjern og gulvvarmeslanger



SERVICE

Professionelt service-værksted med kort ekspeditionstid

HÅNDVÆRKERENS PROFESSIONELLE PARTNER

Skandinaviens bredeste pistolprogram

TJEP er navnet på skandinaviens største produktprogram til befæstelse. Et komplet program med sømpistoler, tromlepistoler, dykkerpistoler, klammepistoler og kompressorer til den professionelle håndværker.

TJEP har mere end 50 års erfaring med rådgivning, salg og service af kvalitetsværktøjer til den professionelle håndværker.

Et komplet program – også i fasteners

TJEP er et komplet program af fasteners (søm, klammer, stifter og dykker) til TJEP pistoler, samt til en lang række af de mest udbredte fabrikater, så som Paslode, Duo-Fast, Senco, MAX osv.

Kompressorer og tilbehør

Programmet omfatter også et bredt program af kompressorer og tilbehør i høj kvalitet tilpasset ydelsesbehovet for de forskellige trykluftpistoler.

Bindemaskiner og -tråd

I programmet indgår også TJEP bindemaskiner, bindetråd og tilbehør, der er velegnet til såvel binding af armeringsjern som gulvvarmeslanger mv.

Detaljerne, der gør en stor forskel

Vi tror på, at det betaler sig at gøre tingene ordentligt og yde lidt ekstra. Derfor er hjørnestenene i vores forretningsfilosofi høj kvalitet, kvalificeret rådgivning og god service.

Kontakt

Mandag - torsdag kl. 07.00 - 16.30, fredag kl. 07.00 - 15.00.
Telefon 9714 1440.

Læs mere på www.tjep.dk



3G NY GENERATION AF TJEP GAS-VÆRKTØJER



TJEP GRF 34/90 GAS 3G



TJEP KA 4060 GAS 3G



TJEP HA-35 GAS 3G HAFTEN



TJEP ST-15/50 GAS 3G



TJEP CP-40 GAS 3G



TJEP TF-18/50 GAS 3G



TJEP VF-16/64 GAS 3G



TJEP TF-16/64 GAS 3G



TJEP AB-15/64 GAS 3G



TJEP PQZ-75 GAS 3G



TJEP FS-40 GAS 3G



TJEP PZ-16/50 GAS 3G

TJEP TOOL LEASING



TJEP TOOL LEASING – **SÅDAN FUNGERER DET**

TJEP Tool Leasing er et samarbejde mellem GRENKE LEASING ApS og en af vores mange TJEP-forhandlere. Leasingkonceptet giver dig, som professionel håndværker, mulighed for at lease markedets bedste værktøjer til befæstelse til en lav, fast månedlig ydelse i 36 måneder. Der er ingen skjulte ge-byrer, så du har fuld kontrol over alle omkostninger i leasingforløbet. Når de 36 måneder er gået, køber du værktøjet fri til en lav restværdi – og værktøjet er dit.

TJEP Tool Leasing giver dig:

- Markedets bedste værktøjer til befæstelse
- Lynhurtig kreditvurdering – mens du venter
- Lav, fast månedlig ydelse i 36 måneder
- Ingen skjulte gebyrer – dvs. fuld kontrol over omkostningerne
- Uændret/bevaret likviditet
- Køb af værktøjet til en lav restværdi efter leasingperiodens ophør
- Stabilitet i arbejdsdagen med kvalitetsværktøjer med lang levetid
- Adgang til erfarent serviceværksted hos TJEP – også efter leasingperiodens ophør

Kontakt din lokale TJEP forhandler allerede i dag og hør mere om dine muligheder for TJEP Tool Leasing.

I samarbejde med

GRENKE
FAST // FORWARD // FINANCE

TJEP ROD CUTTER

Kraftfulde skæremaskiner, der kan skære armeringsjernet af helt ved betonoverfladen med et minimum af gnister. Er også perfekt til gevindstænger og rør, da der ikke efterlades grater. Maskinerne fås både som max 20 og 30 mm med tilhørende klinger.

TJEP C-RINGER

Nem og hurtig samling af trådhegn og -net med de nye batteri-drevne c-ringsmaskiner. De har en fantastisk balance og kan også bruges til samling af madrasser, bilsæder og bure til dyr.





BATTERIDREVET



NYESTE GENERATION AF STØJSVAGE KOMPRESSORER

TJEP lancerer nu en helt ny kompressorserie, der er blandt markedets absolut mest støjsvage. De støjsvage kompressorer kan give håndværkeren mulighed for, at starte arbejdsdagen tidligere eller slutte senere, da støjen i langt mindre grad generer naboer og forbipasserende. Derudover medvirker en støjsvag kompressorer til et bedre arbejdsmiljø – specielt ved byggeprojekter, hvor der ofte er dårlig akkustik. Med en støjsvag TJEP kompressor minimeres risikoen for gener, som eksempelvis hovedpine og træthed, væsentligt i forhold til at arbejde med en konventionel kompressor.

Den nye kompressorserie rummer kompressorer til ethvert formål, fra den mindste kompressor på 0,5HK og 3,8 liter tank, helt op til 3HK og 50 liter tank! De mindre kompressorer er særdeles velegnet til små opgaver, der ikke kræver stor tankkapacitet og hvor stifte-, dykker- og mindre klammepistoler anvendes. Til de større opgaver er det de mellemstore eller helt store kompressorer, der skal i brug, da de med deres højere ydelse, tankkapacitet og arbejdstryk giver mulighed for anvendelse af større trykluftpistoler - og ofte op til 2 stk. samtidig.

TJEP Silent Serien er kendetegnet ved lyden af stilhed fra oilefrie kompressorer med den sædvanlige høje TJEP-kvalitet, der sikrer håndværkeren problemfri anvendelse. Du kan identificere TJEP Silent Serien på Silent logoet. Læs mere om TJEP Silent kompressorserien fra side 101.



HIGH PRESSURE

PISTOLER

10 TJEP GRF 34/100 HP 2G
10 TJEP GRF 34/100 HP L 2G
11 TJEP PC 90 HP 2G
12 MAKITA AN510H HP
12 MAKITA AN711H HP
13 MAKITA AN935H HP
13 MAKITA AN250HC HP
15 MAKITA AF550H HP
15 MAKITA AT450H HP
16 MAKITA AR411HR HP

KOMPRESSOR

18 TJEP 9/20 HP

FASTENERS

14 TJEP CPPW beton-/stålsøm
14 TJEP CPPW beton-/stålsøm
16 TJEP HP Skruer
17 TJEP CPAW betonsøm
17 TJEP FB søm


HIGH PRESSURE



DEN »ORANGE« FRA TJEP

Specielt udviklet til hård gips

Anbefales af førende pladeproducenter



TJEP HP COIL SKRUE

Hårdgips stål. 2.000 stk., Overflade: Orange Dura, ekstra holdbar. EN 14566 godkendt.

3,9/32 *varenr. 839966* ***3,9/41*** *varenr. 839968*

SKRUEMASKINE

MAKITA AR411HR HP

Lille og handy skruemaskine til plastbåndede skruer.
Effektiv til montering af gipsplader. Lav vægt.
Justerbar slagdybde. Sikring integreret i næsen.
Skruelængde: 25-41 mm

Varenr. 100198

**Patent application pending. Registreret EU-design.*

STOR KRAFT
– lette og handy værktøjer!

UDNYT MULIGHEDERNE MED HØJTRYK

Med TJEPs højtrykssortiment af sømpistoler, slanger og kompressor løber du aldrig tør for luft – heller ikke, når det sidste søm skal skydes i.

TJEP High Pressure er først og fremmest effektive værktøjer, der med den kompakte størrelse gør arbejdet lettere og samtidig medvirker til et bedre arbejdsmiljø.

TJEP High Pressure sømpistoler er kendetegnede ved den sædvanlige høje TJEP-kvalitet, der sikrer håndværkeren problemfri anvendelse. TJEP High Pressure kompressor er fremstillet af robuste komponenter for høj driftsikkerhed.

Læs mere om TJEP High Pressure produkterne på www.tjep.dk eller kontakt os på 9714 1440 for at høre mere. Din lokale TJEP-konsulent kommer også gerne forbi og giver en demonstration.

TJEP 9/20 HP KOMPRESSOR
– letvægtskompressor i høj kvalitet med ekstrem power







TJEP GRF 34/100 HP 2G



34°
L: 50-100 mm
Ø: 2,8-3,4 mm

GF 34° stavsøm, s. 23
GR 34° stavsøm, s. 24

1. Lav vægt og stor arbejdsradius
2. Enkelt- og flerskudsaftrækker
3. No-mark gummianslag
4. Justerbar slagdybde uden brug af værktøj

SPECIFIKATIONER

Varenr.	100180
DB nr.	1685100
Sømlængde	50-100 mm
Luftforbrug pr. skud	2,1 liter
Størrelse (L×B×H)	355×112×319 mm
Vægt	2,70 kg
Pris	**kr. 7.085,00**

1

TILBEHØR

Beskrivelse	Varenr.	DB nr.	Pris
Låsering til No-mark	874763	1889400	**5,50**
No-mark gummianslag	874762	1730948	**44,00**
TJEP HP slange, 15 m	123089	1904999	**1.085,00**
TJEP HP slangeoprul, 30 m	123090	1904998	**3.220,00**
TJEP HP svirvelkobling	123084	1983810	**328,50**

Se yderligere tilbehør på s. 97
Se kompressoreroversigt på s. 109

ANVENDELSE

Afstandslister, Forskalling, Gulvspånplader, Lægter, Reglar, Sternbrædder - træ, Tagkrydsfiner, Tagspær, Træbeklædning, Udhængsbrædder.

TJEP GRF 34/100 HP L 2G



34°
L: 50-100 mm
Ø: 2,8-3,4 mm

GF 34° stavsøm, s. 23
GR 34° stavsøm, s. 24

1. Lav vægt og stor arbejdsradius
2. Stor sømkapacitet
3. Enkelt og flerskudsaftrækker
4. No-mark gummianslag
5. Justering af slagdybde uden brug af værktøj

SPECIFIKATIONER

Varenr.	100181
DB nr.	1693580
Sømlængde	50-100 mm
Luftforbrug pr. skud	2,1 liter
Størrelse (L×B×H)	462×135×355 mm
Vægt	2,98 kg
Pris	**kr. 7.520,00**

1

TILBEHØR

Beskrivelse	Varenr.	DB nr.	Pris
Låsering til No-mark	874763	1889400	**5,50**
No-mark gummianslag	874762	1730948	**44,00**
TJEP HP slange, 15 m	123089	1904999	**1.085,00**
TJEP HP slangeoprul, 30 m	123090	1904998	**3.220,00**
TJEP HP svirvelkobling	123084	1983810	**328,50**

Se yderligere tilbehør på s. 97
Se kompressoreroversigt på s. 109

ANVENDELSE

Afstandslister, Forskalling, Gulvspånplader, Lægter, Reglar, Sternbrædder - træ, Tagkrydsfiner, Tagspær, Træbeklædning, Udhængsbrædder.



HIGH PRESSURE

TJEP PC 90 HP 2G
TROMLESØMPISTOL

TJEP PC 90 HP 2G



15°
L: 45-90 mm
Ø: 2,5-3,3 mm

PC tromlesøm, s. 45
CN tromlesøm, s. 48

1. Lav vægt og stor arbejdsradius
2. Enkelt og flerskudsaftrækker
3. Regulerbar magasinbund
4. No-mark gummianslag
5. Plastbeskyttelseskappe
6. Både til tråd- og plastbundne søm

SPECIFIKATIONER

Varenr.	100174
DB nr.	1693573
Sømlængde	45-90 mm
Luftforbrug pr. skud	1,84 liter
Størrelse (L×B×H)	289×130×313 mm
Vægt	2,60 kg
Pris	**kr. 8.400,00**

1

TILBEHØR

Beskrivelse	Varenr.	DB nr.	Pris
No-mark gummianslag	877718	2163047	**45,00**
TJEP HP slange, 15 m	123089	1904999	**1.085,00**
TJEP HP slangeoprul, 30 m	123090	1904998	**3.220,00**
TJEP HP svirvelkobling	123084	1983810	**328,50**

Se yderligere tilbehør på s. 97
Se kompressoreroversigt på s. 109

ANVENDELSE

Forskalling, Sternbrædder - træ, Træbeklædning, Udhængsbrædder.





MAKITA AN510H HP



15°
L: 25-50 mm
Ø: 1,8-2,1 mm

MX tromlesøm, s. 39

1. Enkelt- og flerskudsaftrækker
2. Justerbar slagdybde
3. Gummibelagt greb
4. Justerbar udblæsning
5. No-mark gummianslag
6. Plastbeskyttelseskappe

SPECIFIKATIONER

Varenr.	100193
DB nr.	1905094
Sømlængde	25-50 mm
Størrelse (L×B×H)	260×111×255 mm
Vægt	1,40 kg
Pris	**kr. 9.603,00**

1

TILBEHØR

Beskrivelse	Varenr.	DB nr.	Pris
No-mark	899733	2098862	**80,00**
TJEP HP slange, 15 m	123089	1904999	**1.085,00**
TJEP HP slangeoprul, 30 m	123090	1904998	**3.220,00**
TJEP HP svirvelkobling	123084	1983810	**328,50**

Se yderligere tilbehør på s. 97
Se kompressoreroversigt på s. 109

ANVENDELSE

Metalplader, Sternbrædder - træ, Træbeklædning, Udhængsbrædder.



MAKITA AN711H HP



15°
L: 45-75 mm
Ø: 2,1-2,5 mm

PC tromlesøm, s. 45
CN tromlesøm, s. 48

1. Enkelt- og flerskudsaftrækker
2. Justerbar slagdybde
3. No-mark gummianslag
4. Justerbar udblæsning
5. Plastbeskyttelseskappe
6. Gummibelagt greb

SPECIFIKATIONER

Varenr.	100189
DB nr.	2049742
Sømlængde	45-75 mm
Størrelse (L×B×H)	293×146×288 mm
Vægt	2,10 kg
Pris	**kr. 9.603,00**

1

TILBEHØR

Beskrivelse	Varenr.	DB nr.	Pris
No-mark, gummianslag	899642	2083324	**32,00**
TJEP HP slange, 15 m	123089	1904999	**1.085,00**
TJEP HP slangeoprul, 30 m	123090	1904998	**3.220,00**
TJEP HP svirvelkobling	123084	1983810	**328,50**

Se yderligere tilbehør på s. 97
Se kompressoreroversigt på s. 109

ANVENDELSE

Emballage, Forskalling, Gulvspånplader, Krydsfiner, Paller, Plader, Sternbrædder - træ, Tagkrydsfiner, Træbeklædning, Udhængsbrædder.



MAKITA AN935H HP



15°
L: 45-90 mm
Ø: 2,5-3,8 mm

PC tromlesøm, s. 45
CN tromlesøm, s. 48

1. Regulerbar magasinbund
2. Justerbar slagdybde
3. No-mark gummianslag
4. Plastbeskyttelseskappe
5. Inkl. flerskudsaftrækker

SPECIFIKATIONER

Varenr.	100190
DB nr.	2049737
Sømlængde	45-90 mm
Størrelse (L×B×H)	330×125×299 mm
Vægt	2,60 kg
Pris	**kr. 10.365,00**

1

TILBEHØR

Beskrivelse	Varenr.	DB nr.	Pris
No-mark, gummianslag	899828	2083325	**102,00**
TJEP HP slange, 15 m	123089	1904999	**1.085,00**
TJEP HP slangeoprul, 30 m	123090	1904998	**3.220,00**
TJEP HP svirvelkobling	123084	1983810	**328,50**

Se yderligere tilbehør på s. 97
Se kompressoreroversigt på s. 109

ANVENDELSE

Afstandslister, Emballage, Forskalling, Gulvspånplader, Krydsfiner, Paller, Plader, Sternbrædder - træ, Tagkrydsfiner, Træbeklædning, Udhængsbrædder.



MAKITA AN250HC HP



0°
L: 15-25 mm
Ø: 3,0 mm

CPPW beton-/stålsøm, s. 14

1. Let og handy
2. Stor slagkraft
3. Gummibelagt greb
4. Smal næse – kun 19 mm
5. Gummikanter beskytter mod ridser og skader
6. Drejbar bæltekrog

SPECIFIKATIONER

Varenr.	100195
DB nr.	1705570
Sømlængde	15-25 mm
Størrelse (L×B×H)	295×128×291 mm
Vægt	2,10 kg
Pris	**kr. 10.365,00**

1

TILBEHØR

Beskrivelse	Varenr.	DB nr.	Pris
No-mark, gummianslag	899645	2083326	**68,00**
TJEP HP slange, 15 m	123089	1904999	**1.085,00**
TJEP HP slangeoprul, 30 m	123090	1904998	**3.220,00**
TJEP HP svirvelkobling	123084	1983810	**328,50**


Se yderligere tilbehør på s. 97
Se kompressoreroversigt på s. 109

ANVENDELSE

Beton, Stålskinner til gipsmontage.

Ø: 3,0 mm

Med plastskive!



TJEP CPPW BETON-/STÅLSØM, 0°

PASSER TIL

MAKITA AN250HC HP

Andre mærker: Se konverteringstabel på s. 125

CPPW BETON-/STÅLSØM

Dimension	Varenr.	DB nr.	Stk./ks.	Ks./pal.	Pris/1000	Pris/ks.
CPPW 30/15*	839278	1735287	1.000	240	842,50	**842,50**
CPPW 30/19	839280	1705699	1.000	240	869,00	**869,00**
CPPW 30/22	839282	1705700	1.000	240	879,00	**879,00**
CPPW 30/25	839284	1705701	1.000	240	895,00	**895,00**

**Fastgørelse af træ på beton- eller stålfundament.*

Ø: 3,4 mm



TJEP CPPW BETON-/STÅLSØM, 0°

PASSER TIL

MAX HN120

CPPW BETON-/STÅLSØM, STEPPOINT

Dimension	Varenr.	DB nr.	Stk./ks.	Ks./pal.	Pris/1000	Pris/ks.
CPPW 34/30	839504	1705705	1.000	96	1.372,00	**1.372,00**
CPPW 34/35	839507	1705711	1.000	96	1.392,00	**1.392,00**
CPPW 34/50	839510	1705713	1.000	96	1.409,00	**1.409,00**

CPPW SNOEDE BETON/STÅLSØM

Dimension	Varenr.	DB nr.	Stk./ks.	Ks./pal.	Pris/1000	Pris/ks.
CPPW 34/38*	839522	1705718	1.000	96	492,00	**492,00**
CPPW 34/50*	839524	1735288	1.000	96	545,00	**545,00**
CPPW 34/65*	839526	1735289	1.000	96	763,00	**763,00**

**Montage på underlag af 1-4 mm stål og beton.*

ELGALVANISERET





MAKITA AF550H HP



0°
L: 15-50 mm
Ø: 1,2 mm

TF-18 stifter, s. 65

1. Sikring integreret i næsen
2. No-mark gummianslag
3. Justerbar slagdybde
4. Drejbar bæltekrog
5. Gummibelagt greb
6. Lav vægt

SPECIFIKATIONER

Varenr.	100191
DB nr.	1905072
Stiftlængde	15, 19, 25, 30, 35, 38, 40, 45, 50 mm
Størrelse (L×B×H)	228×61×235 mm
Vægt	1,20 kg
Pris	**kr. 6.545,00**

1

TILBEHØR

Beskrivelse	Varenr.	DB nr.	Pris
No-mark, gummianslag	899730	2083327	**26,00**
TJEP HP slange, 15 m	123089	1904999	**1.085,00**
TJEP HP slangeoprul, 30 m	123090	1904998	**3.220,00**
TJEP HP svirvelkobling	123084	1983810	**328,50**

Se yderligere tilbehør på s. 97
Se kompressoreroversigt på s. 109

ANVENDELSE

Gerigter, Indfatninger, Lister, Sandlister, Skyggelister.

MAKITA AT450H HP



Trådtykkelse 1,3×1,0 mm

BE-90 klammer, s. 80

1. Enkelt- og flerskudsaftrækker
2. Sikring integreret i næsen
3. No-mark gummianslag
4. Justerbar slagdybde
5. Drejbar bæltekrog
6. Gummibelagt greb

SPECIFIKATIONER

Varenr.	100107
DB nr.	2166579
Klammelængde	25-50 mm
Størrelse (L×B×H)	261×115×269 mm
Vægt	1,40 kg
Pris	**kr. 6.545,00**

TILBEHØR

Se tilbehør på s. 97
Se kompressoreroversigt på s. 109





MAKITA AR411HR HP



0°
L: 25-41 mm
Ø: 3,5-3,9 mm

HP Skruer

1. Sikring integreret i næsen
2. No-mark gummianslag
3. Justerbar slagdybde
4. Drejbar bæltekrog
5. Gummibelagt greb
6. Lav vægt

SPECIFIKATIONER

Varenr.	100198
DB nr.	1885917
Skruelængde	25-41 mm
Størrelse (L×B×H)	276×120×316 mm
Vægt	2,00 kg
Pris	**kr. 10.365,00**

1

TILBEHØR

Beskrivelse	Varenr.	DB nr.	Pris
Bit f/ AR411HR	877769	1916503	**511,00**
No-mark, gummianslag	899652	2083318	**47,00**
TJEP HP slange, 15 m	123089	1904999	**1.085,00**
TJEP HP slangeoprul, 30 m	123090	1904998	**3.220,00**

Se yderligere tilbehør på s. 97
Se kompressoreroversigt på s. 109

ANVENDELSE

Gips, Hård gips, Krydsfiner.

TJEP HP SKRUER, 0°

PASSER TIL

MAKITA AR411HR HP

Andre mærker: Se konverteringstabel på s. 125

HP SKRUER FINGEVIND, HÅRDGIPS STÅL/TRÆ

Dimension	Varenr.	DB nr.	Stk./ks.	Ks./pal.	Pris/1000	Pris/ks.
HP 3,9/32*	839966	2061196	2.000	128	246,00	**492,00**
HP 3,9/41*	839968	2061197	2.000	112	267,50	**535,00**

**Med CE-godkendelse EN 14566* CE

HP SKRUER COMBI, GIPS/STÅL/TRÆ

Dimension	Varenr.	DB nr.	Stk./ks.	Ks./pal.	Pris/1000	Pris/ks.
HP 3,9/28*	839987	2143831	2.000	128	119,25	**238,50**
HP 3,9/32*	839983	2119097	2.000	128	132,50	**265,00**
HP 3,9/41*	839985	2119099	2.000	112	140,00	**280,00**

**Med CE-godkendelse EN 14566* CE

CE Alle TJEP søm til bærende konstruktioner er CE-godkendte.
CE-godkendt ifølge EN 14592 / EUROCODE 5.

SORT FOSFATERET · ORANGE DURA





TJEP CPAW BETONSØM, 0°

PASSER TIL

MAX	HN120

CPAW BETON/STÅLSØM, FULDHOVED

Dimension	Varenr.	DB nr.	Stk./ks.	Ks./pal.	Pris/1000	Pris/ks.
CPAW 34/19	839248	1948817	1.000	96	1.998,00	**1.998,00**
CPAW 34/22	839250	1705638	1.000	96	2.060,00	**2.060,00**

TJEP FB SØM, 15°

PASSER TIL

MAKITA	AN610H HP

Andre mærker: Se konverteringstabel på s. 125

FB STÅLSØM, FULDHOVED

Dimension	Varenr.	DB nr.	Stk./ks.	Ks./pal.	Pris/1000	Pris/ks.
FB 23/30* **	839538	2032595	6.000	40	265,00	**1.590,00**
FB 29/38* **	839540	2032597	6.000	40	300,00	**1.800,00**

**Med CE-godkendelse EN 14566* CE
***Montage på underlag af 1-4 mm stål.*

FB STÅLSØM, FULDHOVED

Dimension	Varenr.	DB nr.	Stk./ks.	Ks./pal.	Pris/1000	Pris/ks.
FB 25/27	839548	2143835	3.600	100	522,22	**1.880,00**

ELGALVANISERET 12µ+ RUSTFRI (130M) MEK. GALVANISERET

HIGH PRESSURE

TJEP 9/20 HP
KOMPRESSOR





TJEP 9/20 HP

- 3 „Power Modes“, Normal - Power - Silent
- Let – vejer kun 13,8 kg
- 2 udtag til 11 bar + 2 udtag til 25 bar

SPECIFIKATIONER

Varenr.	123074
DB nr.	1910701
Størrelse (L×B×H)	450 × 317 × 363 mm
Vægt	13,80 kg
Cylindre	2
Hestekræfter	1,5 kW / 2 hk
Maks. tryk	42 bar
Tank	2 × 4,5 liter
Lydniveau (LpA, 4m)	59 - 62 dB
Pris	**kr. 25.418,00**

TILBEHØR

Beskrivelse	Varenr.	DB nr.	Pris
TJEP HP reduceringsventil	123082	1936645	**562,00**
TJEP HP reduceringsventil, med kobling	123083	1969678	**705,00**
TJEP HP slange, 15 m	123089	1904999	**1.085,00**
TJEP HP slangeoprul, 30 m	123090	1904998	**3.220,00**



34° STAVSØMPISTOLER

PISTOLER

20 TJEP GRF 34/90 GAS 3G
20 TJEP GRF 34/100 Excellent
21 TJEP GRF 34/100 Excellent GAS
22 TJEP GRF 34/90 LW
22 TJEP GRF 34/105

FASTENERS

23 TJEP GF 34° stavsøm
24 TJEP GR 34° stavsøm





TJEP GRF 34/90 GAS 3G



34°
L: 50-90 mm
Ø: 2,8-3,1 mm

GF 34° stavsøm, s. 23
GR 34° stavsøm, s. 24

1. God balance
2. Justerbar slagdybde
3. Gummikappe – antiskrid
4. Bæltekrog
5. Lithiumbatteri – ca. 8000 skud pr. opladning
6. Batteri-indikator og hurtig opladning

SPECIFIKATIONER

Varenr.	100205
DB nr.	2035773
Sømlængde	50-90 mm (50-80 mm ringsøm)
Størrelse (L×B×H)	381×108×377 mm
Vægt	3,68 kg
Pris	**kr. 4.530,00**

2 1 1

TILBEHØR

Beskrivelse	Varenr.	DB nr.	Pris
Decrasikring	100849	1433993	**609,50**
Fyrgulvssikring	100846	1377897	**440,00**
Låsering til No-mark	876679	1810046	**5,50**
No-mark gummianslag	876677	1810041	**21,00**
Slagstift med stempel	875735	1528295	**477,00**
TJEP gaspatron, orange ring, 165 mm	100853	1576132	**84,00**
TJEP helårsgaspatron, rød ring, 165 mm	100856	1434617	**111,00**

Se yderligere tilbehør på s. 97

ANVENDELSE

Afstandslister, Decratag, Forskalling, Gulvspånplader, Hardieplank, Massive gulve, Sternbrædder - træ, Tagfod, Tagkrydsfiner, Tagspær, Undertag fast.

TJEP GRF 34/100 EXCELLENT



34°
L: 50-100 mm
Ø: 2,8-3,8 mm

GF 34° stavsøm, s. 23
GR 34° stavsøm, s. 24

1. Kompakt design
2. Super god balance
3. Justerbar udblæsning
4. Justerbar slagdybde
5. Enkelt- og flerskudsaftrækker
6. No-mark gummianslag

SPECIFIKATIONER

Varenr.	100030
DB nr.	1922177
Sømlængde	50-100 mm
Luftforbrug pr. skud	3,0 liter
Størrelse (L×B×H)	449×141×364 mm
Vægt	3,54 kg
Pris	**kr. 3.655,00**

1

TILBEHØR


Beskrivelse	Varenr.	DB nr.	Pris
Bæltekrog, sæt	871080	1432477	**111,50**
Gulvsikring	872198	1377893	**360,50**
Reservedelssæt	871063	1447404	**138,00**
Slagstift med stempel	874017	1469693	**458,00**

Se yderligere tilbehør på s. 97
Se kompressoreroversigt på s. 109

ANVENDELSE

Afstandslister, Forskalling, Gulvspånplader, Hardieplank, Lægter, Plader, Reglar, Sternbrædder - træ, Tagfod, Tagkrydsfiner, Træbeklædning, Udhængsbrædder, Undertag fast.





TJEP GRF 34/100 EXCELLENT GAS



34°
L: 63-100 mm
Ø: 2,8-3,3 mm

GF 34° stavsøm, s. 23
GR 34° stavsøm, s. 24

1. Ergonomisk balance
2. Lithiumbatteri – ca 8000 skud pr opladning
3. Batteri-indikator
4. Justerbar slagdybde
5. Bæltekrog
6. No-mark gummianslag

SPECIFIKATIONER

Varenr.	100200
DB nr.	2027483
Sømlængde	63-100 mm
Størrelse (L×B×H)	347×120×401 mm
Vægt	4,10 kg
Pris	**kr. 7.418,00**

2 1 1

TILBEHØR

Beskrivelse	Varenr.	DB nr.	Pris
No-mark	877867	2068672	**17,00**
Slagstift med stempel	877857	2082982	**645,00**
Stempelring	876509	2082980	**50,00**
TJEP Superfuel gaspatron, lilla ring	100864	2027484	**132,50**

Se yderligere tilbehør på s. 97

ANVENDELSE

Afstandslister, Forskalling, Gulvspånplader, Krydsfiner, Lægter, Reglar, Tagkrydsfiner.

EXCELLENT

TJEP GRF 34/100 GAS

Uovertruffen slagkraft i eksklusivt design.
Let og kompakt. Flerskudsaftrækker.





TJEP GRF 34/90 LW



34°
L: 50-90 mm
Ø: 2,8-3,3 mm

GF 34° stavsøm, s. 23
GR 34° stavsøm, s. 24

1. Kompakt model
2. Let og handy – kun 3,3 kg
3. Enkelt- og flerskudsaftrækker
4. Justerbar slagdybde
5. Justerbar udblæsning
6. No-mark gummianslag

SPECIFIKATIONER

Varenr.	100099
DB nr.	1597665
Sømlængde	50-90 mm
Luftforbrug pr. skud	3,0 liter
Størrelse (L×B×H)	480×121×340 mm
Vægt	3,30 kg
Pris	**kr. 3.385,00**

1

TILBEHØR

Beskrivelse	Varenr.	DB nr.	Pris
Låsering til No-mark	874763	1889400	**5,50**
Slagstift med stempel	876390	1670480	**581,00**

Se yderligere tilbehør på s. 97
Se kompressoreroversigt på s. 109

ANVENDELSE

Afstandslister, Forskalling, Gulvspånplader, Hardieplank, Reglar, Sternbrædder - træ, Tagfod, Tagkrydsfiner, Tagspær.

TJEP GRF 34/105



34°
L: 50-100 mm
Ø: 2,8-3,4 mm

GF 34° stavsøm, s. 23
GR 34° stavsøm, s. 24

1. Hurtig baglade-funktion
2. Justerbar udblæsning
3. Ergonomisk greb
4. Justerbar slagdybde
5. Enkelt- og flerskudsaftrækker
6. No-mark gummianslag

SPECIFIKATIONER

Varenr.	100086
DB nr.	1629298
Sømlængde	50-100 mm
Luftforbrug pr. skud	3,0 liter
Størrelse (L×B×H)	474×112×368 mm
Vægt	3,79 kg
Pris	**kr. 2.995,00**

1

TILBEHØR

Beskrivelse	Varenr.	DB nr.	Pris
Bæltekrog, sæt	871080	1432477	**111,50**
Låsering til No-mark	874763	1889400	**5,50**
No-mark gummianslag	874762	1730948	**44,00**
Reservedelssæt for GRF 34/105	871135	1683941	**111,50**
Slagstift med stempel	877326	1673554	**638,00**

Se yderligere tilbehør på s. 97
Se kompressoreroversigt på s. 109

ANVENDELSE

Afstandslister, Forskalling, Gulvspånplader, Hardieplank, Lægter, Reglar, Skotrende, Sternbrædder - træ, Tagfod, Tagkrydsfiner, Tagspær.



TJEP GF 34° STAVSØM

PASSER TIL

TJEP	GN 100, GRF 34/90 GAS, GRF 34/90 LW, GRF 34/90, GRF 34/100 Excellent, GRF 34/100 Excellent GAS, GRF 34/100 HP, GRF 34/100 HP L, GRF 34/100, GRF 34/105 GAS, GRF 34/105, GRF 100 Compact XP

Andre mærker: Se konverteringstabel på s. 125

GF RINGSØM, FULDHOVED, HANDYBOX

Dimension	Varenr.	DB nr.	Stk./ks.	Ks./pal.	Pris/1000	Pris/ks.
GF 28/50*	833050	1348155	1.200	120	241,67	**290,00**
GF 28/63	833063	1348159	1.200	120	282,50	**339,00**
GF 28/75	833075	1348165	810	120	333,33	**270,00**
GF 31/90*	833090	1348186	810	120	430,86	**349,00**
GF 31/98	833098	1348190	810	120	450,62	**365,00**
GF 31/63	833364	1669394	1.200	120	1.028,33	**1.234,00**
GF 31/80	833381	1669395	810	120	1.293,83	**1.048,00**
GF 31/98	833398	1348202	810	120	1.660,49	**1.345,00**

**Anbefales ikke til GRF 34/90 GAS*

GF SNOEDE SØM, FULDHOVED

Dimension	Varenr.	DB nr.	Stk./ks.	Ks./pal.	Pris/1000	Pris/ks.
GF 42/160*	833160	1421476	600	60	971,67	**583,00**

**Anbefales kun til Paslode 6625/160, Paslode PFS160*

GF GLATTE SØM, FULDHOVED, MAXIBOX

Dimension	Varenr.	DB nr.	Stk./ks.	Ks./pal.	Pris/1000	Pris/ks.
GF 31/90	833187	1578066	2.000	60	270,00	**540,00**

GF RINGSØM, FULDHOVED, MAXIBOX

Dimension	Varenr.	DB nr.	Stk./ks.	Ks./pal.	Pris/1000	Pris/ks.
GF 28/63	833163	1578071	3.000	60	188,33	**565,00**
GF 28/75	833175	1578072	2.500	60	214,00	**535,00**
GF 28/80	833180	1578087	2.500	60	222,00	**555,00**
GF 31/90*	833189	1645469	2.000	60	267,50	**535,00**

**Anbefales ikke til GRF 34/90 GAS*

DE RINGSØM, DECRA, FULDHOVED

Dimension	Varenr.	DB nr.	Stk./ks.	Ks./pal.	Pris/1000	Pris/ks.
DE 25/50, sort*	833051	1348450	1.200	120	395,83	**475,00**

**Anbefales kun til GRF 34/90 GAS med decrasikring*

CE Alle TJEP søm til bærende konstruktioner er CE-godkendte.
CE-godkendt ifølge EN 14592 / EUROCODE 5.

ELGALVANISERET · ELGALVANISERET 12µ+ · VARMGALVANISERET · RUSTFRI A4



TJEP GR 34° STAVSØM

PASSER TIL

TJEP	GN 100, GRF 34/90 GAS, GRF 34/90 LW, GRF 34/90, GRF 34/100 Excellent, GRF 34/100 Excellent GAS, GRF 34/100 HP, GRF 34/100 HP L, GRF 34/100, GRF 34/105 GAS, GRF 34/105, GRF 100 Compact XP

Andre mærker: Se konverteringstabel på s. 125

GR RINGSØM, D-HOVED, MAXIBOX

Dimension	Varenr.	DB nr.	Stk./ks.	Ks./pal.	Pris/1000	Pris/ks.
GR 31/75	834275	1348242	2.000	60	232,50	**465,00**
GR 31/80	834284	1491867	1.800	60	252,78	**455,00**
GR 28/51	834150	1491875	3.500	60	165,00	**577,50**
GR 34/100	834199	1491881	1.600	60	549,38	**879,00**
GR 28/50	834050	1348206	3.500	60	207,14	**725,00**
GR 28/63	834063	1348215	2.500	60	245,60	**614,00**
GR 28/75	834075	1348223	2.000	60	277,50	**555,00**
GR 31/90*	834090	1348225	1.800	60	376,67	**678,00**
GR 31/98	834098	1348227	1.800	60	385,56	**694,00**

**Anbefales ikke til GRF 34/90 GAS*

GR GLATTE SØM, D-HOVED, MAXIBOX

Dimension	Varenr.	DB nr.	Stk./ks.	Ks./pal.	Pris/1000	Pris/ks.
GR 31/80	834282	1491827	1.800	60	235,56	**424,00**
GR 34/100	834299	1491831	1.600	60	393,75	**630,00**

GR GLATTE SØM, D-HOVED, JUMBOBOX

Dimension	Varenr.	DB nr.	Stk./ks.	Ks./pal.	Pris/1000	Pris/ks.
GR 28/63	834362	1647319	4.600	48	133,48	**614,00**
GR 28/75	834374	1647322	4.000	48	151,00	**604,00**
GR 28/80	834379	1679498	4.000	48	157,50	**630,00**
GR 31/90	834389	1679499	3.000	48	201,33	**604,00**

GR RINGSØM, D-HOVED, JUMBOBOX

Dimension	Varenr.	DB nr.	Stk./ks.	Ks./pal.	Pris/1000	Pris/ks.
GR 28/75	834575	1649454	4.000	48	203,75	**815,00**
GR 28/50	834350	1647323	6.000	48	126,17	**757,00**
GR 28/63	834363	1647325	4.600	48	152,07	**699,50**
GR 28/75	834375	1647326	4.000	48	189,25	**757,00**
GR 28/80	834380	1679500	4.000	48	189,25	**757,00**
GR 31/90*	834390	1679501	3.000	48	224,33	**673,00**
GR 31/98	834398	1679502	2.800	48	242,14	**678,00**
GR 28/50	834850	1348228	6.000	48	145,75	**874,50**
GR 28/63	834863	1348229	4.600	48	173,91	**800,00**
GR 28/75	834875	1348230	4.000	48	212,00	**848,00**
GR 31/90*	834890	1348231	3.000	48	282,67	**848,00**
GR 31/98	834898	1348232	2.800	48	300,89	**842,50**

**Anbefales ikke til GRF 34/90 GAS*

CE Alle TJEP søm til bærende konstruktioner er CE-godkendte.
CE-godkendt ifølge EN 14592 / EUROCODE 5.

BLANK · ELGALVANISERET · ELGALVANISERET 12µ+ · VARMGALVANISERET



BESLAGSØMPISTOLER

PISTOLER

26 TJEP BC-60

27 TJEP KA-1

27 TJEP KA-1L

28 TJEP KA-2

28 TJEP KA 4060 GAS 3G

FASTENERS

26 TJEP BC beslagsøm

29 TJEP KA beslagsøm





TJEP BC-60



15°
L: 35-60 mm
Ø: 4,0 mm

BC beslagsøm

1. Færre ladninger, 100 søm pr. rulle
2. Regulerbar magasinbund
3. Ergonomisk rigtig – med gummigreb
4. Justerbar udblæsning
5. Justerbar slagdybde
6. Plastbeskyttelseskappe

SPECIFIKATIONER

Varenr.	100091
DB nr.	1373438
Sømlængde	35-60 mm
Luftforbrug pr. skud	2,5 liter
Størrelse (L×B×H)	278×100×317 mm
Vægt	2,30 kg
Pris	**kr. 4.478,00**

1

TILBEHØR

Beskrivelse	Varenr.	DB nr.	Pris
Reservedelssæt	871095	1434333	**69,00**
Slagstift med stempel	875119	1528386	**822,00**

Se yderligere tilbehør på s. 97
Se kompressoreroversigt på s. 109

ANVENDELSE

Beslag, Vindtræksbånd.

TJEP BC BESLAGSØM, 15°

PASSER TIL

TJEP	BC-60

Andre mærker: Se konverteringstabel på s. 125

BC BESLAGSØM, FULDHOVED

Dimension	Varenr.	DB nr.	Stk./ks.	Ks./pal.	Pris/1000	Pris/ks.
BC 40/35	837135	1416877	1.600	60	370,94	**593,50**
BC 40/40	837141	1348286	1.600	60	377,50	**604,00**
BC 40/50	837151	1348288	1.200	60	450,00	**540,00**
BC 40/60	837161	1348289	800	60	536,25	**429,00**
BC 40/40	837041	1376507	1.600	60	480,31	**768,50**

CE Alle TJEP søm til bærende konstruktioner er CE-godkendte.
CE-godkendt ifølge EN 14592 / EUROCODE 5.

ELGALVANISERET 12µ+ VARMGALVANISERET



TJEP KA-1



34°
L: 40-50 mm
Ø: 4,0 mm

KA beslagsøm, s. 29

1. Lille og handy model
2. Slår sømmet i med korte slag
3. Ingen risiko for rikochettering
4. Stødabsorberende gummigreb
5. Ekstra kraftig gummikant

SPECIFIKATIONER

Varenr.	100324
DB nr.	5263540
Sømlængde	40-50 mm
Luftforbrug pr. skud	3,0 liter
Størrelse (L×B×H)	277×112×254 mm
Vægt	1,88 kg
Pris	**kr. 1.995,00**

1

TILBEHØR

Beskrivelse	Varenr.	DB nr.	Pris
Bæltekrog, sæt	871080	1432477	**111,50**
Reservedelssæt	871057	1447412	**74,00**
Slagstift med stempel	873114	1469695	**184,00**

Se yderligere tilbehør på s. 97
Se kompressoreroversigt på s. 109

ANVENDELSE

Beslag, Sømbeslag, Vindtræksbånd.

TJEP KA-1L



34°
L: 40-50 mm
Ø: 4,0 mm

KA beslagsøm, s. 29

1. Tager to rækker søm
2. Slår sømmet i med korte slag
3. Ingen risiko for rikochettering
4. Stødabsorberende gummigreb
5. Ekstra kraftig gummikant

SPECIFIKATIONER

Varenr.	100323
DB nr.	5380887
Sømlængde	40-50 mm
Luftforbrug pr. skud	3,0 liter
Størrelse (L×B×H)	438×112×255 mm
Vægt	2,04 kg
Pris	**kr. 2.098,00**

1

TILBEHØR

Beskrivelse	Varenr.	DB nr.	Pris
Bæltekrog, sæt	871080	1432477	**111,50**
Reservedelssæt	871057	1447412	**74,00**
Slagstift med stempel	873114	1469695	**184,00**

Se yderligere tilbehør på s. 97
Se kompressoreroversigt på s. 109

ANVENDELSE

Beslag, Vindtræksbånd.







TJEP KA-2



34°
L: 40-60 mm
Ø: 4,0 mm

KA beslagsøm, s. 29

1. Lille og handy model
2. Slår sømmet i med korte slag
3. Ingen risiko for rikochettering
4. Stødabsorberende gummigreb
5. Ekstra kraftig gummikant

SPECIFIKATIONER

Varenr.	100329
DB nr.	1288005
Sømlængde	40-60 mm
Luftforbrug pr. skud	4,6 liter
Størrelse (L×B×H)	287×118×279 mm
Vægt	2,36 kg
Pris	**kr. 2.469,00**

1

TILBEHØR

Beskrivelse	Varenr.	DB nr.	Pris
Bæltekrog, sæt	871080	1432477	**111,50**
Reservedelssæt	871057	1447412	**74,00**
Slagstift med stempel	873135	1528379	**281,00**

Se yderligere tilbehør på s. 97
Se kompressoreroversigt på s. 109

ANVENDELSE

Beslag, Sømbeslag, Vindtræksbånd.

TJEP KA 4060 GAS 3G



34°
L: 40-60 mm
Ø: 4,0 mm

AP beslagsøm
KA beslagsøm, s. 29

1. Præcis iskydning i sømplade
2. Gummigreb – ekstrem lav rekyl
3. Justerbar slagdybde
4. Bæltekrog
5. Hurtig baglade-funktion
6. Batteri-indikator og hurtig opladning

SPECIFIKATIONER

Varenr.	100255
DB nr.	2035783
Sømlængde	40-60 mm
Størrelse (L×B×H)	425×108×393 mm
Vægt	4,02 kg
Pris	**kr. 6.015,00**

2 1 1

TILBEHØR

Beskrivelse	Varenr.	DB nr.	Pris
Slagstift med stempel	876201	1528312	**799,00**
TJEP gaspatron, orange ring, 165 mm	100853	1576132	**84,00**
TJEP helårsgaspatron, rød ring, 165 mm	100856	1434617	**111,00**

Se yderligere tilbehør på s. 97

ANVENDELSE

Beslag, Sømbeslag, Vindtræksbånd.





TJEP KA BESLAGSØM, 34°

PASSER TIL

TJEP	KA-1, KA-1L, KA-2, KA 4060 GAS

Andre mærker: Se konverteringstabel på s. 125

KA BESLAGSØM, FULDHOVED

Dimension	Varenr.	DB nr.	Stk./ks.	Ks./pal.	Pris/1000	Pris/ks.
KA 40/40	837140	1348266	2.400	52	270,83	**650,00**
KA 40/50	837150	1348270	1.800	52	308,33	**555,00**
KA 40/60	837160	1348273	1.600	52	390,63	**625,00**
KA 40/40	837040	1348276	2.400	52	379,17	**910,00**
KA 40/40	837340	1348278	2.400	52	1.397,92	**3.355,00**

CE Alle TJEP søm til bærende konstruktioner er CE-godkendte.
CE-godkendt ifølge EN 14592 / EUROCODE 5.

ELGALVANISERET 12µ+ VARMGALVANISERET RUSTFRI A4

3. GENERATION


TJEP KA 4060 GAS 3G

Smart design. God ergonomi og balance.
Lang batterilevetid med Li-Ion.



TJEP TIPS

På www.tjep.dk kan du se hvilke søm og tilbehør, der passer til den enkelte pistol.



Skan koden for at besøge www.tjep.dk på din mobil eller tablet





21° STAVSØMPISTOLER

PISTOLER

32 TJEP FH 21/90 GAS 2G

32 TJEP FH 21/90 LW

33 TJEP FH-130

34 TJEP FH-160

36 TJEP FH 21/90 GAS 2G duplex

FASTENERS

34 TJEP FH 21° søm

36 TJEP FH Duplex/Entreprenørsøm





TJEP FH 21/90 GAS 2G



21°
L: 50-90 mm
Ø: 2,8-3,1 mm

FH 21° søm, s. 34

1. Lægte/bæltekrog
2. Gummihåndtag
3. Hurtig baglade-funktion
4. Gummikappe – antiskrid
5. Justerbar slagdybde
6. God balance

SPECIFIKATIONER

Varenr.	100875
DB nr.	1579676
Sømlængde	50-90 mm
Størrelse (L×B×H)	366×108×375 mm
Vægt	3,53 kg
Pris	**kr. 4.430,00**

2 | 1 | 1

TILBEHØR

Beskrivelse	Varenr.	DB nr.	Pris
Låsering til No-mark	874763	1889400	**5,50**
No-mark gummianslag	876678	1889405	**21,00**
Slagstift med stempel	875645	1528302	**519,00**
TJEP gaspatron, orange ring, 165 mm	100853	1576132	**84,00**
TJEP helårsgaspatron, rød ring, 165 mm	100856	1434617	**111,00**

Se yderligere tilbehør på s. 97

ANVENDELSE

Afstandslister, Forskalling, Gulvspånplader, Reglar, Skotrende, Sternbrædder - træ, Tagfod, Tagkrydsfiner, Tagspær, Undertag fast.

TJEP FH 21/90 LW



21°
L: 50-90 mm
Ø: 2,8-3,1 mm

FH 21° søm, s. 34

1. Enkelt- og flerskudsaftrækker
2. Bæltekrog
3. Justerbar udblæsning
4. Hurtig baglade-funktion
5. Justerbar slagdybde

SPECIFIKATIONER

Varenr.	100098
DB nr.	1597660
Sømlængde	50-90 mm
Luftforbrug pr. skud	3,0 liter
Størrelse (L×B×H)	540×121×335 mm
Vægt	3,30 kg
Pris	**kr. 3.385,00**

1

TILBEHØR

Beskrivelse	Varenr.	DB nr.	Pris
Bæltekrog, sæt	871080	1432477	**111,50**
Låsering til No-mark	874763	1889400	**5,50**
No-mark gummianslag, sæt	871039	1432450	**116,50**
Reservedelssæt	871052	1447411	**69,00**
Slagstift med stempel	874718	1679812	**897,00**

Se yderligere tilbehør på s. 97
Se kompressoreroversigt på s. 109

ANVENDELSE

Afstandslister, Forskalling, Gulvspånplader, Lægter, Reglar, Skotrende, Sternbrædder - træ, Tagfod, Tagkrydsfiner, Tagspær.





TJEP FH-130



21°
L: 90-130 mm
Ø: 3,1-4,1 mm

FH 21° søm, s. 34

1. Lades fra toppen
2. Skridsikkert håndgreb
3. Støjsvag
4. Minimal rekyl
5. Justerbar slagdybde
6. Ekstra greb på siden af pistolen

TJEP FH-130
STAVSØMPISTOL



SPECIFIKATIONER

Varenr.	100089
DB nr.	5307675
Sømlængde	90-130 mm
Luftforbrug pr. skud	4,4 liter
Størrelse (L×B×H)	571×154×457 mm
Vægt	6,17 kg
Pris	**kr. 8.240,00**

2 1

TILBEHØR

Beskrivelse	Varenr.	DB nr.	Pris
Bæltekrog, sæt	871080	1432477	**111,50**
Reservedelssæt	871062	1447397	**169,50**
Slagstift med stempel	873712	1528321	**597,00**

Se yderligere tilbehør på s. 97
Se kompressoreroversigt på s. 109

ANVENDELSE

Afstandslister, Lægter, Tagspær.





TJEP FH-160



21°
L: 100-160 mm
Ø: 3,8-5,0 mm

FH 21° søm

1. Lades fra toppen
2. Skridsikkert håndgreb
3. Støjsvag
4. Meget stor slagkraft
5. Justerbar slagdybde
6. Ekstra greb på siden af pistolen

SPECIFIKATIONER

Varenr.	100088
DB nr.	1468609
Sømlængde	100-160 mm
Luftforbrug pr. skud	5,4 liter
Størrelse (L×B×H)	620×158×518 mm
Vægt	7,11 kg
Pris	**kr. 9.423,00**

2 1

TILBEHØR

Beskrivelse	Varenr.	DB nr.	Pris
Slagstift med stempel	876323	1672083	**964,00**

Se yderligere tilbehør på s. 97
Se kompressoreroversigt på s. 109

ANVENDELSE

Afstandslister, Lægter, Tagspær.

TJEP FH 21° SØM

PASSER TIL

TJEP	FH-130, FH-160, FH 4 21°, FH 21/90 GAS, FH 21/90 LW, FH 21/90

Andre mærker: Se konverteringstabel på s. 125

FH GLATTE SØM, FULDHOVED

Dimension	Varenr.	DB nr.	Stk./ks.	Ks./pal.	Pris/1000	Pris/ks.
FH 38/130	107403	1348249	1.250	60	568,00	**710,00**
FH 42/160	838260	1452836	660	60	810,61	**535,00**

FH RINGSØM, FULDHOVED

Dimension	Varenr.	DB nr.	Stk./ks.	Ks./pal.	Pris/1000	Pris/ks.
FH 28/63	838063	1683306	1.000	120	164,00	**164,00**
FH 28/75	838075	1683307	960	120	181,77	**174,50**
FH 31/90*	838090	1348260	800	120	243,75	**195,00**
FH 38/120	838033	1440540	1.400	60	367,14	**514,00**
FH 38/130	107409	5348974	1.250	60	610,40	**763,00**
FH 28/50	838150	1683312	1.100	120	195,45	**215,00**
FH 28/63	838163	1683315	1.000	120	249,00	**249,00**
FH 28/75	838175	1683331	960	120	286,46	**275,00**
FH 31/90*	838190	1683332	800	120	362,50	**290,00**
FH 38/130	107464	5307716	1.250	60	904,00	**1.130,00**

**Anbefales ikke til FH 21/90*

FH SNOEDE SØM, FULDHOVED

Dimension	Varenr.	DB nr.	Stk./ks.	Ks./pal.	Pris/1000	Pris/ks.
FH 42/160	838160	1452837	660	60	1.090,91	**720,00**

CE Alle TJEP søm til bærende konstruktioner er CE-godkendte.
CE-godkendt ifølge EN 14592 / EUROCODE 5.

BLANK ELGALVANISERET VARMGALVANISERET





DUPLEX
gaspistol med
høj slagkraft!



Gassømpistolen TJEP FH 21/90 Duplex er den nyeste 21° pistol i TJEP-programmet. Dens høje slagkraft gør den ideel til sømning i forme, foringer, gulve og plader mv.

Fordelen ved sømpistolen er, at den bruger dobbelt-hoved søm, der gør det lettere at trække sømmet ud igen.







TJEP FH 21/90 GAS 2G DUPLEX



21°
L: 50-90 mm
Ø: 3,3 mm

FH Duplex/Entreprenørsøm

1. Lægte/bæltekrog
2. Gummihåndtag
3. Hurtig baglade-funktion
4. Gummikappe – antiskrid
5. Justerbar slagdybde
6. God balance

SPECIFIKATIONER

Varenr.	100876
DB nr.	1797160
Sømlængde	50-90 mm
Størrelse (L×B×H)	366×108×375 mm
Vægt	3,53 kg
Pris	**kr. 7.775,00**

2 1 1

TILBEHØR

Beskrivelse	Varenr.	DB nr.	Pris
Låsering til No-mark	874763	1889400	**5,50**
No-mark gummianslag	876678	1889405	**21,00**
Slagstift med stempel	875645	1528302	**519,00**
Slagstift med stempel	877601	1810114	**398,00**
TJEP gaspatron, orange ring, 165 mm	100853	1576132	**84,00**
TJEP helårsgaspatron, rød ring, 165 mm	100856	1434617	**111,00**

Se yderligere tilbehør på s. 97

ANVENDELSE

Forskalling.

TJEP FH DUPLEX/ENTREPRENØRSØM, 21°

PASSER TIL

TJEP	FH 21/90 GAS duplex

FH GLATTE SØM, DUPLEX, FULDHOVED

Dimension	Varenr.	DB nr.	Stk./ks.	Ks./pal.	Pris/1000	Pris/ks.
FH 33/75	838990	1816773	2.000	60	577,50	**1.155,00**
FH 33/85	838992	1797911	2.000	60	637,50	**1.275,00**

BLANK



TROMLESØMPISTOLER

PISTOLER

38 TJEP TA-45
39 TJEP MX-50
40 TJEP ZE-65
40 TJEP ZE-65 Excellent
41 TJEP ZE-75 Excellent
43 TJEP PC 65
43 TJEP PC 66
44 TJEP PC-90
44 TJEP PC-90 Excellent
46 TJEP CN-57
46 TJEP CN-70
47 TJEP CN-80
47 TJEP CN-90
48 TJEP CN-100 EPAL
49 LIGNOLOC® F44AC
50 LIGNOLOC® F60

FASTENERS

38 TJEP TA tromlesøm
39 TJEP MX tromlesøm
42 TJEP ZE tromlesøm
45 TJEP PC tromlesøm
48 TJEP CN tromlesøm
50 LIGNOLOC® tromlesøm





TJEP TA-45



15°
L: 19-45 mm
Ø: 3,0 mm

TA tromlesøm

1. Justerbar udblæsning
2. Enkelt- og flerskudsaftrækker
3. Skridsikkert håndgreb
4. Regulering af magasinhøjde
5. Beskyttelsesbeslag – antiskrid
6. Justerbar slagdybde

SPECIFIKATIONER

Varenr.	100345
DB nr.	5788378
Sømlængde	19-45 mm
Luftforbrug pr. skud	1,4 liter
Størrelse (L×B×H)	294×116×276 mm
Vægt	2,20 kg
Pris	**kr. 3.412,00**

1

TILBEHØR

Beskrivelse	Varenr.	DB nr.	Pris
Reservedelssæt	871056	1447419	**43,50**
Slagstift med stempel	871724	1528382	**281,00**

Se yderligere tilbehør på s. 97
Se kompressoreroversigt på s. 109

ANVENDELSE

Fuglegitter, Metalplader, Tagpap, Vindpap.

TJEP TA TROMLESØM, 15°

PASSER TIL

TJEP	TA-45
MAKITA	AN450H HP

Andre mærker: Se konverteringstabel på s. 125

TA TAGPAPSØM, RINGSØM, FULDHOVED

Dimension	Varenr.	DB nr.	Stk./ks.	Ks./pal.	Pris/1000	Pris/ks.
TA 30/19	836119	1348811	3.840	96	103,52	**397,50**
TA 30/22	836122	1890883	3.360	120	102,53	**344,50**
TA 30/25	836125	1448836	2.880	120	98,96	**285,00**
TA 30/32	836132	1348812	1.920	144	197,92	**380,00**
TA 30/19	836019	1348813	3.840	96	144,53	**555,00**
TA 30/22	836022	1890881	3.360	120	139,88	**470,00**
TA 30/25	836025	1348815	2.880	120	161,46	**465,00**
TA 30/38	836038	1348816	1.920	120	234,38	**450,00**
TA 30/25	836325	1348818	2.880	120	315,97	**910,00**

ELGALVANISERET · VARMGALVANISERET · RUSTFRI A2





TJEP MX-50



15°
L: 25-50 mm
Ø: 2,1 mm

MX tromlesøm

1. Justerbar udblæsning
2. Enkelt- og flerskudsaftrækker
3. Regulerbar magasinbund
4. Støjsvag
5. No-mark gummianslag
6. Justerbar slagdybde

SPECIFIKATIONER

Varenr.	100050
DB nr.	5788379
Sømlængde	25-50 mm
Luftforbrug pr. skud	1,4 liter
Størrelse (L×B×H)	260×108×302 mm
Vægt	1,50 kg
Pris	**kr. 2.705,00**

1

TILBEHØR

Beskrivelse	Varenr.	DB nr.	Pris
No-mark gummianslag, sæt	871043	1432453	**69,00**
Reservedelssæt	871055	1447416	**42,50**
Slagstift med stempel	871514	1528381	**281,00**

Se yderligere tilbehør på s. 97
Se kompressoreroversigt på s. 109

ANVENDELSE

Forskalling, Metalplader, Træbeklædning.

TJEP MX TROMLESØM, 15°

PASSER TIL

TJEP	MX-50
MAKITA	AN510H HP

Andre mærker: Se konverteringstabel på s. 125

MX RINGSØM, FULDHOVED

Dimension	Varenr.	DB nr.	Stk./ks.	Ks./pal.	Pris/1000	Pris/ks.
MX 21/25	839025	1348388	4.000	60	141,25	**565,00**
MX 21/30	839030	1348389	3.200	60	153,75	**492,00**
MX 21/35	839035	1348390	3.200	60	168,75	**540,00**
MX 21/40	839040	1348392	2.400	60	178,75	**429,00**
MX 21/45	839045	1348393	2.400	60	185,42	**445,00**
MX 21/50	839050	1348394	2.400	60	193,75	**465,00**

MX RINGSØM, LINSEHOVED

Dimension	Varenr.	DB nr.	Stk./ks.	Ks./pal.	Pris/1000	Pris/ks.
MX 21/25	839325	1348396	4.000	60	308,50	**1.234,00**
MX 21/35	839335	1348397	3.200	60	384,06	**1.229,00**
MX 21/50	839350	1348398	2.400	60	485,42	**1.165,00**

MX RINGSØM MED STUMP SPIDS, FULDHOVED

Dimension	Varenr.	DB nr.	Stk./ks.	Ks./pal.	Pris/1000	Pris/ks.
MX 21/45	839046	1406641	2.400	60	185,42	**445,00**

MX RINGSØM MED STUMP SPIDS, LINSEHOVED

Dimension	Varenr.	DB nr.	Stk./ks.	Ks./pal.	Pris/1000	Pris/ks.
MX 21/45	839346	1406643	2.400	60	481,25	**1.155,00**


CE Alle TJEP søm til bærende konstruktioner er CE-godkendte.
CE-godkendt ifølge EN 14592 / EUROCODE 5.

VARMGALVANISERET RUSTFRI A4





TJEP ZE-65



0°
L: 32-65 mm
Ø: 2,1-2,5 mm

ZE tromlesøm, s. 42

1. Enkelt- og flerskudsaftrækker
2. Justerbar udblæsning
3. Bæltekrog
4. Plastbåndede, 0° tromlesøm
5. No-mark gummianslag
6. Justerbar slagdybde

SPECIFIKATIONER

Varenr.	100143
DB nr.	1373442
Sømlængde	32-65 mm
Luftforbrug pr. skud	2,3 liter
Størrelse (L×B×H)	300×145×316 mm
Vægt	2,30 kg
Pris	**kr. 3.810,00**

1

TILBEHØR


Beskrivelse	Varenr.	DB nr.	Pris
Decrasikring	850251	1578152	**1.445,00**
No-mark gummianslag, sæt	871046	1443214	**116,50**
Quadrosikring	850253	*Se tjep.dk*	**1.445,00**
Reservedelssæt	871096	1447455	**42,50**
Slagstift med stempel	875220	1528387	**477,00**

Se yderligere tilbehør på s. 97
Se kompressoreroversigt på s. 109

ANVENDELSE

Decratag, Forskalling, Hardieplank, Ivarplank Cedral, Sternbrædder - træ, Træbeklædning, Udhængsbrædder.

TJEP ZE-65 EXCELLENT



0°
L: 32-65 mm
Ø: 2,1-3,0 mm

ZE tromlesøm, s. 42

1. Let og kompakt
2. Enkelt- og flerskudsaftrækker
3. Justérbar udblæsning
4. Bæltekrog
5. No-mark gummianslag
6. Justérbar slagdybde

SPECIFIKATIONER

Varenr.	100147
DB nr.	2075045
Sømlængde	32-65 mm
Luftforbrug pr. skud	1,4 liter
Størrelse (L×B×H)	293×151×333 mm
Vægt	2,13 kg
Pris	**kr. 4.445,00**

1

TILBEHØR

Beskrivelse	Varenr.	DB nr.	Pris
No-mark, gummianslag	878056	2083257	**12,70**
O-ring	877976	2083252	**7,50**
Slagstift med stempel	877977	2083230	**568,00**

Se yderligere tilbehør på s. 97
Se kompressoreroversigt på s. 109

ANVENDELSE

Decratag, Forskalling, Ivarplank Cedral, Sternbrædder - træ, Træbeklædning, Udhængsbrædder.





TJEP ZE-75 EXCELLENT



0°
L: 35-75 mm
Ø: 2,1-3,0 mm

ZE tromlesøm, s. 42

1. Let og kompakt
2. Enkelt- og flerskudsaftrækker
3. Justérbar udblæsning
4. Bæltekrog
5. No-mark gummianslag
6. Justérbar slagdybde

SPECIFIKATIONER

Varenr.	100149
DB nr.	2075220
Sømlængde	35-75 mm
Luftforbrug pr. skud	2,75 liter
Størrelse (L×B×H)	317×151×367 mm
Vægt	2,98 kg
Pris	**kr. 4.870,00**

1

TILBEHØR

Beskrivelse	Varenr.	DB nr.	Pris
No-mark, gummianslag	878056	2083257	**12,70**
O-ring	878023	2083254	**8,50**
Slagstift med stempel	878024	2083234	**632,00**

Se yderligere tilbehør på s. 97
Se kompressoreroversigt på s. 109

ANVENDELSE

Forskalling, Ivarplank Cedral, Plader, Sternbrædder - træ, Træbeklædning, Udhængsbrædder.

TJEP ZE-65 • TJEP ZE-75

EXCELLENT

TROMLESØMPISTOL

Uovertruffen slagkraft i eksklusivt design.
Let og kompakt. Flerskudsaftrækker.





TJEP ZE TROMLESØM, 0°

PASSER TIL

TJEP	ZE-65 Excellent, ZE-65, ZE-75 Excellent

Andre mærker: Se konverteringstabel på s. 125

ZE RINGSØM, FULDHOVED

Dimension	Varenr.	DB nr.	Stk./ks.	Ks./pal.	Pris/1000	Pris/ks.
ZE 21/40	835240	1348323	1.950	69	110,26	**215,00**
ZE 21/50	835250	1348324	1.950	69	122,31	**238,50**
ZE 25/45	835245	1348325	1.950	69	127,69	**249,00**
ZE 25/50	835251	1348326	1.950	69	133,08	**259,50**
ZE 25/65	835265	1348329	1.300	69	165,38	**215,00**
ZE 25/75	835275	1348330	1.300	69	186,15	**242,00**
ZE 21/35	835035	1348302	2.600	69	178,85	**465,00**
ZE 21/40	835040	1348303	1.950	69	197,44	**385,00**
ZE 21/45	835045	1348304	1.950	69	203,85	**397,50**
ZE 21/50	835050	1348305	1.950	69	217,44	**424,00**
ZE 25/50	835051	1348306	1.950	69	203,85	**397,50**
ZE 25/65	835065	1348307	1.300	69	226,92	**295,00**
ZE 25/75	835075	1348308	1.300	69	280,77	**365,00**

ZE RINGSØM, LINSEHOVED

Dimension	Varenr.	DB nr.	Stk./ks.	Ks./pal.	Pris/1000	Pris/ks.
ZE 21/50	835350	1348309	1.950	69	456,41	**890,00**
ZE 25/50*	835450	1371230	1.950	69	442,56	**863,00**
ZE 25/50	835351	1348310	1.950	69	651,28	**1.270,00**
ZE 25/65*	835465	1371231	1.300	69	557,69	**725,00**
ZE 25/65	835365	1348311	1.300	69	823,08	**1.070,00**
ZE 25/75	835375	1348312	1.300	69	965,38	**1.255,00**

**Rustfri A2*

ZE RINGSØM, DECRA, FULDHOVED

Dimension	Varenr.	DB nr.	Stk./ks.	Ks./pal.	Pris/1000	Pris/ks.
ZE 25/50, sort	835252	1348333	1.950	69	379,49	**740,00**
ZE 25/50, rød	835253	1348341	1.950	69	379,49	**740,00**

ZE RINGSØM, GIPSSØM, FULDHOVED

Dimension	Varenr.	DB nr.	Stk./ks.	Ks./pal.	Pris/1000	Pris/ks.
ZE 25/35	835135	1348344	2.600	69	167,12	**434,50**
ZE 25/45	835145	1348362	1.950	69	192,31	**375,00**

CE Alle TJEP søm til bærende konstruktioner er CE-godkendte.
CE-godkendt ifølge EN 14592 / EUROCODE 5.

BLANK · ELGALVANISERET · VARMGALVANISERET · RUSTFRI A4





TJEP PC 65



15°
L: 38-65 mm
Ø: 2,3-2,8 mm

PC tromlesøm, s. 45
CN tromlesøm, s. 48

1. Enkelt- og flerskudsaftrækker
2. Justerbar udblæsning
3. Justerbar slagdybde
4. Gummianslag
5. Plastbeskyttelseskappe

SPECIFIKATIONER

Varenr.	100051
DB nr.	5018439
Sømlængde	38-65 mm
Størrelse (L×B×H)	272×127×317 mm
Vægt	2,50 kg
Pris	**kr. 3.879,00**

1

TILBEHØR

Beskrivelse	Varenr.	DB nr.	Pris
No mark sikring, metal	870997	1808290	**49,00**
No-mark gummianslag	870969	1395170	**27,00**
Reservedelssæt	871064	1447415	**143,00**
Stempel med slagstift	870918	1528383	**325,00**

Se yderligere tilbehør på s. 97
Se kompressoreroversigt på s. 109

ANVENDELSE

Forskalling, Hardieplank, Ivarplank Cedral, Sternbrædder - træ, Træbeklædning, Udhængsbrædder.

TJEP PC 66



15°
L: 38-65 mm
Ø: 2,5-3,1 mm

PC tromlesøm, s. 45
CN tromlesøm, s. 48

1. Enkelt- og flerskudsaftrækker
2. Justerbar udblæsning
3. Bæltekrog
4. Justerbar slagdybde
5. Not og fer gummianslag
6. Plastbeskyttelseskappe

SPECIFIKATIONER

Varenr.	100055
DB nr.	1324405
Sømlængde	38-65 mm
Luftforbrug pr. skud	2,3 liter
Størrelse (L×B×H)	268×128×306 mm
Vægt	2,05 kg
Pris	**kr. 4.005,00**

1

TILBEHØR

Beskrivelse	Varenr.	DB nr.	Pris
No-mark gummianslag, sæt	871040	1432451	**116,50**
Reservedelssæt	871054	1447414	**69,00**
Slagstift med stempel	874816	1528384	**562,00**

Se yderligere tilbehør på s. 97
Se kompressoreroversigt på s. 109

ANVENDELSE

Forskalling, Hardieplank, Ivarplank Cedral, Træbeklædning, Udhængsbrædder.





TJEP PC-90



15°
L: 45-90 mm
Ø: 2,5-3,8 mm

PC tromlesøm, s. 45
CN tromlesøm, s. 48

1. Enkelt- og flerskudsaftrækker
2. Regulerbar magasinbund
3. Justerbar slagdybde
4. Gummianslag
5. Bæltekrog
6. Plastbeskyttelseskappe

SPECIFIKATIONER

Varenr.	100057
DB nr.	5273060
Sømlængde	45-90 mm
Luftforbrug pr. skud	2,9 liter
Størrelse (L×B×H)	311×132×357 mm
Vægt	3,00 kg
Pris	**kr. 4.573,00**

1

TILBEHØR

Beskrivelse	Varenr.	DB nr.	Pris
Bæltekrog, sæt	871080	1432477	**111,50**
No-mark gummianslag, sæt	871040	1432451	**116,50**
Reservedelssæt	871053	1447413	**275,50**
Slagstift med stempel	874315	1528385	**635,00**

Se yderligere tilbehør på s. 97
Se kompressoreroversigt på s. 109

ANVENDELSE

Forskalling, Hardieplank, Ivarplank Cedral, Træbeklædning.

TJEP PC-90 EXCELLENT



15°
L: 50-90 mm
Ø: 2,5-3,8 mm

PC tromlesøm, s. 45
CN tromlesøm, s. 48

1. God vægtbalance
2. Enkelt- og flerskudsaftrækker
3. Regulérbar magasinbund for korrekt isætning af søm
4. Justerbar slagdybde
5. No-Mark gummianslag
6. Plastbeskyttelseskappe

SPECIFIKATIONER

Varenr.	100034
DB nr.	1922178
Sømlængde	50-90 mm
Luftforbrug pr. skud	2,8 liter
Størrelse (L×B×H)	375×125×369 mm
Vægt	3,80 kg
Pris	**kr. 5.029,00**

1

TILBEHØR

Beskrivelse	Varenr.	DB nr.	Pris
No-mark gummianslag	877796	2051222	**25,00**
O-Ring f/ slagstift	870611	2051221	**5,50**
Slagstift med stempel	877807	2051220	**830,00**

Se yderligere tilbehør på s. 97
Se kompressoreroversigt på s. 109

ANVENDELSE

Emballage, Forskalling, Gulvspånplader, Hardieplank, Ivarplank Cedral, Paller, Plader, Reglar, Sternbrædder - træ, Tagkrydsfiner, Træbeklædning, Udhængsbrædder.





TJEP PC TROMLESØM, 15°

PASSER TIL

TJEP	PC-90 Excellent, PC-90, PC 65, PC 66, PC 90 HP
MAKITA	AN610H HP, AN711H HP, AN911H HP, AN935H HP

Andre mærker: Se konverteringstabel på s. 125

PC RINGSØM, FULDHOVED

Dimension	Varenr.	DB nr.	Stk./ks.	Ks./pal.	Pris/1000	Pris/ks.
PC 25/38	839038	1348382	3.200	48	191,88	**614,00**
PC 25/50	839051	1348383	2.400	48	225,00	**540,00**
PC 25/65	839065	1348384	1.600	48	278,13	**445,00**
PC 28/65	839066	1376498	1.600	48	314,69	**503,50**
PC 28/75	839075	1348385	1.600	48	340,63	**545,00**
PC 28/90	839090	1348386	1.600	48	393,75	**630,00**

PC RINGSØM, FLADHOVEDET

Dimension	Varenr.	DB nr.	Stk./ks.	Ks./pal.	Pris/1000	Pris/ks.
PC 25/51	839451	1421477	2.400	48	622,50	**1.494,00**
PC 25/66	839466	1421478	1.600	48	790,63	**1.265,00**
PC 25/76	839476	1421479	1.600	48	887,50	**1.420,00**

PC RINGSØM, LINSEHOVED

Dimension	Varenr.	DB nr.	Stk./ks.	Ks./pal.	Pris/1000	Pris/ks.
PC 25/65*	839465	1371236	1.600	48	790,63	**1.265,00**

**Anbefales ikke til PC-90, PC-90 Excellent, PC 90 HP*

CE Alle TJEP søm til bærende konstruktioner er CE-godkendte.
CE-godkendt ifølge EN 14592 / EUROCODE 5.

VARMGALVANISERET · RUSTFRI A4

TROMLE-SØMPISTOL

TJEP PC-90 EXCELLENT

Uovertruffen slagkraft i eksklusivt design.
Let og kompakt. Flerskudsaftrækker.







TJEP CN-57



15°
L: 25-57 mm
Ø: 2,1-2,3 mm

CN tromlesøm, s. 48

1. Justerbar udblæsning
2. Robust magasin
3. Ergonomisk gummigreb
4. 300 - 350 søm pr. ladning
5. Plastbeskyttelseskappe

SPECIFIKATIONER

Varenr.	100046
DB nr.	1373445
Sømlængde	25-57 mm
Luftforbrug pr. skud	2,8 liter
Størrelse (L×B×H)	302×132×285 mm
Vægt	2,67 kg
Pris	**kr. 5.183,00**

1

TILBEHØR

Beskrivelse	Varenr.	DB nr.	Pris
Slagstift med stempel	875420	1679821	**610,00**

Se yderligere tilbehør på s. 97
Se kompressoreroversigt på s. 109

ANVENDELSE

Emballage, Paller.

TJEP CN-70



15°
L: 45-70 mm
Ø: 2,1-2,9 mm

CN tromlesøm, s. 48

1. Enkelt- og flerskudsaftrækker
2. Robust magasin
3. Ergonomisk gummigreb
4. 250 - 300 søm pr. ladning
5. Plastbeskyttelseskappe

SPECIFIKATIONER

Varenr.	100048
DB nr.	1373446
Sømlængde	45-70 mm
Luftforbrug pr. skud	2,9 liter
Størrelse (L×B×H)	307×131×317 mm
Vægt	3,80 kg
Pris	**kr. 5.400,00**

1

TILBEHØR

Beskrivelse	Varenr.	DB nr.	Pris
Slagstift med stempel	875514	1679822	**799,00**

Se yderligere tilbehør på s. 97
Se kompressoreroversigt på s. 109

ANVENDELSE

Emballage, Paller.



TJEP CN-80



15°
L: 50-83 mm
Ø: 2,5-3,3 mm

CN tromlesøm, s. 48

1. Justerbar udblæsning
2. Robust magasin
3. Ergonomisk gummigreb
4. 250 - 300 søm pr. ladning
5. Plastbeskyttelseskappe

SPECIFIKATIONER

Varenr.	100049
DB nr.	1798005
Sømlængde	50-83 mm
Luftforbrug pr. skud	2,74 liter
Størrelse (L×B×H)	361×132×307 mm
Vægt	3,81 kg
Pris	**kr. 5.713,00**

1

TILBEHØR

Beskrivelse	Varenr.	DB nr.	Pris
Slagstift med stempel	877456	1810135	**833,00**

Se yderligere tilbehør på s. 97
Se kompressoreroversigt på s. 109

ANVENDELSE

Emballage, Paller.



TJEP CN-90



15°
L: 45-90 mm
Ø: 2,5-3,3 mm

CN tromlesøm, s. 48

1. Enkelt- og flerskudsaftrækker
2. Robust magasin
3. Ergonomisk gummigreb
4. 250 - 300 søm pr. ladning
5. Plastbeskyttelseskappe

SPECIFIKATIONER

Varenr.	100044
DB nr.	1798000
Sømlængde	45-90 mm
Luftforbrug pr. skud	2,87 liter
Størrelse (L×B×H)	355×149×368 mm
Vægt	3,68 kg
Pris	**kr. 5.855,00**

1

TILBEHØR

Beskrivelse	Varenr.	DB nr.	Pris
Slagstift med stempel	877486	1810137	**785,00**

Se yderligere tilbehør på s. 97
Se kompressoreroversigt på s. 109

ANVENDELSE

Emballage, Paller.



Til EURO-paller!

Altid mindst 50 dimensioner
CN søm på lager
Diameter 2,1 - 3,8 mm / Længde 30 - 130 mm



TJEP CN-100 EPAL



15°
L: 70 - 90 mm
Ø: 3,1 - 3,4 mm

CN tromlesøm

1. Nedadrettet udblæsning
2. Robust magasin
3. Velafbalanceret i ophæng
4. Støjdæmpet
5. Ergonomisk gummigreb
6. Plastbeskyttelseskappe

SPECIFIKATIONER

Varenr.	100357
DB nr.	1377900
Sømlængde	70 - 90 mm
Luftforbrug pr. skud	4,68 liter
Størrelse (L×B×H)	338 × 153 × 418 mm
Vægt	5,14 kg
Pris	**kr. 6.344,00**

1

TILBEHØR

Beskrivelse	Varenr.	DB nr.	Pris
Slagstift med stempel	876451	1679823	**831,00**

Se yderligere tilbehør på s. 97
Se kompressoreroversigt på s. 109

ANVENDELSE

Paller.

TJEP CN TROMLESØM, 15°

PASSER TIL

TJEP	CN-57, CN-70, CN-80, CN-90, CN-100 EPAL, PC-90 Excellent, PC-90, PC 65, PC 66, PC 90 HP, TS 65P
MAKITA	AN610H HP, AN711H HP, AN911H HP, AN935H HP

Andre mærker: Se konverteringstabel på s. 125

CN RINGSØM, FULDHOVED

Dimension	Varenr.	DB nr.	Stk./ks.	Ks./pal.	Pris/1000	Pris/ks.
CN 25/50	836250	1348364	9.000	42	57,67	**519,00**
CN 25/55	836255	1683126	9.000	42	60,56	**545,00**
CN 25/65	836265	1348377	7.200	40	63,19	**455,00**
CN 28/70	836270	1348378	6.000	40	90,83	**545,00**
CN 28/75	836275	1348380	4.500	42	96,56	**434,50**
CN 28/80	836280	1683299	4.500	42	104,44	**470,00**
CN 31/90	836292	1683302	4.000	42	129,75	**519,00**
CN 25/50	836050	1810566	9.000	40	87,72	**789,50**
CN 25/65	836065	1810569	7.200	40	113,19	**815,00**
CN 25/75	836075	1810573	6.000	40	130,67	**784,00**
CN 31/90	836090	1810575	4.000	42	233,00	**932,00**

CN RINGSØM, EPAL, FULDHOVED

Dimension	Varenr.	DB nr.	Stk./ks.	Ks./pal.	Pris/1000	Pris/ks.
CN 34/90* **	112399	1436396	3.000	40	506,67	**1.520,00**

**Uden CE-godkendelse*
***Passer ikke til PC-90*

CN SNOET SØM, FULDHOVED

Dimension	Varenr.	DB nr.	Stk./ks.	Ks./pal.	Pris/1000	Pris/ks.
CN 28/80	836281	1683300	4.500	42	104,44	**470,00**
CN 28/85	836285	1683301	4.500	42	109,33	**492,00**
CN 31/90	836293	1683303	4.000	42	129,75	**519,00**

CE Alle TJEP søm til bærende konstruktioner er CE-godkendte.
CE-godkendt ifølge EN 14592 / EUROCODE 5.

BLANK VARMGALVANISERET





LIGNOLOC® F44AC



15°
L: 38-60 mm
Ø: 3,7 mm

LIGNOLOC® tromlesøm, s. 50

1. Justerbar udblæsning
2. Indstøbt gummihåndtag
3. Enkelt- og flerskudsaftrækker
4. Regulerbar magasinbund
5. Værktøjsfri justering af slagdybde

SPECIFIKATIONER

Varenr.	100060
DB nr.	1990416
Sømlængde	38-60 mm
Luftforbrug pr. skud	1,2 liter
Størrelse (L×B×H)	275×130×322 mm
Vægt	2,40 kg
Pris	**kr. 6.328,00**

1


TILBEHØR

Se tilbehør på s. 97
Se kompressoreroversigt på s. 109

ANVENDELSE

Indvendig beklædning, Konstruktioner til efterbearbejdning, OSB- og trægulve, Saunaer, Træhegn, Trækister, Træmøbler.

LIGNOLOC®
A BECK brand



BECK
Beyond Fastening





LIGNOLOC® F60



15°
L: 50-90 mm
Ø: 4,7-5,3 mm

LIGNOLOC® tromlesøm

1. Justerbar udblæsning
2. Indstøbt gummihåndtag
3. Enkelt- og flerskudsaftrækker
4. Regulerbar magasinbund
5. Værktøjsfri justering af slagdybde

SPECIFIKATIONER

Varenr.	100073
DB nr.	2162477
Sømlængde	50-90 mm
Luftforbrug pr. skud	2,63 liter
Størrelse (L×B×H)	369×142×387 mm
Vægt	3,95 kg
Pris	**kr. 9.540,00**

1

TILBEHØR

Se tilbehør på s. 97
Se kompressoreroversigt på s. 109

ANVENDELSE

Indvendig beklædning, Konstruktioner til efterbearbejdning, OSB- og trægulve, Saunaer, Træhegn, Trækister, Træmøbler.

LIGNOLOC® TROMLESØM, 15°

PASSER TIL

LIGNOLOC® F44AC, F60

LIGNOLOC® GLATTE SØM

Dimension	Varenr.	DB nr.	Stk./ks.	Pris/1000	Pris/ks.
37/38 glatte søm	839490	1990495	3.060	4.102,94	**12.555,00**
37/50 glatte søm	839491	1990496	3.060	4.281,05	**13.100,00**
37/55 glatte søm	839492	1990500	3.060	4.459,80	**13.647,00**
37/60 glatte søm	839494	2162502	3.060	4.816,67	**14.739,00**

LIGNOLOC® GLATTE SØM

Dimension	Varenr.	DB nr.	Stk./ks.	Pris/1000	Pris/ks.
47/50 glatte søm	839480	2162482	3.008	5.081,45	**15.285,00**
47/55 glatte søm	839481	2162485	3.008	5.262,63	**15.830,00**
47/65 glatte søm	839482	2162487	3.008	5.982,38	**17.995,00**
47/75 glatte søm	839483	2162489	2.400	7.004,17	**16.810,00**
47/90 glatte søm	839484	2162494	2.400	7.497,92	**17.995,00**
53/65 glatte søm	839485	2162496	3.008	6.896,61	**20.745,00**
53/75 glatte søm	839486	2162499	2.400	7.729,17	**18.550,00**
53/90 glatte søm	839487	2162500	2.400	8.643,75	**20.745,00**





HAFTEN SØMPISTOLER

PISTOLER

52 TJEP HA-35 GAS 3G Haften
53 TJEP PC-66 Haften
54 TJEP PC-50 Haften

FASTENERS

53 TJEP HA ringsøm
54 TJEP PC ringsøm





TJEP HA-35 GAS 3G HAFTEN

TJEP HA-35 GAS 3G HAFTEN





22°
L: 22-35 mm
Ø: 2,5-2,8 mm

HA ringsøm, s. 53

1. Glat no-mark
2. Justerbar slagdybde
3. Bæltekrog
4. Gummihåndtag
5. Lades fra toppen
6. Batteri-indikator og hurtig opladning

SPECIFIKATIONER

Varenr.	100250
DB nr.	2035782
Sømlængde	22-35 mm
Størrelse (L×B×H)	327×137×310 mm
Vægt	2,48 kg
Pris	**kr. 6.015,00**

2 | 1 | 1

TILBEHØR

Beskrivelse	Varenr.	DB nr.	Pris
Slagstift med stempel, komplet	876749	1671799	**648,00**
TJEP gaspatron, gul ring, 78 mm	100851	1575813	**79,50**

Se yderligere tilbehør på s. 97

ANVENDELSE

Metalplader, Zinkbeklædning.





TJEP HA RINGSØM, 22°

PASSER TIL

TJEP	HA-35 GAS Haften

Andre mærker: Se konverteringstabel på s. 125

HA RINGSØM, HAFTEN, FULDHOVED

Dimension	Varenr.	DB nr.	Stk./ks.	Ks./pal.	Pris/1000	Pris/ks.
HA 28/25	839814	1663063	2.000	182	201,00	**402,00**
HA 28/25	839802	1385369	900	420	446,67	**402,00**
HA 28/32	839812	1663025	2.000	182	479,50	**959,00**

CE Alle TJEP søm til bærende konstruktioner er CE-godkendte.
CE-godkendt ifølge EN 14592 / EUROCODE 5.

VARMGALVANISERET RUSTFRI A2

TJEP PC-66 HAFTEN



15°
L: 25-65 mm
Ø: 2,5-2,9 mm

PC ringsøm, s. 54

1. Enkelt- og flerskudsaftrækker
2. Justerbar udblæsning
3. Bæltekrog
4. Justerbar slagdybde
5. No-mark gummianslag
6. Plastbeskyttelseskappe

SPECIFIKATIONER

Varenr.	100056
DB nr.	1489921
Sømlængde	25-65 mm
Luftforbrug pr. skud	2,3 liter
Størrelse (L×B×H)	268×128×306 mm
Vægt	2,05 kg
Pris	**kr. 4.700,00**

1

TILBEHØR

Beskrivelse	Varenr.	DB nr.	Pris
Reservedelssæt	871054	1447414	**69,00**
Slagstift med stempel	874816	1528384	**562,00**

Se yderligere tilbehør på s. 97
Se kompressoreroversigt på s. 109

ANVENDELSE

Metalplader, Zinkbeklædning.





TJEP PC-50 HAFTEN



15°
L: 25-50 mm
Ø: 2,2-3,5 mm

PC ringsøm

1. Enkelt- og flerskudsaftrækker
2. Justerbar udblæsning
3. Bæltekrog
4. Justerbar slagdybde
5. Gummihåndtag

SPECIFIKATIONER

Varenr.	100028
DB nr.	1813648
Sømlængde	25-50 mm
Luftforbrug pr. skud	1,5 liter
Størrelse (L×B×H)	258×136×305 mm
Vægt	1,93 kg
Pris	**kr. 3.995,00**

1

TILBEHØR

Se tilbehør på s. 97
Se kompressoreroversigt på s. 109

ANVENDELSE

Metalplader, Zinkbeklædning.

TJEP PC RINGSØM, 15°

PASSER TIL

TJEP	PC-50 Haften, PC-66 Haften

Andre mærker: Se konverteringstabel på s. 125

PC RINGSØM, HAFTEN, FULDHOVED

Dimension	Varenr.	DB nr.	Stk./ks.	Ks./pal.	Pris/1000	Pris/ks.
PC 25/25	839804	1385370	3.600	100	226,39	**815,00**
PC 25/25	839807	1731326	3.600	100	269,17	**969,00**
PC 25/35	839809	1885920	3.600	100	351,39	**1.265,00**

VARMGALVANISERET RUSTFRI A2



BØLGESØMPISTOLER

PISTOLER

56 TJEP CO-15

FASTENERS

56 TJEP CO bølgesøm
56 TJEP WN bølgesøm





TJEP CO-15



0° L: 9-15 mm
B: 25,4 mm

CO bølgesøm

1. Robust
2. Slagkraftig
3. Justerbar udblæsning
4. Enkelt- og flerskudsaftrækker
5. Let fjernelse af „klemmer“

SPECIFIKATIONER

Varenr.	100332
DB nr.	1373441
Sømlængde	9-15 mm
Luftforbrug pr. skud	1,4 liter
Størrelse (L×B×H)	301×82×283 mm
Vægt	2,41 kg
Pris	**kr. 4.112,00**

1

TILBEHØR

Beskrivelse	Varenr.	DB nr.	Pris
Slagstift med stempel	871917	1528328	**391,00**

Se yderligere tilbehør på s. 97
Se kompressoreroversigt på s. 109

ANVENDELSE

Hjørnesamlinger, Rammer.

TJEP CO BØLGESØM, 0°

PASSER TIL

TJEP	CO-15

Andre mærker: Se konverteringstabel på s. 125

CO BØLGESØM

Dimension	Varenr.	DB nr.	Stk./ks.	Ks./pal.	Pris/1000	Pris/ks.
CO, 13 mm	839808	1385372	8.400	90	212,50	**1.785,00**

TJEP WN BØLGESØM, 0°

PASSER TIL

PASLODE	PCF12

WN BØLGESØM

Dimension	Varenr.	DB nr.	Stk./ks.	Ks./pal.	Pris/1000	Pris/ks.
WN, 12,5 mm	839810	1385373	9.000	80	215,56	**1.940,00**

BLANK



BETONSØMPISTOLER

PISTOLER

58 TJEP CP-40 GAS 3G
59 TJEP ST-15/50 GAS 3G
60 TJEP ST-15/50

FASTENERS

58 TJEP CPX betonsøm
60 TJEP ST-50 betondykker





TJEP CP-40 GAS 3G



0°
L: 15-40 mm
Ø: 2,6-3,0 mm

CPX betonsøm

1. Kompakt design
2. Hurtig justerbar slagdybde
3. Anlægsfod
4. Batteri-indikator og hurtig opladning
5. Bæltekrog
6. Quick-release for nem fjernelse af „klemmer"

SPECIFIKATIONER

Varenr.	100245
DB nr.	2035781
Sømlængde	15-40 mm
Størrelse (L×B×H)	327 × 130 × 385 mm
Vægt	3,80 kg
Pris	**kr. 5.165,00**

2 1 1

TILBEHØR

Beskrivelse	Varenr.	DB nr.	Pris
Langt magasin	878165	2163049	**875,00**
Magnetisk no-mark	875795	2083005	**195,00**
TJEP gaspatron, orange ring, 165 mm	100853	1576132	**84,00**
TJEP helårsgaspatron, rød ring, 165 mm	100856	1434617	**111,00**

Se yderligere tilbehør på s. 97

ANVENDELSE

Beton, Forskalling, Stålskinner til gipsmontage.

TJEP CPX BETONSØM, 0°

PASSER TIL

TJEP	CP-40 GAS, CP-40

Andre mærker: Se konverteringstabel på s. 125

CPX BETONSØM, FULDHOVED

Dimension	Varenr.	DB nr.	Stk./ks.	Ks./krt.	Pris/1000	Pris/ks.
CPX 26/16	839216	1682279	500	10	930,00	**465,00**
CPX 26/20	839219	1682313	500	10	984,00	**492,00**
CPX 26/25	839224	1682315	500	10	1.028,00	**514,00**
CPX 26/30	839229	1682321	500	10	1.090,00	**545,00**
CPX 26/35	839234	1682323	500	10	1.176,00	**588,00**
CPX 26/40	839239	1682332	500	10	1.356,00	**678,00**

CPX STÅL-/BETONSØM, FULDHOVED

Dimension	Varenr.	DB nr.	Stk./ks.	Ks./krt.	Pris/1000	Pris/ks.
CPX 30/15	839215	1682334	500	10	1.219,00	**609,50**
CPX 30/20	839220	1682337	500	10	1.260,00	**630,00**
CPX 30/25	839225	1682339	500	10	1.325,00	**662,50**
CPX 30/30	839230	1682341	500	10	1.378,00	**689,00**
CPX 30/35	839235	1682344	500	10	1.399,00	**699,50**

ELGALVANISERET MEK. GALVANISERET



Lithiumbatteri
– ca. 8000 skud pr. opladning!

TJEP ST-15/50 GAS 3G



0°
L: 15-50 mm
Ø: 1,8 mm

ST-50 betondykker, s. 60

1. No-mark gummianslag
2. Integreret sikring
3. Justérbar slagdybde
4. Gummihåndtag
5. Bæltekrog
6. Batteri-indikator og hurtig opladning

SPECIFIKATIONER

Varenr.	100240
DB nr.	2035780
Stiftlængde	15-50 mm
Størrelse (L×B×H)	350×86×286 mm
Vægt	2,30 kg
Pris	**kr. 4.105,00**

2 | 1 | 1

TILBEHØR

Beskrivelse	Varenr.	DB nr.	Pris
No-mark gummianslag	877380	1694191	**44,00**
Slagstift med stempel	877373	1694178	**793,00**
TJEP gaspatron, gul ring, 78 mm	100851	1575813	**79,50**

Se yderligere tilbehør på s. 97

ANVENDELSE

Fodlister, Indfatninger, Lister.

TJEP ST-15/50 GAS 3G

BETON-DYKKERPISTOL

Smart design. God ergonomi og balance.
Lang batterilevetid med Li-Ion.

3G

QUICK-GUIDE

VÆLG DEN RIGTIGE DYKKER

Varenr.	Dykkerlængde	Emnetykkelse
842220	20 mm	10-14 mm
842225	25 mm	14-18 mm
842230	30 mm	18-25 mm
842235	35 mm	25-30 mm
842240	40 mm	30-35 mm
842250	50 mm	40-45 mm
842262	Sortiment	Se ovenfor

Anbefalede dykkerlængder – kan variere afhængig af sten-/betonkvalitet, styrke og alder.





TJEP ST-15/50

0°
L: 15-50 mm
Ø: 1,8 mm

ST-50 betondykker

1. Sikring integreret i næsen
2. No-mark gummianslag
3. Udblæsning i bunddæksel
4. Justerbar slagdybde
5. Gummihåndtag
6. Stopper ved tomt magasin

SPECIFIKATIONER

Varenr.	100426
DB nr.	1269053
Dykkerlængde	15-50 mm
Luftforbrug pr. skud	1,2 liter
Størrelse (L×B×H)	271×73×254 mm
Vægt	1,50 kg
Pris	**kr. 1.764,00**

1

TILBEHØR

Beskrivelse	Varenr.	DB nr.	Pris
No-mark gummianslag sæt, grøn	871077	1432465	**69,00**
No-mark gummianslag sæt, orange	871076	1432462	**69,00**
Reservedelssæt	871066	1447449	**74,00**
Slagstift med stempel	874616	1469698	**318,00**

Se yderligere tilbehør på s. 97
Se kompressoreroversigt på s. 109

ANVENDELSE

Beton, Fodlister, Gerigter.

TJEP ST-50 BETONDYKKER, 0°

PASSER TIL

TJEP	ST-15/50 GAS, ST-15/50, ST-50 beton

Andre mærker: Se konverteringstabel på s. 125

ST-50 DYKKER

Dimension	Varenr.	DB nr.	Stk./ks.	Ks./krt.	Pris/1000	Pris/ks.
ST-50, 20 mm	842220	1432874	3.000	10	174,83	**524,50**
ST-50, 25 mm	842225	1432876	3.000	10	181,67	**545,00**
ST-50, 30 mm	842230	1432878	3.000	10	186,67	**560,00**
ST-50, 35 mm*	842235	1432879	1.500	10	203,33	**305,00**
ST-50, 40 mm	842240	1432884	1.500	10	212,00	**318,00**
ST-50, 50 mm	842250	1432885	1.500	10	236,67	**355,00**

**Anbefales ikke til ST-15/50*

ST-50 DYKKER, SORTIMENT

Dimension	Varenr.	DB nr.	Stk./ks.	Ks./krt.	Pris/1000	Pris/ks.
ST-50	842262	1727967	2.400	10	249,17	**598,00**



400 stk. af hver længde: 20, 25, 30, 35, 40 & 50 mm

ELGALVANISERET



STIFTE- & DYKKERPISTOLER

PISTOLER

62 TJEP TF-18/30 E
63 TJEP TF-18/40
63 TJEP TF-18/45
64 TJEP F-18/50
64 TJEP TF-18/50 GAS 3G
65 TJEP TF-18/55
66 TJEP VF-16/64 GAS 3G
67 TJEP F-16/50
67 TJEP TF-16/50F
68 TJEP TF-16/63B
68 TJEP TF-16/64 GAS 3G
70 TJEP AB-15
70 TJEP AB-15/50
71 TJEP AB-15/64 GAS 3G
72 TJEP VD-15/50
73 TJEP TT-65

FASTENERS

65 TJEP TF-18 stifter
66 TJEP VF-16 dykker
69 TJEP TF-16 dykker
71 TJEP AB-15 dykker
72 TJEP VD-15 dykker
73 TJEP TT dykker

Elektrisk stiftepistol

Lille stiftepistol på el til de mindre opgaver.
Specielt god til montering af sand- og fejelister.

Slår uden problemer stifter i både hårdt som blødt træ.



TJEP TF-18/30 E

TJEP TF-18/30 E
STIFTEPISTOL





0°
L: 12-30 mm
Ø: 1,2 mm

TF-18 stifter, s. 65

1. Vejer kun 1,4 kg
2. Hurtig åbning af næse ved „klemmer“
3. No-mark gummianslag

SPECIFIKATIONER

Varenr.	100424
DB nr.	1990377
Stiftlængde	12, 15, 19, 25, 30 mm
Størrelse (L×B×H)	206 × 55 × 192 mm
Vægt	1,40 kg
Pris	**kr. 2.585,00**

1

TILBEHØR

Se tilbehør på s. 97

ANVENDELSE

Sandlister, Skyggelister.





TJEP TF-18/40



0°
L: 15-40 mm
Ø: 1,2 mm

TF-18 stifter, s. 65

1. Gummiruller beskytter glasset
2. Vinkel kan justeres
3. Tilpasset sikring – stiften vegnes
4. Perfekt iskydning i noten
5. Justerbar slagdybde
6. Indikation for tomt magasin

SPECIFIKATIONER

Varenr.	100440
DB nr.	1378422
Stiftlængde	15, 19, 25, 30, 35, 38, 40 mm
Luftforbrug pr. skud	1 liter
Størrelse (L×B×H)	285×68×222 mm
Vægt	1,28 kg
Pris	**kr. 4.715,00**

1


TILBEHØR

Beskrivelse	Varenr.	DB nr.	Pris
Slagstift med stempel	100902	1671850	**489,00**

Se yderligere tilbehør på s. 97
Se kompressoreroversigt på s. 109

ANVENDELSE

Glaslister.



TJEP TF-18/45



0°
L: 12-45 mm
Ø: 1,2 mm

TF-18 stifter, s. 65

1. Sikring integreret i næsen
2. No-mark gummianslag
3. Udblæsning i bunddæksel
4. Justerbar slagdybde
5. Bæltekrog
6. Automatisk stop ved tomt magasin

SPECIFIKATIONER

Varenr.	100421
DB nr.	1324394
Stiftlængde	12, 15, 19, 25, 32, 35, 38, 45 mm
Luftforbrug pr. skud	0,5 liter
Størrelse (L×B×H)	227×53×227 mm
Vægt	1,10 kg
Pris	**kr. 1.705,00**

1

TILBEHØR

Beskrivelse	Varenr.	DB nr.	Pris
No-mark gummianslag, sæt	871078	1432468	**69,00**
Reservedelssæt	871067	1447450	**58,50**
Slagstift med stempel	874517	1528393	**204,00**

Se yderligere tilbehør på s. 97
Se kompressoreroversigt på s. 109

ANVENDELSE

Gerigter, Glaslister, Indfatninger, Lister, Sandlister, Skyggelister.





TJEP F-18/50



0°
L: 15-50 mm
Ø: 1,2 mm

TF-18 stifter, s. 65

1. Justerbar udblæsning
2. Enkelt- og flerskudsaftrækker
3. No-mark gummianslag
4. Justerbar slagdybde
5. Indikation for tomt magasin
6. Let fjernelse af „klemmer“

SPECIFIKATIONER

Varenr.	100419
DB nr.	1324410
Stiftlængde	15, 19, 25, 30, 32, 35, 38, 40, 50 mm
Luftforbrug pr. skud	0,609 liter
Størrelse (L×B×H)	260×65×235 mm
Vægt	1,29 kg
Pris	**kr. 1.630,00**

1

TILBEHØR

Beskrivelse	Varenr.	DB nr.	Pris
No-mark gummianslag, sæt	871081	1432474	**69,00**
Reservedelssæt	871069	1447427	**87,00**
Slagstift med stempel	870285	1671853	**402,00**

Se yderligere tilbehør på s. 97
Se kompressoreroversigt på s. 109

ANVENDELSE

Gerigter, Glaslister, Indfatninger, Lister, Sandlister, Skyggelister.

TJEP TF-18/50 GAS 3G



0°
L: 12-50 mm
Ø: 1,2 mm

TF-18 stifter, s. 65

1. Let fjernelse af „klemmer“
2. Justerbar slagdybde
3. No-mark gummianslag
4. Batteri-indikator og hurtig opladning
5. Bæltekrog
6. Indikation for tomt magasin

SPECIFIKATIONER

Varenr.	100220
DB nr.	2035776
Dykkerlængde	12, 15, 19, 25, 30, 32, 35, 38, 40, 45, 50 mm
Størrelse (L×B×H)	350×86×285 mm
Vægt	2,40 kg
Pris	**kr. 4.105,00**

2 1 1

TILBEHØR

Beskrivelse	Varenr.	DB nr.	Pris
No-mark gummianslag, sæt	871089	1434332	**69,00**
Slagstift med stempel	876200	1671877	**281,00**
TJEP gaspatron, gul ring, 78 mm	100851	1575813	**79,50**

Se yderligere tilbehør på s. 97

ANVENDELSE

Gerigter, Glaslister, Lister, Sandlister, Skyggelister.



Ø: 1,2 mm



TJEP TF-18/55



0°
L: 15-55 mm
Ø: 1,2 mm

TF-18 stifter

1. Sikring integreret i næsen
2. Justerbar udblæsning
3. Justerbar slagdybde
4. No-mark gummianslag
5. Bæltekrog
6. Lades fra siden

SPECIFIKATIONER

Varenr.	100428
DB nr.	1552533
Stiftlængde	15, 19, 25, 35, 38, 40, 45, 50 mm
Luftforbrug pr. skud	1,0 liter
Størrelse (L×B×H)	262×68×262 mm
Vægt	1,50 kg
Pris	**kr. 2.075,00**

1

TILBEHØR

Beskrivelse	Varenr.	DB nr.	Pris
Slagstift med stempel	876739	1671883	**368,00**

Se yderligere tilbehør på s. 97
Se kompressoreroversigt på s. 109

ANVENDELSE

Gerigter, Glaslister, Indfatninger, Lister, Sandlister, Skyggelister.

TJEP TF-18 STIFTER, 0°

PASSER TIL

TJEP	90/F-18, F-18/50, TF-18/30 E, TF-18/40, TF-18/45, TF-18/50 GAS, TF-18/55
MAKITA	AF550H HP

Andre mærker: Se konverteringstabel på s. 125

TF-18 STIFTER

Dimension	Varenr.	DB nr.	Stk./ks.	Ks./krt.	Pris/1000	Pris/ks.
TF-18, 12 mm*	842012	1348739	5.000	20	12,70	**63,50**
TF-18, 15 mm	842015	1348740	5.000	20	15,90	**79,50**
TF-18, 19 mm	842019	1348741	5.000	16	21,00	**105,00**
TF-18, 22 mm	842022	1348742	5.000	16	24,00	**120,00**
TF-18, 25 mm	842025	1348744	5.000	16	26,50	**132,50**
TF-18, 30 mm	842030	1585297	5.000	12	32,80	**164,00**
TF-18, 32 mm	842032	1348746	5.000	12	33,90	**169,50**
TF-18, 35 mm*	842035	1348747	5.000	8	37,00	**185,00**
TF-18, 38 mm	842038	1348748	5.000	8	40,00	**200,00**
TF-18, 40 mm	842040	1348749	5.000	8	42,00	**210,00**
TF-18, 45 mm	842045	1376510	5.000	8	47,70	**238,50**
TF-18, 50 mm	842050	1348751	5.000	8	53,00	**265,00**
TF-18, 15 mm	842016	1418317	5.000	20	82,60	**413,00**
TF-18, 19 mm	842021	1348753	5.000	16	104,90	**524,50**
TF-18, 22 mm	842023	1418318	5.000	16	119,60	**598,00**
TF-18, 25 mm	842026	1348754	5.000	16	130,00	**650,00**
TF-18, 30 mm	842031	1348755	5.000	12	159,00	**795,00**
TF-18, 32 mm	842033	1348756	5.000	12	171,70	**858,50**
TF-18, 38 mm	842039	1418320	5.000	8	205,60	**1.028,00**

**Anbefales ikke til 90/F-18*

ELGALVANISERET RUSTFRI A4



Ø: 1,6 mm



TJEP VF-16/64 GAS 3G



20°
L: 32-64 mm
Ø: 1,6 mm

VF-16 dykker

1. Let fjernelse af „klemmer“
2. Justerbar slagdybde
3. Hurtig baglade-funktion
4. Bæltekrog
5. No-mark gummianslag
6. Batteri-indikator og hurtig opladning

SPECIFIKATIONER

Varenr.	100230
DB nr.	2035778
Stiftlængde	32-64 mm
Størrelse (L×B×H)	350×96×270 mm
Vægt	2,20 kg
Pris	**kr. 4.105,00**

2 | 1 | 1

TILBEHØR

Beskrivelse	Varenr.	DB nr.	Pris
No-mark gummianslag, sæt	871087	1432863	**69,00**
Slagstift med stempel	875913	1528391	**221,00**
TJEP gaspatron, gul ring, 78 mm	100851	1575813	**79,50**

Se yderligere tilbehør på s. 97

ANVENDELSE

Fodlister, Gerigter, Glaslister, Indfatninger, Lister, Rustikbrædder, Skyggelister.

TJEP VF-16 DYKKER, 20°

PASSER TIL

TJEP	VF-16/64 GAS

Andre mærker: Se konverteringstabel på s. 125

VF-16 DYKKER

Dimension	Varenr.	DB nr.	Stk./ks.	Ks./krt.	Pris/1000	Pris/ks.
VF-16, 32 mm	842432	1348776	2.000	12	68,75	**137,50**
VF-16, 38 mm	842438	1348777	2.000	12	74,00	**148,00**
VF-16, 45 mm	842445	1348778	2.000	12	82,00	**164,00**
VF-16, 51 mm	842451	1348779	2.000	8	90,00	**180,00**
VF-16, 63 mm	842463	1348780	2.000	8	105,00	**210,00**
VF-16, 32 mm	842433	1348781	2.000	12	277,50	**555,00**
VF-16, 38 mm	842439	1348782	2.000	12	333,50	**667,00**
VF-16, 51 mm	842452	1348784	2.000	8	442,50	**885,00**

ELGALVANISERET · RUSTFRI A4



TJEP F-16/50

0°
L: 15-50 mm
Ø: 1,6 mm

TF-16 dykker, s. 69

1. Indikation for tomt magasin
2. Justerbar udblæsning
3. No-mark gummianslag
4. Justerbar slagdybde
5. Let fjernelse af „klemmer“
6. Enkelt- og flerskudsaftrækker

SPECIFIKATIONER

Varenr.	100416
DB nr.	5675043
Dykkerlængde	15-50 mm
Luftforbrug pr. skud	1,0 liter
Størrelse (L×B×H)	246×62×247 mm
Vægt	1,46 kg
Pris	**kr. 1.705,00**

1

TILBEHØR

Beskrivelse	Varenr.	DB nr.	Pris
No-mark gummianslag, sæt	871081	1432474	**69,00**
Reservedelssæt	871069	1447427	**87,00**
Slagstift med stempel	870215	1528395	**221,00**

Se yderligere tilbehør på s. 97
Se kompressoreroversigt på s. 109

ANVENDELSE

Fodlister, Gerigter, Glaslister, Rustikbrædder, Skyggelister.



TJEP TF-16/50F

0°
L: 15-50 mm
Ø: 1,6 mm

TF-16 dykker, s. 69

1. Sikring integreret i næsen
2. Lyddæmpet
3. Justerbar udblæsning
4. Justerbar slagdybde
5. Stopper ved tomt magasin
6. No-mark gummianslag

SPECIFIKATIONER

Varenr.	100413
DB nr.	1280556
Dykkerlængde	15-50 mm
Luftforbrug pr. skud	1,0 liter
Størrelse (L×B×H)	262×68×262 mm
Vægt	1,40 kg
Pris	**kr. 2.095,00**

1

TILBEHØR

Beskrivelse	Varenr.	DB nr.	Pris
No-mark gummianslag sæt, grøn	871077	1432465	**69,00**
No-mark gummianslag sæt, orange	871076	1432462	**69,00**
Reservedelssæt	871065	1447448	**47,50**
Slagstift med stempel	874480	1528396	**244,00**

Se yderligere tilbehør på s. 97
Se kompressoreroversigt på s. 109

ANVENDELSE

Fodlister, Gerigter, Glaslister, Rustikbrædder, Skyggelister.





TJEP TF-16/63B



0°
L: 19-63 mm
Ø: 1,6 mm

TF-16 dykker, s. 69

1. Stopper ved tomt magasin
2. Justerbar udblæsning
3. Justerbar slagdybde
4. Gummihåndtag
5. No-mark gummianslag
6. Sikring integreret i næsen

SPECIFIKATIONER

Varenr.	100467
DB nr.	1447087
Dykkerlængde	19-63 mm
Luftforbrug pr. skud	1,4 liter
Størrelse (L×B×H)	297×68×283 mm
Vægt	1,50 kg
Pris	**kr. 2.220,00**

1

TILBEHØR

Beskrivelse	Varenr.	DB nr.	Pris
No-mark gummianslag sæt, grøn	871077	1432465	**69,00**
No-mark gummianslag sæt, orange	871076	1432462	**69,00**
Reservedelssæt	871131	1451587	**64,00**
Slagstift med stempel	876291	1671896	**610,00**

Se yderligere tilbehør på s. 97
Se kompressoroversigt på s. 109

ANVENDELSE

Fodlister, Gerigter, Glaslister, Rustikbrædder, Skyggelister.

TJEP TF-16/64 GAS 3G

0°
L: 18-64 mm
Ø: 1,6 mm

TF-16 dykker, s. 69

1. Let fjernelse af „klemmer“
2. No-mark gummianslag
3. Bæltekrog
4. Hurtig baglade-funktion
5. Justerbar slagdybde
6. Batteri-indikator og hurtig opladning

SPECIFIKATIONER

Varenr.	100225
DB nr.	2035777
Stiftlængde	18-64 mm
Størrelse (L×B×H)	350×96×270 mm
Vægt	2,20 kg
Pris	**kr. 4.105,00**

2 1 1

TILBEHØR

Beskrivelse	Varenr.	DB nr.	Pris
No-mark gummianslag, sæt	871087	1432863	**69,00**
Slagstift med stempel	875827	1528390	**221,00**
TJEP gaspatron, gul ring, 78 mm	100851	1575813	**79,50**

Se yderligere tilbehør på s. 97

ANVENDELSE

Fodlister, Gerigter, Glaslister, Indfatninger, Lister, Rustikbrædder, Skyggelister.

Ø: 1,6 mm





TJEP TF-16 DYKKER, 0°

PASSER TIL

TJEP	F-16/50, F-16/63, TF-16/38, TF-16/50F, TF-16/63B, TF-16/64 GAS

Andre mærker: Se konverteringstabel på s. 125

TF-16 DYKKER

Dimension	Varenr.	DB nr.	Stk./ks.	Ks./krt.	Pris/1000	Pris/ks.
TF-16, 19 mm	842119	1348757	5.000	8	30,70	**153,50**
TF-16, 25 mm	842125	1348758	5.000	8	42,00	**210,00**
TF-16, 32 mm	842132	1348759	5.000	6	51,90	**259,50**
TF-16, 38 mm	842138	1348760	2.500	8	59,20	**148,00**
TF-16, 45 mm	842145	1348761	2.500	8	63,60	**159,00**
TF-16, 50 mm	842150	1348762	2.500	8	69,80	**174,50**
TF-16, 63 mm	842163	1348763	2.500	6	89,00	**222,50**
TF-16, 18 mm	842118	1348765	5.000	8	99,60	**498,00**
TF-16, 25 mm	842126	1348769	5.000	8	137,80	**689,00**
TF-16, 32 mm	842133	1348770	5.000	6	175,80	**879,00**
TF-16, 38 mm	842139	1348772	2.500	8	203,20	**508,00**
TF-16, 50 mm	842151	1348774	2.500	8	265,00	**662,50**

ELGALVANISERET RUSTFRI A4

3G

TJEP TF-16/64 GAS 3G
DYKKERPISTOL

Smart design. God ergonomi og balance.
Lang batterilevetid med Li-Ion.





TJEP AB-15



34°
L: 25-64 mm
Ø: 1,8 mm

AB-15 dykker, s. 71

1. Justerbar udblæsning
2. Hurtig baglade-funktion
3. No-mark gummianslag
4. Let fjernelse af „klemmer“
5. Gummihåndtag

SPECIFIKATIONER

Varenr.	100414
DB nr.	5742683
Dykkerlængde	25-64 mm
Luftforbrug pr. skud	1,4 liter
Størrelse (L×B×H)	349×85×314 mm
Vægt	1,95 kg
Pris	**kr. 2.199,00**

1

TILBEHØR

Beskrivelse	Varenr.	DB nr.	Pris
Glasbeskytterskinne	861062	1437954	**780,00**
No-mark gummianslag, sæt	871045	1432456	**69,00**
Reservedelssæt	871060	1447423	**74,00**
Slagstift med stempel	871117	1528404	**218,00**

Se yderligere tilbehør på s. 97
Se kompressoreroversigt på s. 109

ANVENDELSE

Fodlister, Gerigter, Glaslister, Rustikbrædder, Skyggelister.

TJEP AB-15/50



34°
L: 25-50 mm
Ø: 1,8 mm

AB-15 dykker, s. 71

1. Justerbar slagdybde
2. Sikring integreret i næsen
3. No-mark gummianslag
4. Udblæsning i bunddæksel
5. Gummihåndtag
6. Hurtig baglade-funktion

SPECIFIKATIONER

Varenr.	100422
DB nr.	1454364
Dykkerlængde	25-50 mm
Luftforbrug pr. skud	1,0 liter
Størrelse (L×B×H)	305×73×258 mm
Vægt	1,50 kg
Pris	**kr. 2.415,00**

1

TILBEHØR

Beskrivelse	Varenr.	DB nr.	Pris
Glasbeskytterskinne	870284	1587120	**541,00**
No-mark gummianslag	876638	1728834	**44,00**
Slagstift med stempel	876634	1584637	**548,00**

Se yderligere tilbehør på s. 97
Se kompressoreroversigt på s. 109

ANVENDELSE

Fodlister, Gerigter, Glaslister, Rustikbrædder, Skyggelister.



Ø: 1,8 mm



Normal hoved



Linsehoved



TJEP AB-15/64 GAS 3G



34°
L: 25-64 mm
Ø: 1,8 mm

AB-15 dykker

1. 15° og 90° No-mark gummianslag
2. Justerbar slagdybde
3. Let fjernelse af „klemmer"
4. Hurtig baglade-funktion
5. Bæltekrog
6. Batteri-indikator og hurtig opladning

SPECIFIKATIONER

Varenr.	100235
DB nr.	2035779
Stiftlængde	25-64 mm
Størrelse (L×B×H)	350×135×305 mm
Vægt	2,32 kg
Pris	**kr. 4.105,00**

TILBEHØR

Beskrivelse	Varenr.	DB nr.	Pris
No-mark 90°	877372	*Se tjep.dk*	**5,50**
No-mark gummianslag, sæt	871086	1432862	**69,00**
Slagstift med stempel	875926	1528392	**221,00**
TJEP gaspatron, gul ring, 78 mm	100851	1575813	**79,50**

Se yderligere tilbehør på s. 97

ANVENDELSE

Fodlister, Gerigter, Glaslister, Rustikbrædder, Skyggelister.

TJEP AB-15 DYKKER, 34°

PASSER TIL

TJEP	AB-15, AB-15/50, AB-15/64 GAS

Andre mærker: Se konverteringstabel på s. 125

AB-15 DYKKER, MED LIM

Dimension	Varenr.	DB nr.	Stk./ks.	Ks./krt.	Pris/1000	Pris/ks.
AB-15, 25 mm	842525	1348785	4.000	4	95,00	**380,00**
AB-15, 32 mm	842532	1348786	4.000	4	100,50	**402,00**
AB-15, 38 mm	842538	1348787	4.000	4	104,63	**418,50**
AB-15, 45 mm	842545	1348788	4.000	4	108,63	**434,50**
AB-15, 50 mm	842550	1348789	4.000	4	120,00	**480,00**
AB-15, 64 mm	842564	1348790	4.000	4	133,75	**535,00**

AB-15 DYKKER, MED LIM, LINSEHOVED

Dimension	Varenr.	DB nr.	Stk./ks.	Ks./krt.	Pris/1000	Pris/ks.
AB-15, 25 mm	842526	1348791	4.000	4	262,25	**1.049,00**
AB-15, 32 mm	842533	1348792	4.000	4	298,00	**1.192,00**
AB-15, 38 mm	842539	1348793	4.000	4	312,50	**1.250,00**
AB-15, 50 mm	842551	1585298	4.000	4	406,25	**1.625,00**
AB-15, 64 mm*	842565	2039138	4.000	4	396,00	**1.584,00**

**Rustfri A2*



No-mark 90°
Perfekt til bløde eller malede overflader.
Laver ingen mærker!

ELGALVANISERET · RUSTFRI A4



Ø: 1,8 mm



TJEP VD-15/50



26°
L: 25-50 mm
Ø: 1,8 mm

VD-15 dykker

1. Sikring integreret i næsen
2. Justerbar udblæsning
3. Stopper ved tomt magasin
4. No-mark gummianslag
5. Justerbar slagdybde

SPECIFIKATIONER

Varenr.	100415
DB nr.	5790372
Dykkerlængde	25-50 mm
Luftforbrug pr. skud	1,0 liter
Størrelse (L×B×H)	276×68×261 mm
Vægt	1,38 kg
Pris	**kr. 1.750,00**

1

TILBEHØR

Beskrivelse	Varenr.	DB nr.	Pris
No-mark gummianslag sæt, grøn	871077	1432465	**69,00**
No-mark gummianslag sæt, orange	871076	1432462	**69,00**
Reservedelssæt	871065	1447448	**47,50**
Slagstift med stempel	870816	1528398	**325,00**

Se yderligere tilbehør på s. 97
Se kompressoreroversigt på s. 109

ANVENDELSE

Fodlister, Gerigter, Glaslister, Rustikbrædder, Skyggelister.

TJEP VD-15 DYKKER, 26°

PASSER TIL

TJEP	VD-15/50

Andre mærker: Se konverteringstabel på s. 125

VD-15 DYKKER

Dimension	Varenr.	DB nr.	Stk./ks.	Ks./krt.	Pris/1000	Pris/ks.
VD-15, 25 mm	842725	1348800	3.000	6	77,67	**233,00**
VD-15, 32 mm	842732	1348801	3.000	6	86,50	**259,50**
VD-15, 38 mm	842738	1348802	3.000	6	96,67	**290,00**
VD-15, 45 mm	842745	1348804	3.000	4	106,00	**318,00**
VD-15, 50 mm	842750	1348805	3.000	4	114,83	**344,50**

ELGALVANISERET

Ø: 2,5 mm





TJEP TT-65

0°
L: 65 mm
Ø: 2,5 mm

TT dykker

1. Justerbar udblæsning
2. Stopper ved tomt magasin
3. Lades fra siden
4. Ekstra sikring til fer - 45°
5. Indikation for tomt magasin

SPECIFIKATIONER

Varenr.	100471
DB nr.	5307678
Dykkerlængde	65 mm
Luftforbrug pr. skud	2,8 liter
Størrelse (L×B×H)	318 × 92 × 293 mm
Vægt	2,55 kg
Pris	**kr. 3.519,00**

1

TILBEHØR

Beskrivelse	Varenr.	DB nr.	Pris
Reservedelssæt	871058	1447421	**64,00**
Slagstift med stempel	874414	1528405	**435,00**

Se yderligere tilbehør på s. 97
Se kompressoreroversigt på s. 109

ANVENDELSE

Massive gulve.

HUSK!
Følg altid gulvleverandørens anvisninger, når der skal vælges søm, dykker eller klammer til montering af gulvbrædder.

TJEP TT DYKKER, 0°

PASSER TIL

TJEP	TT-65

Andre mærker: Se konverteringstabel på s. 125

TT DYKKER


Dimension	Varenr.	DB nr.	Stk./ks.	Ks./pal.	Pris/1000	Pris/ks.
TT, 65 mm	111065	5788375	5.000	100	219,00	**1.095,00**



ELGALVANISERET

TJEP TIPS

På www.tjep.dk du kan se de tekniske data og manualer for alle pistoler.



Skan koden for at besøge www.tjep.dk på din mobil eller tablet






KLAMMEPISTOLER

PISTOLER

76 TJEP PG-50/14
77 TJEP 80/16
78 TJEP 90/40
78 TJEP BN 90/40
79 TJEP BE-90/40
80 TJEP 90/F-18
81 TJEP ES-500/40
82 TJEP PZ-16/50
82 TJEP PZ-16/50 GAS 3G
83 TJEP PQZ-64
83 TJEP PQZ-75 GAS 3G
85 TJEP MF-14/160
87 TJEP FS-40 GAS 3G
88 TJEP TW-16/38 LW

FASTENERS

76 TJEP PG-50 klammer
77 TJEP BE-80 klammer
80 TJEP BE-90 klammer
81 TJEP ES-500 klammer
84 TJEP PZ-16 klammer
84 TJEP PQ-15 klammer
85 TJEP MF-14 klammer
87 TJEP FS-40 klammer
88 TJEP TW-16 klammer
89 TJEP PA-18 klammer
89 TJEP PH-50 klammer
90 TJEP PE-30 klammer
90 TJEP PB-18 klammer
91 TJEP RA-11 klammer
91 TJEP PF-50 klammer
92 TJEP PL-16 klammer
92 TJEP PV-16 klammer




Trådtykkelse: 1,3 mm

Fladtrådsklammer – ideel til folie!



TJEP PG-50/14



Trådtykkelse 1,3×0,5 mm

PG-50 klammer

1. Justerbar udblæsning
2. Lades fra bunden
3. Gummigreb

SPECIFIKATIONER

Varenr.	100686
DB nr.	1418303
Klammelængde	6-16 mm
Luftforbrug pr. skud	0,3 liter
Størrelse (L×B×H)	225×45×155 mm
Vægt	0,80 kg
Pris	**kr. 932,00**

1

TILBEHØR

Beskrivelse	Varenr.	DB nr.	Pris
Reservedelssæt	871130	1451591	**63,50**
Slagstift med stempel	876387	1671921	**122,00**

Se yderligere tilbehør på s. 97
Se kompressoreroversigt på s. 109

ANVENDELSE

Dampspærre, Folier, Undertag banevare, Vindpap.

TJEP PG-50 KLAMMER



PASSER TIL

TJEP	DF-50/14, PG-50/14

Andre mærker: Se konverteringstabel på s. 125

PG-50 KLAMMER

Dimension	Varenr.	DB nr.	Stk./ks.	Ks./krt.	Pris/1000	Pris/ks.
PG-50, 6 mm	841506	1348727	9.000	10	15,89	**143,00**
PG-50, 8 mm	841508	1348729	7.000	10	18,93	**132,50**
PG-50, 10 mm	841510	1348731	5.000	10	21,00	**105,00**
PG-50, 12 mm	841512	1348735	4.000	10	23,75	**95,00**
PG-50, 14 mm	841514	1348737	4.000	10	26,25	**105,00**

PG-50 KLAMMER

Dimension	Varenr.	DB nr.	Stk./ks.	Ks./krt.	Pris/1000	Pris/ks.
PG-50, 14 mm	841524	1983655	5.000	10	72,00	**360,00**


ELGALVANISERET · RUSTFRI A4

Trådtykkelse: 0,9 - 0,7 mm





TJEP 80/16



Trådtykkelse 0,9 × 0,7 mm

BE-80 klammer

1. Lang slank næse
2. Lades fra bunden
3. Gummigreb

SPECIFIKATIONER

Varenr.	100680
DB nr.	5675041
Klammelængde	6 - 16 mm
Luftforbrug pr. skud	0,3 liter
Størrelse (L×B×H)	158 × 43 × 221 mm
Vægt	0,84 kg
Pris	**kr. 932,00**

1

TILBEHØR


Beskrivelse	Varenr.	DB nr.	Pris
Reservedelssæt	871071	1447454	**21,00**
Slagstift med stempel	870131	1528406	**122,00**

Se yderligere tilbehør på s. 97
Se kompressoreroversigt på s. 109

ANVENDELSE

Dampspærre, Folier, Undertag banevare, Vindpap.

TJEP BE-80 KLAMMER



PASSER TIL

TJEP	80/16 auto, 80/16

Andre mærker: Se konverteringstabel på s. 125

BE-80 KLAMMER


Dimension	Varenr.	DB nr.	Stk./ks.	Ks./krt.	Pris/1000	Pris/ks.
BE-80, 6 mm	841306	1348718	12.000	10	13,25	**159,00**
BE-80, 8 mm	841308	1348719	9.000	10	14,72	**132,50**
BE-80, 10 mm	841310	1348720	7.500	10	14,67	**110,00**
BE-80, 12 mm	841312	1348721	6.000	10	15,83	**95,00**
BE-80, 14 mm	841314	1348722	6.000	10	18,33	**110,00**
BE-80, 16 mm	841316	1348723	4.500	10	21,11	**95,00**

ELGALVANISERET





TJEP 90/40



Trådtykkelse 1,3×1,0 mm

BE-90 klammer, s. 80

1. Justerbar udblæsning
2. Enkelt- og flerskudsaftrækker
3. Lades fra bunden
4. Justerbar slagdybde
5. No-mark gummianslag
6. Indikation for tomt magasin

SPECIFIKATIONER

Varenr.	100690
DB nr.	5675042
Klammelængde	12-40 mm
Luftforbrug pr. skud	1,0 liter
Størrelse (L×B×H)	247×63×246 mm
Vægt	1,46 kg
Pris	**kr. 1.630,00**

1

TILBEHØR


Beskrivelse	Varenr.	DB nr.	Pris
Reservedelssæt	871069	1447427	**87,00**
Slagstift med stempel	870314	1528409	**221,00**

Se yderligere tilbehør på s. 97
Se kompressoreroversigt på s. 109

ANVENDELSE

Indfatninger, Lister, Plader, Rammer.

TJEP BN 90/40



Trådtykkelse 1,3×1,0 mm

BE-90 klammer, s. 80

1. Udblæsning i bunddæksel
2. Tilpasset not
3. Justerbar slagdybde
4. Stopper ved tomt magasin
5. Sikring integreret i næsen

SPECIFIKATIONER

Varenr.	100692
DB nr.	1362115
Klammelængde	12-40 mm
Luftforbrug pr. skud	0,5 liter
Størrelse (L×B×H)	235×53×218 mm
Vægt	1,26 kg
Pris	**kr. 2.050,00**

1

TILBEHØR

Beskrivelse	Varenr.	DB nr.	Pris
No-mark gummianslag, sæt	871134	1454244	**69,00**
Reservedelssæt	871132	1451589	**64,00**
Slagstift med stempel	877202	1671927	**321,00**

Se yderligere tilbehør på s. 97
Se kompressoreroversigt på s. 109


ANVENDELSE

Indfatninger, Lister, Plader, Rammer, Rustikbrædder.





TJEP BE-90/40



Trådtykkelse 1,3 × 1,0 mm

BE-90 klammer, s. 80

1. Udblæsning i bunddæksel
2. Tilpasset til bagnot
3. Justerbar slagdybde
4. Stopper ved tomt magasin
5. Sikring integreret i næsen

SPECIFIKATIONER

Varenr.	100694
DB nr.	1606040
Klammelængde	12-40 mm
Luftforbrug pr. skud	1,2 liter
Størrelse (L×B×H)	271 × 73 × 244 mm
Vægt	1,70 kg
Pris	**kr. 2.172,00**

1

TILBEHØR


Beskrivelse	Varenr.	DB nr.	Pris
No-mark gummianslag	877208	1832634	**9,50**
Slagstift med stempel	877306	1671922	**391,00**

Se yderligere tilbehør på s. 97
Se kompressoreroversigt på s. 109

ANVENDELSE

Indfatninger, Lister, Plader, Rustikbrædder.

Skjult sømning i bagnot.






Trådtykkelse: 1,3 × 1,0 mm



TJEP 90/F-18



TF-18 stifter, s. 65
BE-90 klammer

1. Justerbar udblæsning
2. Enkelt- og flerskudsaftrækker
3. Justerbar slagdybde
4. Indikation for tomt magasin
5. Let fjernelse af „klemmer“
6. No-mark gummianslag

SPECIFIKATIONER

Varenr.	100418
DB nr.	5675044
Klammelængde	12-40 mm
Stiftlængde	12, 15, 18, 19, 25, 30, 32, 35, 38, 40, 50 mm
Luftforbrug pr. skud	1,0 liter
Størrelse (L×B×H)	247 × 62 × 246 mm
Vægt	1,46 kg
Pris	**kr. 1.865,00**

1

TILBEHØR

Beskrivelse	Varenr.	DB nr.	Pris
No-mark gummianslag, sæt	871081	1432474	**69,00**
Slagstift med stempel	870417	1528388	**221,00**

Se yderligere tilbehør på s. 97
Se kompressoreroversigt på s. 109

ANVENDELSE

Fodlister, Gerigter, Indfatninger, Lister, Plader, Rammer, Sandlister, Skyggelister.

TJEP BE-90 KLAMMER



PASSER TIL

TJEP	90/40, 90/F-18, BE-90/40, BN 90/40
MAKITA	AT450H HP

Andre mærker: Se konverteringstabel på s. 125

BE-90 KLAMMER, MED LIM

Dimension	Varenr.	DB nr.	Stk./ks.	Ks./krt.	Pris/1000	Pris/ks.
BE-90, 12 mm	840112	1348499	8.000	6	23,13	**185,00**
BE-90, 18 mm	840118	1348507	6.000	6	30,83	**185,00**
BE-90, 25 mm	840125	1348508	4.000	6	37,00	**148,00**
BE-90, 30 mm	840130	1348509	3.500	6	40,86	**143,00**
BE-90, 35 mm	840135	1348511	3.000	6	45,83	**137,50**
BE-90, 40 mm	840140	1348512	2.500	6	48,00	**120,00**
BE-90, 30 mm	840131	1348513	3.500	6	196,86	**689,00**
BE-90, 35 mm	840136	1348516	3.000	6	243,33	**730,00**
BE-90, 40 mm	840141	1348527	2.500	6	260,00	**650,00**


ELGALVANISERET · RUSTFRI A4

Trådtykkelse: 1,3 × 1,0 mm





TJEP ES-500/40



Trådtykkelse 1,3 × 1,0 mm

PB-18 klammer, s. 90
ES-500 klammer

1. Bæltekrog
2. Lyddæmpet
3. Justerbar udblæsning
4. Justerbar slagdybde
5. Lades fra bunden
6. Gummianslag

SPECIFIKATIONER

Varenr.	100682
DB nr.	1434115
Klammelængde	20-40 mm
Luftforbrug pr. skud	1,5 liter
Størrelse (L×B×H)	262 × 68 × 252 mm
Vægt	1,46 kg
Pris	**kr. 2.178,00**

1

TILBEHØR


Beskrivelse	Varenr.	DB nr.	Pris
No-mark gummianslag, sæt	871047	1443210	**69,00**
Reservedelssæt	871097	1447491	**58,50**
Slagstift med stempel	876016	1671960	**200,00**

Se yderligere tilbehør på s. 97
Se kompressoreroversigt på s. 109

ANVENDELSE

Indfatninger, Lister, Metalplader, Plader, Rammer, Tråd.

TJEP ES-500 KLAMMER



PASSER TIL

TJEP	ES-500/40

Andre mærker: Se konverteringstabel på s. 125

ES-500 KLAMMER

Dimension	Varenr.	DB nr.	Stk./ks.	Ks./krt.	Pris/1000	Pris/ks.
ES-500, 20 mm	841720	1435311	3.600	6	44,17	**159,00**
ES-500, 25 mm	841725	1435314	3.000	6	47,67	**143,00**
ES-500, 30 mm	841730	1435322	2.400	6	59,58	**143,00**
ES-500, 35 mm	841735	1435324	2.000	6	66,25	**132,50**
ES-500, 40 mm	841740	1435326	2.000	6	71,50	**143,00**
ES-500, 40 mm	841741	2096188	2.000	6	185,00	**370,00**

ELGALVANISERET RUSTFRI A2





TJEP PZ-16/50

10,8 mm

19-50 mm

Trådtykkelse 1,6×1,4 mm

PZ-16 klammer, s. 84

1. Justerbar udblæsning
2. Let fjernelse af „klemmer“
3. Lades fra toppen
4. Inkl. specialnæse til gulve
5. Inkl. flerskudsaftrækker

SPECIFIKATIONER

Varenr.	100699
DB nr.	1375868
Klammelængde	19-50 mm
Luftforbrug pr. skud	2,5 liter
Størrelse (L×B×H)	344×87×291 mm
Vægt	2,30 kg
Pris	**kr. 3.238,00**

1

TILBEHØR

Beskrivelse	Varenr.	DB nr.	Pris
Reservedelssæt	871064	1447415	**143,00**
Slagstift med stempel	100901	1671961	**810,00**

Se yderligere tilbehør på s. 97
Se kompressoreroversigt på s. 109

ANVENDELSE

Fermacell, Fermacell Powerpanel, Gulvspånplader, Inddækning af stål, Krydsfiner, Lamelgulv, Plader, Rammer, Tråd, Vindgips.

TJEP PZ-16/50 GAS 3G

10,8 mm

25-50 mm

Trådtykkelse 1,6 X 1,4 mm

PZ-16 klammer, s. 84

1. Lithiumbatteri – ca 8000 skud pr opladning
2. Batteri-indikator og hurtig opladning
3. Let fjernelse af „klemmer“
4. Justerbar slagdybde
5. Bæltekrog

SPECIFIKATIONER

Varenr.	100270
DB nr.	2146118
Klammelængde	25-50 mm
Størrelse (L×B×H)	364×86×279 mm
Vægt	2,47 kg
Pris	**kr. 5.695,00**

2 1 1

TILBEHØR

Beskrivelse	Varenr.	DB nr.	Pris
TJEP gaspatron, gul ring, 78 mm	100851	1575813	**79,50**

Se yderligere tilbehør på s. 97

ANVENDELSE

Fermacell, Fermacell Powerpanel, Fibergips, Inddækning af stål, Krydsfiner, Tråd, Vindgips.





TJEP PQZ-64

PQ: 11,3 mm, PZ: 10,8 mm

32-64 mm

Trådtykkelse
PQ: 1,9×1,7 mm
PZ: 1,6×1,4 mm

PZ-16 klammer, s. 84
PQ-15 klammer, s. 84

1. Justerbar udblæsning
2. Hurtig fjernelse af „klemmer“
3. Lades fra toppen
4. Inkl. specialnæse til gulve
5. Enkelt- og flerskudsaftrækker

SPECIFIKATIONER

Varenr.	100697
DB nr.	5307679
Klammelængde	32-64 mm
Luftforbrug pr. skud	2,7 liter
Størrelse (L×B×H)	353×106×331 mm
Vægt	2,86 kg
Pris	**kr. 3.529,00**

1

TILBEHØR

Beskrivelse	Varenr.	DB nr.	Pris
Reservedelssæt	871068	1447451	**106,00**
Slagstift med stempel	885018	1528412	**681,00**

Se yderligere tilbehør på s. 97
Se kompressoreroversigt på s. 109

ANVENDELSE

Fermacell, Fermacell Powerpanel, Gulvspånplader, Inddækning af stål, Krydsfiner, Lamelgulv, Plader, Rammer, Tråd, Vindgips.

TJEP PQZ-75 GAS 3G

PQ: 11,3 mm, PZ: 10,8 mm

35-75 mm

Trådtykkelse
PQ: 1,9×1,7 mm
PZ: 1,6×1,4 mm

PZ-16 klammer, s. 84
PQ-15 klammer, s. 84

1. God balance
2. Gummigreb – ekstrem lavt rekyl
3. Justerbar slagdybde
4. Bæltekrog
5. Lithiumbatteri – ca. 8000 skud pr. opladning
6. Batteri-indikator og hurtig opladning

SPECIFIKATIONER

Varenr.	100265
DB nr.	2035785
Klammelængde	35-75 mm
Størrelse (L×B×H)	373×108×351 mm
Vægt	3,96 kg
Pris	**kr. 6.195,00**

2 1 1

TILBEHØR

Beskrivelse	Varenr.	DB nr.	Pris
Slagstift med stempel	876737	1671962	**635,00**
TJEP gaspatron, orange ring, 165 mm	100853	1576132	**84,00**
TJEP helårsgaspatron, rød ring, 165 mm	100856	1434617	**111,00**

Se yderligere tilbehør på s. 97

ANVENDELSE

Fermacell, Fermacell Powerpanel, Fibergips, Gulvspånplader, Inddækning af stål, Krydsfiner, Tråd, Vindgips.

Trådtykkelse: 1,6 × 1,4 mm



Trådtykkelse: 1,9 × 1,7 mm



TJEP PZ-16 KLAMMER

Bredde: 10,8 mm

PASSER TIL

TJEP	PQZ-64, PQZ-75 GAS, PZ-16/50 GAS, PZ-16/50

Andre mærker: Se konverteringstabel på s. 125


PZ-16 KLAMMER, MED LIM

Dimension	Varenr.	DB nr.	Stk./ks.	Ks./pal.	Pris/1000	Pris/ks.
PZ-16, 25 mm	840225	1348534	12.500	64	59,20	**740,00**
PZ-16, 32 mm	840232	1348536	11.000	64	67,73	**745,00**
PZ-16, 38 mm	840238	1348540	9.500	64	80,32	**763,00**
PZ-16, 45 mm	840245	1348542	8.000	64	88,00	**704,00**
PZ-16, 50 mm	840250	1348548	6.500	64	96,92	**630,00**
PZ-16, 64 mm	840264	1348550	6.000	64	126,17	**757,00**
PZ-16, 38 mm	840239	1378413	4.000	96	408,75	**1.635,00**
PZ-16, 50 mm	840251	1378414	3.000	96	518,33	**1.555,00**
PZ-16, 64 mm	840265	1394960	3.000	96	665,00	**1.995,00**

PZ-16 KLAMMER, MED LIM, CD

Dimension	Varenr.	DB nr.	Stk./ks.	Ks./pal.	Pris/1000	Pris/ks.
PZ-16, 19 mm*	840218	1393432	17.300	63	59,42	**1.028,00**
PZ-16, 22 mm*	840221	1393433	17.300	57	63,29	**1.095,00**
PZ-16, 28 mm*	840227	1393434	12.000	63	71,92	**863,00**
PZ-16, 32 mm*	840231	1393435	10.400	42	80,29	**835,00**

**Uden CE-godkendelse*



Standard
(set foran)

CD spids
(set fra siden)

TJEP PQ-15 KLAMMER

Bredde: 11,3 mm



PASSER TIL

TJEP	PQZ-64, PQZ-75 GAS

Andre mærker: Se konverteringstabel på s. 125

PQ-15 KLAMMER, MED LIM

Dimension	Varenr.	DB nr.	Stk./ks.	Ks./pal.	Pris/1000	Pris/ks.
PQ-15, 38 mm	840638	1494430	9.400	32	100,32	**943,00**
PQ-15, 44 mm	840644	1494431	7.400	32	108,11	**800,00**
PQ-15, 50 mm	840650	1494432	7.150	32	115,38	**825,00**
PQ-15, 57 mm	840657	1494433	6.250	32	132,00	**825,00**
PQ-15, 63 mm	840663	1494434	5.750	32	138,26	**795,00**
PQ-15, 75 mm	840675	1582215	4.700	32	161,06	**757,00**

CE Alle TJEP søm til bærende konstruktioner er CE-godkendte.
CE-godkendt ifølge EN 14592 / EUROCODE 5.

ELGALVANISERET · ELGALVANISERET 12µ+ · RUSTFRI A4



Trådtykkelse: 2,0 × 1,8 mm



TJEP MF-14/160



Trådtykkelse 2,0 × 1,8 mm

MF-14 klammer

1. Robust pistol
2. Justerbar udblæsning
3. Justerbar slagdybde
4. Let fjernelse af „klemmer“
5. Gummihåndtag

SPECIFIKATIONER

Varenr.	100689
DB nr.	2046976
Klammelængde	65-160 mm
Luftforbrug pr. skud	4,4 liter
Størrelse (L×B×H)	400 × 138 × 470 mm
Vægt	6,25 kg
Pris	**kr. 9.328,00**

1

TILBEHØR


Beskrivelse	Varenr.	DB nr.	Pris
Slagstift med stempel	876403	1671963	**1.390,00**

Se yderligere tilbehør på s. 97
Se kompressoreroversigt på s. 109

ANVENDELSE

Isolering.

TJEP MF-14 KLAMMER



PASSER TIL

TJEP	MF-14/150, MF-14/160

Andre mærker: Se konverteringstabel på s. 125

MF-14 KLAMMER, MED LIM


Dimension	Varenr.	DB nr.	Stk./ks.	Ks./pal.	Pris/1000	Pris/ks.
MF-14, 75 mm	841876	1453705	2.400	40	818,75	**1.965,00**
MF-14, 100 mm	841891	1453709	1.800	53	1.005,56	**1.810,00**
MF-14, 130 mm	841898	1453711	1.400	69	1.335,71	**1.870,00**
MF-14, 150 mm	841899	1645468	1.100	72	1.504,55	**1.655,00**

CE Alle TJEP søm til bærende konstruktioner er CE-godkendte.
CE-godkendt ifølge EN 14592 / EUROCODE 5.

RUSTFRI A2



TJEP KLAMMEPISTOL
FS-40 GAS 3G



Gasdreven klammepistol til fastgørelse af trådhegn mv. Perfekt til de krævende opgaver, helt uden kompressor og slange.

Pistolen er kendetegnet ved en god balance og ekstremt stor slagkraft, der sikrer perfekt islåning også i meget hårde træsorter.

Islåningsdybden kan justeres, så klammen kan slås helt i eller tillade tråden frigang.

De kraftige klammer er galvaniserede og behandlet med en speciel langtidsholdbar belægning, der sikrer maksimal korrosionsbeskyttelse og dermed levetid.

Klammenes specielle udformning med divergerende D-spidser giver stor holdekraft, der er manuelle klammer langt overlegen.




Inklusiv ekstra sikring til montage i blødt træ!



Ø: 3,15 mm



TJEP FS-40 GAS 3G



FS-40 klammer

1. God balance
2. Stødabsorberende gummihåndtag
3. Justerbar slagdybde
4. Lades fra toppen
5. Inkl. to forskellige sikringer
6. Bæltekrog

SPECIFIKATIONER

Varenr.	100260
DB nr.	2035784
Klammelængde	25-40 mm
Størrelse (L×B×H)	373×108×356 mm
Vægt	3,93 kg
Pris	**kr. 6.333,00**

2 1 1

TILBEHØR

Beskrivelse	Varenr.	DB nr.	Pris
TJEP gaspatron, orange ring, 165 mm	100853	1576132	**84,00**
TJEP helårsgaspatron, rød ring, 165 mm	100856	1434617	**111,00**

Se yderligere tilbehør på s. 97

ANVENDELSE

Tråd, Trådhegn.

TJEP FS-40 KLAMMER




PASSER TIL

TJEP	FS-40 GAS

FS-40 KLAMMER

Dimension	Varenr.	DB nr.	Stk./ks.	Ks./pal.	Pris/1000	Pris/ks.
FS-40, 33 mm	841988	1877173	1.500	96	593,33	**890,00**
FS-40, 40 mm	841990	1849872	1.500	96	610,00	**915,00**


VARMGALVANISERET



Trådtykkelse: 1,6 × 1,4 mm



TJEP TW-16/38 LW



Trådtykkelse 1,6 × 1,4 mm

TW-16 klammer

1. Justerbar sikring
2. Lades fra toppen
3. Gummihåndtag
4. Letvægtsmodel – kompakt design
5. Hurtig og enkel rensning af næse

SPECIFIKATIONER

Varenr.	100698
DB nr.	1721882
Klammelængde	13-38 mm
Luftforbrug pr. skud	1,5 liter
Størrelse (L×B×H)	360 × 78 × 236 mm
Vægt	2,60 kg
Pris	**kr. 3.174,00**

1

TILBEHØR


Beskrivelse	Varenr.	DB nr.	Pris
Slagstift med stempel	877401	1810966	**431,00**

Se yderligere tilbehør på s. 97
Se kompressoreroversigt på s. 109

ANVENDELSE

Folier, Vindpap.

TJEP TW-16 KLAMMER



PASSER TIL

TJEP	TW-16/38 LW, TW-16/38

Andre mærker: Se konverteringstabel på s. 125

TW-16 KLAMMER, MED LIM

Dimension	Varenr.	DB nr.	Stk./ks.	Ks./pal.	Pris/1000	Pris/ks.
TW-16, 16 mm	841616	1378415	9.900	72	66,92	**662,50**
TW-16, 22 mm	841622	1378416	7.250	72	78,62	**570,00**
TW-16, 25 mm	841625	1378417	6.600	72	84,85	**560,00**
TW-16, 32 mm	841632	1378418	4.650	48	115,05	**535,00**
TW-16, 38 mm	841638	1378419	4.000	72	127,00	**508,00**

ELGALVANISERET

Trådtykkelse: 1,3 × 1,0 mm



Trådtykkelse: 0,6 - 1,2 mm



TJEP PA-18 KLAMMER

Bredde: 5,2 mm



PASSER TIL

Paslode	3150 N18, S150 N18, ZE N28

PA-18 KLAMMER, MED LIM

Dimension	Varenr.	DB nr.	Stk./ks.	Ks./krt.	Pris/1000	Pris/ks.
PA-18, 12 mm	840012	1348464	8.000	6	24,38	**195,00**
PA-18, 16 mm	840016	1348467	5.000	6	27,50	**137,50**
PA-18, 19 mm	840019	1348469	5.000	6	33,90	**169,50**
PA-18, 22 mm	840022	1348470	5.000	6	37,00	**185,00**
PA-18, 25 mm	840025	1348475	4.000	6	41,00	**164,00**
PA-18, 29 mm	840029	1348478	3.500	6	46,86	**164,00**
PA-18, 32 mm	840032	1348479	3.500	6	49,86	**174,50**
PA-18, 35 mm	840035	1348490	3.000	6	54,67	**164,00**
PA-18, 38 mm	840038	1348496	2.500	6	57,20	**143,00**

TJEP PH-50 KLAMMER

Bredde: 5,2 mm



PASSER TIL

TJEP	PH-50/19

Andre mærker: Se konverteringstabel på s. 125

PH-50 KLAMMER

Dimension	Varenr.	DB nr.	Stk./ks.	Ks./krt.	Pris/1000	Pris/ks.
PH-50, 6 mm	841006	1348692	20.000	6	16,43	**328,50**
PH-50, 10 mm	841010	1348693	10.000	6	19,00	**190,00**
PH-50, 12 mm	841012	1348694	10.000	6	21,50	**215,00**
PH-50, 16 mm	841016	1348696	7.500	6	24,67	**185,00**
PH-50, 19 mm	841019	1348697	7.500	6	26,67	**200,00**

ELGALVANISERET

Trådtykkelse: 0,6 - 0,8 mm



Trådtykkelse: 1,2 × 1,0 mm



TJEP PE-30 KLAMMER

Bredde: 8,5 mm



PASSER TIL

TJEP	PE-30/16

Andre mærker: Se konverteringstabel på s. 125

PE-30 KLAMMER

Dimension	Varenr.	DB nr.	Stk./ks.	Ks./krt.	Pris/1000	Pris/ks.
PE-30, 8 mm	841108	1348698	20.000	6	12,98	**259,50**
PE-30, 10 mm	841110	1348699	15.000	6	14,83	**222,50**
PE-30, 12 mm	841112	1348700	10.000	6	16,40	**164,00**
PE-30, 16 mm	841116	1348701	10.000	6	22,25	**222,50**
PE-30, 10 mm	841111	1348702	10.000	8	57,00	**570,00**
PE-30, 12 mm	841113	1348703	10.000	8	64,50	**645,00**
PE-30, 14 mm	841115	1526530	10.000	8	83,95	**839,50**

TJEP PB-18 KLAMMER

Bredde: 10,3 mm



PASSER TIL

TJEP	ES-500/40, I-18/38

Andre mærker: Se konverteringstabel på s. 125

PB-18 KLAMMER, MED LIM

Dimension	Varenr.	DB nr.	Stk./ks.	Ks./krt.	Pris/1000	Pris/ks.
PB-18, 12 mm	840312	1348562	6.000	6	30,00	**180,00**
PB-18, 16 mm	840316	1348563	3.500	6	34,29	**120,00**
PB-18, 19 mm	840319	1348564	3.500	6	40,86	**143,00**
PB-18, 22 mm	840322	1348566	3.000	6	44,17	**132,50**
PB-18, 25 mm	840325	1348568	3.000	6	47,67	**143,00**
PB-18, 28 mm	840328	1348569	2.500	6	55,00	**137,50**
PB-18, 32 mm	840332	1348572	2.000	6	57,50	**115,00**
PB-18, 38 mm	840338	1348574	2.000	6	68,75	**137,50**
PB-18, 25 mm	840326	1348644	3.000	6	176,67	**530,00**

ELGALVANISERET · RUSTFRI A2

Trådtykkelse: 1,3 × 0,5 mm



Trådtykkelse: 0,6 - 1,2 mm



TJEP RA-11 KLAMMER

Bredde: 10,6 mm



PASSER TIL

DUO-FAST	HT 11
Rapid	11E, 54, 211

RA-11 KLAMMER

Dimension	Varenr.	DB nr.	Stk./ks.	Ks./krt.	Pris/1000	Pris/ks.
RA-11 3/8	841400	1348725	5.000	10	14,00	**70,00**

TJEP PF-50 KLAMMER

Bredde: 12,9 mm



PASSER TIL

TJEP	PF-50/14

Andre mærker: Se konverteringstabel på s. 125

PF-50 KLAMMER

Dimension	Varenr.	DB nr.	Stk./ks.	Ks./krt.	Pris/1000	Pris/ks.
PF-50, 6 mm	841206	1348708	9.000	10	16,44	**148,00**
PF-50, 8 mm	841208	1348709	6.000	10	18,33	**110,00**
PF-50, 10 mm	841210	1348710	5.000	10	22,00	**110,00**
PF-50, 12 mm	841212	1348711	4.000	10	26,25	**105,00**
PF-50, 14 mm	841214	1348712	4.000	10	26,25	**105,00**
PF-50, 10 mm	841211	1348714	5.000	10	75,00	**375,00**

ELGALVANISERET RUSTFRI A2

Trådtykkelse: 1,6 × 1,4 mm



Trådtykkelse: 1,6 × 1,4 mm



TJEP PL-16 KLAMMER

Bredde: 13,0 mm



PASSER TIL

Paslode	3200 S-16, 4200 S-16, 4250 S-16, IM 200 S-16, S200 S-16

PL-16 KLAMMER, MED LIM

Dimension	Varenr.	DB nr.	Stk./ks.	Ks./pal.	Pris/1000	Pris/ks.
PL-16, 19 mm	840419	1348645	10.000	84	53,50	**535,00**
PL-16, 25 mm	840425	1348646	10.000	84	60,40	**604,00**
PL-16, 32 mm	840432	1348647	10.000	63	72,50	**725,00**
PL-16, 38 mm	840438	1348648	9.900	76	80,81	**800,00**
PL-16, 45 mm	840445	1348649	7.500	72	91,87	**689,00**
PL-16, 50 mm	840450	1348650	7.500	72	97,33	**730,00**
PL-16, 38 mm	840439	1348682	4.000	96	415,00	**1.660,00**
PL-16, 50 mm	840451	1348683	3.000	96	531,67	**1.595,00**

TJEP PV-16 KLAMMER

Bredde: 24,0 mm



PASSER TIL

Paslode	3150 W-16, S150-W-16

PV-16 KLAMMER, MED LIM

Dimension	Varenr.	DB nr.	Stk./ks.	Ks./pal.	Pris/1000	Pris/ks.
PV-16, 16 mm*	840516	1348684	12.000	80	64,42	**773,00**
PV-16, 22 mm*	840522	1348685	7.200	80	76,39	**550,00**
PV-16, 25 mm*	840525	1348688	8.100	76	80,25	**650,00**
PV-16, 32 mm*	840532	1348689	6.000	72	101,58	**609,50**
PV-16, 38 mm*	840538	1348691	5.400	76	114,81	**620,00**

**Uden CE-godkendelse*

CE Alle TJEP søm til bærende konstruktioner er CE-godkendte.
CE-godkendt ifølge EN 14592 / EUROCODE 5.

ELGALVANISERET · ELGALVANISERET 12µ+ · RUSTFRI A4



C-RINGERE

C-RINGERE

94 TJEP CR 8/11-24

95 TJEP CR 5/9-24

FASTENERS

95 C-rings





TJEP CR 8/11-24

TJEP CR 5/9-24

C-RINGER





C-rings, s. 95

1. Passer til emnestørrelser på 8-11 mm
2. God balance
3. Hurtig montage

SPECIFIKATIONER

Varenr.	115994
DB nr.	2146112
Størrelse (L×B×H)	344 × 203 × 249 mm
Vægt	2,58 kg
Emnetykkelse	8 - 11 mm
Pris	**kr. 10.557,00**

2 1 1

TILBEHØR

Beskrivelse	Varenr.	DB nr.	Pris
TJEP Batteri 18V	115986	2161513	**1.234,00**
TJEP batterioplader f/ C-ringer	115988	2161514	**948,00**

ANVENDELSE

Bure til fjerkræ, fælder, mv, Madrasser og bilsæder, Tråd, Trådhegn.

Hurtigste model på markedet – uden ledning!





TJEP CR 5/9-24



C-rings

1. Passer til emnestørrelser på 5-9 mm
2. God balance
3. Hurtig montage

SPECIFIKATIONER

Varenr.	115993
DB nr.	2146111
Størrelse (L×B×H)	344 × 203 × 249 mm
Vægt	2,58 kg
Emnetykkelse	5 - 9 mm
Pris	**kr. 10.557,00**

2 1 1

TILBEHØR

Beskrivelse	Varenr.	DB nr.	Pris
TJEP Batteri 18V	115986	2161513	**1.234,00**
TJEP batterioplader f/ C-ringer	115988	2161514	**948,00**

ANVENDELSE

Bure til fjerkræ, fælder, mv, Madrasser og bilsæder, Tråd, Trådhegn.

C-RINGS

PASSER TIL

TJEP	CR 5/9-24, CR 8/11-24


C-RINGS

Dimension	Varenr.	DB nr.	Stk./ks.	Ks./pal.	Pris/1000	Pris/ks.
C-rings	115995	2148523	10.000	150	127,00	**1.270,00**

RUSTFRI A2

TJEP TIPS

På www.tjep.dk kan du se de seneste produktnyheder.



Skan koden for at besøge www.tjep.dk på din mobil eller tablet





TILBEHØR & GAS

Tilbehør til TJEP søm- og klammepistoler



12 stk. pr. karton



TJEP GASPATRON, orange ring

Varenr.	100853
DB nr.	1576132
Pris/stk.	**kr. 84,00**

PASSER TIL

TJEP PQZ-75 GAS, GRF 34/90 GAS, FH 21/90 GAS, CP-40 GAS, KA 4060 GAS, FH 21/90 GAS duplex, FS-40 GAS, **PASLODE** IM 350/90



TJEP GASPATRON, grøn ring

Varenr.	100858
DB nr.	1437809
Pris/stk.	**kr. 111,00**

Min. bestilling: 1 karton.

PASSER TIL

TJEP GRF 34/105 GAS



TJEP SUPERFUEL GASPATRON, lilla ring

Varenr.	100864
DB nr.	2027484
Pris/stk.	**kr. 132,50**

Min. bestilling: 1 karton.

PASSER TIL

TJEP GRF 34/100 Excellent GAS



TJEP HELÅRSGASPATRON, rød ring

Varenr.	100856
DB nr.	1434617
Pris/stk.	**kr. 111,00**

Min. bestilling: 1 karton.

PASSER TIL

TJEP GRF 34/90 GAS, FH 21/90 GAS, CP-40 GAS, KA 4060 GAS, PQZ-75 GAS, FH 21/90 GAS duplex, FS-40 GAS, **PASLODE** IM 350/90



TJEP GASPATRON, gul ring

Varenr.	100851
DB nr.	1575813
Pris/stk.	**kr. 79,50**

PASSER TIL

TJEP AB-15/64 GAS, VF-16/64 GAS, TF-18/50 GAS, TF-16/64 GAS, PZ-16/50 GAS, HA-35 GAS Haften, ST-15/50 GAS, **PASLODE** IM 50 F18, IM 65 F16, IM 65A F16, IM 200 A/35 Haften, IM 200 S16



OK GASPATRON

Varenr.	100862
DB nr.	1646773
Pris/stk.	**kr. 164,00**

PASSER TIL

PASLODE IM90i, IM100i, PPN 50i



TJEP HELÅRSOLIE

Varenr.	106228
DB nr.	1985452
Pris	**kr. 58,50**

PASSER TIL

Alle TJEP Gas- og trykluftspistoler





TJEP LI-ION BATTERI

Varenr.	100290
DB nr.	2037103
Pris	**kr. 763,00**

PASSER TIL

Alle TJEP 3G Gaspistoler
og GRF 34/100 Excellent GAS



TJEP BATTERIOPLADER TIL TJEP LI-ION BATTERI

Varenr.	100292
DB nr.	2037057
Pris	**kr. 599,00**

PASSER TIL

Alle TJEP 3G Gaspistoler
og GRF 34/100 Excellent GAS



TJEP RENSESPRAY

Varenr.	100890
DB nr.	1608699
Pris	**kr. 95,50**

PASSER TIL

Alle TJEP Gaspistoler



TJEP BATTERI/AKKU, 1,65 Ah NiMh

Varenr.	100842
DB nr.	1374835
Pris	**kr. 365,50**

PASSER TIL

Alle TJEP 1G og 2G Gaspistoler



TJEP BATTERIOPLADER, 1,65 Ah NiMh

Varenr.	100840
DB nr.	1374834
Pris	**kr. 169,50**

PASSER TIL

Alle TJEP 1G og 2G Gaspistoler



TJEP BIL-ADAPTER TIL TJEP BATTERIOPLADER

Varenr.	100843
DB nr.	1605691
Pris	**kr. 63,50**

PASSER TIL

TJEP batterioplader 1,65 Ah NiMh



DECRASIKRING

Varenr.	850251
DB nr.	1578152
Pris	**kr. 1.445,00**

PASSER TIL

TJEP ZE 65



QUADROSIKRING

Varenr.	850253
DB nr.	Se tjep.dk
Pris	**kr. 1.445,00**

PASSER TIL

TJEP ZE 65



FYRGULVSSIKRING

Varenr.	100846
DB nr.	1377897
Pris	**kr. 440,00**

PASSER TIL

TJEP GRF 34/90 GAS



GULVSIKRING

Varenr.	872198
DB nr.	1377893
Pris	**kr. 360,50**

PASSER TIL

TJEP GRF 100 Compact XP,
TJEP GRF 34/100 Excellent



DECRASIKRING

Varenr.	100849
DB nr.	1433993
Pris	**kr. 609,50**

PASSER TIL

TJEP GRF 34/90 GAS



MAGNETISK NO-MARK

Varenr.	875795
DB nr.	2083005
Pris	**kr. 195,00**

PASSER TIL

TJEP CP-40 GAS 3G





KOMPRESSORER

102 TJEP 6/15-1 Compact
102 TJEP 4/5-2 Silent
103 TJEP 6/10-2 Silent
103 TJEP 8/10-2 Silent
104 TJEP 10/250-1
104 TJEP 17/15-2 Silent
105 TJEP 20/245-1
105 TJEP 25/240-2
106 TJEP 20/25-2
106 TJEP 20/30-2
107 TJEP 24/30-4 Silent
107 TJEP 50/30-4 Silent
108 TJEP Kompressorsæt
109 Kompressoreroversigt
110 Tilbehør



*Se vores **High Pressure** kompressor på side 18*

Perfekt til mindre opgaver med klammepistoler, stiftepistoler



TJEP 6/15-1 COMPACT

- Let og kompakt
- Vægt på kun 10 kg!

SPECIFIKATIONER

Varenr.	123027
DB nr.	1761643
Størrelse (L×B×H)	330 × 300 × 440 mm
Vægt	10,00 kg
Cylindre	1
Hestekræfter	1,1 kW / 1,5 hk
Maks. tryk	8 bar
Effektiv luft	130 liter/min
Slagvolumen	160 liter/min
Tank	6 liter
Lydniveau (LpA, 4m)	68 dB
Lydniveau (LwA)	90 dB
Pris	**kr. 1.945,00**

Nyd lyden af stilhed! Perfekt til de mindre pistoler



NYHED

TJEP 4/5-2 SILENT

- Ekstremt støjsvag
- Let at transportere
- Kugle-bundventil for nem aftapning af vand

SPECIFIKATIONER

Varenr.	123054
DB nr.	2146997
Størrelse (L×B×H)	385 × 385 × 370 mm
Vægt	12,00 kg
Cylindre	2
Hestekræfter	0,4 kW / 0,5 hk
Maks. tryk	9 bar
Effektiv luft	25 liter/min
Slagvolumen	49 liter/min
Tank	3,8 liter
Lydniveau (LpA, 4m)	56 dB
Lydniveau (LwA)	69 dB
Pris	**kr. 1.995,00**

Støjsvag kompressor – blot 59 dB!



TJEP 6/10-2 SILENT

- Lavt støjniveau
- Let at transportere
- Robust konstruktion

SPECIFIKATIONER

Varenr.	123026
DB nr.	1761640
Størrelse (L×B×H)	400 × 330 × 330 mm
Vægt	18,00 kg
Cylindre	2
Hestekræfter	0,6 kW / 0,75 hk
Maks. tryk	10,5 bar
Effektiv luft	120 liter/min
Slagvolumen	150 liter/min
Tank	6 liter
Lydniveau (LpA, 4m)	59 dB
Lydniveau (LwA)	80 dB
Pris	**kr. 4.573,00**

Hvil ørerne med denne støjsvage model til små og mellemstore pistoler!



TJEP 8/10-2 SILENT

- Ekstremt støjsvag
- Kugle- bundventil for nemmere aftapning af vand
- To udtag

SPECIFIKATIONER

Varenr.	123056
DB nr.	2146998
Størrelse (L×B×H)	485 × 485 × 415 mm
Vægt	21,50 kg
Cylindre	2
Hestekræfter	0,7 kW / 1,0 hk
Maks. tryk	9 bar
Effektiv luft	76 liter/min
Slagvolumen	131 liter/min
Tank	8 liter
Lydniveau (LpA, 4m)	58 dB
Lydniveau (LwA)	71 dB
Pris	**kr. 2.695,00**



TJEP 10/250-1

- Reduktionsventil
- Manometer
- Olie-holdig

SPECIFIKATIONER

Varenr.	123044
DB nr.	1378457
Størrelse (L×B×H)	420 × 340 × 660 mm
Vægt	19,50 kg
Cylindre	1
Hestekræfter	1,8 kW / 2,5 hk
Maks. tryk	10 bar
Effektiv luft	210 liter/min
Slagvolumen	250 liter/min
Tank	10 liter
Lydniveau (LpA, 4m)	70 dB
Lydniveau (LwA)	95 dB
Pris	**kr. 2.510,00**



TJEP 17/15-2 SILENT

- Støjsvag
- Kompakt design med to tanke.
- Ergonomisk teleskophåndtag

SPECIFIKATIONER

Varenr.	123060
DB nr.	2147000
Størrelse (L×B×H)	525 × 485 × 585 mm
Vægt	26,50 kg
Cylindre	2
Hestekræfter	1,1 kW / 1,5 hk
Maks. tryk	10 bar
Effektiv luft	105 liter/min
Slagvolumen	130 liter/min
Tank	17 liter
Lydniveau (LpA, 4m)	66 dB
Lydniveau (LwA)	80 dB
Pris	**kr. 4.095,00**

TILBEHØR

Beskrivelse	Varenr.	DB nr.	Pris
K01 kompressorolie, 1 liter	106240	5107687	**164,00**
Oliepind f/TJEP oliesmurte kompressorer	106242	1388631	**90,00**

God sækkevognsmodel – til de mindre krævende opgaver!



TJEP 20/245-1

- Reduktionsventil med vandudskiller
- Manometer
- Olie-fri

SPECIFIKATIONER

Varenr.	123017
DB nr.	1362744
Størrelse (L×B×H)	510 × 400 × 780 mm
Vægt	25,00 kg
Cylindre	1
Hestekræfter	1,5 kW / 2 hk
Maks. tryk	10 bar
Effektiv luft	190 liter/min
Slagvolumen	245 liter/min
Tank	20 liter
Lydniveau (LpA, 4m)	72 dB
Lydniveau (LwA)	97 dB
Pris	**kr. 4.540,00**

Starter allerede ved 8,8 bar!



TJEP 25/240-2

- Stort tankkapacitet
- Op til 10,5 bar
- Olie-fri

SPECIFIKATIONER

Varenr.	123022
DB nr.	1362745
Størrelse (L×B×H)	610 × 520 × 850 mm
Vægt	34,50 kg
Cylindre	2
Hestekræfter	1,1 kW / 1,5 hk
Maks. tryk	10,5 bar
Effektiv luft	180 liter/min
Slagvolumen	240 liter/min
Tank	25 liter
Lydniveau (LpA, 4m)	70 dB
Lydniveau (LwA)	84 dB
Pris	**kr. 5.995,00**

TILBEHØR

Beskrivelse	Varenr.	DB nr.	Pris
Punkterfri hjul	106244	1349521	**297,00**



TJEP 20/25-2

- Høj ydelse – op til 10, bar
- Kugle- bundventil til nem aftapning af vand
- Kørestang og punktérfri hjul

SPECIFIKATIONER

Varenr.	123021
DB nr.	1761608
Størrelse (L×B×H)	520 × 430 × 790 mm
Vægt	40,00 kg
Cylindre	2
Hestekræfter	1,8 kW / 2,5 hk
Maks. tryk	10,5 bar
Effektiv luft	200 liter/min
Slagvolumen	260 liter/min
Tank	20 liter
Lydniveau (LpA, 4m)	70 dB
Lydniveau (LwA)	95 dB
Pris	**kr. 8.803,00**

TILBEHØR

Beskrivelse	Varenr.	DB nr.	Pris
Punkterfri hjul	106244	1349521	**297,00**



TJEP 20/30-2

- Kørestang
- Kugle-bundventil for nem aftapning af vand
- Punktérfri hjul

SPECIFIKATIONER

Varenr.	123052
DB nr.	1880173
Størrelse (L×B×H)	520 × 430 × 790 mm
Vægt	45,00 kg
Cylindre	2
Hestekræfter	2,2 kW / 3 hk
Maks. tryk	10,5 bar
Effektiv luft	280 liter/min
Slagvolumen	360 liter/min
Tank	20 liter
Lydniveau (LpA, 4m)	72 dB
Lydniveau (LwA)	95 dB
Pris	**kr. 6.524,00**

TILBEHØR

Beskrivelse	Varenr.	DB nr.	Pris
K01 kompressorolie, 1 liter	106240	5107687	**164,00**
Oliepind f/TJEP oliesmurte kompressorer	106242	1388631	**90,00**
Punkterfri hjul	106244	1349521	**297,00**

Kompakt med høj ydelse uden at støje!



TJEP 24/30-4 SILENT

- Ekstrem støjsvag
- Høj ydelse – to udtag
- Kugle-bundventil for nem aftapning af vand

SPECIFIKATIONER

Varenr.	123064
DB nr.	2147001
Størrelse (L×B×H)	818 × 363 × 545 mm
Vægt	51,00 kg
Cylindre	4
Hestekræfter	2,4 kW / 3 hk
Maks. tryk	10 bar
Effektiv luft	240 liter/min
Slagvolumen	406 liter/min
Tank	24 liter
Lydniveau (LpA, 4m)	68,20 dB
Lydniveau (LwA)	82,20 dB
Pris	**kr. 5.795,00**

Perfekt til de store projekter!



TJEP 50/30-4 SILENT

- Ekstrem støjsvag
- Høj ydelse – to udtag
- Stor tankkapacitet

SPECIFIKATIONER

Varenr.	123066
DB nr.	2147002
Størrelse (L×B×H)	890 × 457 × 672 mm
Vægt	63,00 kg
Cylindre	4
Hestekræfter	2,4 kW / 3 hk
Maks. tryk	10 bar
Effektiv luft	240 liter/min
Slagvolumen	406 liter/min
Tank	50 liter
Lydniveau (LpA, 4m)	68,8 dB
Lydniveau (LwA)	82,8 dB
Pris	**kr. 6.595,00**





TJEP KOMPRESSORSÆT

TJEP KOMPRESSORSÆT
STARTSÆT

- TJEP 6/15-1 Compact kompressor
- TJEP F-16/50 dykkerpistol
- TJEP PUR spiralslange
- TJEP Blæsepistol, m/ 6mm rør
- TJEP TF-16 dykker 38 mm og 50 mm









SPECIFIKATIONER

Varenr.	100725
DB nr.	2073667
Pris	**kr. 4.535,00**

1

TJEP fastening systems



		6/15-1 123027	4/5-2 123054	6/10-2 123026	8/10-2 123056	10/250-1 123044	17/15-2 123060	20/245-1 123017	25/240-2 123022	20/25-2 123021	20/30-2 123052	24/30-4 123064	50/30-4 123066	9/20 HP 123074
HIGH PRESSURE	100180 GRF 34/100 HP	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	100181 GRF 34/100 HP L	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	100174 PC 90 HP	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	100193 AN510H HP	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	100194 AN610H HP	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	100189 AN711H HP	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	100190 AN935H HP	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	100195 AN250HC HP	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●●
	100191 AF550H HP	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●●
	100198 AR411HR HP	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
34° STAVSØM-PISTOLER	100099 GRF 34/90 LW	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	100086 GRF 34/105	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	100030 GRF 100 Excellent	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
BESLAGSØM-PISTOLER	100091 BC 60	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	100324 KA 1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	100323 KA 1L	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	100329 KA 2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
21° STAVSØM PISTOLER	100098 FH 21/90 LW	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	100089 FH 130	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	100088 FH 160	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TROMLESØMPISTOLER	100345 TA 45	●	●	●	●	●	●	●	●	●●	●●	●●	●●	●
	100050 MX 50	●	●	●	●	●	●	●	●	●●	●●	●●	●●	●●
	100143 ZE 65	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	100147 ZE 65 Excellent	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	100149 ZE 75 Excellent	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	100051 PC 65	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	100055 PC 66	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	100034 PC 90 Excellent	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	100057 PC 90	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	100046 CN 57	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	100048 CN 70	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	100049 CN 80	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	100044 CN 90	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	100357 CN 100 EPAL	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	100060 LignoLoc F44AC	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	100073 LignoLoc F60	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HAFTEN SØM-PISTOLER	100028 PC 50 Haften	●	●	●	●	●	●	●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
	100056 PC 66 Haften	●	●	●	●	●	●	●	●●	●	●	●	●	●
BØLGE-SØM-PISTOLER	100332 CO-15	●	●	●	●	●	●	●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
BETON-SØM-PISTOLER	100426 ST-15/50	●	●	●	●	●	●	●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
STIFTE- OG DYKKERPISTOLER	100440 TF-18/40	●	●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
	100421 TF-18/45	●	●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
	100419 F-18/50	●	●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
	100428 TF-18/55	●	●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
	100417 VD-18/50	●	●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
	100416 F-16/50	●	●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
	100413 TF-16/50F	●	●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
	100467 TF-16/63B	●	●	●	●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
	100414 AB-15	●	●	●	●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
	100422 AB-15/50	●	●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
	100415 VD-15/50	●	●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
	100471 TT-65	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
KLAMMEPISTOLER	100686 PG-50/14	●	●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
	100680 80/16	●	●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
	100670 80/16 auto	●	●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
	100690 90/40	●	●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
	100692 BN-90/40	●	●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
	100694 BE-90/40	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●●	●●	●●
	100418 90/F-18	●	●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
	100611 PF-50/14	●	●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
	100682 ES-500/40	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●●	●
	100699 PZ-16/50	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	100592 PE-30/16	●	●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
	100697 PQZ-64	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	100689 MF-14/160	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	100698 TW-16/38 LW	●	●	●	●	●	●	●	●	●●	●●	●●	●●	●●

Vejledning til valg af kompressor. Oversigten anvendes som vejledning til valg af kompressor.
Vejledningen er baseret på et udgangstryk på kompressoren på 7 bar og en maks. skudhastighed på 50 skud/min.
Skydes der hurtigere eller med et højere udgangstryk, anbefales det, at man vælger en større kompressor.

● *Anbefales ikke*
● *Anbefales kun til opgaver med lav skudhastighed ca. 20 skud/min.*
● *Anbefales til denne pistoltype*
●● *Kan normalt anvendes til 2 pistoler samtidigt*



TILBEHØR
KOMPRESSOR



REPARATIONSSÆT,
Hun-kobling, f/ TJEP HP slange

Varenr.	123680
DB nr.	1957931
Pris	**kr. 308,00**



REPARATIONSSÆT,
Han-kobling, f/ TJEP HP slange

Varenr.	123681
DB nr.	1957919
Pris	**kr. 103,00**



TJEP HP REDUCERINGSVENTIL

Varenr.	123082
DB nr.	1936645
Pris	**kr. 562,00**



TJEP HP REDUCER-INGSVENTIL, med kobling

Varenr.	123083
DB nr.	1969678
Pris	**kr. 705,00**



TJEP HP SVIRVELKOBLING*

Varenr.	123084
DB nr.	1983810
Pris	**kr. 328,50**

**Passer ikke til Makita AR411HR HP*



FØDESLANGESÆT
f/ TJEP HP slangeoprul

Varenr.	106246
DB nr.	1840365
Pris	**kr. 217,00**



TJEP HP SLANGE

Varenr.	123089
DB nr.	1904999
Længde	15 m
Pris	**kr. 1.085,00**



TJEP HP SLANGEOPRUL

Varenr.	123090
DB nr.	1904998
Længde	30 m
Pris	**kr. 3.220,00**



OLIEPIND
f/TJEP oliesmurte kompressorer

Varenr.	106242
DB nr.	1388631
Pris	**kr. 90,00**



K01 KOMPRESSOROLIE, 1 liter

Varenr.	106240
DB nr.	5107687
Pris	**kr. 164,00**



PUNKTERFRI HJUL

Varenr.	106244
DB nr.	1349521
Pris	**kr. 297,00**



TJEP PUR SPIRALSLANGE,
6,5/10 mm × 7,5/ .

Varenr.	106285
DB nr.	2042190
Længde	6 m
Pris	**kr. 434,50**



TJEP SUPERFLEX TRYKLUFTS-LANGE, 1/4" med kobling/nippel

Varenr.	106082
DB nr.	1546635
Længde	10 m
Pris	**kr. 344,50**



TJEP KOMPRESSORSLANGE,
8/14 mm poly med kobling/nippel

Varenr.	106095
DB nr.	1989634
Længde	20 m
Pris	**kr. 487,50**



TJEP SLANGEOPRUL,
8/14 mm poly med kobling/nippel

Varenr.	106096
DB nr.	1989635
Længde	30 m
Pris	**kr. 1.465,00**



TJEP AUT. SLANGEOPRULLER,
9,5/13,0 mm. PUR slange

Varenr.	106293
DB nr.	2042198
Længde	30 m
Pris	**kr. 2.385,00**



TJEP NYLONFLET. FORLÆNG. SLANGE, 1/4" med kobling/nippel

Varenr.	106281
DB nr.	2042186
Længde	10 m
Pris	**kr. 440,00**



TJEP NYLONFLET. FORLÆNG. SLANGE, 3/8" med kobling/nippel

Varenr.	106282
DB nr.	2042187
Længde	10 m
Pris	**kr. 564,00**



TJEP SUPERSOFT SLANGE 3/8",
tr. m/ nippel & lynkobling

Varenr.	106283
DB nr.	2042188
Længde	10 m
Pris	**kr. 345,50**



TJEP SUPERSOFT SLANGE 3/8",
tr. m/ nippel & lynkobling

Varenr.	106284
DB nr.	2042189
Længde	20 m
Pris	**kr. 509,00**



TJEP REGULATOR 1/4",
0-10 bar inkl. manometer

Varenr.	106277
DB nr.	2042182
Pris	**kr. 150,50**



TJEP FILTERREGULATOR,
1/4" 0-10 bar inkl. manometer

Varenr.	106278
DB nr.	2042183
Pris	**kr. 312,50**



TJEP MANOMETER Ø40,
0-10 bar 1/8"

Varenr.	106279
DB nr.	2042184
Pris	**kr. 47,50**



TJEP PUMPEPISTOL,
m/manometer 0-12 bar

Varenr.	106280
DB nr.	2042185
Pris	**kr. 454,50**



TRYKREGULATOR,
selvudluftende, 1/4", 16-6 bar

Varenr.	106090
DB nr.	2049756
Pris	**kr. 512,00**



TJEP TEFLON GEVINDTAPE,
12mm × 0,75mm eter

Varenr.	106275
DB nr.	2042180
Pris	**kr. 19,00**



TJEP BLÆSEPISTOL,
m/ 6. bøjet rør og nippel

Varenr.	106287
DB nr.	2042192
Pris	**kr. 107,00**



TJEP BLÆSEPISTOL,
m/ uni. cykeladapter og nippel

Varenr.	106288
DB nr.	2042193
Pris	**kr. 168,50**





TJEP SODABLÆSER,
1,3 liter beholder

Varenr.	106289
DB nr.	2042194
Pris	**kr. 509,00**



TJEP DUNK 5 LITER SODA

Varenr.	106290
DB nr.	2042195
Pris	**kr. 191,00**



TJEP Y-STYKKE,
m/2 koblinger serie 007

Varenr.	106276
DB nr.	2042181
Pris	**kr. 239,50**



TJEP SMØREÆG, G1K 1/4" 4 ml.

Varenr.	106286
DB nr.	2042191
Pris	**kr. 250,00**



TJEP KUGLENIPPEL,
1/4" udv. x 1/4" indv. gevind

Varenr.	106291
DB nr.	2042196
Pris	**kr. 107,00**



TJEP KUGLENIPPEL,
3/8" udv. x 3/8" indv. gevind

Varenr.	106292
DB nr.	2042197
Pris	**kr. 200,00**



TJEP SLANGEKLEMMER 13-15,
5 stk.

Varenr.	106271
DB nr.	2042176
Pris	**kr. 25,45**



TJEP SLANGEKLEMMER 15-17,
5 stk.

Varenr.	106272
DB nr.	2042177
Pris	**kr. 25,45**



TJEP SPÆNDEBÅND 8-12, 5 stk.

Varenr.	106273
DB nr.	2042178
Pris	**kr. 44,50**



TJEP SPÆNDEBÅND 10-16, 5 stk.

Varenr.	106274
DB nr.	2042179
Pris	**kr. 46,50**



TJEP LYNKOBLING, 6 slangestuds

Varenr.	106257
DB nr.	2042162
Pris	**kr. 86,00**



TJEP LYNKOBLING, 8 slangestuds

Varenr.	106258
DB nr.	2042163
Pris	**kr. 86,00**



TJEP LYNKOBLING,
10 slangestuds

Varenr.	106259
DB nr.	2042164
Pris	**kr. 86,00**



TJEP LYNKOBLING,
13 slangestuds

Varenr.	106260
DB nr.	2042165
Pris	**kr. 86,00**



TJEP KOBLINGSNIPPEL,
6. slangestuds

Varenr.	106267
DB nr.	2042172
Pris	**kr. 26,50**



TJEP KOBLINGSNIPPEL,
8. slangestuds

Varenr.	106268
DB nr.	2042173
Pris	**kr. 26,50**



TJEP KOBLINGSNIPPEL,
9. slangestuds

Varenr.	106269
DB nr.	2042174
Pris	**kr. 27,50**



TJEP KOBLINGSNIPPEL,
13. slangestuds

Varenr.	106270
DB nr.	2042175
Pris	**kr. 37,00**



TJEP KOBLINGSNIPPEL,
1/4" udvendig gevind

Varenr.	106264
DB nr.	2042169
Pris	**kr. 27,50**



TJEP KOBLINGSNIPPEL,
3/8" udvendig gevind

Varenr.	106265
DB nr.	2042170
Pris	**kr. 28,50**



TJEP KOBLINGSNIPPEL,
1/2" udvendig gevind

Varenr.	106266
DB nr.	2042171
Pris	**kr. 36,00**



TJEP KOBLINGSNIPPEL,
1/4" indvendig gevind

Varenr.	106261
DB nr.	2042166
Pris	**kr. 28,50**



TJEP KOBLINGSNIPPEL,
3/8" indvendig gevind

Varenr.	106262
DB nr.	2042167
Pris	**kr. 28,50**



TJEP KOBLINGSNIPPEL,
1/2" indvendig gevind

Varenr.	106263
DB nr.	2042168
Pris	**kr. 38,00**



TJEP LYNKOBLING,
1/4" indvendig gevind

Varenr.	106251
DB nr.	2042156
Pris	**kr. 86,00**



TJEP LYNKOBLING,
3/8" indvendig gevind

Varenr.	106252
DB nr.	2042157
Pris	**kr. 86,00**



TJEP LYNKOBLING,
1/2" indvendig gevind

Varenr.	106253
DB nr.	2042158
Pris	**kr. 86,00**



TJEP LYNKOBLING,
1/4" udvendig gevind

Varenr.	106254
DB nr.	2042159
Pris	**kr. 86,00**



TJEP LYNKOBLING,
3/8" udvendig gevind

Varenr.	106255
DB nr.	2042160
Pris	**kr. 86,00**



TJEP LYNKOBLING,
1/2" udvendig gevind

Varenr.	106256
DB nr.	2042161
Pris	**kr. 86,00**



BINDEMASKINER

BINDEMASKINER

116 TJEP ULTRA GRIP 25
116 TJEP ULTRA GRIP 40
117 TJEP ULTRA GRIP 58
118 Tilbehør


BINDETRÅD

117 TJEP ULTRA GRIP WIRE





TJEP ULTRA GRIP 25



L: 100 m
Ø: 0,8 mm

ULTRA GRIP WIRE, s. 117

1. 18V børsteløse motorer
2. Lukkede gearkasser for ekstra power
3. Optimeret næsekonstruktion med lang holdbarhed sikrer lettere adgang til emnet
4. Langt, smalt håndtag for bedre ergonomi
5. 18V 4Ah Li-ion slide-in batteri
6. Stik til elektronisk forlængerarm

SPECIFIKATIONER

Varenr.	124012
DB nr.	2027479
Størrelse (L×B×H)	281 × 109 × 300 mm
Vægt	2,50 kg
Emnetykkelse	8 - 25 mm
Antal bindinger pr. rulle	160 - 220
Pris	**kr. 18.545,00**

2 1 1


TILBEHØR

Beskrivelse	Varenr.	DB nr.	Pris
Hylster	124203	2034738	**487,50**
TJEP batterioplader	124205	2119006	**1.135,00**
TJEP forlængerarm, elektrisk	124202	2034736	**1.800,00**
TJEP Lithium-Ion batteri 4,0Ah	124204	2119005	**1.025,00**

ANVENDELSE

Armeringsjern, Gulvvarme.

TJEP ULTRA GRIP 40



L: 100 m
Ø: 0,8 mm

ULTRA GRIP WIRE, s. 117

1. 18V børsteløse motorer
2. Lukkede gearkasser for ekstra power
3. Optimeret næsekonstruktion med lang holdbarhed sikrer lettere adgang til emnet
4. Langt, smalt håndtag for bedre ergonomi
5. 18V 4Ah Li-ion slide-in batteri
6. Stik til elektronisk forlængerarm

SPECIFIKATIONER

Varenr.	124002
DB nr.	2027478
Størrelse (L×B×H)	297 × 109 × 300 mm
Vægt	2,60 kg
Emnetykkelse	12 - 40 mm
Antal bindinger pr. rulle	120 - 160
Pris	**kr. 18.545,00**

2 1 1

TILBEHØR

Beskrivelse	Varenr.	DB nr.	Pris
Hylster	124203	2034738	**487,50**
TJEP batterioplader	124205	2119006	**1.135,00**
TJEP forlængerarm, elektrisk	124202	2034736	**1.800,00**
TJEP Lithium-Ion batteri 4,0Ah	124204	2119005	**1.025,00**


ANVENDELSE

Armeringsjern, Gulvvarme.





TJEP ULTRA GRIP 58



L: 100 m
Ø: 0,8 mm

ULTRA GRIP WIRE

1. 18V børsteløse motorer
2. Lukkede gearkasser for ekstra power
3. Optimeret næsekonstruktion med lang holdbarhed sikrer lettere adgang til emnet
4. Langt, smalt håndtag for bedre ergonomi
5. 18V 4Ah Li-ion slide-in batteri
6. Stik til elektronisk forlængerarm

SPECIFIKATIONER

Varenr.	124022
DB nr.	2027480
Størrelse (L×B×H)	312×109×310 mm
Vægt	2,80 kg
Emnetykkelse	30-58 mm
Antal bindinger pr. rulle	80-96
Pris	**kr. 19.605,00**

2 1 1

TILBEHØR

Beskrivelse	Varenr.	DB nr.	Pris
Hylster	124203	2034738	**487,50**
TJEP batterioplader	124205	2119006	**1.135,00**
TJEP forlængerarm, elektrisk	124202	2034736	**1.800,00**
TJEP Lithium-Ion batteri 4,0Ah	124204	2119005	**1.025,00**

ANVENDELSE

Armeringsjern, Gulvvarme.

TJEP ULTRA GRIP WIRE

PASSER TIL

TJEP	RE-BAR XP 25, RE-BAR XP 40, ULTRA GRIP 25, ULTRA GRIP 40, ULTRA GRIP 58

ULTRA GRIP WIRE BINDETRÅD

Dimension	Varenr.	DB nr.	Stk./ks.	Ks./pal.	Pris/stk.	Pris/ks.
ULTRA GRIP WIRE	124156	*Se tjep.dk*	40	48	31,38	**1.255,00**
ULTRA GRIP WIRE	124152	2027481	20	96	33,10	**662,00**
ULTRA GRIP WIRE	124153	2027482	40	48	31,38	**1.255,00**
ULTRA GRIP WIRE	124157	2162233	40	48	111,38	**4.455,00**
ULTRA GRIP WIRE	124155	2095472	40	48	108,75	**4.350,00**

BLANK ELGALVANISERET RUSTFRI A4 POLYESTER



TILBEHØR
BINDEMASKINE



TJEP LITHIUM-ION BATTERI 4,0AH

Varenr.	124204
DB nr.	2119005
Pris	**kr. 1.025,00**



TJEP BATTERIOPLADER

Varenr.	124205
DB nr.	2119006
Pris	**kr. 1.135,00**



HYLSTER

Varenr.	124203
DB nr.	2034738
Pris	**kr. 487,50**



TJEP FORLÆNGERARM, elektrisk

Varenr.	124202
DB nr.	2034736
Pris	**kr. 1.800,00**



KLIPPE- & BUKKEMASKINER

120 TJEP RC20A
121 TJEP RC30A
121 TJEP C16A
122 TJEP C16
122 RC-16 BN





TJEP RC20A

TJEP RC20A
ROD CUTTER



- Klingehastighed 2000 Rpm
- Lav vægt, hurtig og effektiv
- Flytbart greb

SPECIFIKATIONER

Varenr.	102944
DB nr.	2112094
Størrelse (L×B×H)	438 × 133 × 83 mm
Vægt	3,50 kg
Emnetykkelse	10 - 20 mm
Pris	**kr. 11.125,00**

2 1 1

TILBEHØR

Beskrivelse	Varenr.	DB nr.	Pris
TJEP Batteri 6,0 Ah Li-ion	103964	2147814	**1.960,00**
TJEP Oplader t/TJEP RC20A & RC30A	103965	2147815	**1.060,00**
TJEP RC20 Klinge	102942	1981248	**350,00**

ANVENDELSE

Armeringsjern, Gevindstænger, Rør.

Planskæring af armeringsjern op til Ø30 mm



NYHED

Ledningsfri – 100 klip pr. opladning!



TJEP RC30A

- Minimum af gnister
- Lav vægt, hurtig og effektiv
- Flytbart greb

SPECIFIKATIONER

Varenr.	102946
DB nr.	2112236
Størrelse (L×B×H)	445 × 133 × 83 mm
Vægt	3,50 kg
Emnetykkelse	10 - 30 mm
Pris	**kr. 12.185,00**

2 1 1

TILBEHØR

Beskrivelse	Varenr.	DB nr.	Pris
TJEP Batteri 6,0 Ah Li-ion	103964	2147814	**1.960,00**
TJEP Oplader t/TJEP RC20A & RC30A	103965	2147815	**1.060,00**
TJEP RC30 Klinge	102948	2112237	**450,50**

ANVENDELSE

Armeringsjern, Gevindstænger, Rør.

TJEP C16A

- Snitkraft: 10 t
- Klippehastighed: 1 - 3 sek
- Boltskærehoved for effektiv og præcis klipning

SPECIFIKATIONER

Varenr.	102998
DB nr.	1815428
Størrelse (L×B×H)	490 × 395 × 135 mm
Vægt	8,60 kg
Emnetykkelse	16 mm
Klippekraft	10 t.
Spænding	18V / 4 Ah
Pris	**kr. 27.470,00**

2 1 2 1

TILBEHØR

Beskrivelse	Varenr.	DB nr.	Pris
Kniv, under	876864	2108434	**541,00**
Kniv, øverst	876866	1915751	**541,00**

ANVENDELSE

Armeringsjern, Gevindstænger, Rør.



TJEP C16

- Snitkraft: 10 t
- Klippehastighed: 1 - 3 sek
- Boltskærehoved for effektiv og præcis klipning

SPECIFIKATIONER

Varenr.	102992
DB nr.	1730907
Størrelse (L×B×H)	520 × 120 × 130 mm
Vægt	9,10 kg
Emnetykkelse	16 mm
Klippekraft	10 t.
Motoreffekt	1100W / 230V
Pris	**kr. 20.610,00**

2 1

TILBEHØR

Beskrivelse	Varenr.	DB nr.	Pris
Kniv, under	876864	2108434	**541,00**
Kniv, øverst	876866	1915751	**541,00**

ANVENDELSE

Armeringsjern, Gevindstænger, Rør.

RC-16 BN

- Enkel, hurtig og prisvenlig
- Klipper og bukker armeringsjern uden værktøjsskift
- Specialfremstillet klippehoved minimerer slid af kniv

SPECIFIKATIONER

Varenr.	102960
DB nr.	1983658
Størrelse	1320 × 120 mm
Vægt	14,00 kg
Ydelse (bukke/klippe)	max. 14 (16) mm 450N/mm²
Bukkevinkel	max. 180°
Pris	**kr. 3.238,00**

ANVENDELSE

Armeringsjern.




SERVICE & REPARATION

HUSK!

Service af TJEP 9/20 HP kompressor sker hos TJEP i Sunds.
Husk dog at ringe 97 14 14 40 inden du sender den ind, da mange fejl kan afhjælpes pr. telefon.

Service af TJEP kompressorer sker hos KGK A/S, Møllevej 9, H2, 2990 Nivå, Tlf. 45 76 17 00.

Udfyld reparations-formularen på www.tjep.dk/service og vedlæg den værktøjet,
når du sender den ind – så har vi alle informationer og reparationen går dermed hurtigere.



SERVICE & REPARATION

Alle værktøjer fra TJEP er kvalitetsprodukter, der produceres af førsteklasses materialer og under nøje kontrol med henblik på mange års problemfri brug. Professionel service og vedligeholdelse af dine værktøjer er dog nødvendigt for at sikre effektiv og kontinuerlig drift på byggepladsen.

Gennem mere end 50 år har vi serviceret og repareret trykluftpistoler, gaspistoler og bindemaskiner. Derfor har vi branchens største erfaring i servicering af et meget bredt udvalg af blandt andet TJEP, Paslode og MAX værktøjer.

Autoriseret TJEP-serviceværksted

Serviceværkstedet opsamler erfaringen fra serviceringen af mange tusinde værktøjer om året og sammenholder det med den tekniske udvikling i fremstillingen af værktøjerne.

Denne erfaring og kontinuerlige tekniske opdatering betyder, at du altid er sikker på kompetent servicering af dine værktøjer – kort sagt, når du modtager værktøjet retur, er du helt sikker på, at det er fuldt funktionsdygtigt.

Det er vigtigt at bemærke, at der kun må anvendes søm, dykker og klammer (fasteners) samt tråd, som er i overensstemmelse med de specifikationer, der er fastsat for det pågældende værktøj. Såfremt der anvendes fasteners, som ikke opfylder de for det pågældende værktøjs angivne specifikationer, kan værktøjet være farlig at anvende, og der er risiko for uheld med personskade til følge. Yderligere vil du kunne opleve problemer med værktøjets funktion.

Skal værktøjet til service?

Vi har et stærkt hold, der står klar til at servicere værktøjet, men da mange problemer kan afhjælpes på telefonen, anbefaler vi, at du ringer til et af kontaktnumrene her på siden, inden du sender værktøjet ind til reparation. Så undgår du at undvære værktøjet unødigt.

Hvor skal værktøjet sendes hen?

TJEP/MAKITA SØMPISTOLER
Kyocera Unimerco Fastening A/S,
Drejervej 2, 7451 Sunds
Tlf. 97 14 14 40

TJEP KOMPRESSORER
KGK A/S,
Møllevej 9, H2, 2990 Nivå
Tlf. 45 76 17 00

TJEP HP KOMPRESSOR*
Kyocera Unimerco Fastening A/S,
Drejervej 2, 7451 Sunds
Tlf. 97 14 14 40

TJEP BINDE- / KLIPPEMASKINER
Kyocera Unimerco Fastening A/S,
Drejervej 2, 7451 Sunds
Tlf. 97 14 14 40

**(TJEP 9/20 HP, varenr. 123074)*



KONVERTERINGSTABEL

Hvilke søm passer til hvilken pistol?

Gælder gængse typer
– kontakt os på 9714 1440 for yderligere informationer.

TJEP FASTENERS	S.	TJEP / MAKITA	S.	ANDRE MÆRKER
CPPW BETON-/STÅLSØM 0°, Ø: 3,0 mm	14	AN250HC HP	13	**MAX** HN25C, HN120
CPPW BETON-/STÅLSØM 0°, Ø: 3,4 mm	14			**MAX** HN120
HP SKRUER 0°, Ø: 3,9 mm	16	AR411HR HP	16	**MAX** HVR41, **HITACHI** WF4H2
CPAW BETONSØM 0°, Fuldhoved	17			**MAX** HN120
FB SØM 15°, Fuldhoved	17	AN610H HP	-	**MAX** HN65
GF 34° STAVSØM Fuldhoved	23	GN 100 GRF 34/90 GAS GRF 34/90 LW GRF 34/90 GRF 34/100 EXCELLENT GRF 34/100 EXCELLENT GAS GRF 34/100 HP GRF 34/100 HP L GRF 34/100 GRF 34/105 GAS GRF 34/105 GRF 100 COMPACT XP	- 20 22 - 20 21 10 10 - - 22 -	**BEA** D 90S-680E, D 100-934C, **DEWALT** DCN 690M2, DCN 690N, DCN 692P2, **HOLZHER** 3533, **MAX** GS-690 CH, **PASLODE** GN 5350, F-350, F-400, IM 90I, IM 100I, IM 350/90, PSN98, PSN100, **SENCO** A900FN, FP601, FP701XP, GT90CH, S900FN
GR 34° STAVSØM D-hoved	24	GN 100 GRF 34/90 GAS GRF 34/90 LW GRF 34/90 GRF 34/100 EXCELLENT GRF 34/100 EXCELLENT GAS GRF 34/100 HP GRF 34/100 HP L GRF 34/100 GRF 34/105 GAS GRF 34/105 GRF 100 COMPACT XP	- 20 22 - 20 21 10 10 - - 22 -	**BEA** D 90S-680E, D 100-934C, **DEWALT** DCN 690M2, DCN 690N, DCN 692P2, **HITACHI** NR 90 GC2, **HOLZHER** 3533, **KMR** 3890, **MAX** GS 690 CH, SN 883, SN 890 CH, **PASLODE** F-350, F-400, GN 5350, IM 90I, IM 100I, IM 350/80, IM 350/90, PSN98, PSN100, **SENCO** A900FN, FP601, FP651, FP701XP, GT90CH, S900FN, SIDINGPRO40, SN90CXP, SN951DO, SN951XP, SP80, SP801
BC BESLAGSØM 15°, Fuldhoved	26	BC-60	26	**MAX** HN-65J
KA BESLAGSØM 34°, Fuldhoved	29	KA-1 KA-1L KA-2 KA 4060 GAS	27 27 28 28	**BEA** R60943E, **KMR** 3822, **PASLODE** BS 4040, F250S-PP, PSN 50NP, **SENCO** 4PRO-BS 4060, GT60NN, MC60-34
FH 21° SØM Fuldhoved	34	FH-130 FH-160 FH 4 21° FH 21/90 GAS FH 21/90 LW FH 21/90	33 34 - 32 32 -	**BEA** R20/90S-683LE, R20/90S-682SE, R100-952C, R130-957, R160-962E, **HAUBOLD** CN 350, CN 400, NSP 350 F, RN 130 R, SN 90 D, **HOLZHER** 3548, 3534, 3535, 3536, 3555, 3735, **MAX** GS 690 RH, HS 130, SN 890 RH, **PREBENA** 8F-RK100, 10X-RK130, 10X-RK160, **SENCO** FP602, FP652, GT90FRH, SN1302, SN1602, SP800, STN130
FH DUPLEX/ENTREPRENØRSØM 21°, Fuldhoved	36	FH 21/90 GAS DUPLEX	36	
TA TROMLESØM 15°, Fuldhoved	38	TA-45 AN450H HP	38 -	**AERFAST** ANC45R, **BASSO** NR31/45, **BEA** 552 DC, 554 DC, 555 DC, SN500, **DEWALT** D51321, **HAUBOLD** DRN 45, RN 15, RNC 45 R, **HITACHI** NV45AB, **HOLZHER** 3516, **MAX** CN 40, CN 450R, **PASLODE** 3175/45, **PREBENA** 4X-CNZ45, **SENCO** RP 450, RP 455, SCN 40R
MX TROMLESØM 15°, Fuldhoved Linsehoved	39	MX-50 AN510H HP	39 12	**BEA** 567 DC, **HAUBOLD** RNC 50 M1, **HOLZHER** 3508, **MAX** CN 238, CN 452, HN 50, HN 75, HN 76, **PREBENA** 3X-CNW50, **SENCO** COILPRO50, SCN34, SCN45, SCN48, SCN49XP
ZE TROMLESØM 0°, Fuldhoved Linsehoved	42	ZE-65 EXCELLENT ZE-65 ZE-75 EXCELLENT	40 40 41	**DUO-FAST** CNP 50, CNP 65, CNP 75, **SENCO** SCN650
PC TROMLESØM 15°, Fladhovedet Fuldhoved Linsehoved	45	PC-90 EXCELLENT PC-90 PC 65 PC 66 PC 90 HP AN610H HP AN711H HP AN911H HP AN935H HP	44 44 43 43 11 - 12 - 13	**BEA** 566 DC, 900 DC, **HAUBOLD** RNC 65, RNC 90 B, **MAX** CN 565, HN 65, HN 75, HN 90, **SENCO** COILPRO90 , SCN45, SCN49, SCN58A, SCN65, SCN75
CN TROMLESØM 15°, Fuldhoved	48	CN-57 CN-70 CN-80 CN-90 CN-100 EPAL PC-90 EXCELLENT PC-90 PC 65 PC 66 PC 90 HP TS 65P AN610H HP AN711H HP AN911H HP AN935H HP	46 46 47 47 48 44 44 43 43 11 - - 12 - 13	**BEA** 100 DC, 566 DC, 567 DC, 700 DC, 800 DC, 900 DC, **HAUBOLD** RNC 65, RNC 90 B, **HOLZHER** 3515, 3539, 3543, **MAX** CN 70, CN 565, HN-65, HN-75, HN-90, MCN 55, MCN 80, MCN 890, **PASLODE** CNW70, CNW90, P-275C, P-350C, **PREBENA** 7F-CNW90, 9F-CNW100, F-CNW65/S, **SENCO** COILPRO90, SCN49, SCN57, SCN60, SCN64, SCN65, SCN75
LIGNOLOC® TROMLESØM 15°, Ø: 3,7 mm	50	F44AC F60	49 50	
HA RINGSØM 22°, Fuldhoved	53	HA-35 GAS HAFTEN	52	**KMR** 3854, **PASLODE** IM 200 A/35 HAFTEN, **SENCO** GT35HN
PC RINGSØM 15°, Fuldhoved	54	PC-50 HAFTEN PC-66 HAFTEN	54 53	**HAUBOLD** RNC 50 S/W, **MAX** CN 351 R, CN 450 G

TJEP FASTENERS	S.	TJEP / MAKITA	S.	ANDRE MÆRKER
CO BØLGESØM Bredde: 25 mm	56	CO-15	56	**BEA** 15-358, W-25, **HAUBOLD** WN15, **SENCO** F45C, SC15
WN BØLGESØM Bredde: 25 mm	56			**PASLODE** PCF12
CPX BETONSØM 0°, Fuldhoved	58	CP-40 GAS CP-40	58 -	**BEA** CN 60, **KMR** 3840, **PASLODE** PULSA 700, PULSA 800 , PULSA 1000, **SENCO** SGP40S, SAP40XP
ST-50 BETONDYKKER 0°, Ø: 1,8 mm	60	ST-15/50 GAS ST-15/50 ST-50 BETON	59 60 -	**BEA** SKS 650-228C , **PASLODE** FN1650C
TF-18 STIFTER 0°, Ø: 1,2 mm	65	90/F-18 F-18/50 TF-18/30 E TF-18/40 TF-18/45 TF-18/50 GAS TF-18/55 AF550H HP	80 64 62 63 63 64 65 15	**AERFAST** ANB1850, **BASSO** B18/50, B18/30, B 1835, B18/32-2, B18/55-A1, **BEA** SK335-201, SK338-616, SK350-224, SK355-212, **DEWALT** D51238K, DC 602, DC 608, **HAUBOLD** DEB 30, FN 44-55, K 4440, **HITACHI** NT32AE, NT45A, NT50AB, NT50AE2, **KMR** 3883, **MAX** NF 201, NF 221/F-18, NF 235, NF 255, **PASLODE** FNS1850, IM 50 F-18, IM 200 F-18, TFN 1835/F-18, TFN 1850/F-18, ZE 114 BP, **PREBENA** 2P-J50SDS, 2P-J50SVN, **SENCO** F-18 FUSION, FP25XP, FP18MG, GT50AX, SBN10XP, SLP20GLN, SLP20XP
VF-16 DYKKER 20°, Ø: 1,6 mm	66	VF-16/64 GAS	66	**BOSCH** GSK 18, **DEWALT** DC618KB, DC618KN, DC610, **KMR** 3884, **PASLODE** FN16A65, IMP250A, IM65 ABF16, **SENCO** F-16A FUSION, F-16S FUSION, GT65RHA, GT65RHS, FP32
TF-16 DYKKER 0°, Ø: 1,6 mm	69	F-16/50 F-16/63 TF-16/38 TF-16/50F TF-16/63B TF-16/64 GAS	67 - - 67 68 68	**AERFAST** ANB1664, **BASSO** B16/50, B16/64, **BEA** SK 438-617, SK 445-618, SK 451-717, SK 464-343C, **DEWALT** D51256K, D51257K , DC 616 KB, **HAUBOLD** SKN64 A/16, LFN-748, LFN-764, BFN-740, **HITACHI** NT65A, NT65GS, NT65M2, **KMR** 3886, **MAX** NF352, NF565, **PASLODE** 3250 F-16, FN1650, FN 1665, FN 1665.1, IM 250CT , IMP 65 F-16, MU-PI 63, **PREBENA** 3C-N65, **SENCO** CF 32 AKKU, FP 32, GT 65 RHS GAS, S 200 SM, SLP 20 1,6
AB-15 DYKKER 34°, Linsehoved	71	AB-15 AB-15/50 AB-15/64 GAS	70 70 71	**BEA** SK DA 663-771 , **DEWALT** D51276K, DC628KB, **HOLZHER** 3484, **KMR** 3884 , **PASLODE** 3250 AB-15, FN1565A34, **PREBENA** 5X-DA63, **SENCO** F-15 FUSION, S 250 FN, CF 41 AKKU, FP35, FP35MG, FP42XP, GT65DA, GT65DA GAS, SFN2, SFN30
VD-15 DYKKER 26°, Ø: 1,8 mm	72	VD-15/50	72	**BEA** SKAM450-227, **PASLODE** FN1550A26
TT DYKKER 0°, Ø: 2,5 mm	73	TT-65	73	**PREBENA** 5S-T65, 5X-T65, **SENCO** STN64 T, TPRO65
PG-50 KLAMMER Bredde: 12,4 mm Trådtykkelse: 1,3 mm	76	DF-50/14 PG-50/14	- 76	**BEA** 95/16-425, **HAUBOLD** CS 5000, LDS 5016, **HOLZHER** 3407, **PREBENA** 1M-D16
BE-80 KLAMMER Bredde: 12,8 mm Trådtykkelse: 0,9-0,7 mm	77	80/16 AUTO 80/16	- 77	**AERFAST** ASF8016, **BASSO** S80, **BEA** 380/14-450 AUTO, 380/16-420, **HAUBOLD** JGPN816 F, PN 814 G, **MAX** TA116/21, **SENCO** SFW 05, SFW 08, SFW 09, SFW 10, SFT10XP
BE-90 KLAMMER Bredde: 5,8 mm Trådtykkelse: 1,3 x 1,0 mm	80	90/40 90/F-18 BE-90/40 BN 90/40 AT450H HP	78 80 79 78 15	**BEA** 90/25-552, 90/32-611, 90/40-621, **HAUBOLD** PN 6040 L, **HOLZHER** 3481, **PASLODE** FNS 1850, MDS 1840, **PREBENA** 3M-E50PR, **SENCO** SLS20XP, SLS25XP, SLS189MG
ES-500 KLAMMER Bredde: 10,8 mm Trådtykkelse: 1,3 x 1,0 mm	81	ES-500/40	81	**HAUBOLD** PN 540 L
PZ-16 KLAMMER Bredde: 10,8 mm Trådtykkelse: 1,6 x 1,4 mm	84	PQZ-64 PQZ-75 GAS PZ-16/50 GAS PZ-16/50	83 83 82 82	**BEA** 14/32-613, 14/40-723, 14/50-780, **HAUBOLD** PN 755, PN 765, **HITACHI** N5008AC2, **SENCO** SKSXP, SHS50XP, SHS51XP, SNS41, SNS50XP
PQ-15 KLAMMER Bredde: 11,3 mm Trådtykkelse: 1,9 x 1,7 mm	84	PQZ-64 PQZ-75 GAS	83 83	**BEA** 180/65-835CK, **HOLZHER** 3727, **SENCO** SQS55XP
MF-14 KLAMMER Bredde: 27 mm Trådtykkelse: 2,0 x 1,8 mm	85	MF-14/150 MF-14/160	- 85	**BEA** 246/110-851E, 246/130-944E, 246/160-964, **HAUBOLD** PN 29130 D, PN 29180 D, **HOLZHER** 3475, **PREBENA** 9X-WP130, 9X-WP160, **SENCO** WC330SP, WC360SP
FS-40 KLAMMER Bredde: 12,8 mm	87	FS-40 GAS	87	
TW-16 KLAMMER Bredde: 26,6 mm Trådtykkelse: 1,6 x 1,4 mm	88	TW-16/38 LW TW-16/38	88 -	**SENCO** WC150XP, WC200XP
PA-18 KLAMMER Bredde: 5,2 mm Trådtykkelse: 1,3 x 1,0 mm	89			**PASLODE** 3150 N18, S150 N18, ZE N28
PH-50 KLAMMER Bredde: 5,2 mm Trådtykkelse: 0,6-1,2 mm	89	PH-50/19	-	**PASLODE** 1000-N-50 SR, PN 50
PE-30 KLAMMER Bredde: 8,5 mm Trådtykkelse: 0,6 - 0,8 mm	90	PE-30/16	-	**PASLODE** 1000 S-30 SR
PB-18 KLAMMER Bredde: 10,3 mm Trådtykkelse: 1,2 x 1,0 mm	90	ES-500/40 I-18/38	81 -	**PASLODE** 3150-I-18, ZE I28
RA-11 KLAMMER Bredde: 10,6 mm Trådtykkelse: 1,3 x 0,5 mm	91			**DUO-FAST** HT 11, **RAPID** 11E, 54, 211
PF-50 KLAMMER Bredde: 12,9 mm Trådtykkelse: 0,6-1,2 mm	91	PF-50/14	-	**PASLODE** 1000-W-50 SR, **SENCO** WC 150 XP
PL-16 KLAMMER Bredde: 13,0 mm Trådtykkelse: 1,6 x 1,4 mm	92			**PASLODE** 3200 S-16, 4200 S-16, 4250 S-16, IM 200 S-16, S200 S-16
PV-16 KLAMMER Bredde: 24,0 mm Trådtykkelse: 1,6 x 1,4 mm	92			**PASLODE** 3150 W-16, S150-W-16
C-RINGS Ø: 1,8 mm	95	CR 5/9-24 CR 8/11-24	95 94	

KONTAKT DIN LOKALE TJEP-KONSULENT



Tommy Hejlskov
Nordjylland

Tlf. +45 20 10 82 49
thn@kyocera-unimerco.com



Henrik Jørgensen
Midt- / Vestjylland

Tlf. +45 20 10 82 47
hjo@kyocera-unimerco.com



Allan Rasmussen
Østjylland

Tlf. +45 20 10 82 48
ara@kyocera-unimerco.com



Jan L. Andreasen
Sønderjylland /
Trekantområdet

Tlf. +45 20 10 82 46
jaa@kyocera-unimerco.com



Hans M. Kristiansen
Fyn / Trekantområdet

Tlf. +45 29 20 07 10
hmk@kyocera-unimerco.com



Jakob Elsvaag
Nord- / Sydsjælland

Tlf. +45 30 30 15 24
jae@kyocera-unimerco.com



Rene Lorentsen
Syd / Vestsjælland

Tlf. +45 29 20 07 02
rlo@kyocera-unimerco.com



Lars Sand Jensen
København

Tlf. +45 20 10 82 52
lsj@kyocera-unimerco.com



Jens Olesen
Produktspecialist / KAM

Tlf. +45 29 13 96 44
jno@kyocera-unimerco.com



Erik Bach
Ekstern salgschef

Tlf. +45 29 20 07 02
erb@kyocera-unimerco.com

FOR TEKNISK RÅDGIVNING OG SERVICE – RING 97 14 14 40



Leo O. S. Christensen
Salgstekniker

lch@kyocera-unimerco.com



Kenneth Venø
Salgstekniker

kev@kyocera-unimerco.com



Kurt Hansen
Salgstekniker

khh@kyocera-unimerco.com



Jannik Emmervadt
Intern salgschef

jnk@kyocera-unimerco.com



Claus Mølgaard
Technical Coordinator

clm@kyocera-unimerco.com



Jörg Ahrendt
Technical Support

jrg@kyocera-unimerco.com



Ebbe Hornstrup
Operations Director

erh@kyocera-unimerco.com



Jesper Tordrup Andersen
Direktør, Fastening Division

jta@kyocera-unimerco.com

NORDISK MILJØMÆRKNING
Svanemærket tryksag 5041 0919

FSC
www.fsc.org
MIX
Papir fra ansvarlige kilder
FSC® C134720

Alle priser er vejledende udsalgspriser og angivet i DKK ekskl. moms.
Gældende fra 1. marts 2021 og frem til næste udgave.
Salgs- og leveringsbetingelser findes på www.tjep.dk.
Forbehold for eventuelle trykfejl eller udsolgte produkter.

KYOCERA UNIMERCO Fastening A/S
Drejervej 2 · DK-7451 Sunds
Tlf. 97 14 14 40 · Fax 97 14 14 86
tjep@kyocera-unimerco.com
www.tjep.dk

© KYOCERA UNIMERCO 01.21